

OCT 1 12082-75 стр. 3

P	азмеры.	MM

Продолжение

Типо- раз- мер	d				\mathcal{D}_2					Macca
	Номин.	Пред.	Ð	\mathcal{D}_{f}	Пред. откл. /1/1	B	Ь	<i>b</i> ₁	62	
17	130	-0,1 65 -0,320	138	133	134	4	1,8	3	0,6	3,8 5
18	140		1 48	143	144					4,23
19	150		158	153	154	6	3,0	5	1,0	6,74
20	160		168	163	164					7, 26
21	170		178	173	174					7, 82
22	180	- 0,200	188	183	184					8, 39
23	190		198	1 93	194					8,96
24	200		208	203	204					10,30

- 3. Материал: труба БрАЖН10-4-4 по ГОСТ 1208-73, заменитель труба БрАЖМп10-3-1,5 по ГОСТ 1208-73.
- 4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверкностей по ОСТ 1 00022-80.
 - 5. Покрытие: Хим.Пас

က

Инв. № подлиника

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения разрезного кольца типораз-

Кольно разрезное 1-ОСТ 1 12082-75

 $^{^{*}}$ По действующему в отрасли документу.

лист РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

		Номера	страниц		Номер			
№ ИЗМ.	нзме— ненных	Заме— Ненных	новых	анну- лиро- ванных	"Изв. об жэм."	Подпись	Дата	Срок введения изменени
2 3 6	1	_	5	-	8 030	Dent Kyng, Ynf	27.662	01.04.81
3	-	_	4	-	10013	Kyung	11.10 8	. 0,00
6	1	_	~	_	12721	Land	, ,, ,	8.11.200

Hab. Me ayénekata Hab. Me nogamunka