

ICD-10

International  
Statistical  
Classification  
of Diseases and  
Related Health  
Problems

---

**Tenth Revision**

---

Volume 1



World Health Organization  
Geneva  
1992

МКБ-10

Международная  
статистическая  
классификация  
болезней и проблем,  
связанных  
со здоровьем

---

**Десятый пересмотр**

---

Том 1 (часть 1)

Выпущено издательством «Медицина»  
по поручению Министерства здравоохранения  
и медицинской промышленности Российской  
Федерации, которому ВОЗ вверила выпуск  
данного издания на русском языке



Всемирная организация здравоохранения  
Женева  
1995

Том 1*	Введение Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Перечень трехзначных рубрик Полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубик и их содержание Морфология новообразований Специальные перечни для статистической разработки данных смертности и заболеваемости Определения Номенклатурные положения
Том 2	Сборник инструкций
Том 3	Алфавитный указатель

\* В русском издании т. 1 состоит из двух частей (это объясняется только техническими причинами). Первая часть включает введение и I–XIII классы, вторая – XIV–XXI классы, морфологию новообразований, специальные перечни для разработки данных заболеваемости и смертности, определения и номенклатурные положения.

Каталогизация публикаций, Библиотечная служба ВОЗ  
Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр  
Содержание: т. 1 – Специальные перечни для статистической разработки;  
т. 2 – Инструктивное руководство; т. 3 – Алфавитный указатель .

1. Классификация I. Название: МКБ-10

	(NLM Classification: WB 15)
ISBN 92 4 154419 8 (v. 1)	ISBN 5-225-03268-0 (т. 1)
ISBN 92 4 154420 1 (v. 2)	ISBN 5-225-03269-9 (т. 2)
ISBN 92 4 154421 X (v. 3)	ISBN 5-225-03280-X (т. 3)

© World Health Organisation, 1992  
© Всемирная организация здравоохранения, 1995

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяются положения Протокола № 2 Всемирной конвенции об охране авторских прав. Заявления о разрешении на перепечатку или перевод публикаций ВОЗ частично или in toto следует направлять в отдел публикаций Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейцария. Всемирная организация здравоохранения охотно удовлетворяет такие просьбы.

4103000000-24  
М  $\frac{4103000000-24}{039(01)-95}$  Без объявл.

# Содержание

Предисловие к русскому изданию	VI
Введение	1
Благодарность	5
Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней	7
Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней	9
Перечень трехзначных рубрик	27
Полный перечень трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик и их содержание	101
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	103
II Новообразования	177
III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	251
IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и на- рушения обмена веществ	273
V Психические расстройства и расстройства поведения	313
VI Болезни нервной системы	393
VII Болезни глаза и его придаточного аппарата	433
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка	465
IX Болезни системы кровообращения	479
X Болезни органов дыхания	527
XI Болезни органов пищеварения	561
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки	611
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани	643

# Предисловие к русскому изданию

Подготовка к изданию Международной классификации болезней включала адаптацию клинико-диагностических терминов, принятых в изданиях ВОЗ, к особенностям отечественной медицинской практики. В связи с этим в классификации на русском языке внесены уточнения, не нарушающие ее международной статистической сопоставимости.

Данная работа была выполнена Московским центром ВОЗ по классификации болезней, функционирующим на базе НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н. А. Семашко РАМН (директор — академик РАМН проф. О. П. Щепин) в тесном сотрудничестве с ведущими клиническими учреждениями страны. В работе приняли непосредственное участие главные специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации:

академик	РАМН проф.	Дедов И. И.
академик	РАМН проф.	Насонова В. А.
академик	РАМН проф.	Саркисов Д. С.
академик	РАМН проф.	Скрипкин Ю. К.
академик	РАМН проф.	Чазов Е. И.
академик	РАМН проф.	Чиссов В. И.
член-корр.	РАМН проф.	Воробьев Г. И.
член-корр.	РАМН проф.	Лужников Е. А.
член-корр.	РАМН проф.	Серов В. Н.
доктор мед. наук	проф.	Горюнов В. Г.
доктор мед. наук	проф.	Казаковцев Б. А.
доктор мед. наук	проф.	Корнилов Н. В.
доктор мед. наук	проф.	Мелентьев В. С.
доктор мед. наук	проф.	Приймак А. А.
доктор мед. наук	проф.	Тарасов Д. И.
доктор мед. наук	проф.	Турьянов М. С.
доктор мед. наук	проф.	Южаков А. М.
доктор мед. наук	проф.	Яхно Н. Н.
доктор мед. наук		Балева О. Н.
доктор мед. наук		Новиков П. В.
канд. мед. наук		Белова О. Н.
канд. мед. наук		Сперанский М. Д.

Ответственные за составление и редактирование:

член-корр. РАМН профессор Овчаров В. К., канд. мед. наук Максимова М. В.

# Введение

Классификацию болезней можно определить как систему рубрик, в которую отдельные патологические состояния включены в соответствии с определенными установленными критериями. Существует много возможных осей для построения классификации, и выбор позиции зависит от того, для какой цели должны быть собраны статистические данные. Статистическая классификация болезней должна вместить широкий спектр патологических состояний в определенное число рубрик.

Десятый пересмотр Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, является последним в серии пересмотров классификации, которая была формализована в 1893 г. как Классификация Бертильона, или Международный перечень причин смерти. Подробный обзор истории принятия классификаций приводится в т. 2. После того как название Классификации стало отражать ее содержание и цели, а также позволило прогрессивно расширять ее рамки, включая не только болезни и травмы, была принята известная сейчас аббревиатура – МКБ. В современной классификации патологические состояния должны группироваться таким образом, чтобы обеспечить ее максимальную приемлемость при использовании для общих эпидемиологических целей и для оценки качества медико-санитарной помощи.

Работа по Десятому пересмотру МКБ началась в сентябре 1983 г., когда в Женеве состоялось Подготовительное совещание по МКБ-10. Программу работы определяли регулярные встречи руководителей сотрудничающих с ВОЗ центров по классификации болезней. Руководство работой обеспечивали несколько специальных совещаний, включая совещания Комитета экспертов по МКБ (10-й пересмотр) в 1984 и 1987 гг.

Помимо технического вклада многих групп специалистов и отдельных экспертов, получено большое количество замечаний и предложений от государств – членов ВОЗ и региональных бюро, поскольку проектные предложения по пересмотру были широко распространены во всех регионах мира в 1984 и 1986 гг. Полученные замечания свидетельствовали о том, что многие пользователи классификации считают целесообразным включение в МКБ не только обычной «диагностической информации» (в широком смысле этого термина), но и других видов данных. Для удовлетворения различных потребностей пользователей создана концепция «семьи» классификаций, в центре которой находится традиционная МКБ с присущими ей формами и структурами. Таким образом, сама МКБ должна удовлетворять потребности в диагностической информации для общих целей, а различные другие (дополнительные) классификации могли бы использоваться в сочетании с ней и иметь дело с разными подходами к той же самой информации или с другой информацией (особенно той, которая касается терапевтических или хирургических процедур и инвалидности).

Следуя предложениям, поступившим при разработке и усовершенствовании Девятого пересмотра классификации, для создания различных базисных структур, которые могли бы наилучшим образом удовлетворять потребности многих и разных пользователей, была проведена оценка нескольких альтернативных моделей. Однако выяснилось, что традиционная модель классификации с единственным переменным критерием и другие аспекты ее структуры, придававшие особое значение часто встречающимся состояниям, представляющим важность для общественного здравоохранения и требующим значительных финансовых вложений, выдержали проверку временем и что многих пользователей классификации не устроило бы принятие других моделей, предложенных в качестве возможной замены.

Таким образом, при изучении Десятого пересмотра можно видеть, что традиционная структура МКБ сохранена, но введена алфавитно-цифровая система кодирования, заменившая цифровую. Это позволяет расширить рамки классификации и проводить дальнейший ее пересмотр без разрушения целостности цифровой системы (как это было в предыдущих пересмотрах).

Для обеспечения оптимального использования емкости классификации некоторые нарушения иммунного механизма включены в класс «Болезни крови и кроветворных органов» (класс III). Образованы новые классы для болезней глаза и его придаточного аппарата, а также для болезней уха и сосцевидного отростка. Прежние дополнительные классификации внешних причин и факторов, влияющих на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения, в настоящее время формируют основную классификацию.

Введенная в Девятом пересмотре система двойного кодирования, использующая специальный знак (†) и звездочку (\*) для некоторых диагностических положений, сохранена и расширена, причем ось по «звездочке» содержится в однородных рубриках на трехзначном уровне.

## Содержание трех томов МКБ-10

Форма представления классификации была изменена, и ныне она составляет три тома.

**Том 1. Специальный перечень для статистической разработки.** Здесь представлены отчет о Международной конференции по Десятому пересмотру, собственно классификация на уровне трех- и четырехзначных рубрик, классификация морфологии новообразований, специальные табулированные перечни для разработки данных заболеваемости и смертности, определения и номенклатурные положения.

**Том 2. Сборник инструкций.** Здесь собраны в значительной степени обновленные предписания по оформлению медицинских свидетельств и классификации, ранее содержавшиеся в т. 1, инструктивные материалы и рекомендации по использованию т. 1, по табулированным перечням и планированию использования МКБ. В этот том также включены исторические материалы, ранее содержавшиеся в т. 1.

**Том 3. Алфавитный указатель.** Этот том содержит сам указатель, снабженный введением и подробной инструкцией по его использованию.

\* \* \*

Классификация была одобрена Международной конференцией по Десятому пересмотру Международной классификации болезней в 1989 г. и принята Сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в следующей резолюции:

Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад Международной конференции по Десятому пересмотру МКБ,

**1. УТВЕРЖДАЕТ** следующие положения, рекомендованные Конференцией:

- (1) подробный перечень трехзначных рубрик и дополнительных четырехзначных подрубрик, а также краткие табличные перечни причин смертности и заболеваемости, которые должны войти в Десятый пересмотр Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, вступающий в силу с 1 января 1993 г.;
- (2) определения, стандарты и требования к отчетности, связанные с материнской, фетальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертностью;
- (3) правила и инструкции, касающиеся кодирования основных причин смерти и кодирования основных состояний, обуславливающих заболеваемость.

**2. ПОРУЧАЕТ** генеральному директору издать «Руководство по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем».

**3. ПОДДЕРЖИВАЕТ** рекомендации Конференции, касающиеся:

- (1) концепции и применения блока классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем, при Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, являющейся основной классификацией, при которой существует ряд связанных с ней и дополнительных классификаций, а также международная номенклатура болезней;
- (2) создания процедуры обновления данных в рамках десятилетнего цикла пересмотра.



---

# Благодарность

Периодические пересмотры МКБ, начиная с Шестого пересмотра в 1948 г., координировались Всемирной организацией здравоохранения. По мере расширения применения классификации у ее пользователей появилось естественное желание участвовать в процессе ее пересмотра. Десятый пересмотр — результат огромной международной деятельности, сотрудничества и компромиссов. ВОЗ приносит благодарность участникам многочисленных международных и национальных рабочих групп и отдельным специалистам многих стран.

**Список замеченных опечаток  
и конъюнктурная правка, предложенная ВОЗ**

**Том I (часть I)**

Страница	Напечатано	Следует читать
105	A03.02	A03.2
107	A06. 6† Ameбный процесс...	A06. 6† Ameбный абсцесс...
109	Исключены: врожденный туберкулез (P37.0)	Исключены: врожденный туберкулез (P37.0)
112	A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом подтверждении)	A16.4 БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)
113	A18.1† мужских половых органов (N 51.*)	A18.1† мужских половых органов (N 51.—*)
113	A17.8†	как выделенное жирным шрифтом
117	A23.8 Другие формы бруцеллез	A23.8 Другие формы бруцеллеза
119	Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>	A31.8 Другие инфекции, вызванные <i>Mycobacterium</i>
120	A36.3 Исключена: эритразма (I08.1)	A36.3 Исключена: эритразма (I08.1)
121	A39.5†... эндокардит (I39.0*)	A39.5† ...эндокардит (I39.8*)
123	A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O086.8)	A46 Исключена: в послеродовом периоде, или послеродовая рожа (O86.8)
124	A49...Инфекция, вызванная хламидиями, БДУ (A74.9)	A49...Инфекция, вызванная хламидиями, БДУ (A74.9)
	• менингококковая инфекция БДУ (A39.9)	менингококковая инфекция БДУ (A39.9)
	• инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9)	инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9)
	• инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.8)	инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.8)
127	A52.1 • неврит слухового нерва† (H49.0*)	A52.1 • неврит слухового нерва† (H94.0*)
137	• полиомиелите (B91)	• полиомиелита (B91)
138	A81.9 Медленные вирусные инфекция...	A81.9 Медленная вирусная инфекция...
146	B07... • мочевого пузыря (D30.3)	B07... • мочевого пузыря (D41.4)
155	B35.9 Дерматофитии неспецифические Микоз БДУ	B35.9 Дерматофитии неуточненные Эпидермофития БДУ
181	C00 Наружной поверхности губы	C00 Наружной поверхности верхней губы
186	C14.1 Гортаноглотки	Фраза изъять
197	C41.1 • челюсти БДУ (C03.9)	C41.1 • челюсти БДУ (C03.9)
	• нижней (C03.1)	• нижней (C03.1)
203	C50 ... ткани и молочной железы	C50 ... ткани молочной железы
294	E46 Недостаточность питания	E46 Недостаточное питание
381	E84.4 ... (IQ ниже 50)...	E84.4 ... (IQ ниже 34)...
504	I50.9 Недостаточность обеих желудочков	Фраза изъять
562	K00.2 ...как вариант нормы и подлежащая кодированию	K00.2 ...как вариант нормы и не подлежащая кодированию
564	K03.1 Клиновидные дефект БДУ	K03.1 Клиновидный дефект БДУ
572	K11 Болезнь слюнных желез	K11 Болезни слюнных желез
576	K22.0 ... врожденный кардиоспазм (Q42.2)	K22.0... врожденный кардиоспазм (Q39.5)
648	M03.2* ... при болезнях, классифицированных...	M03.2* ...при болезнях, классифицированных...
652	M12.2 ... [виллонодулярный] ...	M12.2 ... [виллонодулярный] ...
656	M19.2 Вторичный артроз других суставов	M19.2 Другие вторичные артрозы
689	M46.3 ... инфекционный агениит...	M46.3 ... инфекционный агент...

# Сотрудничающие центры ВОЗ по классификации болезней

Для помощи странам, которые сталкиваются с трудностями, касающимися развития и использования классификации проблем, связанных со здоровьем, в частности при использовании МКБ, были созданы 9 сотрудничающих центров ВОЗ по классификации болезней.

Важно, что страны обратили внимание соответствующего центра на ряд существенных проблем, с которыми они могут сталкиваться при использовании МКБ, особенно в тех случаях, когда не находится подходящего кода для новой болезни, что бывает довольно часто. Хотя до сих пор не проводилось усовершенствования МКБ в период между пересмотрами, было внесено предложение, чтобы с помощью центров найти механизм, обеспечивающий в случае необходимости введение соответствующего кода для нового заболевания.

Наряду с официальными сотрудничающими центрами ВОЗ имеется несколько национальных справочных центров или соответствующих национальных учреждений, где отдельные пользователи при необходимости могут получить первую консультацию.

Создано три центра для англоязычных пользователей. Связь может осуществляться через руководителя сотрудничающего центра ВОЗ по классификации болезней по следующим адресам:

Australian Institute of Health  
GPO Box 570  
Canberra ACT 2601,  
Australia

Office of Population Censuses and Surveys  
St. Catherine's House  
Kingsway 10  
London WC2B 6JP  
England

National Center for Health Statistics  
6525 Belcrest Road  
Hyattsville, MD 20782  
United States of America

Другие 6 центров (национальный язык или группа языков) имеют следующие адреса:

Peking Union Medical College Hospital  
Chinese Academy of Medical Sciences  
Beijing 100730  
China (китайский язык)

INSERM  
44 Chemin de Ronde  
F-78110 Le Vésinet  
France (французский язык)

Department of Social Medicine  
University Hospital  
S-751 85 Uppsala  
Sweden (для стран Северной Европы)

Faculdade de Saúde Publica/Universidade de São Paulo  
Avenida Dr Arnaldo 715,  
0255 São Paulo, SP  
Brazil (португальский язык)

Российская Федерация  
г. Москва, 103064  
ул. Воронцово поле, 12  
НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением  
им. Н. А. Семашко (русский язык)

Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades  
Edificio Sur, 9º Piso  
M.S.A.S.,  
Centro Simon Bolivar,  
P. O. Box 6653  
Caracas  
Venezuela (испанский язык)

# Отчет Международной конференции по Десятому пересмотру Международной классификации болезней

Международная конференция по Десятому пересмотру Международной классификации болезней проведена Всемирной организацией здравоохранения в штаб-квартире в Женеве 25 сентября–2 октября 1989 г. В Конференции приняли участие делегаты из 43 стран–членов ВОЗ, перечень которых здесь приводится:

Ангола  
Австралия  
Багамские Острова  
Бельгия  
Бразилия  
Болгария  
Бурунди  
Канада  
Китай  
Куба  
Кипр  
Дания  
Финляндия  
Франция  
Германская Демократическая Республика  
Федеративная Республика Германии  
Венгрия  
Индия  
Индонезия  
Израиль  
Япония  
Кувейт

Люксембург  
Мадагаскар  
Мали  
Мальта  
Мозамбик  
Нидерланды  
Нигер  
Португалия  
Корейская Республика  
Сенегал  
Сингапур  
Испания  
Швеция  
Швейцария  
Таиланд  
Уганда  
Союз Советских Социалистических Республик  
Объединенные Арабские Эмираты  
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии  
Соединенные Штаты Америки  
Венесуэла

Для участия в Конференции своих представителей прислали Организация Объединенных Наций, Международная организация труда и региональные бюро ВОЗ, а также Совет международных медицинских научных организаций и 12 других неправительственных организаций, областями деятельности которых являются регистрация случаев рака, глухота, эпидемиология, семейная медицина, гинекология и акушерство, гипертензия, статистика здравоохранения, профилактическая и социальная медицина, неврология, психиатрия, реабилитация, болезни, передаваемые половым путем.

От имени генерального директора ВОЗ Конференцию открыл д-р J. P. JardeI,

помощник генерального директора. Д-р Jardel сообщил об обширной консультативной и подготовительной работе, результаты которой вошли в предложения по пересмотру и потребовали более длительного времени, чем обычный интервал между пересмотрами. Он отметил, что Десятый пересмотр имеет новое название «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем», что усиливает ее статистическую направленность и отражает расширение ее рамок. Тем не менее удобная аббревиатура МКБ, по-видимому, сохранится. Д-р Jardel указал на введение новой алфавитно-цифровой схемы кодирования, которая обеспечивает лучшую сбалансированность содержания отдельных классов и оставляет место для внесения дальнейших дополнений и изменений; он также сообщил о намерении создать руководство по МКБ с трехзначными рубриками и алфавитным указателем для использования в тех случаях, когда более сложная детализованная четырехзначная версия окажется неуместной.

На Конференции были избраны следующие должностные лица:

*Председатель:*

д-р R. H. C. Wells (Австралия)

*Заместители председателя:*

д-р H. Bay-Nielsen (Дания)

д-р R. Braun (ГДР)

д-р R. A. Israel (США)

д-р R. Laurenti (Бразилия)

*Докладчики:*

д-р P. Maguin (Франция)

г-жа E. Taylor (Канада)

В состав секретариата Конференции вошли:

д-р J.-P. Jardel, помощник генерального директора, ВОЗ, Женева, Швейцария

д-р H. R. Napsaga, директор, отдел эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций, ВОЗ, Женева, Швейцария

д-р J.-C. Alagy, главный медицинский специалист, укрепление эпидемиологических и статистических служб, ВОЗ, Женева, Швейцария

д-р G. R. Brämer, медицинский специалист, укрепление эпидемиологических и статистических служб, ВОЗ, Женева, Швейцария (*секретарь*)

г-н A. L'Hours, технический специалист, служба укрепления эпидемиологических и статистических служб, ВОЗ, Женева, Швейцария

проф. W. Jänisch, ГДР (*временный советник*)

г-н T. Kruse, Дания (*временный советник*)

д-р K. Kupka, Франция (*временный советник*)

д-р L. Leowski, Польша (*временный советник*)

г-жа R. M. Loy, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (*временный советник*)

г-н R. H. Seeman, США (*временный советник*).

В работе секретариата приняли участие представители других технических отделов штаб-квартиры ВОЗ.

Конференция приняла повестку дня, включившую предложения по содержанию классов Десятого пересмотра и материалы, которые должны войти в публикуемое руководство, по процессу его внедрения, блоку («семейству») классификаций и связанным с этим вопросам.

## 1. История и развитие практики применения Международной классификации болезней (МКБ)

Конференция уделила внимание впечатляющей истории создания статистической классификации, начавшейся в 18-м веке. Первые пересмотры классификации касались только причин смерти, но при Шестом пересмотре (в 1948 г.) классификация была расширена за счет включения состояний, не приводящих к летальному исходу. Такое расширение рамок продолжалось вплоть до Девятого пересмотра включительно, причем некоторые нововведения были сделаны с тем, чтобы удовлетворить статистические потребности широкого круга самых разных организаций. Далее, на Международной конференции по Девятому пересмотру (Женева, 1975 г.) [1] были рекомендованы, а затем одобрены для публикации дополнительные классификации процедур в медицине и классификация нарушений, снижения трудоспособности и инвалидности.

## 2. Обзор деятельности по подготовке предложений к Десятому пересмотру МКБ

Предложения, полученные до Конференции, — это результат широкой деятельности ВОЗ на уровне штаб-квартиры и во всем мире. Программа работы контролировалась на регулярных встречах глав сотрудничающих центров ВОЗ по классификации болезней.

Важнейшие указания были сделаны специальными совещаниями и Комитетом экспертов ВОЗ по МКБ (Десятый пересмотр), заседания которого проходили в 1984 г. [2] и 1987 г. [3] и имели целью принять решения по направлениям работы и оформлению окончательных предложений.

Широкая подготовительная деятельность была посвящена радикальному анализу приемлемости структуры МКБ, особенно статистической классификации болезней и связанных со здоровьем проблем, с тем чтобы она соответствовала самым разным потребностям для учета статистики смертности и медико-санитарных данных. Были изучены пути стабилизации системы кодирования в интересах минимизации ее разрушения в последующих пересмотрах, а также возможности обеспечения лучшей сбалансированности содержания отдельных глав МКБ.

Очевидно, что даже при наличии новой структуры одна классификация не может удовлетворить максимальным требованиям. Поэтому была разработана концепция блока («семейства») классификаций, в центре которого — основная МКБ как сердцевина, позволяющая решать проблемы традиционной статистики смертности и заболеваемости, в то время как потребности в более или менее детализированных либо иных классификациях будут «удовлетворяться» другими членами блока. Сотрудничающие центры изучили различные альтернативные модели структуры МКБ и пришли к выводу, что каждой из них присущи недостатки и ни одна не имеет явных преимуществ, оправдывающих замену существующей структуры. Специальные совещания, проводимые с целью оценки Девятого пересмотра, подтвердили, что, хотя отдельные пользователи классификации находят существующую структуру МКБ непригодной, многие удовлетворены ею, видя немало сильных ее сторон даже при всех очевидных недостатках, и хотели бы сохранить нынешнюю ее форму.

Различные схемы, вводящие алфавитно-цифровые коды, были изучены с точки зрения создания кодирующего каркаса, который мог бы способствовать лучшей сбалансированности рубрик и образованию достаточного запасного пространства для внесения дальнейших дополнений и изменений без разрушения кодов.

Решения, принятые на основе этих материалов, продолжили путь к подготовке удачных проектов новых классов, предложенных для Десятого пересмотра. Они дважды обсуждались странами-членами ВОЗ, а также другими заинтересованными сторонами, на совещаниях руководителей центров и Комитета экспертов. Многие международные ассоциации специалистов-профессионалов, отдельные специалисты и эксперты, отделы штаб-квартиры ВОЗ и региональные бюро до Конференции давали свои советы и рекомендации отделам ВОЗ, ответственным за МКБ, и сотрудничающим центрам по подготовке предложений и соответствующих материалов. ВОЗ чрезвычайно благодарна за эту помощь.

### **3. Общие характеристики и содержание предложений к Десятому пересмотру МКБ**

Главное нововведение в предложениях к Десятому пересмотру — это использование алфавитно-цифровой системы кодирования, предполагающей наличие в четырехзначной рубрике одной буквы, за которой следуют три цифры. Такая система позволила увеличить более чем вдвое (по сравнению с Девятым пересмотром) размеры структуры кодирования. Введение в рубрики букв или групп букв позволяет закодировать в каждом классе до 100 трехзначных категорий. Из 26 букв алфавита использовано 25; буква U оставлена вакантной для ее использования с целью внесения последующих дополнений и изменений или при возможных разработках промежуточных классификаций, с тем чтобы решать проблемы, возникающие на национальном или международном уровнях в период до очередного пересмотра МКБ.

Некоторые трехзначные рубрики также умышленно оставлены свободными, что позволит расширить и пересмотреть их в дальнейшем, причем число таких

свободных рубрик в разных классах неодинаково. Так, блоки с преимущественно анатомической осью построения имеют меньше вакантных рубрик, поскольку предполагается, что дальнейшие изменения в их содержании не будут обширными.

Девятый пересмотр содержал 17 классов и 2 дополнительные классификации — Дополнительную классификацию внешних причин травм и отравлений (код E) и Дополнительную классификацию факторов, влияющих на состояние здоровья и обращаемость в учреждения здравоохранения (код V). Согласно рекомендациям подготовительного совещания по Десятому пересмотру (Женева, 1983 г.) [4], поддержанным на других совещаниях, было решено далее расценивать два последних класса не как дополнительные разделы, а как составную часть основной классификации.

Порядок ввода классов в предложениях по Десятому пересмотру не отличался от такового в Девятом пересмотре, однако в интересах более эффективного использования имеющегося пространства были произведены перестановки и перегруппировки ряда классов в общем перечне, а именно: нарушения иммунного механизма, которые в Девятом пересмотре относились к классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета», включены в класс «Болезни крови и кроветворных органов». Новый класс «Болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм», теперь следует за классом «Новообразования» и обозначается буквой D.

При обсуждении ранее предложенных вариантов класса «Болезни нервной системы и органов чувств» выяснилось, что невозможно учесть все необходимые детали под одной буквой в пределах 100 трехзначных рубрик. Поэтому было решено создать три самостоятельных класса: «Болезни нервной системы» (буква G), и два новых — «Болезни глаза и его придаточного аппарата» и «Болезни уха и сосцевидного отростка» (последние два класса новые и обозначаются буквой H).

Классы «Болезни мочеполовой системы», «Беременность, роды и послеродовой период», «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде» и «Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения» теперь также следуют друг за другом, образуя XIV—XVII классы в общем перечне.

Введение бывших дополнительных классов в основную классификацию и создание двух новых классов обусловили увеличение общего количества классов, предложенных Десятым пересмотром, до 21. Названия некоторых классов были изменены с целью более четкого обозначения их содержания.

Прежде чем радикально изменить МКБ, были проведены соответствующие полевые испытания, которые коснулись следующих классов:

V. Психические расстройства и расстройства поведения

XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

XX. Внешние причины заболеваемости и смертности.

Класс II «Новообразования» также был предметом полевых испытаний, хотя изменения в его содержании минимальны.

Десятым пересмотром предложены следующие новые рекомендации:

- Записи об исключении из класса ряда нозологических форм, представленные в начале каждого класса, значительно расширены, с тем чтобы объяснить относительную иерархию классов и четко показать, что специфически сгруппированные классы имеют приоритет перед классами, построение которых основано на патологических изменениях отдельных органов и систем, и что среди специфически сгруппированных классов «Беременность, роды и послеродовой период» и «Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде», имеют приоритет перед другими.
- В начале каждого класса дается обзорный блок включенных в него трехзначных рубрик, а также (если это необходимо) категорий, обозначенных «звездочкой»; это сделано, чтобы раскрыть структуру классов и облегчить использование рубрик, обозначенных звездочкой.
- Примечания в табулярных перечнях приемлемы для всех случаев использования классификации; если примечание касается только заболеваемости или только смертности, оно включено в специальные примечания, сопровождающие правила кодирования заболеваемости или смертности.
- Девятый пересмотр уже идентифицировал ряд нозологических форм как вызванных лекарственными средствами. Этот подход получил дальнейшее развитие при подготовке МКБ-10, и многие такие состояния сейчас выделены отдельно.

Важным новшеством было введение в конце некоторых классов перечня рубрик, предназначенных для нарушений, возникших после медицинских процедур. Эти рубрики идентифицировали серьезные состояния, возникшие вследствие различных вмешательств, например эндокринные и метаболические расстройства после удаления органа или другие специфические патологические состояния, такие, как демпинг-синдром после операции на желудке. Постпроцедурные состояния, которые не носят такого специфического для организма характера, включая внезапные осложнения, такие, как воздушная эмболия или послеоперационный шок, как и прежде, включены в класс «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин».

Другие изменения заключаются в том, что, если в Девятом пересмотре значительное число рубрик, обозначавшихся четырехзначными кодами, часто следовало читать в связи с трехзначными, чтобы иметь полное представление о содержании и смысле подрубрики, то теперь в проекте, предложенном Конференции, названия, как правило, полные и самостоятельные.

Предметом критики были система двойного кодирования, учитывающая этиологию и проявление заболевания, известная как система «значка» и «звездочки», введенная Девятым пересмотром. Критике подвергался прежде всего тот факт, что классификация часто содержала одновременно описание проявлений заболевания и другую информацию на уровне трех- и четырехзначных рубрик и подрубрик с одинаковыми диагностическими обозначениями, появляющимися на обеих осях. Кроме того, по мнению многих специалистов, эта система была недостаточно полной. Чтобы устранить эти недостатки в Деся-

том пересмотре, информация, обозначенная звездочкой, сконцентрирована в 82 однородных трехзначных рубриках для факультативного пользования. Такой подход позволяет провести двойное кодирование, собрав и обработав информацию по двум осям: об общем процессе основного заболевания и о его конкретном проявлении или осложнении на уровне органов или систем.

Эти особенности предложенного Десятого пересмотра были приняты Конференцией.

Было проведено представление каждого класса, в который внесены изменения по сравнению с Девятым пересмотром, и основной информации о нововведениях. Некоторые вопросы, касающиеся изменений в структуре класса и его содержании, вызвали дискуссию на Конференции. Проведенная секретариатом работа по совершенствованию этих разделов привела к достижению согласия по спорным вопросам.

#### 4. Стандарты и определения, относящиеся к здоровью матери и ребенка

Конференция с интересом отнеслась к рекомендуемым определениям, стандартам и другим предложениям по Десятому пересмотру, касающимся статистики материнской смертности, а также антенатальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертности. Эти рекомендации явились результатом работы ряда специальных совещаний и консультаций, созданных с целью улучшения сопоставимости данных.

Конференция согласилась с тем, чтобы оставить в силе определения живорождения и мертворождения, принятые Девятым пересмотром.

После некоторой дискуссии Конференция создала рабочую группу по вопросу материнской смертности и на основе ее рекомендаций согласилась оставить определения материнской смертности, принятые Девятым пересмотром.

Для улучшения качества статистических данных материнской смертности и введения альтернативных методов сбора данных, касающихся смертности во время беременности или связанной с нею, а также для усовершенствования учета смертности, непосредственно связанной с акушерскими причинами, в случае, если смерть произошла позднее чем через 42 дня после родоразрешения, введены два дополнительных определения: «смерть, связанная с беременностью» и «поздняя материнская смерть», сформулированные рабочей группой (определения приведены на с. 627–628, т. 1, часть 2).

Конференция

**РЕКОМЕНДУЕТ** странам рассмотреть включение в свидетельство о смерти вопросов, касающихся текущей беременности и беременности в течение года, предшествующего смерти.

Конференция согласилась с тем, что, поскольку число живорождений — более

универсальный показатель, чем суммарное число рождений (число живорождений и мертворождений), его следует ввести как знаменатель в коэффициенты, относящиеся к материнской смертности (см. т. 2).

Что касается перинатальной, неонатальной и младенческой смертности, настоятельно рекомендуется идентифицировать и дифференцировать публикуемые показатели, основанные на когортах рожденных.

Конференция подтвердила практику выражения возраста в полных единицах времени, обозначая первый день жизни как нулевой день.

### **Конференция**

**РЕКОМЕНДУЕТ** включение в Десятый пересмотр МКБ определений, стандартов и требований к отчетности, касающихся материнской, антенатальной, перинатальной, неонатальной и младенческой смертности.

## **5. Кодирование, правила выбора и перечни для статистической разработки**

### **5.1 Кодирование и правила выбора причины смерти для статистической разработки данных смертности**

Конференция была проинформирована о процессе рассмотрения правил выбора и модификаций, касающихся основной причины смерти и соответствующих инструктивных указаний (как они отражены в Девятом пересмотре); в результате в правила были внесены некоторые изменения, а инструктивные указания подверглись значительной переработке.

### **Конференция**

**РЕКОМЕНДУЕТ** заменить указанные в Девятом пересмотре правила выбора причин смерти для первичной разработки смертности правилами, представленными в Десятом пересмотре (они содержатся в т. 2).

На Конференции также было сделано сообщение о подготовке и рассмотрении дополнительных инструктивных указаний для использования при кодировании первоначальной причины смерти и интерпретации сопутствующих причин. Поскольку эти указания позволяют улучшить сопоставимость данных при кодировании, Конференция выразила согласие с необходимостью их введения в Десятый пересмотр.

На Конференции было отмечено, что продолжается кодирование множественных состояний и их анализ в связи с причинами смерти. Эта деятельность получила поддержку Конференции, но включение каких-либо специальных правил или методов анализа, которым необходимо следовать, в Десятом пересмотре не предусматривалось.

Рассматривая международную форму медицинского свидетельства о причине смерти, Комитет экспертов признал, что ситуация, характеризующаяся постарением населения и большей долей случаев смерти, вызываемой множественными болезнями и последствиями медицинских вмешательств, обусловила тенденцию увеличения числа возможных занисей, вносимых между первоначальной причиной смерти и непосредственной причиной смерти; это означает, что в свидетельства о смерти во многих странах вводится все большее число патологических состояний, поэтому Комитет рекомендовал ввести в часть I свидетельства о смерти дополнительную строку (d).

Конференция, таким образом,

**РЕКОМЕНДУЕТ** странам-участницам рассмотреть в случае необходимости возможность введения дополнительной строки (d) в часть I медицинского свидетельства о смерти.

## **5.2 Кодирование и правила выбора для статистической разработки данных заболеваемости**

Девятый пересмотр впервые содержал рекомендации по регистрации и кодированию заболеваемости и особенно по выбору единичного состояния для представления статистики заболеваемости. Опыт использования определений и правил выбора, приведенных в Девятом пересмотре, показал их целесообразность и необходимость в пояснении, а также в дальнейшем совершенствовании регистрации диагностической информации работниками здравоохранения и внесении более четких рекомендаций на случай специфических проблемных ситуаций.

На этой же встрече были одобрены рекомендации, сделанные на Конференции по пересмотру МКБ 1975 г. и касающиеся состояния, выбираемого для анализа по единичной причине эпизода предоставления медико-санитарной помощи, и точка зрения на то, что (если это оправдано) кодирование множественных состояний должно проводиться в дополнение к рутинной статистике. Было подчеркнуто, что Десятый пересмотр должен со всей очевидностью показать, что большинство указаний приемлемы только тогда, когда кодирование «основного состояния», относящегося к «эпизоду», было адекватным и когда концепция «эпизода» *per se* соответствует методу, с помощью которого был организован сбор данных.

Конференция соответственно

**РЕКОМЕНДУЕТ** ввести в Десятый пересмотр дополнительные указания по записи и кодированию заболеваемости; кроме того, определения понятий «основное состояние» и «другие состояния» должны быть объединены с модифицированными правилами записи, с тем чтобы устранить явно некорректную регистрацию «основного состояния». (Все они включены в т. 2.)

Конференция также

**РЕКОМЕНДУЕТ** для диагнозов, в которых «основное состояние» кодируется по двойной системе, предложенной в МКБ, обязательно регистрировать оба кода (со значками † и \*), поскольку это позволит проводить альтернативные варианты анализа.

Конференция согласилась с необходимостью внесения подробных разъяснений и примеров, чтобы обеспечить дальнейшую помощь пользователям.

### **5.3 Перечни причин для статистической разработки данных смертности и заболеваемости**

На Конференции было сделано сообщение о трудностях, возникающих при использовании основного перечня рубрик Девятого пересмотра, и о деятельности, которая была предпринята, в частности ВОЗ, для разработки новых перечней рубрик для статистического анализа и публикации данных смертности. В ходе проделанной работы выяснилось, что во многих странах показатель смертности детей в возрасте до 5 лет был более значащим, чем показатель младенческой смертности, и, следовательно, было бы целесообразнее иметь перечень причин для разработки данных младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, чем перечень причин только младенческой смертности.

Конференции были представлены для рассмотрения две версии общего перечня младенческой и детской смертности, подготовленные со вторым вариантом, включающим названия классов и резервные рубрики для использования в случае необходимости.

Учитывая высказанную озабоченность в связи с представленным перечнем причин для разработки данных смертности, была собрана небольшая рабочая группа для рассмотрения возможного включения нескольких дополнительных рубрик. Отчет рабочей группы был принят Конференцией и нашел отражение в перечнях причин смертности на с. 603–614 (т. 1, часть 2).

В начале перечней для сводных статистических разработок заболеваемости Конференция дала обзор как предложенного сводного перечня, так и модельный перечень публикаций на основе названий классов с выбранными рубриками в качестве примеров для каждого класса. Были высказаны серьезные сомнения относительно практической приемлемости таких перечней для разработки всей заболеваемости в самом широком смысле. Участники Конференции согласились с тем, что представленные перечни в большей степени применимы для статистической разработки болезней, требующих стационарного лечения, и что дальнейшие усилия следует направить на создание перечней, пригодных для применения к другим формам заболеваемости. Кроме того, сводные перечни для статистических разработок смертности и заболеваемости в Десятом пересмотре должны сопровождаться соответствующими разъяснениями и инструкциями по их использованию.

В свете соображений, высказанных на Конференции, и заключений рабочей

группы было решено ввести в Десятый пересмотр перечни для разработок и публикации, приложив максимум усилий для достижения четкости и большей информативности названий в этих перечнях. Участники пришли к согласию и по вопросу необходимости создания второй версии перечня для разработки заболеваемости с использованием рубрик, обозначенных «звездочками», с тем чтобы облегчить альтернативные разработки этих категорий.

## 6. Блок («семейство») классификаций

### 6.1 Концепция «семейства» классификаций

В процессе подготовки Девятого пересмотра стало ясно, что одна только МКБ не может охватить всей необходимой информации и лишь «семейство» классификаций болезней и имеющих отношение к здоровью проблем, вероятно, будет отвечать различным потребностям общественного здравоохранения. Поэтому с конца 70-х годов рассматривались разные варианты возможного решения, и один из них предусматривал стержневую МКБ с сериями модулей, причем некоторые из них связаны с ней в порядке иерархии, а другие служат дополнением.

После проведения исследований и дискуссий с участием различных сотрудничающих центров концепция «семейства» классификаций была детально разработана и в 1987 г. рассмотрена Комитетом экспертов, который рекомендовал представленную ниже схему классификаций.

#### Конференция


**РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗ** доработать концепцию «семейства» классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем.

С целью поддержки интегрированности самой МКБ и этой концепции «семейства» Конференция

**РЕКОМЕНДУЕТ** в интересах международной сопоставимости данных при подготовке перевода или адаптации не вносить никаких изменений в содержание (как указано в названиях) трехзначных рубрик и четырехзначных подрубрик Десятого пересмотра, за исключением тех, которые санкционированы ВОЗ. Секретариат ВОЗ несет ответственность за МКБ и действует как центральный консультативный орган для любых изданий (за исключением национальных статистических изданий) или переводов на основе этой классификации. ВОЗ должна быть незамедлительно уведомлена о намерении переводить и адаптировать МКБ или разработать другие классификации, имеющие отношение к МКБ.

Конференция с интересом рассмотрела использование и связь различных членов «семейства» МКБ в медико-социальной и многомерной оценке старости применительно не только к здоровью, но и к повседневной активности, а также социальному и физическому окружению. Было показано, что ценная информация может быть получена при использовании МКБ и Международ-

**Блок («семейство») классификаций болезней и проблем, связанных со здоровьем**



ной классификации нарушений, снижения трудоспособности и инвалидности, особенно при применении кодов, предложенных в классе XXI Десятого пересмотра.

## **6.2 Адаптации МКБ для использования специалистами**

Конференция была информирована о планах разработки адаптации Десятого пересмотра в области программы психического здоровья. Должны быть разработаны рекомендации, которые будут сопровождать версию, предназначенную для использования клиницистами, работающими в области практической психиатрии, научные критерии для использования специалистами-исследователями проблем охраны психического здоровья, многоосевые классификации нарушений детского возраста и проблем взрослых, а также версия

для использования специалистами общего профиля. Коды МКБ, относящиеся к психиатрии и неврологии, также должны применяться в соответствии с предыдущими рекомендациями по этим дисциплинам.

На Конференции также отмечалось, что при создании одной из первых адаптированных версий для применения в стоматологии (ICD-DA) были сохранены основная структура и функции МКБ. Новый пересмотр ICD-DA, связанный с Десятым пересмотром, проходит заключительную стадию подготовки.

На Конференции было представлено второе издание Международной классификации болезней в онкологии (МКБ-О); это многоосевая классификация, отражающая как топографию, так и морфологию новообразований. Морфологические коды МКБ-О, которые вводились в течение длительного времени, прошли ревизию и интенсивные полевые испытания. Топографические коды второго издания основаны на рубриках С00-С80 Десятого пересмотра, и их публикация будет представлена Всемирной ассамблее здравоохранения в связи с одобрением Десятого пересмотра.

Было достигнуто соглашение о значимости адаптации в области общей медицинской практики, и Конференция была проинформирована о пожеланиях групп, работающих в этой области, сотрудничать с ВОЗ. Что касается адаптаций по другим специальностям, число которых, вероятно, возрастет, то здесь исключительно важную роль будут играть рекомендации ВОЗ, выступающей в качестве центра по сбору, обработке и распространению информации.

### **6.3 Информационная поддержка первичной медико-санитарной помощи**

В соответствии с рекомендациями Конференции по пересмотру 1975 г. Региональное бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии в Дели в 1976 г. создало рабочую группу. Был разработан детальный перечень симптоматических ассоциаций, на основе которых были созданы 2 кратких перечня (один — для причин смерти, а другой — поводов для обращения в учреждения здравоохранения). Полевые испытания данной системы проводились в странах этого региона, а полученные результаты использованы для пересмотра перечня симптоматических ассоциаций и учетных форм. Эта пересмотренная версия была опубликована ВОЗ в 1978 г. в брошюре «Регистрация и сообщение данных о здоровье немедицинским персоналом» [5].

Глобальная стратегия «Здоровье для всех к 2000 году», осуществление которой начато в 1978 г., способствовала увеличению числа проблем при разработке информационных систем в странах-членах ВОЗ. На международной конференции по медико-санитарной статистике для 2000 г. (Беллуджо, Италия, 1982 г.) [6] трудности интеграции сообщений, предоставляемых немедицинским персоналом, с другими видами информации, полученными и используемыми для целей управления здравоохранением, были расценены как серьезное препятствие для более широкого внедрения систем регистрации

материала немедицинским персоналом. Консультативное совещание по статистической классификации первичной медико-санитарной помощи (Женева, 1985 г.) [7] подчеркнуло необходимость принятия подхода, который позволил бы унифицировать информационную поддержку, управление службами здравоохранения и обслуживание на коммунальном уровне с помощью информации, основанной на сообщениях немедицинского персонала.

На Конференции было сделано сообщение об опыте стран в развитии и применении информации о состоянии здоровья населения общины, в которой охвачены проблемы и потребности, касающиеся здоровья, факторы риска и ресурсы здравоохранения. Этот опыт подтверждает концепцию необходимости разработки нетрадиционных методов статистики на уровне общин как способа восполнения информационных пробелов в отдельных странах и усиления их информационных систем. Было подчеркнуто, что развитые и развивающиеся страны должны на местах совершенствовать эти методы или системы, поскольку различия в характере заболеваемости, языке, культуре препятствуют простому переносу этих методов в другие регионы и страны.

### **6.4 Нарушения, снижение трудоспособности и инвалидность**

Международная классификация нарушений, снижения трудоспособности и инвалидности [8] опубликована ВОЗ на английском языке в 1980 г. для целей апробации в соответствии с рекомендациями Конференции по пересмотру 1975 г. и резолюции WHA29.35 [9], принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1976 г. С этого времени исследования и разработки классификации шли по разным направлениям.

Главные определения трех элементов — нарушения, снижение трудоспособности и инвалидность, несомненно, стали важным инструментом в изменении отношения к проблеме снижения трудоспособности. Понятие «нарушение», в значительной степени выходящее за пределы терминов, включенных в МКБ, получило повсеместное признание. Определение «снижение трудоспособности» в общих чертах соответствовало области деятельности специалистов по реабилитации и реабилитационных групп, хотя и ощущалась потребность в уделении большего внимания соответствующему кодированию, с тем чтобы проводить градацию тяжести этого состояния, которое часто предшествует инвалидности. Кроме того, все более ощущается потребность в пересмотре понятия «инвалидность», с тем чтобы подчеркнуть влияние взаимодействия индивида и окружающей среды.

Быстрое развитие идей и практических действий в сфере ведения ограниченно трудоспособных лиц не позволило своевременно завершить пересмотр классификации, чтобы представить его Конференции. Было заявлено, что до введения Десятого пересмотра публикация новой версии маловероятна.

## 6.5 Классификация процедур в медицине

Международная классификация процедур в медицине (ICPM) [10] опубликована ВОЗ в 1978 г. с целью проведения апробации в соответствии с рекомендациями Конференции по пересмотру 1975 г. и резолюцией WHA29.35 [9], принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1976 г. Классификация была принята несколькими странами и использована как основа для национальных классификаций хирургических операций в некоторых других странах.

Руководители сотрудничающих центров по классификации болезней признали, что процесс разработки предложений, получение замечаний к ним и работа по ликвидации недостатков, которую ВОЗ считает необходимым провести до окончательного решения и публикации, невозможно было завершить в такой быстро развивающейся области, как процедуры. Поэтому руководители центров рекомендовали не связывать пересмотр классификации процедур с Десятым пересмотром МКБ.

В 1987 г. Комитет экспертов обратился с просьбой к ВОЗ своевременно рассмотреть для Десятого пересмотра хотя бы в общих чертах опытную версию класса 5 («Хирургические процедуры») ICPM. Исходя из этой просьбы и потребностей ряда стран, Секретариат предпринял попытку подготовить перечень рубрик для статистической разработки таких процедур.

Этот перечень был представлен руководителям центров на их встрече в 1989 г., где было достигнуто соглашение, что он будет служить руководством для национальных презентаций и публикаций по статистике хирургических процедур и способствовать сравнимости подобных классификаций. Данный перечень имеет целью идентифицировать процедуры (и группы процедур) и на этой основе разработать национальные классификации, что позволит улучшить их сопоставимость.

На Конференции достигнуто согласие относительно ценности этого перечня, а также необходимости продолжения работы по его совершенствованию, даже если какие-либо публикации последуют после введения в действие Десятого пересмотра.

## 6.6 Международная номенклатура болезней

С 1970 г. к подготовке Международной номенклатуры болезней (МНБ), которая должна дополнять МКБ, был привлечен Совет международных медицинских научных организаций.

Главная цель создания МНБ заключалась в том, чтобы дать единые названия каждой нозологической форме. Основные критерии для выбора названия — его специфичность, отсутствие двусмысленности, простота, выражение сущности болезни и указание причины, ее вызывающей (насколько это возможно). Определения всех болезней и синдромов, для которых были рекомендованы названия, кратки и недвусмысленны (насколько это возможно), каждое определение дополнено перечнем синонимов.

Во время Конференции вышли в свет перечни болезней нижних отделов дыхательных путей, инфекционных болезней (вирусных, бактериальных и паразитарных, а также микозов), сердечно-сосудистых болезней, а работа над перечнями болезней пищеварительной системы, женских половых органов, мочевой системы, мужских половых органов, болезней обмена веществ и эндокринных болезней, болезней крови, кроветворных органов и иммунной системы, костно-мышечной системы и нервной системы была продолжена. Последующие выпуски будут включать перечни психических болезней, болезней уха, горла и носа, а также глаза и его придаточного аппарата.

Конференция признала, что современная нормативная международная номенклатура болезней играет большую роль в развитии МКБ и улучшении сопоставимости медицинской информации. В связи с этим Конференция

**РЕКОМЕНДУЕТ** поддерживать усилия ВОЗ и СММНО в поиске наиболее экономичных путей для своевременного завершения и внедрения такой номенклатуры.

## 7. Введение Десятого пересмотра МКБ

Конференция была информирована о намерении ВОЗ опубликовать детальный перечень четырехзначных рубрик Десятого пересмотра в трех томах. Первый том включает перечень рубрик для статистической разработки, второй – соответствующие определения, стандарты, правила и инструкции, третий – алфавитный указатель.

Далее на Конференции было сообщено, что версия перечня трехзначных рубрик Десятого пересмотра будет опубликована как отдельное издание, содержащее все примечания о включениях и исключениях. Это издание также будет включать все соответствующие определения, стандарты, правила, инструкции и сокращенный алфавитный указатель.

Государства-члены, намеревающиеся создать версию Десятого пересмотра на национальном языке, должны уведомить об этом ВОЗ. Копии проектов МКБ на уровне трех- и четырехзначных рубрик можно получить от ВОЗ в отпечатанном виде или на электронных носителях.

Придавая большое значение внешнему оформлению перечней и алфавитных указателей, Конференция заявляет, что будут приняты во внимание все рекомендации руководителей центров и просьбы кодировщиков и поддержаны любые усилия, направленные на улучшение этих аспектов публикации по сравнению с Девятым пересмотром.

Как и в Девятом пересмотре, при содействии сотрудничающих центров решено издать учебные материалы для переориентации обученных кодировщиков. Ответственность за проведение эффективных учебных курсов должна быть возложена на региональные бюро ВОЗ и отдельные страны. Целесообразно провести такие курсы с конца 1991 г. до конца 1992 г., с тем чтобы завершить обучение.

Материалы для базового обучения новых пользователей МКБ также должны быть разработаны ВОЗ, однако по плану организация таких курсов начнется не ранее 1993 г.

Как уже отмечалось выше, ВОЗ должна подготовить перевод Десятого пересмотра (перечень рубрик для статистической разработки и алфавитный указатель) на электронные носители. В дальнейшем при содействии сотрудничающих центров могут стать доступными и другие средства программного обеспечения. До вступления в силу Десятого пересмотра должен быть доступен ключевой механизм конверсии от Девятого пересмотра в Десятый и обратно.

Поскольку проведение мероприятий, одобренных Комитетом экспертов, идет по графику, Конференция

**РЕКОМЕНДУЕТ** Десятый пересмотр Международной классификации болезней ввести в силу с 1 января 1993 г.

## 8. Будущий пересмотр МКБ

Конференция обсудила трудности, испытываемые в течение длительного периода действия Девятого пересмотра, обусловленные появлением новых болезней и отсутствием надлежащего механизма коррекции пробелов.

Были рассмотрены различные механизмы преодоления этих трудностей и предотвращения возникновения аналогичных проблем в Десятом пересмотре. Отчетливо выявилась необходимость продолжать обмен информацией с целью стандартизации использования Десятого пересмотра в разных странах, а также тщательно изучать любые изменения, появившиеся в течение срока действия пересмотра, применительно к их влиянию на методы анализа и тенденции. Состоялась дискуссия в виде форума по каждому такому изменению и возможности использования вакантной буквы U в новом или временном коде. Было достигнуто согласие в том, что конференции по пересмотру классификаций невозможно проводить чаще чем один раз в 10 лет.

Учитывая выраженные пожелания и тот факт, что нецелесообразно пытаться определить сроки реализации, Конференция

**РЕКОМЕНДУЕТ** следующую Международную конференцию по пересмотру провести в ближайшее десятилетие. Кроме того, ВОЗ должна одобрить концепцию процесса модернизации в период между пересмотрами и представить соображения относительно эффективного механизма организации этой работы.



## Класс I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 – B99)

### Кишечные инфекции (A00 – A09)

- A00      Холера
- A01      Тиф и паратиф
- A02      Другие сальмонеллезные инфекции
- A03      Шигеллез
- A04      Другие бактериальные кишечные инфекции
- A05      Другие бактериальные пищевые отравления
- A06      Амебиаз
- A07      Другие протозойные кишечные болезни
- A08      Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции
- A09      Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения

### Туберкулез (A15 – A19)

- A15      Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически
- A16      Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически
- A17†     Туберкулез нервной системы
- A18      Туберкулез других органов
- A19      Милиарный туберкулез

### Некоторые бактериальные зоонозы (A20 – A28)

- A20      - Чума
- A21      Туляремия
- A22      Сибирская язва
- A23      Бруцеллез
- A24      Сап и мелиоидоз
- A25      Лихорадка от укуса крыс
- A26      Эризипеллоид
- A27      Лептоспироз
- A28      Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках

### Другие бактериальные болезни (A30 – A49)

- A30      Лепра [болезнь Гансена]
- A31      Инфекции, вызванные другими микобактериями
- A32      Листериоз
- A33      Столбняк новорожденного
- A34      Акушерский столбняк
- A35      Другие формы столбняка
- A36      Дифтерия
- A37      Коклюш
- A38      Скарлатина
- A39      Меннгококковая инфекция

- A40 Стрептококковая септицемия
- A41 Другая септицемия
- A42 Актиномикоз
- A43 Нокардиоз
- A44 Бартоinelлез
- A46 Рожа
- A48 Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках
- A49 Бактериальная инфекция неуточненной локализации

**Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (A50–A64)**

- A50 Врожденный сифилис
- A51 Ранний сифилис
- A52 Поздний сифилис
- A53 Другие и неуточненные формы сифилиса
- A54 Гонококковая инфекция
- A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)
- A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем
- A57 Шанкرويد
- A58 Паховая гранулема
- A59 Трихомониаз
- A60 Аногенитальные герпетические вирусные [herpes simplex] инфекции
- A63 Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках
- A64 Неуточненные болезни, передающиеся половым путем

**Другие болезни, вызываемые спирохетами (A65–A69)**

- A65 Невенерический сифилис
- A66 Фрамбезия
- A67 Пинта [карате]
- A68 Возвратные лихорадки
- A69 Другие инфекции, вызываемые спирохетами

**Другие болезни, вызываемые хламидиями (A70–A74)**

- A70 Инфекция, вызываемая *Chlamydia psittaci*
- A71 Трахома
- A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями

**Риккетсиозы (A75–A79)**

- A75 Сыпной тиф
- A77 Пятнистая лихорадка [клещевые риккетсиозы]
- A78 Лихорадка Ку
- A79 Другие риккетсиозы

**Вирусные инфекции центральной нервной системы (A80–A89)**

- A80 Острый полиомиелит
- A81 Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы
- A82 Бешенство
- A83 Комариный вирусный энцефалит
- A84 Клещевой вирусный энцефалит

- A85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках
- A86 Вирусный энцефалит неуточненный
- A87 Вирусный менингит
- A88 Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках
- A89 Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная

**Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки (A90–A99)**

- A90 Лихорадка денге [классическая лихорадка денге]
- A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге
- A92 Другие комариные вирусные лихорадки
- A93 Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках
- A94 Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная
- A95 Желтая лихорадка
- A96 Аренавирусная геморрагическая лихорадка
- A98 Другие вирусные геморрагические лихорадки, не классифицированные в других рубриках
- A99 Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная

**Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек (B00–B09)**

- B00 Инфекции, вызванные вирусом простого герпеса [herpes simplex]
- B01 Ветряная оспа [varicella]
- B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]
- B03 Оспа
- B04 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы
- B05 Корь
- B06 Краснуха [немецкая корь]
- B07 Вирусные бородавки
- B08 Другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках
- B09 Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная

**Вирусный гепатит (B15–B19)**

- B15 Острый гепатит А
- B16 Острый гепатит В
- B17 Другие острые вирусные гепатиты
- B18 Хронический вирусный гепатит
- B19 Вирусный гепатит неуточненный

**Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)**

- B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
- B21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
- B22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней

- B23**      **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ],**  
              проявляющаяся в виде других состояний
- B24**      **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ],**  
              неуточненная

**Другие вирусные болезни (B25–B34)**

- B25**      **Цитомегаловирусная болезнь**
- B26**      **Эпидемический паротит**
- B27**      **Инфекционный мононуклеоз**
- B30**      **Вирусный конъюнктивит**
- B33**      **Другие вирусные болезни, не классифицированные в других руб-**  
              **риках**
- B34**      **Вирусная инфекция неуточненной локализации**

**Микозы (B35–B49)**

- B35**      **Дерматофития**
- B36**      **Другие поверхностные микозы**
- B37**      **Кандидоз**
- B38**      **Кокцидиоидомикоз**
- B39**      **Гистоплазмоз**
- B40**      **Бластомикоз**
- B41**      **Паракокцидиоидомикоз**
- B42**      **Споротрихоз**
- B43**      **Хромомикоз и феомикотический абсцесс**
- B44**      **Аспергиллез**
- B45**      **Криптококкоз**
- B46**      **Зигомикоз**
- B47**      **Мицетома**
- B48**      **Другие микозы, не классифицированные в других рубриках**
- B49**      **Микоз неуточненный**

**Протозойные болезни (B50–B64)**

- B50**      **Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum***
- B51**      **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax***
- B52**      **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae***
- B53**      **Другие виды паразитологически подтвержденной малярии**
- B54**      **Малярия неуточненная**
- B55**      **Лейшманиоз**
- B56**      **Африканский трипаносомоз**
- B57**      **Болезнь Шагаса**
- B58**      **Токсоплазмоз**
- B59**      **Пневмоцистоз**
- B60**      **Другие протозойные болезни, не классифицированные в других**  
              **рубриках**
- B64**      **Протозойная болезнь неуточненная**

**Гельминтозы (B65–B83)**

- B65**      **Шистосомоз [бильгарциоз]**
- B66**      **Другие трематодозы**
- B67**      **Эхинококкоз**

- V68 Тениоз
- V69 Цистицеркоз
- V70 Дифиллоботриоз и спарганоз
- V71 Другие инвазии, вызванные цестодами
- V72 Дракункулез
- V73 Онхоцеркоз
- V74 Филяриатоз
- V75 Трихинеллез
- V76 Анкилостомидоз
- V77 Аскаридоз
- V78 Стронгилоидоз
- V79 Трихоцефалез
- V80 Энтеробиоз
- V81 Другие кишечные гельминтозы, не классифицированные в других рубриках
- V82 Кишечный паразитизм неуточненный
- V83 Другие гельминтозы

**Педикулез, акариоз и другие инфестации (В85 – В89)**

- V85 Педикулез и фтириоз
- V86 Чесотка
- V87 Миаз
- V88 Другие инфестации
- V89 Паразитарная болезнь неуточненная

**Последствия инфекционных и паразитарных болезней (В90 – В94)**

- V90 Последствия туберкулеза
- V91 Последствия полиомиелита
- V92 - Последствия лепры
- V94 Последствия других и неуточненных инфекционных и паразитарных болезней

**Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты (В95 – В97)**

- V95 Стрептококки и стафилококки как возбудители болезней, классифицированных в других классах
- V96 Другие бактериальные агенты как возбудители болезней, классифицированные в других рубриках
- V97 Вирусные агенты как возбудители болезней, классифицированных в других классах

**Другие инфекционные болезни (В99)**

- V99 Другие и неуточненные инфекционные болезни

## Класс II Новообразования (C00 – D48)

### Злокачественные новообразования (C00 – C97)

#### *Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00 – C14)*

- C00 Злокачественное новообразование губы
- C01 Злокачественное новообразование основания языка
- C02 Злокачественные новообразования других и неуточненных частей языка
- C03 Злокачественное новообразование десны
- C04 Злокачественное новообразование дна полости рта
- C05 Злокачественное новообразование неба
- C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов полости рта
- C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы
- C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез
- C09 Злокачественное новообразование миндалин
- C10 Злокачественное новообразование ротоглотки
- C11 Злокачественное новообразование носоглотки
- C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса
- C13 Злокачественное новообразование гортаноглотки
- C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки

#### *Злокачественные новообразования органов пищеварения (C15 – C26)*

- C15 Злокачественное новообразование пищевода
- C16 Злокачественное новообразование желудка
- C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника
- C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки
- C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения
- C20 Злокачественное новообразование прямой кишки
- C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала
- C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков
- C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря
- C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей
- C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы
- C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения

*Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30–C39)*

- C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха
- C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух
- C32 Злокачественное новообразование гортани
- C33 Злокачественное новообразование трахеи
- C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого
- C37 Злокачественное новообразование вилочковой железы
- C38 Злокачественное новообразование сердца, средостения и плевры
- C39 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и грудной клетки

*Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (C40–C41)*

- C40 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей
- C41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций

*Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43–C44)*

- C43 Злокачественная меланома кожи
- C44 Другие злокачественные новообразования кожи

*Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (C45–C49)*

- C45 Мезотелиома
- C46 Саркома Капоши
- C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы
- C48 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины
- C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей

*Злокачественное новообразование молочной железы (C50)*

- C50 Злокачественное новообразование молочной железы

*Злокачественные новообразования женских половых органов (C51–C58)*

- C51 Злокачественное новообразование вульвы
- C52 Злокачественное новообразование влагалища
- C53 Злокачественное новообразование шейки матки
- C54 Злокачественное новообразование тела матки
- C55 Злокачественное новообразование матки неуточненной локализации
- C56 Злокачественное новообразование яичника
- C57 Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов
- C58 Злокачественное новообразование плаценты

*Злокачественные новообразования мужских половых органов (C60–C63)*

- C60 Злокачественное новообразование полового члена
- C61 Злокачественное новообразование предстательной железы
- C62 Злокачественное новообразование яичка

## МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

C63 Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов

### *Злокачественные новообразования мочевых путей (C64–C68)*

C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки  
C65 Злокачественное новообразование почечных лоханок  
C66 Злокачественное новообразование мочеточника  
C67 Злокачественное новообразование мочевого пузыря  
C68 Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов

### *Злокачественные новообразования глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы (C69–C72)*

C69 Злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата  
C70 Злокачественное новообразование мозговых оболочек  
C71 Злокачественное новообразование головного мозга  
C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы

### *Злокачественные новообразования щитовидной железы и других эндокринных желез (C73–C75)*

C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы  
C74 Злокачественное новообразование надпочечника  
C75 Злокачественное новообразование других эндокринных желез и родственных структур

### *Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций (C76–C80)*

C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций  
C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов  
C78 Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения  
C79 Вторичное злокачественное новообразование других локализаций  
C80 Злокачественное новообразование без уточнения локализации

### *Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81–C96)*

C81 Болезнь Ходжкина [лимфогранулематоз]  
C82 Фолликулярная [нодулярная] неходжкинская лимфома  
C83 Диффузная неходжкинская лимфома  
C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы  
C85 Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы  
C88 Злокачественные иммунопролиферативные болезни  
C90 Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования  
C91 Лимфоидный лейкоз [лимфолейкоз]  
C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]

- C93 Моноцитарный лейкоз  
 C94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа  
 C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа  
 C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей

*Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций (C97)*

- C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций

#### **Новообразования in situ (D00–D09)**

- D00 Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка  
 D01 Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения  
 D02 Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания  
 D03 Меланома in situ  
 D04 Карцинома in situ кожи  
 D05 Карцинома in situ молочной железы  
 D06 Карцинома in situ шейки матки  
 D07 Карцинома in situ других и неуточненных половых органов  
 D09 Карцинома in situ других и неуточненных локализаций

#### **Доброкачественные новообразования (D10–D36)**

- D10 Доброкачественные новообразования рта и глотки  
 D11 Доброкачественные новообразования больших слюнных желез  
 D12 Доброкачественные новообразования ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала  
 D13 Доброкачественные новообразования других и неточно обозначенных органов пищеварения  
 D14 Доброкачественные новообразования среднего уха и органов дыхания  
 D15 Доброкачественные новообразования других и неуточненных органов грудной клетки  
 D16 Доброкачественные новообразования костей и суставных хрящей  
 D17 Доброкачественные новообразования жировой ткани  
 D18 Гемангиома и лимфангиома любой локализации  
 D19 Доброкачественные новообразования мезотелиальной ткани  
 D20 Доброкачественные новообразования мягких тканей брюшинного пространства и брюшины  
 D21 Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей  
 D22 Меланоцитарный невус  
 D23 Другие доброкачественные новообразования кожи  
 D24 Доброкачественное новообразование молочной железы  
 D25 Лейомиома матки  
 D26 Другие доброкачественные новообразования матки  
 D27 Доброкачественное новообразование яичника  
 D28 Доброкачественные новообразования других и неуточненных женских половых органов  
 D29 Доброкачественные новообразования мужских половых органов

- D30 Доброкачественное новообразование мочевых органов
- D31 Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата
- D32 Доброкачественные новообразования мозговых оболочек
- D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы
- D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы
- D35 Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез
- D36 Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций

**Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37–D48)**

- D37 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения
- D38 Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки
- D39 Новообразование неопределенного или неизвестного характера женских половых органов
- D40 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов
- D41 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов
- D42 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек
- D43 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы
- D44 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез
- D45 Полицитемия истинная
- D46 Миелодиспластические синдромы
- D47 Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
- D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций

**Класс III**

**Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50–D89)**

**Анемии, связанные с питанием (D50–D53)**

- D50 Железодефицитная анемия
- D51 Витамин-В<sub>12</sub>-дефицитная анемия
- D52 Фолиеводефицитная анемия
- D53 Другие анемии, связанные с питанием

**Гемолитические анемии (D55–D59)**

- D55 Анемия вследствие ферментных нарушений
- D56 Талассемия
- D57 Серповидно-клеточные нарушения
- D58 Другие наследственные гемолитические анемии
- D59 Приобретенная гемолитическая анемия

**Апластические и другие анемии (D60–D64)**

- D60 Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения)
- D61 Другие апластические анемии
- D62 Острая постгеморрагическая анемия
- D63\* Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
- D64 Другие анемии

**Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D65–D69)**

- D65 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации)
- D66 Наследственный дефицит фактора VIII
- D67 Наследственный дефицит фактора IX
- D68 Другие нарушения свертываемости
- D69 Пурпура и другие геморрагические состояния

**Другие болезни крови и кроветворных органов (D70–D77)**

- D70 Агранулоцитоз
- D71 Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов
- D72 Другие нарушения белых кровяных клеток
- D73 Болезни селезенки
- D74 Метгемоглобинемия
- D75 Другие болезни крови и кроветворных органов
- D76 Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы
- D77\* Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80–D89)**

- D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител
- D81 Комбинированные иммунодефициты
- D82 Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами
- D83 Обычный переменный иммунодефицит
- D84 Другие иммунодефициты
- D86 Саркоидоз
- D89 Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках

**Класс IV**

**Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)**

**Болезни щитовидной железы (E00 – E07)**

- E00 Синдром врожденной йодной недостаточности
- E01 Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния
- E02 Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности
- E03 Другие формы гипотиреоза
- E04 Другие формы нетоксического зоба
- E05 Тиреотоксикоз (гипертиреоз)
- E06 Тиреоидит
- E07 Другие болезни щитовидной железы

**Сахарный диабет (E10 – E14)**

- E10 Инсулинзависимый сахарный диабет
- E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет
- E12 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания
- E13 Другие уточненные формы сахарного диабета
- E14 Сахарный диабет неуточненный

**Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы (E15 – E16)**

- E15 Недиабетическая гипогликемическая кома
- E16 Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы

**Нарушения других эндокринных желез (E20 – E35)**

- E20 Гипопаратиреоз
- E21 Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы
- E22 Гиперфункция гипофиза
- E23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза
- E24 Синдром Иценко – Кушинга
- E25 Адреногенитальные расстройства
- E26 Гиперальдостеронизм
- E27 Другие нарушения надпочечников
- E28 Дисфункция яичников
- E29 Дисфункция яичек
- E30 Нарушения полового созревания, не классифицированные в других рубриках
- E31 Полигландулярная дисфункция
- E32 Болезни вилочковой железы
- E34 Другие эндокринные нарушения
- E35\* Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Недостаточность питания (E40 – E46)**

- E40 Квashiоркор
- E41 Алиментарный маразм
- E42 Маразматический квашиоркор
- E43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная
- E44 Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени
- E45 Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью
- E46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная

**Другие виды недостаточности питания (E50 – E64)**

- E50 Недостаточность витамина А
- E51 Недостаточность тиамина
- E52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]
- E53 Недостаточность других витаминов группы В
- E54 Недостаточность аскорбиновой кислоты
- E55 Недостаточность витамина D
- E56 Недостаточность других витаминов
- E58 Алиментарная недостаточность кальция
- E59 Алиментарная недостаточность селена
- E60 Алиментарная недостаточность цинка
- E61 Недостаточность других элементов питания
- E63 Другие виды недостаточности питания
- E64 Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ

**Ожирение и другие виды избыточности питания (E65 – E68)**

- E65 Локализованное отложение жира
- E66 Ожирение
- E67 Другие виды избыточности питания
- E68 Последствия избыточности питания

**Нарушения обмена веществ (E70 – E90)**

- E70 Нарушения обмена ароматических аминокислот
- E71 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот
- E72 Другие нарушения обмена аминокислот
- E73 Непереносимость лактозы
- E74 Другие нарушения обмена углеводов
- E75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов
- E76 Нарушения обмена гликозаминогликанов
- E77 Нарушения обмена гликопротеинов
- E78 Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии
- E79 Нарушения обмена пуринов и пиримидинов
- E80 Нарушения обмена порфирина и билирубина
- E83 Нарушения минерального обмена
- E84 Кистозный фиброз
- E85 Амилоидоз

- E86 Уменьшение объема жидкости [гиповолемия]
- E87 Другие нарушения водно-солевого или кислотно-щелочного равновесия
- E88 Другие нарушения обмена веществ
- E89 Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- E90\* Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках

## **Класс V**

### **Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99)**

#### **Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00 – F09)**

- F00\* Деменция при болезни Альцгеймера
- F01 Сосудистая деменция
- F02\* Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках
- F03 Деменция неуточненная
- F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами
- F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами
- F06 Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью
- F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга
- F09 Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное

#### **Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10 – F19)**

- F10 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя
- F11 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов
- F12 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов
- F13 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств
- F14 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина
- F15 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)
- F16 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов

- F17 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака
- F18 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей
- F19 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ

### **Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20 – F29)**

- F20 Шизофрения
- F21 Шизотипическое расстройство
- F22 Хронические бредовые расстройства
- F23 Острые и преходящие психотические расстройства
- F24 Индуцированное бредовое расстройство
- F25 Шизоаффективные расстройства
- F28 Другие неорганические психотические расстройства
- F29 Неорганический психоз неуточненный

### **Расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30 – F39)**

- F30 Маниакальный эпизод
- F31 Биполярное аффективное расстройство
- F32 Депрессивный эпизод
- F33 Рекуррентное депрессивное расстройство
- F34 Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства]
- F38 Другие расстройства настроения [аффективные]
- F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное

### **Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40 – F48)**

- F40 Фобические тревожные расстройства
- F41 Другие тревожные расстройства
- F42 Obsessивно-компульсивное расстройство
- F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
- F44 Диссоциативные [конверсионные] расстройства
- F45 Соматоформные расстройства
- F48 Другие невротические расстройства

### **Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F50 – F59)**

- F50 Расстройства приема пищи
- F51 Расстройства сна неорганической этиологии
- F52 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями
- F53 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках
- F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках
- F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость
- F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, неуточненные

**Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60–F69)**

- F60 Специфические расстройства личности
- F61 Смешанные и другие расстройства личности
- F62 Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга
- F63 Расстройства привычек и влечений
- F64 Расстройства половой идентификации
- F65 Расстройства сексуального предпочтения
- F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией
- F68 Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
- F69 Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, неуточненное

**Умственная отсталость (F70–F79)**

- F70 Умственная отсталость легкой степени
- F71 Умственная отсталость умеренная
- F72 Умственная отсталость тяжелая
- F73 Умственная отсталость глубокая
- F78 Другие формы умственной отсталости
- F79 Умственная отсталость неуточненная

**Расстройства психологического развития (F80–F89)**

- F80 Специфические расстройства развития речи и языка
- F81 Специфические расстройства развития учебных навыков
- F82 Специфические расстройства развития моторной функции
- F83 Смешанные специфические нарушения психологического развития
- F84 Общие расстройства психологического развития
- F88 Другие расстройства психологического развития
- F89 Расстройство психологического развития неуточненное

**Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (F90–F98)**

- F90 Гиперкинетические расстройства
- F91 Расстройства поведения
- F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций
- F93 Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста
- F94 Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возраста
- F95 Тики
- F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте

**Неуточненные психические расстройства (F99)**

- F99 Психическое расстройство без дополнительных уточнений

## Класс VI

### Болезни нервной системы (G00 – G99)

#### Воспалительные болезни центральной нервной системы (G00 – G09)

- G00 Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках
- G01\* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G02\* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G03 Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами
- G04 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит
- G05\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G06 Внутрочерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема
- G07\* Внутрочерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G08 Внутрочерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбоз
- G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы

#### Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему (G10 – G13)

- G10 Болезнь Хантингтона
- G11 Наследственная атаксия
- G12 Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы
- G13\* Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках

#### Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20 – G26)

- G20 Болезнь Паркинсона
- G21 Вторичный паркинсонизм
- G22\* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G23 Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев
- G24 Дистония
- G25 Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения
- G26\* Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

#### Другие дегенеративные болезни нервной системы (G30 – G32)

- G30 Болезнь Альцгеймера
- G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках
- G32\* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35–G37)**

- G35 Рассеянный склероз
- G36 Другая форма острой диссеминированной демиелинизации
- G37 Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

**Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40–G47)**

- G40 Эпилепсия
- G41 Эпилептический статус
- G43 Мигрень
- G44 Другие синдромы головной боли
- G45 Преходящие центральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы
- G46\* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях
- G47 Расстройства сна

**Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G50–G59)**

- G50 Поражения тройничного нерва
- G51 Поражения лицевого нерва
- G52 Поражения других черепных нервов
- G53\* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G54 Поражения нервных корешков и сплетений
- G55\* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G56 Мононевропатии верхней конечности
- G57 Мононевропатии нижней конечности
- G58 Другие мононевропатии
- G59\* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60–G64)**

- G60 Наследственная и идиопатическая невропатия
- G61 Воспалительная полиневропатия
- G62 Другие полиневропатии
- G63\* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G64 Другие расстройства периферической нервной системы

**Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73)**

- G70 Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса
- G71 Первичные поражения мышц
- G72 Другие миопатии
- G73\* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80–G83)**

- G80 Детский церебральный паралич
- G81 Гемиплегия
- G82 Параплегия и тетраплегия

G83 Другие паралитические синдромы

**Другие нарушения нервной системы (G90 – G99)**

- G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы  
 G91 Гидроцефалия  
 G92 Токсическая энцефалопатия  
 G93 Другие поражения головного мозга  
 G94\* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 G95 Другие болезни спинного мозга  
 G96 Другие нарушения центральной нервной системы  
 G97 Нарушения нервной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках  
 G98 Другие нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках  
 G99\* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Класс VII**

**Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00 – H59)**

**Болезни век, слезных путей и глазницы (H00 – H06)**

- H00 Гордеолум и халазион  
 H01 Другие воспаления век  
 H02 Другие болезни век  
 H03\* Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 H04 Болезни слезного аппарата  
 H05 Болезни глазницы  
 H06\* Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни конъюнктивы (H10 – H13)**

- H10 Конъюнктивит  
 H11 Другие болезни конъюнктивы  
 H13\* Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела (H15 – H22)**

- H15 Болезни склеры  
 H16 Кератит  
 H17 Рубцы и помутнение роговицы  
 H18 Другие болезни роговицы  
 H19\* Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 H20 Иридоциклит

- H21 Другие болезни радужной оболочки и цилиарного тела  
H22\* Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни хрусталика (H25–H28)**

- H25 Старческая катаракта  
H26 Другие катаракты  
H27 Другие болезни хрусталика  
H28\* Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30–H36)**

- H30 Хориоретинальное воспаление  
H31 Другие болезни сосудистой оболочки глаза  
H32\* Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках  
H33 Отслойка и разрывы сетчатки  
H34 Окклюзии сосудов сетчатки  
H35 Другие болезни сетчатки  
H36\* Нарушения сетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Глаукома (H40–H42)**

- H40 Глаукома  
H42\* Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни стекловидного тела и глазного яблока (H43–H45)**

- H43 Болезни стекловидного тела  
H44 Болезни глазного яблока  
H45\* Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48)**

- H46 Неврит зрительного нерва  
H47 Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей  
H48\* Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (H49–H52)**

- H49 Паралитическое косоглазие  
H50 Другие формы косоглазия  
H51 Другие нарушения содружественного движения глаз  
H52 Нарушения рефракции и аккомодации

**Зрительные расстройства и слепота (H53–H54)**

- H53 Расстройства зрения  
H54 Слепота и пониженное зрение

**Другие болезни глаза и его придаточного аппарата (H55 – H59)**

- H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз
- H57 Другие болезни глаза и придаточного аппарата
- H58\* Другие поражения глаза и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H59 Поражения глаза и его придатков после медицинских процедур

**Класс VIII****Болезни уха и сосцевидного отростка (H60 – H95)****Болезни наружного уха (H60 – H62)**

- H60 Наружный отит
- H61 Другие болезни наружного уха
- H62\* Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (H65 – H75)**

- H65 Негнойный средний отит
- H66 Гнойный и неуточненный средний отит
- H67\* Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H68 Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы
- H69 Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы
- H70 Мастоидит и родственные состояния
- H71 Холестеатома среднего уха
- H72 Перфорация барабанной перепонки
- H73 Другие болезни барабанной перепонки
- H74 Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка
- H75\* Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни внутреннего уха (H80 – H83)**

- H80 Отосклероз
- H81 Нарушения вестибулярной функции
- H82\* Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H83 Другие болезни внутреннего уха

**Другие болезни уха (H90 – H95)**

- H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха
- H91 Другая потеря слуха
- H92 Оталгия и выделения из уха
- H93 Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках
- H94\* Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H95 Поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

## Класс IX

### Болезни системы кровообращения (100–199)

#### Острая ревматическая лихорадка (100–102)

- 100 Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца
- 101 Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца
- 102 Ревматическая хорея

#### Хронические ревматические болезни сердца (105–109)

- 105 Ревматические болезни митрального клапана
- 106 Ревматические болезни аортального клапана
- 107 Ревматические болезни трехстворчатого клапана
- 108 Поражения нескольких клапанов
- 109 Другие ревматические болезни сердца

#### Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (110–115)

- 110 Эссенциальная (первичная) гипертензия
- 111 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца
- 112 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек
- 113 Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
- 115 Вторичная гипертензия

#### Ишемическая болезнь сердца (120–125)

- 120 Стенокардия [грудная жаба]
- 121 Острый инфаркт миокарда
- 122 Повторный инфаркт миокарда
- 123 Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда
- 124 Другие формы острой ишемической болезни сердца
- 125 Хроническая ишемическая болезнь сердца

#### Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (126–128)

- 126 Легочная эмболия
- 127 Другие формы легочно-сердечной недостаточности
- 128 Другие болезни легочных сосудов

#### Другие болезни сердца (130–152)

- 130 Острый перикардит
- 131 Другие болезни перикарда
- 132\* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 133 Острый и подострый эндокардит
- 134 Неревматические поражения митрального клапана
- 135 Неревматические поражения аортального клапана
- 136 Неревматические поражения трехстворчатого клапана
- 137 Поражения легочной артерии

- I38 Эндокардит, клапан неуточнен
- I39\* Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I40 Острый миокардит
- I41\* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I42 Кардиомиопатия
- I43\* Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I44 Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса]
- I45 Другие нарушения проводимости
- I46 Остановка сердца
- I47 Пароксизмальная тахикардия
- I48 Фибрилляция и трепетание предсердий
- I49 Другие нарушения сердечного ритма
- I50 Сердечная недостаточность
- I51 Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца
- I52\* Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках

#### **Цереброваскулярные болезни (I60–I69)**

- I60 Субарахноидальное кровоизлияние
- I61 Внутримозговое кровоизлияние
- I62 Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние
- I63 Инфаркт мозга
- I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт
- I65 Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга
- I66 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга
- I67 Другие цереброваскулярные болезни
- I68\* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I69 Последствия цереброваскулярных болезней

#### **Болезни артерий, артериол и капилляров (I70–I79)**

- I70 Атеросклероз
- I71 Аневризма и расслоение аорты
- I72 Другие формы аневризмы
- I73 Другие болезни периферических сосудов
- I74 Эмболия и тромбоз артерий
- I77 Другие поражения артерий и артериол
- I78 Болезни капилляров
- I79\* Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках

#### **Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80–I89)**

- I80 Флебит и тромбофлебит
- I81 Тромбоз портальной вены

- I82 Эмболия и тромбоз других вен
- I83 Варикозное расширение вен нижних конечностей
- I84 Геморрой
- I85 Варикозное расширение вен пищевода
- I86 Варикозное расширение вен других локализаций
- I87 Другие поражения вен
- I88 Неспецифический лимфаденит
- I89 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов

**Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95 – I99)**

- I95 Гипотензия
- I97 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- I98\* Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I99 Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения

**Класс X  
Болезни органов дыхания  
(J00 – J99)**

**Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00 – J06)**

- J00 Острый назофарингит [насморк]
- J01 Острый синусит
- J02 Острый фарингит
- J03 Острый тонзиллит
- J04 Острый ларингит и трахеит
- J05 Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит
- J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации

**Грипп и пневмония (J10 – J18)**

- J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа
- J11 Грипп, вирус не идентифицирован
- J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках
- J13 Пневмония, вызванная *Streptococcus pneumoniae*
- J14 Пневмония, вызванная *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]
- J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках
- J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других рубриках
- J17\* Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках
- J18 Пневмония без уточнения возбудителя

**Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (J20 – J22)**

- J20 Острый бронхит
- J21 Острый бронхолит
- J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная

**Другие болезни верхних дыхательных путей (J30 – J39)**

- J30 Вазомоторный и аллергический ринит
- J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит
- J32 Хронический синусит
- J33 Полип носа
- J34 Другие болезни носа и носовых синусов
- J35 Хронические болезни миндалин и аденоидов
- J36 Перитонзиллярный абсцесс
- J37 Хронический ларингит и ларинготрахеит
- J38 Болезни голосовых складок и гортани, не классифицированные в других рубриках
- J39 Другие болезни верхних дыхательных путей

**Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40 – J47)**

- J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический
- J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит
- J42 Хронический бронхит неуточненный
- J43 Эмфизема
- J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
- J45 Астма
- J46 Астматическое состояние [status asthmaticus]
- J47 Бронхоэктаз

**Болезни лёгкого, вызванные внешними агентами (J60 – J70)**

- J60 Пневмокониоз угольщика
- J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами
- J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний
- J63 Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью
- J64 Пневмокониоз неуточненный
- J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом
- J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической пылью
- J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью
- J68 Респираторные состояния, вызванные вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров
- J69 Пневмонит, вызванный твердыми веществами и жидкостями
- J70 Респираторные состояния, вызванные другими внешними агентами

**Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J80 – J84)**

- J80 Синдром респираторного расстройства [дистресс] у взрослого
- J81 Легочный отек
- J82 Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках
- J84 Другие интерстициальные легочные болезни

**Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (J85–J86)**

- J85 Абсцесс легкого и средостения
- J86 Пиоторакс

**Другие болезни плевры (J90–J94)**

- J90 Плевральный выпот, не классифицированный в других рубриках
- J91\* Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках
- J92 Плевральная бляшка
- J93 Пневмоторакс
- J94 Другие поражения плевры

**Другие болезни органов дыхания (J95–J99)**

- J95 Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- J96 Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках
- J98 Другие респираторные нарушения
- J99\* Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Класс XI**

**Болезни органов пищеварения  
(K00–K93)**

**Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (K00–K14)**

- K00 Нарушения развития и прорезывания зубов
- K01 Полуретенированные и ретенированные зубы
- K02 Кариез зубов
- K03 Другие болезни твердых тканей зуба
- K04 Болезни пульпы и периапикальных тканей
- K05 Гингивит и болезни пародонта
- K06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края
- K07 Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса)
- K08 Другие изменения зубов и их опорного аппарата
- K09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках
- K10 Другие болезни челюстей
- K11 Болезни слюнных желез
- K12 Стоматит и родственные поражения
- K13 Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта
- K14 Болезни языка

**Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–K31)**

- K20 Эзофагит
- K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс
- K22 Другие болезни пищевода
- K23\* Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках

K25	Язва желудка
K26	Язва двенадцатиперстной кишки
K27	Пептическая язва неуточненной локализации
K28	Гастроэюнальная язва
K29	Гастрит и дуоденит
K30	Диспепсия
K31	Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

**Болезни аппендикса [червеобразного отростка] (K35–K38)**

K35	Острый аппендицит
K36	Другие формы аппендицита
K37	Аппендицит неуточненный
K38	Другие болезни аппендикса

**Грыжи (K40–K46)**

K40	Паховая грыжа
K41	Бедренная грыжа
K42	Пупочная грыжа
K43	Грыжа передней брюшной стенки
K44	Диафрагмальная грыжа
K45	Другие грыжи брюшной полости
K46	Грыжа брюшной полости неуточненная

**Неинфекционный энтерит и колит (K50–K52)**

K50	Болезнь Крона [регионарный энтерит]
K51	Язвенный колит
K52	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты

**Другие болезни кишечника (K55–K63)**

K55	Сосудистые болезни кишечника
K56	Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи
K57	Дивертикулярная болезнь кишечника
K58	Синдром раздраженного кишечника
K59	Другие функциональные кишечные нарушения
K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки
K61	Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки
K62	Другие болезни заднего прохода и прямой кишки
K63	Другие болезни кишечника

**Болезни брюшины (K65–K67)**

K65	Перитонит
K66	Другие поражения брюшины
K67*	Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни печени (K70–K77)**

K70	Алкогольная болезнь печени
K71	Токсическое поражение печени
K72	Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках

- K73 Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках
- K74 Фиброз и цирроз печени
- K75 Другие воспалительные болезни печени
- K76 Другие болезни печени
- K77\* Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (K80 – K87)**

- K80 Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]
- K81 Холецистит
- K82 Другие болезни желчного пузыря
- K83 Другие болезни желчевыводящих путей
- K85 Острый панкреатит
- K86 Другие болезни поджелудочной железы
- K87\* Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Другие болезни органов пищеварения (K90 – K93)**

- K90 Нарушения всасывания в кишечнике
- K91 Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках
- K92 Другие болезни органов пищеварения
- K93\* Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Класс XII****Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00 – L99)****Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00 – L08)**

- L00 Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей
- L01 Импетиго
- L02 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул
- L03 Флегмона
- L04 Острый лимфаденит
- L05 Пилонидальная киста
- L08 Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки

**Буллезные нарушения (L10 – L14)**

- L10 Пузырчатка [пемфигус]
- L11 Другие акантолитические нарушения
- L12 Пемфигоид
- L13 Другие буллезные изменения
- L14\* Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Дерматит и экзема (L20 – L30)**

- L20 Атопический дерматит
- L21 Себорейный дерматит
- L22 Пеленочный дерматит
- L23 Аллергический контактный дерматит
- L24 Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит
- L25 Контактный дерматит неуточненный
- L26 Эксфолиативный дерматит
- L27 Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь
- L28 Простой хронический лишай и чесотка
- L29 Зуд
- L30 Другие дерматиты

**Папулосквамозные нарушения (L40 – L45)**

- L40 Псориаз
- L41 Парапсориаз
- L42 Птириаз розовый [Жибера]
- L43 Лишай красный плоский
- L44 Другие папулосквамозные изменения
- L45\* Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Крапивница и эритема (L50 – L54)**

- L50 Крапивница
- L51 Эритема многоформная
- L52 Эритема узловатая
- L53 Другие эритематозные состояния
- L54\* Эритема при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55 – L59)**

- L55 Солнечный ожог
- L56 Другие острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением
- L57 Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения
- L58 Радиационный [лучевой] дерматит
- L59 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением

**Болезни придатков кожи (L60 – L75)**

- L60 Болезни ногтей
- L62\* Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L63 Гнездная алопеция
- L64 Андрогенная алопеция
- L65 Другая нерубцующая потеря волос
- L66 Рубцующая алопеция
- L67 Аномалии цвета волос и волосяного стержня
- L68 Гипертрихоз

L70	Угри
L71	Розацеа
L72	Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки
L73	Другие болезни волосяных фолликулов
L74	Болезни мерокринных [экришных] потовых желез
L75	Болезни апокринных потовых желез

**Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L80 – L99)**

L80	Витилиго
L81	Другие нарушения пигментации
L82	Себорейный кератоз
L83	Acanthosis nigricans
L84	Мозоли и оmozолелости
L85	Другие эпидермальные утолщения
L86*	Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках
L87	Трансэпидермальные прободные изменения
L88	Пиодермия гангренозная
L89	Декубитальная язва
L90	Атрофические поражения кожи
L91	Гипертрофические изменения кожи
L92	Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки
L93	Красная волчанка
L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани
L95	Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках
L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках
L98	Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках
L99*	Другие поражения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Класс XIII****Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани  
(M00 – M99)****Артропатии (M00 – M25)***Инфекционные артропатии (M00 – M03)*

M00	Пиогенный артрит
M01*	Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
M02	Реактивные артропатии
M03*	Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Воспалительные полиартропатии (M05–M14)*

- M05 Серопозитивный ревматоидный артрит
- M06 Другие ревматоидные артриты
- M07\* Псориатические и энтеропатические артропатии
- M08 Юношеский [ювенильный] артрит
- M09\* Юношеский [ювенильный] артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M10 Подагра
- M11 Другие кристаллические артропатии
- M12 Другие специфические артропатии
- M13 Другие артриты
- M14\* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках

*Артрозы (M15–M19)*

- M15 Полиартроз
- M16 Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]
- M17 Гонартроз [артроз коленного сустава]
- M18 Артроз первого запястно-пястного сустава
- M19 Другие артрозы

*Другие поражения суставов (M20–M25)*

- M20 Приобретенные деформации пальцев рук и ног
- M21 Другие приобретенные деформации конечностей
- M22 Поражения надколенника
- M23 Внутрисуставные поражения колена
- M24 Другие специфические поражения суставов
- M25 Другие поражения суставов, не классифицированные в других рубриках

*Системные поражения соединительной ткани (M30–M36)*

- M30 Узелковый полиартерит и родственные состояния
- M31 Другие некротизирующие васкулопатии
- M32 Системная красная волчанка
- M33 Дерматополимиозит
- M34 Системный склероз
- M35 Другие системные поражения соединительной ткани
- M36\* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Дорсопатии (M40–M54)**Деформирующие дорсопатии (M40–M43)*

- M40 Кифоз и лордоз
- M41 Сколиоз
- M42 Остеохондроз позвоночника
- M43 Другие деформирующие дорсопатии

*Спондилопатии (M45–M49)*

- M45 Анкилозирующий спондилит

- M46 Другие воспалительные спондилопатии
- M47 Спондилез
- M48 Другие спондилопатии
- M49\* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Другие дорсопатии (M50–M54)*

- M50 Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела
- M51 Поражения межпозвоночных дисков других отделов
- M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках
- M54 Дорсалгия

**Болезни мягких тканей (M60–M79)**

*Болезни мышц (M60–M63)*

- M60 Миозит
- M61 Кальцификация и оссификация мышцы
- M62 Другие поражения мышцы
- M63\* Поражения мышцы при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65–M68)*

- M65 Синовиты и теносиновиты
- M66 Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия
- M67 Другие поражения синовиальных оболочек и сухожилий
- M68\* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Другие болезни мягких тканей (M70–M79)*

- M70 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением
- M71 Другие бурсопатии
- M72 Фибробластические нарушения
- M73\* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M75 Поражения плеча
- M76 Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу
- M77 Другие энтезопатии
- M79 Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других рубриках

**Остеопатии и хондропатии (M80–M94)**

*Нарушения плотности и структуры кости (M80–M85)*

- M80 Остеопороз с патологическим переломом
- M81 Остеопороз без патологического перелома
- M82\* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M83 Остсомалиция у взрослых
- M84 Нарушения целостности кости
- M85 Другие нарушения плотности и структуры кости

*Другие остеопатии (M86 – M90)*

- M86 Остеомиелит  
 M87 Остеонекроз  
 M88 Болезнь Педжета костей [деформирующий остеоит]  
 M89 Другие болезни костей  
 M90\* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Хондропатии (M91 – M94)*

- M91 Юношеский остеохондроз бедра и таза  
 M92 Другие юношеские остеохондрозы  
 M93 Другие остеохондропатии  
 M94 Другие поражения хрящей

**Другие поражения костно-мышечной системы и соединительной ткани (M95 – M99)**

- M95 Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани  
 M96 Поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках  
 M99 Биомеханические нарушения, не классифицированные в других рубриках

## **Класс XIV**

### **Болезни мочеполовой системы (N00 – N99)**

**Гломерулярные болезни (N00 – N08)**

- N00 Острый нефритический синдром  
 N01 Быстро прогрессирующий нефритический синдром  
 N02 Рецидивирующая и устойчивая гематурия  
 N03 Хронический нефритический синдром  
 N04 Нефротический синдром  
 N05 Нефритический синдром неуточненный  
 N06 Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением  
 N07 Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках  
 N08\* Гломерулярные поражения при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Тубулоинтерстициальные болезни почек (N10 – N16)**

- N10 Острый тубулоинтерстициальный нефрит  
 N11 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит  
 N12 Тубулоинтерстициальный нефрит, не уточненный как острый или хронический  
 N13 Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия  
 N14 Тубулоинтерстициальные и тубулярные поражения, вызванные лекарственными средствами и тяжелыми металлами

- N15 Другие тубулоинтерстициальные болезни почек  
 N16\* Тубулоинтерстициальные поражения почек при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Почечная недостаточность (N17–N19)**

- N17 Острая почечная недостаточность  
 N18 Хроническая почечная недостаточность  
 N19 Почечная недостаточность неуточненная

**Мочекаменная болезнь (N20–N23)**

- N20 Камни почки и мочеточника  
 N21 Камни нижних отделов мочевых путей  
 N22\* Камни мочевых путей при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 N23 Почечная колика неуточненная

**Другие болезни почки и мочеточника (N25–N29)**

- N25 Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции почечных канальцев  
 N26 Сморщенная почка неуточненная  
 N27 Маленькая почка по неизвестной причине  
 N28 Другие болезни почки и мочеточника, не классифицированные в других рубриках  
 N29\* Другие поражения почки и мочеточника при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Другие болезни мочевой системы (N30–N39)**

- N30 Цистит  
 N31 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках  
 N32 Другие поражения мочевого пузыря  
 N33\* Поражения мочевого пузыря при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 N34 Уретрит и уретральный синдром  
 N35 Структура уретры  
 N36 Другие болезни уретры  
 N37\* Поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 N39 Другие болезни мочевой системы

**Болезни мужских половых органов (N40–N51)**

- N40 Гиперплазия предстательной железы  
 N41 Воспалительные болезни предстательной железы  
 N42 Другие болезни предстательной железы  
 N43 Гидроцеле и сперматоцеле  
 N44 Перекручивание яичка  
 N45 Орхит и эпидидимит  
 N46 Мужское бесплодие  
 N47 Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз  
 N48 Другие болезни полового члена

- N49 Воспалительные болезни мужских половых органов, не классифицированные в других рубриках  
 N50 Другие болезни мужских половых органов  
 N51\* Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Болезни молочной железы (N60–N64)**

- N60 Доброкачественная дисплазия молочной железы  
 N61 Воспалительные болезни молочной железы  
 N62 Гипертрофия молочной железы  
 N63 Образование в молочной железе неуточненное  
 N64 Другие болезни молочной железы

**Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70–N77)**

- N70 Сальпингит и оофорит  
 N71 Воспалительная болезнь матки, кроме шейки матки  
 N72 Воспалительная болезнь шейки матки  
 N73 Другие воспалительные болезни женских тазовых органов  
 N74\* Воспалительные болезни женских тазовых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках  
 N75 Болезни бартолиновой железы  
 N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы  
 N77\* Изъязвление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках

**Невоспалительные болезни женских половых органов (N80–N98)**

- N80 Эндометриоз  
 N81 Выпадение женских половых органов  
 N82 Свищи с вовлечением женских половых органов  
 N83 Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки  
 N84 Полип женских половых органов  
 N85 Другие невоспалительные болезни матки, за исключением шейки матки  
 N86 Эрозия и эктропион шейки матки  
 N87 Дисплазия шейки матки  
 N88 Другие невоспалительные болезни шейки матки  
 N89 Другие невоспалительные болезни влагалища  
 N90 Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности  
 N91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации  
 N92 Обильные, частые и нерегулярные менструации  
 N93 Другие аномальные кровотечения из матки и влагалища  
 N94 Болезни и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом  
 N95 Нарушения менопаузы и другие нарушения в околоменопаузном периоде  
 N96 Привычный выкидыш  
 N97 Женское бесплодие  
 N98 Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением

**Другие нарушения мочеполовой системы (N99)**

N99 Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

**Класс XV**

**Беременность, роды и послеродовой период (O00–O99)**

**Беременность с абортным исходом (O00–O08)**

- O00 Внематочная [эктопическая] беременность
- O01 Пузырный занос
- O02 Другие аномальные продукты зачатия
- O03 Самопроизвольный аборт
- O04 Медицинский аборт
- O05 Другие виды аборта
- O06 Аборт неуточненный
- O07 Неудачная попытка аборта
- O08 Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью

**Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, родов и в послеродовом периоде (O10–O16)**

- O10 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период
- O11 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией
- O12 Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии
- O13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии
- O14 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией
- O15 Эклампсия
- O16 Гипертензия у матери неуточненная

**Другие болезни матери, связанные преимущественно с беременностью (O20–O29)**

- O20 Кровотечение в ранние сроки беременности
- O21 Чрезмерная рвота беременных
- O22 Венозные осложнения во время беременности
- O23 Инфекции мочеполовых путей при беременности
- O24 Сахарный диабет при беременности
- O25 Недостаточность питания при беременности
- O26 Медикаментозная помощь матери в связи с другими состояниями, связанными преимущественно с беременностью
- O28 Отклонения от нормы, выявленные при антенатальном обследовании матери
- O29 Осложнения, связанные с проведением анестезии в период беременности

**Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения (O30–O48)**

- O30 Многоплодная беременность
- O31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности
- O32 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода
- O33 Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода
- O34 Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза
- O35 Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода
- O36 Медицинская помощь матери при других установленных или предполагаемых патологических состояниях плода
- O40 Многоводие
- O41 Другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плодных оболочек
- O42 Преждевременный разрыв плодных оболочек
- O43 Плацентарные нарушения
- O44 Предлежание плаценты
- O45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]
- O46 Дородовое кровотечение, не классифицированные в других рубриках
- O47 Ложные схватки
- O48 Переношенная беременность

**Осложнения родов и родоразрешения (O60–O75)**

- O60 - Преждевременные роды
- O61 Неудачная попытка стимуляции родов
- O62 Нарушения родовой деятельности [родовых сил]
- O63 Затяжные роды
- O64 Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода
- O65 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери
- O66 Другие виды затрудненных родов
- O67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированным в других рубриках
- O68 Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода [дистресс]
- O69 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины
- O70 Разрывы промежности при родоразрешении
- O71 Другие акушерские травмы
- O72 Послеродовое кровотечение
- O73 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения
- O74 Осложнения, связанные с проведением анестезии во время родов и родоразрешения
- O75 Другие осложнения родов и родоразрешения, не классифицированные в других рубриках

**Родоразрешение (O80 – O84)**

- O80 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение
- O81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора
- O82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения
- O83 Роды одноплодные, родоразрешение с другим видом акушерского пособия
- O84 Роды многоплодные

**Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом (O85 – O92)**

- O85 Послеродовой сепсис
- O86 Другие послеродовые инфекции
- O87 Венозные осложнения в послеродовом периоде
- O88 Акушерская эмболия
- O89 Осложнения, связанные с применением анестезии в послеродовом периоде
- O90 Осложнения в послеродовом периоде, не классифицированные в других рубриках
- O91 Инфекции молочной железы, связанные с деторождением
- O92 Другие изменения молочной железы и нарушения лактации; связанные с деторождением

**Другие акушерские состояния, не классифицированные в других рубриках (O95 – O99)**

- O95 Акушерская смерть по неуточненной причине
- O96 Смерть матери от любой акушерской причины спустя более 42 дней, но менее одного года после родов
- O97 Смерть матери от последствий непосредственно акушерских причин
- O98 Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период
- O99 Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период

**Класс XVI**

**Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)**

**Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родоразрешения (P00 – P04)**

- P00 Поражения плода и новорожденного, обусловленные состояниями матери, которые могут быть не связаны с настоящей беременностью
- P01 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями беременности у матери

- P02 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями со стороны плаценты, пуповины и плодных оболочек
- P03 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями родов и родоразрешения
- P04 Поражения плода и новорожденного, обусловленные воздействием вредных веществ, проникающих через плаценту или грудное молоко

**Расстройства, связанные с продолжительностью беременности и ростом плода (P05 – P08)**

- P05 Замедленный рост и недостаточность питания плода
- P07 Расстройства, связанные с укорочением срока беременности и малой массой тела при рождении, не классифицированные в других рубриках
- P08 Расстройства, связанные с удлинением срока беременности и большой массой тела при рождении

**Родовая травма (P10 – P15)**

- P10 Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы
- P11 Другие родовые травмы центральной нервной системы
- P12 Родовая травма волосистой части головы
- P13 Родовая травма скелета
- P14 Родовая травма периферической нервной системы
- P15 Другие родовые травмы

**Дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения, характерные для перинатального периода (P20 – P29)**

- P20 Внутриутробная гипоксия
- P21 Асфиксия при родах
- P22 Дыхательное расстройство у новорожденного [дистресс]
- P23 Врожденная пневмония
- P24 Неонатальные аспирационные синдромы
- P25 Интерстициальная эмфизема и родственные состояния, возникшие в перинатальном периоде
- P26 Легочное кровотечение, возникшее в перинатальном периоде
- P27 Хронические болезни органов дыхания, развившиеся в перинатальном периоде
- P28 Другие респираторные нарушения, возникшие в перинатальном периоде
- P29 Сердечно-сосудистые нарушения, возникшие в перинатальном периоде

**Инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода (P35 – P39)**

- P35 Врожденные вирусные болезни
- P36 Бактериальный сепсис новорожденного
- P37 Другие врожденные инфекционные и паразитарные болезни
- P38 Омфалит новорожденного с небольшим кровотечением или без него
- P39 Другие инфекционные болезни, специфичные для перинатального периода

**Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (P50 – P61)**

- P50 Кровопотеря у плода
- P51 Кровотечение из пуповины у новорожденного
- P52 Внутричерепное нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного
- P53 Геморрагическая болезнь плода и новорожденного
- P54 Другие неонатальные кровотечения
- P55 Гемолитическая болезнь плода и новорожденного
- P56 Водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью
- P57 Ядерная желтуха
- P58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом
- P59 Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточненными причинами
- P60 Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови у новорожденного
- P61 Другие перинатальные гематологические нарушения

**Преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного (P70 – P74)**

- P70 Преходящие нарушения углеводного обмена, специфичные для плода и новорожденного
- P71 Преходящие неонатальные нарушения обмена кальция и магния
- P72 Другие преходящие неонатальные эндокринные нарушения
- P74 Другие преходящие неонатальные нарушения водно-солевого обмена и обмена веществ

**Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного (P75 – P78)**

- R75\* Мекониевый илеус
- P76 Другие виды непроходимости кишечника у новорожденного
- P77 Некротизирующий энтероколит у плода и новорожденного
- P78 Другие расстройства системы пищеварения в перинатальном периоде

**Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного (P80 – P83)**

- P80 Гипотермия новорожденного
- P81 Другие нарушения терморегуляции у новорожденного
- P83 Другие изменения наружных покровов, специфичные для плода и новорожденного

**Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде (P90 – P96)**

- P90 Судороги новорожденного
- P91 Другие нарушения церебрального статуса новорожденного
- P92 Проблемы вскармливания новорожденного
- P93 Реакции и интоксикации, вызванные лекарственными средствами, введенными плоду и новорожденному
- P94 Нарушения мышечного тонуса у новорожденного
- P95 Смерть плода по неуточненной причине
- P96 Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде

**Класс XVII****Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)****Врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы (Q00–Q07)**

- Q00 Анэнцефалия и подобные пороки развития
- Q01 Энцефалоцеле
- Q02 Микроцефалия
- Q03 Врожденная гидроцефалия
- Q04 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мозга
- Q05 Spina bifida [неполное закрытие позвоночного канала]
- Q06 Другие врожденные аномалии [пороки развития] спинного мозга
- Q07 Другие врожденные аномалии [пороки развития] нервной системы

**Врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, лица и шеи (Q10–Q18)**

- Q10 Врожденные аномалии [пороки развития] века, слезного аппарата и глазницы
- Q11 Анофтальм, микрофтальм и макрофтальм
- Q12 Врожденные аномалии [пороки развития] хрусталика
- Q13 Врожденные аномалии [пороки развития] переднего сегмента глаза
- Q14 Врожденные аномалии [пороки развития] заднего сегмента глаза
- Q15 Другие врожденные аномалии [пороки развития] глаза
- Q16 Врожденные аномалии [пороки развития] уха, вызывающие нарушение слуха
- Q17 Другие врожденные аномалии [пороки развития] уха
- Q18 Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи

**Врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения (Q20–Q28)**

- Q20 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечных камер и соединений
- Q21 Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки
- Q22 Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов
- Q23 Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов
- Q24 Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца
- Q25 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных артерий
- Q26 Врожденные аномалии [пороки развития] крупных вен
- Q27 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы периферических сосудов
- Q28 Другие врожденные аномалии [пороки развития] системы кровообращения

**Врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания (Q30–Q34)**

- Q30 Врожденные аномалии [пороки развития] носа
- Q31 Врожденные аномалии [пороки развития] гортани
- Q32 Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов

- Q33 Врожденные аномалии [пороки развития] легкого  
Q34 Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов дыхания

**Расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть] (Q35–Q37)**

- Q35 Расщелина неба [волчья пасть]  
Q36 Расщелина губы [заячья губа]  
Q37 Расщелина неба и губы [волчья пасть с заячьей губой]

**Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения (Q38–Q45)**

- Q38 Другие врожденные аномалии [пороки развития] языка, рта и глотки  
Q39 Врожденные аномалии [пороки развития] пищевода  
Q40 Другие врожденные аномалии [пороки развития] верхней части пищеварительного тракта  
Q41 Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника  
Q42 Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз толстого кишечника  
Q43 Другие врожденные аномалии [пороки развития] кишечника  
Q44 Врожденные аномалии [пороки развития] желчного пузыря, желчных протоков и печени  
Q45 Другие врожденные аномалии [пороки развития] органов пищеварения

**Врожденные аномалии [пороки развития] половых органов (Q50–Q56)**

- Q50 Врожденные аномалии [пороки развития] яичников, фаллопиевых труб и широких связок  
Q51 Врожденные аномалии [пороки развития] тела и шейки матки  
Q52 Другие врожденные аномалии [пороки развития] женских половых органов  
Q53 Неопущение яичка  
Q54 Гипоспадия  
Q55 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мужских половых органов  
Q56 Неопределенность пола и псевдогермафродитизм

**Врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы (Q60–Q64)**

- Q60 Агенезия и другие редуccionные дефекты почки  
Q61 Кистозная болезнь почек  
Q62 Врожденные нарушения проходимости почечной лоханки и врожденные аномалии мочеточника  
Q63 Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки  
Q64 Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы

**Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)**

- Q65 Врожденные деформации бедра  
Q66 Врожденные деформации стопы  
Q67 Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки  
Q68 Другие врожденные костно-мышечные деформации

- Q69 Полидактилия  
 Q70 Синдактилия  
 Q71 Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность  
 Q72 Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность  
 Q73 Дефекты, укорачивающие конечность неуточненную  
 Q74 Другие врожденные аномалии [пороки развития] конечности(ей)  
 Q75 Другие врожденные аномалии [пороки развития] костей черепа и лица  
 Q76 Врожденные аномалии [пороки развития] позвоночника и костей грудной клетки  
 Q77 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника  
 Q78 Другие остеохондродисплазии  
 Q79 Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках

#### Другие врожденные аномалии [пороки развития] (Q80–Q89)

- Q80 Врожденный ихтиоз  
 Q81 Буллезный эпидермолиз  
 Q82 Другие врожденные аномалии [пороки развития] кожи  
 Q83 Врожденные аномалии [пороки развития] молочной железы  
 Q84 Другие врожденные аномалии [пороки развития] паружных покровов  
 Q85 Факоматозы, не классифицированные в других рубриках  
 Q86 Синдромы врожденных аномалий [пороков развития], обусловленные известными экзогенными факторами, не классифицированные в других рубриках  
 Q87 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий [пороков развития], затрагивающих несколько систем  
 Q89 Другие врожденные аномалии [пороки развития], не классифицированные в других рубриках

#### Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках (Q90–Q99)

- Q90 Синдром Дауна  
 Q91 Синдром Эдвардса и синдром Патау  
 Q92 Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках  
 Q93 Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках  
 Q95 Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные в других рубриках  
 Q96 Синдром Тернера  
 Q97 Другие аномалии половых хромосом, женский фенотип, не классифицированные в других рубриках  
 Q98 Другие аномалии половых хромосом, мужской фенотип, не классифицированные в других рубриках  
 Q99 Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках

## Класс XVIII

### Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

#### Симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания (R00 – R09)

- R00 Отклонения от нормы сердечного ритма
- R01 Сердечные шумы и другие сердечные звуки
- R02 Гангрена, не классифицированная в других рубриках
- R03 Аномальные показатели кровяного давления при отсутствии диагноза
- R04 Кровотечение из дыхательных путей
- R05 Кашель
- R06 Аномальное дыхание
- R07 Боль в горле и в груди
- R09 Другие симптомы и признаки, относящиеся к системам кровообращения и дыхания

#### Симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и к брюшной полости (R10 – R19)

- R10 Боли в области живота и таза
- R11 Тошнота и рвота
- R12 Изжога
- R13 Дисфагия
- R14 Метеоризм и родственные состояния
- R15 Недержание кала
- R16 Гепатомегалия и спленомегалия, не классифицированные в других рубриках
- R17 Нсуточная желтуха
- R18 Асцит
- R19 Другие симптомы и признаки, относящиеся к системе пищеварения и к брюшной полости

#### Симптомы и признаки, относящиеся к коже и подкожной клетчатке (R20 – R23)

- R20 Нарушение кожной чувствительности
- R21 Сыпь и другие неспецифические кожные высыпания
- R22 Локализованное выпухание, уплотнение или припухлость кожи и подкожной клетчатки
- R23 Другие кожные изменения

#### Симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам (R25 – R29)

- R25 Аномальные непроизвольные движения
- R26 Нарушения походки и подвижности
- R27 Другое нарушение координации
- R29 Другие симптомы и признаки, относящиеся к нервной и костно-мышечной системам

**Симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе (R30–R39)**

- R30 Боль, связанная с мочеиспусканием
- R31 Неспецифическая гематурия
- R32 Недержание мочи неуточненное
- R33 Задержка мочи
- R34 Анурия и олигурия
- R35 Полиурия
- R36 Выделения из уретры
- R39 Другие симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе

**Симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведению (R40–R46)**

- R40 Сомнолентность, ступор и кома
- R41 Другие симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности и осознанию
- R42 Головокружение и нарушение устойчивости
- R43 Нарушения обоняния и вкусовой чувствительности
- R44 Другие симптомы и признаки, относящиеся к общим ощущениям и восприятиям
- R45 Симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию
- R46 Симптомы и признаки, относящиеся к внешнему виду и поведению

**Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу (R47–R49)**

- R47 Речевые нарушения, не классифицированные в других рубриках
- R48 Дислексия и другие нарушения узнавания и понимания символов и знаков, не классифицированные в других рубриках
- R49 Нарушения голоса

**Общие симптомы и признаки (R50–R69)**

- R50 Лихорадка неясного происхождения
- R51 Головная боль
- R52 Боль, не классифицированная в других рубриках
- R53 Недомогание и утомляемость
- R54 Старость
- R55 Обморок [синкопе] и коллапс
- R56 Судороги, не классифицированные в других рубриках
- R57 Шок, не классифицированный в других рубриках
- R58 Кровотечение, не классифицированное в других рубриках
- R59 Увеличение лимфатических узлов
- R60 Отек, не классифицированный в других рубриках
- R61 Гипергидроз
- R62 Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития
- R63 Симптомы и признаки, связанные с приемом пищи и жидкости
- R64 Кахексия
- R68 Другие общие симптомы и признаки
- R69 Неизвестные и неуточненные причины заболевания

**Отклонения от нормы, выявленные при исследовании крови, при отсутствии диагноза (R70 – R79)**

- R70 Ускоренное оседание эритроцитов и аномалии вязкости плазмы [крови]
- R71 Аномалия эритроцитов
- R72 Аномалия лейкоцитов, не классифицированная в других рубриках
- R73 Повышенное содержание глюкозы в крови
- R74 Отклонения от нормы содержания ферментов в сыворотке
- R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]
- R76 Другие отклонения от нормы, выявленные при иммунологическом исследовании сыворотки
- R77 Другие отклонения от нормы белков плазмы
- R78 Обнаружение лекарственных средств и других веществ, в норме не присутствующих в крови
- R79 Другие отклонения от нормы химического состава крови

**Отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи, без диагноза (R80 – R82)**

- R80 Изолированная протеинурия
- R81 Гликозурия
- R82 Другие отклонения от нормы, выявленные при исследовании мочи

**Отклонения от нормы, выявленные при исследовании других жидкостей, субстанции и тканей организма, при отсутствии установленного диагноза (R83 – R89)**

- R83 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании спинномозговой жидкости
- R84 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов дыхания и грудной клетки
- R85 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из органов пищеварения и брюшной полости
- R86 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из мужских половых органов
- R87 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из женских половых органов
- R89 Отклонения от нормы, выявленные при исследовании препаратов из других органов, систем и тканей

**Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений и проведении функциональных исследований, при отсутствии установленного диагноза (R90 – R94)**

- R90 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностических изображений в ходе исследования центральной нервной системы
- R91 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования легких
- R92 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования молочной железы
- R93 Отклонения от нормы, выявленные при получении диагностического изображения в ходе исследования других органов и областей тела

R94 Отклонения от нормы, выявленные при проведении функциональных исследований

**Неточно обозначенные и неизвестные причины смерти (R95 – R99)**

R95 Внезапная смерть грудного ребенка  
 R96 Другие виды внезапной смерти по неизвестной причине  
 R98 Смерть без свидетелей  
 R99 Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти

**Класс XIX**

**Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)**

**Травмы головы (S00 – S09)**

S00 Поверхностная травма головы  
 S01 Открытая рана головы  
 S02 Перелом черепа и лицевых костей  
 S03 Вывих, растяжение и перенапряжение суставов и связок головы  
 S04 Травма черепных нервов  
 S05 Травма глаза и глазницы  
 S06 Внутричерепная травма  
 S07 Размозжение головы  
 S08 Травматическая ампутация части головы  
 S09 Другие и неуточненные травмы головы

**Травмы шеи (S10 – S19)**

S10 Поверхностная травма шеи  
 S11 Открытая рана шеи  
 S12 Перелом шейного отдела позвоночника  
 S13 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне шеи  
 S14 Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи  
 S15 Травма кровеносных сосудов на уровне шеи  
 S16 Травма мышц и сухожилий на уровне шеи  
 S17 Размозжение шеи  
 S18 Травматическая ампутация на уровне шеи  
 S19 Другие и неуточненные травмы шеи

**Травмы грудной клетки (S20 – S29)**

S20 Поверхностная травма грудной клетки  
 S21 Открытая рана грудной клетки  
 S22 Перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника  
 S23 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата грудной клетки  
 S24 Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе  
 S25 Травма кровеносных сосудов грудного отдела

- S26 Травма сердца
- S27 Травма других и неуточненных органов грудной полости
- S28 Размозжение грудной клетки и травматическая ампутация части грудной клетки
- S29 Другие и неуточненные травмы грудной клетки

**Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза (S30–S39)**

- S30 Поверхностная травма живота, нижней части спины и таза
- S31 Открытая рана живота, нижней части спины и таза
- S32 Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза
- S33 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата поясничного отдела позвоночника и таза
- S34 Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза
- S35 Травма кровеносных сосудов на уровне живота, нижней части спины и таза
- S36 Травма органов брюшной полости
- S37 Травма тазовых органов
- S38 Размозжение и травматическая ампутация части живота, нижней части спины и таза
- S39 Другие и неуточненные травмы живота, нижней части спины и таза

**Травмы плечевого пояса и плеча (S40–S49)**

- S40 Поверхностная травма плечевого пояса и плеча
- S41 Открытая рана плечевого пояса и плеча
- S42 Перелом на уровне плечевого пояса и плеча
- S43 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса
- S44 Травма нервов на уровне плечевого пояса и плеча
- S45 Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча
- S46 Травма мышц и сухожилий на уровне плечевого пояса и плеча
- S47 Размозжение плечевого пояса и плеча
- S48 Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча
- S49 Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча

**Травмы локтя и предплечья (S50–S59)**

- S50 Поверхностная травма предплечья
- S51 Открытая рана предплечья
- S52 Перелом костей предплечья
- S53 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава
- S54 Травма нервов на уровне предплечья
- S55 Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья
- S56 Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья
- S57 Размозжение предплечья
- S58 Травматическая ампутация предплечья
- S59 Другие и неуточненные травмы предплечья

**Травмы запястья и кисти (S60–S69)**

- S60 Поверхностная травма запястья и кисти
- S61 Открытая рана запястья и кисти
- S62 Перелом на уровне запястья и кисти
- S63 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти
- S64 Травма нервов на уровне запястья и кисти
- S65 Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти
- S66 Травма мышц и сухожилий на уровне запястья и кисти
- S67 Размозжение запястья и кисти
- S68 Травматическая ампутация запястья и кисти
- S69 Другие и неуточненные травмы запястья и кисти

**Травмы области тазобедренного сустава и бедра (S70–S79)**

- S70 Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра
- S71 Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра
- S72 Перелом бедренной кости
- S73 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса
- S74 Травма нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S75 Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра
- S76 Травма мышцы и сухожилия области тазобедренного сустава и бедра
- S77 Размозжение области тазобедренного сустава и бедра
- S78 Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра
- S79 Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра

**Травмы колена и голени (S80–S89)**

- S80 Поверхностная травма голени
- S81 Открытая рана голени
- S82 Перелом костей голени, включая голеностопный сустав
- S83 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата коленного сустава
- S84 Травма нервов на уровне голени
- S85 Травма кровеносных сосудов на уровне голени
- S86 Травма мышцы и сухожилия на уровне голени
- S87 Размозжение голени
- S88 Травматическая ампутация голени
- S89 Другие и неуточненные травмы голени

**Травмы области голеностопного сустава и стопы (S90–S99)**

- S90 Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы
- S91 Открытая рана области голеностопного сустава и стопы
- S92 Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава
- S93 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы
- S94 Травма нервов на уровне голеностопного сустава и стопы

- S95 Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы
- S96 Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы
- S97 Размозжение голеностопного сустава и стопы
- S98 Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы
- S99 Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы

**Травмы, захватывающие несколько областей тела (T00 – T07)**

- T00 Поверхностные травмы, захватывающие несколько областей тела
- T01 Открытые раны, захватывающие несколько областей тела
- T02 Переломы, захватывающие несколько областей тела
- T03 Вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов, захватывающие несколько областей тела
- T04 Размозжения, захватывающие несколько областей тела
- T05 Травматические ампутации, захватывающие несколько областей тела
- T06 Другие травмы, захватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках
- T07 Множественные травмы неуточненные

**Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела (T08 – T14)**

- T08 Перелом позвоночника на неуточненном уровне
- T09 Другие травмы позвоночника и туловища на неуточненном уровне
- T10 Перелом верхней конечности на неуточненном уровне
- T11 Другие травмы верхней конечности на неуточненном уровне
- T12 Перелом нижней конечности на неуточненном уровне
- T13 Другие травмы нижней конечности на неуточненном уровне
- T14 Травма неуточненной локализации

**Последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия (T15 – T19)**

- T15 Инородное тело в наружной части глаза
- T16 Инородное тело в ухе
- T17 Инородное тело в дыхательных путях
- T18 Инородное тело в пищеварительном тракте
- T19 Инородное тело в мочеполовых путях

**Термические и химические ожоги (T20 – T32)**

*Термические и химические ожоги наружных поверхностей тела, уточненные по их локализации (T20 – T25)*

- T20 Термические и химические ожоги головы и шеи
- T21 Термические и химические ожоги туловища
- T22 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть
- T23 Термические и химические ожоги запястья и кисти

- T24 Термические и химические ожоги области тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу
- T25 Термические и химические ожоги области голеностопного сустава и стопы

*Термические и химические ожоги глаза и внутренних органов (T26–T28)*

- T26 Термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата
- T27 Термические и химические ожоги дыхательных путей
- T28 Термические и химические ожоги других внутренних органов

*Термические и химические ожоги множественной и неуточненной локализации (T29–T32)*

- T29 Термические и химические ожоги нескольких областей тела
- T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации
- T31 Термические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела
- T32 Химические ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела

**Отморожение (T33–T35)**

- T33 Поверхностное отморожение
- T34 Отморожение с тканевым некрозом
- T35 Отморожение, захватывающее несколько областей тела, и неуточненное отморожение

**Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (T36–T50)**

- T36 Отравление антибиотиками системного действия
- T37 Отравление другими противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия
- T38 Отравление гормонами, их синтетическими заменителями и антагонистами, не классифицированное в других рубриках
- T39 Отравление неопиоидными анальгезирующими, жаропонижающими и протнворевматическими средствами
- T40 Отравление наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами]
- T41 Отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами
- T42 Отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами
- T43 Отравление психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках
- T44 Отравление препаратами, действующими преимущественно на вегетативную нервную систему
- T45 Отравление препаратами преимущественно системного действия и гематологическими агентами, не классифицированное в других рубриках
- T46 Отравление препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему

- T47 Отравление препаратами, действующими преимущественно на органы пищеварения
- T48 Отравление препаратами, действующими преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания
- T49 Отравление препаратами местного действия, влияющими преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средствами, используемыми в офтальмологической, отоларингологической и стоматологической практике
- T50 Отравление диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

**Токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения (T51 – T65)**

- T51 Токсическое действие алкоголя
- T52 Токсическое действие органических растворителей
- T53 Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и неароматических углеводов
- T54 Токсическое действие разъедающих веществ
- T55 Токсическое действие мыл и детергентов
- T56 Токсическое действие металлов
- T57 Токсическое действие других неорганических веществ
- T58 Токсическое действие окиси углерода
- T59 Токсическое действие других газов, дымов и паров
- T60 Токсическое действие пестицидов
- T61 Токсическое действие ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых морепродуктах
- T62 Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах
- T63 Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитыми животными
- T64 Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлатоксина и других микотоксинов
- T65 Токсическое действие других и неуточненных веществ

**Другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин (T66 – T78)**

- T66 Неуточненные эффекты излучения
- T67 Эффекты воздействия высокой температуры и света
- T68 Гипотермия
- T69 Другие эффекты воздействия низкой температуры
- T70 Воздействие атмосферного давления и давления воды
- T71 Асфиксия
- T73 Проявления других форм неблагоприятного воздействия [депривации]
- T74 Синдром жестокого обращения
- T75 Воздействие других внешних причин
- T78 Неблагоприятные эффекты, не классифицированные в других рубриках

**Некоторые ранние осложнения травм (Т79)**

Т79 Некоторые ранние осложнения травм, не классифицированные в других рубриках

**Осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках (Т80 – Т88)**

- Т80 Осложнения, связанные с инфузией, трансфузией и лечебной инъекцией
- Т81 Осложнения процедур, не классифицированные в других рубриках
- Т82 Осложнения, связанные с сердечными и сосудистыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т83 Осложнения, связанные с мочеполовыми протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т84 Осложнения, связанные с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т85 Осложнения, связанные с другими внутренними протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами
- Т86 Отмирание и отторжение пересаженных органов и тканей
- Т87 Осложнения, характерные для реплантации и ампутации
- Т88 Другие осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках

**Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин (Т90 – Т98)**

- Т90 Последствия травм головы
- Т91 Последствия травм шеи и туловища
- Т92 Последствия травм верхней конечности
- Т93 Последствия травм нижней конечности
- Т94 Последствия травм, захватывающих несколько областей тела, и травм неуточненной локализации
- Т95 Последствия термических и химических ожогов и отморожений
- Т96 Последствия отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
- Т97 Последствия токсического действия веществ преимущественно немедицинского назначения
- Т98 Последствия других и неуточненных воздействий внешних причин

**Класс XX****Внешние причины заболеваемости и смертности (V01 – Y98)****Транспортные несчастные случаи (V01 – V99)**

*Пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V01 – V09)*

- V01 Пешеход, пострадавший при столкновении с велосипедом
- V02 Пешеход, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством

- V03 Пешеход, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V04 Пешеход, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V05 Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V06 Пешеход, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V09 Пешеход, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V10–V19)*

- V10 Велосипедист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным
- V11 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим велосипедистом
- V12 Велосипедист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V13 Велосипедист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V14 Велосипедист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V15 Велосипедист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V16 Велосипедист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V17 Велосипедист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V18 Велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V19 Велосипедист, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая (V20–V29)*

- V20 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с пешеходом или животным
- V21 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с велосипедистом
- V22 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V23 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V24 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V25 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V26 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с другим немоторным транспортным средством

- V27 Мотоциклист, пострадавший при столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V28 Мотоциклист, пострадавший в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V29 Мотоциклист, пострадавший в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V30 – V39)*

- V30 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V31 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V32 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V33 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V34 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V35 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V36 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V37 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V38 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V39 Лицо, находившееся в трехколесном моторном транспортном средстве и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V40 – V49)*

- V40 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V41 Лицо, находившееся в легковом автомобиле, пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V42 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V43 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его

- столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V44 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V45 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V46 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V47 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V48 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V49 Лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V50–V59)*

- V50 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V51 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V52 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V53 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V54 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V55 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V56 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V57 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V58 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V59 Лицо, находившееся в грузовом автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V60–V69)*

- V60 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V61 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V62 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V63 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V64 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V65 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V66 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством
- V67 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V68 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V69 Лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомобиле и пострадавшее в результате других и неуточненных транспортных несчастных случаев

*Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая (V70–V79)*

- V70 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с пешеходом или животным
- V71 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с велосипедистом
- V72 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с двух- или трехколесным моторным транспортным средством
- V73 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с легковым автомобилем, грузовым автомобилем типа пикап или фургоном
- V74 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с тяжелым грузовым автомобилем или автобусом
- V75 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством
- V76 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с другим немоторным транспортным средством

- V77 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее при его столкновении с закрепленным или стационарным объектом
- V78 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая без столкновения
- V79 Лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате других или неуточненных транспортных несчастных случаев

*Несчастные случаи, связанные с другими наземными транспортными средствами (V80–V89)*

- V80 Всадник или лицо, находившееся в гужевом транспортном средстве, верхом, пострадавшие в результате транспортного несчастного случая
- V81 Лицо, находившееся в поезде или другом железнодорожном транспортном средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V82 Лицо, находившееся в трамвае и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V83 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно на территории промышленных предприятий, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V84 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом преимущественно в сельском хозяйстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V85 Лицо, находившееся в специальном транспортном средстве, используемом в строительстве, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V86 Лицо, находившееся в вездеходе или в другом моторном транспортном средстве, предназначенном преимущественно для передвижения вне дорог, пострадавшее в результате транспортного несчастного случая
- V87 Дорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего
- V88 Недорожный несчастный случай уточненного характера, но с неизвестным способом передвижения пострадавшего
- V89 Несчастный случай с моторным или немоторным транспортным средством неуточненного вида

*Несчастные случаи на водном транспорте (V90–V94)*

- V90 Погружение в воду и утопление в результате аварии на водном транспортном средстве
- V91 Другие повреждения в результате аварии на водном транспортном средстве
- V92 Погружение под воду и утопление, связанное с водным транспортным средством, не вызванное аварией на нем
- V93 Несчастный случай на борту водного транспортного средства, не вызванный аварией на нем и не приводящий к погружению в воду и утоплению
- V94 Другие и неуточненные несчастные случаи на водном транспорте

*Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических полетах (V95-V97)*

- V95 Авария оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем
- V96 Авария не оснащенного силовым двигателем воздушного транспортного средства, ставшая причиной травмы лица, находившегося на нем
- V97 Другие уточненные аварии воздушного транспорта

*Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи (V98-V99)*

- V98 Другие уточненные транспортные несчастные случаи
- V99 Транспортный несчастный случай неуточненный

**Другие внешние причины травм при несчастных случаях (W00-X59)***Падения (W00-W19)*

- W00 Падение на поверхности одного уровня, покрытой льдом или снегом
- W01 Падение на поверхности одного уровня в результате поскользывания, ложного шага или спотыкания
- W02 Падение при катании на коньках, лыжах, роликовых коньках или роликовой доске
- W03 Другое падение на поверхности одного уровня в результате столкновения с другим лицом или толчка от него
- W04 Падение лица при переносе его другими лицами или при оказании ему поддержки другим лицом
- W05 Падение, связанное с инвалидной коляской
- W06 Падение, связанное с кроватью
- W07 Падение, связанное со стулом
- W08 Падение, связанное с другим предметом обстановки
- W09 Падение, связанное с оборудованием спортивной площадки
- W10 Падение на лестнице и ступенях или с лестницы и ступеней
- W11 Падение на приставной лестнице и с нее
- W12 Падение на строительных лесах и с них
- W13 Падение со(из) здания или сооружения
- W14 Падение с дерева
- W15 Падение со скалы (крутого обрыва)
- W16 Нырание или прыжок в воду, приведшие к травме, отличной от утопления или погружения в воду
- W17 Другие случаи падения с одного уровня на другой
- W18 Другие случаи падения на поверхности одного уровня
- W19 Падение неуточненное

*Воздействие неживых механических сил (W20-W49)*

- W20 Удар брошенным, рушащимся или падающим предметом
- W21 Удар о спортивное оборудование или спортивным оборудованием
- W22 Удар о другой предмет или другим предметом
- W23 Зацепление, раздавление, сжатие или защемление в объекте или между объектами

- W24 Соприкосновение с подъемными и передаточными устройствами, не классифицированными в других рубриках
- W25 Соприкосновение с острым краем стекла
- W26 Соприкосновение с ножом, шпагой или кинжалом
- W27 Соприкосновение с ручным инструментом без силового двигателя
- W28 Соприкосновение с силовой газонокосилкой
- W29 Соприкосновение с другими силовыми ручными инструментами и бытовыми машинами
- W30 Соприкосновение с сельскохозяйственными машинами
- W31 Соприкосновение с другими и неуточненными машинами
- W32 Выстрел из ручного огнестрельного оружия
- W33 Выстрел из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия
- W34 Выстрел из другого и неуточненного огнестрельного оружия
- W35 Взрыв, разрыв парового котла
- W36 Взрыв, разрыв газового баллона
- W37 Разрыв автомобильной шины, трубопровода или шланга, находившихся под давлением
- W38 Взрыв, разрыв другого уточненного устройства, находившегося под давлением
- W39 Залпы фейерверка
- W40 Взрыв других веществ
- W41 Воздействие струи под давлением
- W42 Воздействие шума
- W43 Воздействие вибрации
- W44 Попадание инородного тела в или через глаз или естественное отверстие
- W45 Проникновение инородного тела через кожу
- W49 Воздействие других и неуточненных неживых механических сил

*Воздействие живых механических сил (W50–W64)*

- W50 Удар, толчок, пинок, выкручивание, укус или оцарапывание другим лицом
- W51 Удар другого лица или столкновение с ним
- W52 Раздавливание, толчок или затапывание толпой или при паническом бегстве людей
- W53 Укус крысы
- W54 Укус или удар, нанесенный собакой
- W55 Укус или удар, нанесенный другими млекопитающими
- W56 Контакт с морским животным
- W57 Укус или ужаление неядовитым насекомым и другими неядовитыми членистоногими
- W58 Укус или удар, нанесенный крокодилом
- W59 Укус или раздавливание другими рептилиями
- W60 Контакт с шипами и колючками растений или листьями с острыми краями
- W64 Воздействие других и неуточненных живых механических сил

*Случайное утопление и погружение в воду (W65–W74)*

- W65 Утопление и погружение в воду во время принятия ванны

- W66 Утопление и погружение в воду в результате падения в ванну  
 W67 Утопление и погружение в воду во время нахождения в плавательном бассейне  
 W68 Утопление и погружение в воду в результате падения в плавательный бассейн  
 W69 Утопление и погружение в воду во время нахождения в естественном водосме  
 W70 Утопление и погружение в воду в результате падения в естественный водоем  
 W73 Другие уточненные случаи утопления и погружения в воду  
 W74 Случаи утопления и погружения в воду неуточненные

*Другие несчастные случаи с угрозой дыханию (W75–W84)*

- W75 Случайное удушение и удушение в крови  
 W76 Другие случайные повешения и удушения  
 W77 Угроза дыханию в результате засыпания сыпучими веществами, обвалившейся землей и другими породами  
 W78 Вдыхание содержимого воздуха  
 W79 Вдыхание и заглатывание пищи, приводящее к закупорке дыхательных путей  
 W80 Вдыхание и заглатывание другого инородного тела, приводящее к закупорке дыхательных путей  
 W81 Случайное или преднамеренное попадание в среду с низким содержанием кислорода  
 W83 Другие случаи уточненной угрозы дыханию  
 W84 Угроза дыханию неуточненная

*Несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, излучения и крайних значений уровней температуры окружающей среды или атмосферного давления (W85–W99)*

- W85 Несчастный случай, связанный с линией электропередачи  
 W86 Несчастный случай, связанный с другим уточненным источником электрического тока  
 W87 Несчастный случай, связанный с источником электрического тока неуточненный  
 W88 Воздействие ионизирующего излучения  
 W89 Воздействие искусственных видимых и ультрафиолетовых лучей  
 W90 Воздействие другого неионизирующего излучения  
 W91 Воздействие излучения неуточненного типа  
 W92 Воздействие чрезмерного тепла от искусственного источника  
 W93 Воздействие чрезмерного холода от искусственного источника  
 W94 Воздействие высокого и низкого атмосферного давления и изменений атмосферного давления  
 W99 Воздействие других и неуточненных искусственно созданных факторов внешней среды

*Воздействие дыма, огня и пламени (X00–X09)*

- X00 Воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении  
 X01 Воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения

## МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ

- X02 Воздействие контролируемого огня в здании или сооружении
- X03 Воздействие контролируемого огня вне здания или сооружения
- X04 Повреждение при загорании легковоспламеняющихся веществ
- X05 Повреждение при воспламенении или расплавлении ночной пижамы (рубашки)
- X06 Повреждение при воспламенении или расплавлении другой одежды и дополнений к ней
- X08 Воздействие других уточненных источников дыма, огня и пламени
- X09 Воздействие неуточненных источников дыма, огня и пламени

### *Соприкосновение с горячими и раскаленными веществами (предметами) (X10–X19)*

- X10 Соприкосновение с горячими нитками, пищевыми продуктами, жирами и кулинарными маслами
- X11 Соприкосновение с горячей водой из крана
- X12 Соприкосновение с другими горячими жидкостями
- X13 Воздействие пара и горячих испарений
- X14 Воздействие горячего воздуха и газов
- X15 Соприкосновение с горячими бытовыми приборами
- X16 Соприкосновение с горячими обогревательными приборами, радиаторами отопления и трубами
- X17 Соприкосновение с горячими двигателями, машинами и инструментами
- X18 Соприкосновение с другими раскаленными металлами
- X19 Соприкосновение с другими и неуточненными раскаленными и горячими веществами

### *Контакт с ядовитыми животными и растениями (X20–X29)*

- X20 Контакт с ядовитыми змеями и ящерицами
- X21 Контакт с ядовитыми пауками
- X22 Контакт со скорпионом
- X23 Контакт с шершнями, осами и пчелами
- X24 Контакт с многоножками и ядовитыми тысячножками (тропическими)
- X25 Контакт с другими уточненными ядовитыми членистоногими
- X26 Контакт с ядовитыми морскими животными и растениями
- X27 Контакт с другими уточненными ядовитыми животными
- X28 Контакт с другими уточненными ядовитыми растениями
- X29 Контакт с неуточненными ядовитыми растениями и животными

### *Воздействие сил природы (X30–X39)*

- X30 Воздействие чрезмерно высокой природной температуры
- X31 Воздействие чрезмерно низкой природной температуры
- X32 Воздействие солнечного света
- X33 Жертва удара молнии
- X34 Жертва землетрясения
- X35 Жертва извержения вулкана
- X36 Жертва снежного обвала, оползня и других подвижек грунта
- X37 Жертва разрушительного шторма
- X38 Жертва наводнения

**X39 Воздействие других и неуточненных сил природы***Случайное отравление и воздействие ядовитых веществ (X40–X49)*

- X40 Случайное отравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами
- X41 Случайное отравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированные в других рубриках
- X42 Случайное отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированные в других рубриках
- X43 Случайное отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему
- X44 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими субстанциями
- X45 Случайное отравление и воздействие алкоголем
- X46 Случайное отравление и воздействие органическими растворителями, галогенсодержащими углеводородами и их парами
- X47 Случайное отравление и воздействие другими газами и парообразными веществами
- X48 Случайное отравление и воздействие пестицидами
- X49 Случайное отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами

*Перенапряжение, путешествия и лишения (X50–X57)*

- X50 Перенапряжение и резкие или повторяющиеся движения
- X51 Путешествия и передвижения
- X52 Продолжительное пребывание в состоянии невесомости
- X53 Отсутствие пищи
- X54 Отсутствие воды
- X57 Лишения неуточненные

*Случайное воздействие других и неуточненных факторов (X58–X59)*

- X58 Воздействие других уточненных факторов
- X59 Воздействие неуточненного фактора

**Преднамеренное самоповреждение (X60–X84)**

- X60 Преднамеренное самоотравление и воздействие неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противоревматическими средствами
- X61 Преднамеренное самоотравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, противопаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированные в других рубриках
- X62 Преднамеренное самоотравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках
- X63 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими лекарственными средствами, действующими на вегетативную нервную систему

- X64 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими субстанциями
- X65 Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем
- X66 Преднамеренное самоотравление и воздействие органическими, растворителями и галогенсодержащими углеводородами и их парами
- X67 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими газами и парообразными веществами
- X68 Преднамеренное самоотравление и воздействие пестицидами
- X69 Преднамеренное самоотравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами
- X70 Преднамеренное самоповреждение путем повешения, удушения и утопления
- X71 Преднамеренное самоповреждение путем погружения в воду и утопления
- X72 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия
- X73 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия
- X74 Преднамеренное самоповреждение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия
- X75 Преднамеренное самоповреждение путем использования взрывчатых веществ
- X76 Преднамеренное самоповреждение дымом, огнем и пламенем
- X77 Преднамеренное самоповреждение паром, горячими испарениями и горячими предметами
- X78 Преднамеренное самоповреждение острым предметом
- X79 Преднамеренное самоповреждение тупым предметом
- X80 Преднамеренное самоповреждение путем прыжка с высоты
- X81 Преднамеренное самоповреждение путем прыжка под движущийся объект или лежания перед ним
- X82 Преднамеренное самоповреждение посредством аварии моторного транспортного средства
- X83 Преднамеренное самоповреждение посредством других уточненных действий
- X84 Преднамеренное самоповреждение посредством неуточненных действий

**Нападение (X85–Y09)**

- X85 Нападение с применением лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ
- X86 Нападение с применением едких веществ
- X87 Нападение с применением пестицидов
- X88 Нападение с применением газов и парообразных веществ
- X89 Нападение с применением других уточненных химических и ядовитых веществ
- X90 Нападение с применением неуточненных химических или ядовитых веществ
- X91 Нападение путем повешения, удушения и удушения

- X92 Нападение путем утопления и погружения в воду  
 X93 Нападение путем выстрела из ручного огнестрельного оружия  
 X94 Нападение путем выстрела из винтовки, дробового ружья и огнестрельного оружия крупного калибра  
 X95 Нападение путем выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия  
 X96 Нападение путем использования взрывчатых веществ  
 X97 Нападение с применением дыма, огня и пламени  
 X98 Нападение с применением пара, горячих испарений и горячих предметов  
 X99 Нападение с применением острого предмета  
 Y00 Нападение с применением тупого предмета  
 Y01 Нападение путем сталкивания с высоты  
 Y02 Нападение путем толкания под движущийся объект или укладывания жертвы перед ним  
 Y03 Нападение путем наезда моторным транспортным средством  
 Y04 Нападение путем применения физической силы  
 Y05 Сексуальное нападение с применением физической силы  
 Y06 Лишение ухода или оставление без присмотра  
 Y07 Другие формы плохого обращения  
 Y08 Нападение другими уточненными способами  
 Y09 Нападение неуточненным способом

#### **Повреждение с неопределенными намерениями (Y10–Y34)**

- Y10 Отравление и воздействие опиоидными анальгетиками, жаропонижающими и антиревматическими средствами с неопределенными намерениями  
 Y11 Отравление и воздействие противосудорожными, седативными, снотворными, антипаркинсоническими и психотропными средствами, не классифицированное в других рубриках, с неопределенными намерениями  
 Y12 Отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками [галлюциногенами], не классифицированное в других рубриках, с неопределенными намерениями  
 Y13 Отравление и воздействие другими лекарственными средствами, влияющими на вегетативную нервную систему, с неопределенными намерениями  
 Y14 Отравление и воздействие другими и неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами с неопределенными намерениями  
 Y15 Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями  
 Y16 Отравление и воздействие органическими растворителями галогенсодержащими углеводородами и их парами с неопределенными намерениями  
 Y17 Отравление и воздействие другими газами и парообразными веществами с неопределенными намерениями  
 Y18 Отравление и воздействие пестицидами с неопределенными намерениями

- Y19 Отравление и воздействие другими и неуточненными химическими и ядовитыми веществами с неопределенными намерениями
- Y20 Повешение, удушение и утопление с неопределенными намерениями
- Y21 Погружение под воду и утопление с неопределенными намерениями
- Y22 Повреждение в результате выстрела из ручного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями
- Y23 Повреждение в результате выстрела из винтовки, дробового ружья и крупнокалиберного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями
- Y24 Повреждение в результате выстрела из другого и неуточненного огнестрельного оружия с неопределенными намерениями
- Y25 Контакт со взрывчатым веществом с неопределенными намерениями
- Y26 Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными намерениями
- Y27 Контакт с паром, горячими испарениями и горячими предметами с неопределенными намерениями
- Y28 Контакт с острым предметом с неопределенными намерениями
- Y29 Контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями
- Y30 Падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерениями
- Y31 Падение, лежание или бег перед движущимся объектом или в него с неопределенными намерениями
- Y32 Удар моторного транспортного средства с неуточненными намерениями
- Y33 Другие уточненные повреждения, не уточненные как случайные или преднамеренные
- Y34 Неуточненные повреждения с неопределенными намерениями

**Действия, предусмотренным законом, и военные операции (Y35–Y36)**

- Y35 Действия, предусмотренные законом
- Y36 Военные действия

**Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств (Y40–Y84)**

*Лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций при терапевтическом применении (Y40–Y59)*

- Y40 Антибиотики системного действия
- Y41 Другие противомикробные и противопаразитарные средства системного действия
- Y42 Гормоны и их синтетические заместители и антагонисты, не классифицированные в других рубриках
- X43 Препараты преимущественно системного действия
- Y44 Препараты, влияющие преимущественно на компоненты крови
- Y45 Анальгетирующие, жаропонижающие и противовоспалительные средства
- Y46 Противосудорожные и противопаркинсонические средства
- Y47 Седативные, снотворные и анксиолитические [противотревожные] средства
- Y48 Обезболивающие и терапевтические газы
- Y49 Психотропные средства, не классифицированные в других рубриках

- Y50 Препараты, стимулирующие центральную нервную систему, не классифицированные в других рубриках
- Y51 Препараты, действующие преимущественно на вегетативную нервную систему
- Y52 Препараты, действующие преимущественно на сердечно-сосудистую систему
- Y53 Препараты, действующие преимущественно на органы пищеварения
- Y54 Препараты, влияющие преимущественно на водный баланс, минеральный обмен и обмен мочевиной
- Y55 Препараты, действующие преимущественно на гладкую и скелетную мускулатуру и органы дыхания
- Y56 Препараты местного действия, влияющие преимущественно на кожу и слизистые оболочки, и средства, применяемые в офтальмологической, оториноларингологической и стоматологической практике
- Y57 Другие и неуточненные лекарственные средства и медикаменты
- Y58 Бактериальные вакцины
- Y59 Другие и неуточненные вакцины и биологические вещества

*Случайное нанесение вреда больному при выполнении терапевтических и хирургических вмешательств (Y60–Y69)*

- Y60 Случайный порез, укол, прободевание или кровотечение при выполнении хирургической и терапевтической процедуры
- Y61 Случайное оставление инородного тела в организме при выполнении хирургической и терапевтической процедуры
- Y62 Недостаточная стерильность при выполнении хирургической и терапевтической процедуры
- Y63 Ошибочность дозировки при проведении хирургических и терапевтических процедур
- Y64 Загрязненные медицинские или биологические вещества
- Y65 Другие несчастные случаи во время оказания хирургической и терапевтической помощи
- Y66 Непредоставление хирургической и терапевтической помощи
- Y69 Несчастный случай во время оказания хирургической и терапевтической помощи неуточненный

*Медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи, при их использовании для диагностических и терапевтических целей (Y70–Y82)*

- Y70 Приборы для анестезии, с которыми связаны несчастные случаи
- Y71 Приборы и устройства для диагностики и лечения болезней сердечно-сосудистой системы, с которыми связаны несчастные случаи
- Y72 Приборы и устройства, используемые в оториноларингологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y73 Приборы и устройства, используемые в гастроэнтерологической и урологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y74 Приборы и устройства общепользовательного и индивидуального пользования, с которыми связаны несчастные случаи
- Y75 Приборы и устройства, используемые в неврологической практике, с которыми связаны несчастные случаи

- Y76 Приборы и устройства, используемые в акушерской и гинекологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y77 Приборы и устройства, используемые в офтальмологической практике, с которыми связаны несчастные случаи
- Y78 Радиологические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи
- Y79 Ортопедические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи
- Y80 Физиотерапевтические приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи
- Y81 Приборы и устройства, применяемые в общей хирургии и пластической хирургии, с которыми связаны несчастные случаи
- Y82 Другие и неуточненные медицинские приборы и устройства, с которыми связаны несчастные случаи

*Хирургические и другие медицинские процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения (Y83–Y84)*

- Y83 Хирургические операции и другие хирургические процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения
- Y84 Другие медицинские процедуры как причина аномальной реакции или позднего осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во время их выполнения

**Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности (Y85–Y89)**

- Y85 Последствия транспортного несчастного случая
- Y86 Последствия других несчастных случаев
- Y87 Последствия умышленного самоповреждения, нападения и событий [повреждений], не уточненных как случайные или преднамеренные
- Y88 Последствия терапевтических и хирургических вмешательств как внешних причин заболеваемости и смертности
- Y89 Последствия других внешних причин

**Дополнительные факторы, имеющие отношение к причинам заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках (Y90–Y98)**

- Y90 Доказательство влияния алкоголя, определенного по его содержанию в крови
- Y91 Доказательство влияния алкоголя, определенного по степени опьянения
- Y95 Состояние госпитализма
- Y96 Факторы, имеющие отношение к работе
- Y97 Факторы, связанные с загрязнением окружающей среды
- Y98 Факторы, связанные с образом жизни

**Класс XXI****Факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (Z00–Z99)****Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования (Z00–Z13)**

- Z00 Общий осмотр и обследование лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
- Z01 Другие специальные осмотры и обследования лиц, не имеющих жалоб или установленного диагноза
- Z02 Обследование и обращение в административных целях
- Z03 Медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболевание или патологическое состояние
- Z04 Обследование и наблюдение с другими целями
- Z08 Последующее обследование после лечения злокачественного новообразования
- Z09 Последующее обследование после лечения состояний, не относящихся к злокачественным новообразованиям
- Z10 Рутинная общая проверка здоровья определенных подгрупп населения
- Z11 Специальное скрининговое обследование с целью выявления инфекционных и паразитарных болезней
- Z12 Специальное скрининговое обследование с целью выявления злокачественных новообразований
- Z13 Специальное скрининговое обследование с целью выявления других болезней и нарушений

**Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями (Z20–Z29)**

- Z20 Контакт с больным и возможность заражения инфекционными болезнями
- Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
- Z22 Носительство возбудителя инфекционной болезни
- Z23 Необходимость иммунизации против одной бактериальной болезни
- Z24 Необходимость иммунизации против одной определенной вирусной болезни
- Z25 Необходимость иммунизации против одной из других вирусных болезней
- Z26 Необходимость иммунизации против одной из других инфекционных болезней
- Z27 Необходимость иммунизации против комбинаций инфекционных болезней
- Z28 Непроведенная иммунизация
- Z29 Необходимость других профилактических мер

**Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции (Z30–Z39)**

- Z30 Наблюдение за применением противозачаточных средств

- Z31 Восстановление и сохранение детородной функции
- Z32 Обследование и тесты для установления беременности
- Z33 Состояние, свойственное беременности
- Z34 Наблюдение и контроль за течением нормальной беременности
- Z35 Наблюдение и контроль за течением беременности у женщины, подвергающейся высокому риску
- Z36 Дородовое обследование с целью выявления патологии у плода [antenatalный скрининг]
- Z37 Исход родов
- Z38 Живорожденные младенцы согласно месту рождения
- Z39 Послеродовая помощь и обследование

**Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи (Z40–Z54)**

- Z40 Профилактическое хирургическое вмешательство
- Z41 Процедуры, проводимые не с лечебной целью
- Z42 Последующая помощь с применением восстановительного хирургического вмешательства
- Z43 Уход за искусственным отверстием
- Z44 Примерка и подгонка наружного протезного устройства
- Z45 Установка и регулировка имплантированного устройства
- Z46 Примерка и подгонка других устройств
- Z47 Другие виды последующей ортопедической помощи
- Z48 Другие виды последующей хирургической помощи
- Z49 Помощь, включающая диализ
- Z50 Помощь, включающая использование реабилитационных процедур
- Z51 Другие виды медицинской помощи
- Z52 Доноры органов и тканей
- Z53 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с невыполненными специфическими процедурами
- Z54 Состояние выздоровления

**Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами (Z55–Z65)**

- Z55 Проблемы, связанные с обучением и грамотностью
- Z56 Проблемы, связанные с работой и безработицей
- Z57 Воздействие производственных факторов риска
- Z58 Проблемы, связанные с физическими факторами окружающей среды
- Z59 Проблемы, связанные с обстоятельствами жилищного и экономического характера
- Z60 Проблемы, связанные с социальным окружением
- Z61 Проблемы, связанные с неблагоприятными жизненными событиями в детстве
- Z62 Другие проблемы, связанные с воспитанием ребенка
- Z63 Другие проблемы, связанные с близкими людьми, включая семейные обстоятельства
- Z64 Проблемы, связанные с определенными психосоциальными обстоятельствами

Z65 Проблемы, связанные с другими психосоциальными обстоятельствами

**Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами (Z70–Z76)**

Z70 Консультации, касающиеся сексуальных отношений, поведения и ориентации

Z71 Обращения в учреждения здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках

Z72 Проблемы, связанные с образом жизни

Z73 Проблемы, связанные с трудностями поддержания нормального образа жизни

Z74 Проблемы, связанные с зависимостью от лица, обеспечивающего помощь и уход

Z75 Проблемы, связанные с медицинским обеспечением и другой медицинской помощью

Z76 Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами

**Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и семейным анамнезом или определенными состояниями, влияющими на здоровье (Z80–Z99)**

Z80 В семейном анамнезе злокачественное новообразование

Z81 В семейном анамнезе психические расстройства и расстройства поведения

Z82 В семейном анамнезе некоторые болезни, снижающие трудоспособность, и хронические болезни, ведущие к инвалидности

Z83 В семейном анамнезе другие специфические нарушения

Z84 В семейном анамнезе другие патологические состояния

Z85 В личном анамнезе злокачественное новообразование

Z86 В личном анамнезе некоторые другие болезни

Z87 В личном анамнезе другие болезни и патологические состояния

Z88 В личном анамнезе аллергия к лекарственным средствам, медикаментам и биологическим веществам

Z89 Приобретенное отсутствие конечности

Z90 Приобретенное отсутствие органов, не классифицированное в других рубриках

Z91 В личном анамнезе наличие факторов риска, не классифицированных в других рубриках

Z92 В личном анамнезе медицинское лечение

Z93 Состояние, связанное с наличием искусственного отверстия

Z94 Наличие трансплантированных органов и тканей

Z95 Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов

Z96 Наличие других функциональных имплантатов

Z97 Наличие других устройств

Z98 Другие послехирургические состояния

Z99 Зависимость от поддерживающих жизнедеятельность механизмов и устройств, не классифицированная в других рубриках



---

Полный перечень трехзначных рубрик,  
четырёхзначных подрубрик  
и их содержание



## КЛАСС I

---

# Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)

**Включены:** болезни, обычно рассматриваемые как передающиеся, или трансмиссивные

**Исключены:** носительство или подозреваемое носительство возбудителя инфекционной болезни (Z22.–)  
некоторые локализованные инфекции – см. классы, относящиеся к системам органов  
инфекционные и паразитарные болезни, осложняющие беременность, роды и послеродовой период (за исключением акушерского столбняка и болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]) (O98.–)  
инфекционные и паразитарные болезни, характерные для перинатального периода (за исключением перинатального столбняка, врожденного сифилиса, перинатальной гонококковой инфекции и перинатального заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]) (P35–P39)  
грипп и другие острые респираторные инфекции (J00–J22)

**В этот класс входят следующие блоки:**

- A00–A09 Кишечные инфекции
- A15–A19 Туберкулез
- A20–A28 Некоторые бактериальные зоонозы
- A30–A49 Другие бактериальные болезни
- A50–A64 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем
- A65–A69 Другие болезни, вызываемые спирохетами
- A70–A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями
- A75–A79 Риккетсиозы
- A80–A89 Вирусные инфекции центральной нервной системы
- A90–A99 Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки
- B00–B09 Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек
- B15–B19 Вирусный гепатит
- B20–B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
- B25–B34 Другие вирусные болезни
- B35–B49 Микозы
- B50–B64 Протозойные болезни
- B65–B83 Гельминтозы
- B85–B89 Педикулез, акариоз и другие инфекации

- B90–B94 Последствия инфекционных и паразитарных болезней  
B95–B97 Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты  
B99 Другие инфекционные болезни

## Кишечные инфекции (A00–A09)

### ■ A00 Холера

- A00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар *cholerae*  
Классическая холера  
A00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар *eltor*  
Холера Эль-Тор  
A00.9 Холера неуточненная

### ■ A01 Тиф и паратиф

- A01.0 Брюшной тиф  
Инфекция, вызванная *Salmonella typhi*  
A01.1 Паратиф А  
A01.2 Паратиф В  
A01.3 Паратиф С  
A01.4 Паратиф неуточненный  
Инфекция, вызванная *Salmonella paratyphi*, БДУ

### ■ A02 Другие сальмонеллезные инфекции

*Включена:* инфекция (или пищевое отравление), вызванная *Salmonella* любого серотипа, отличной от *S. typhi* и *S. paratyphi*

- A02.0 Сальмонеллезный энтерит  
Сальмонеллез  
A02.1 Сальмонеллезная септицемия  
A02.2<sup>†</sup> Локализованная сальмонеллезная инфекция  
Сальмонеллезный(ая):  
• артрит (M01.3\*)  
• менингит (G01\*)  
• остеомиелит (M90.2\*)

- пневмония (J17.0\*)
- тубулоинтерстициальная болезнь почек (N16.0\*)

**A02.8 Другая уточненная сальмонеллезная инфекция**  
**A02.9 Сальмонеллезная инфекция неуточненная**

■ **A03 Шигеллез**

**A03.0 Шигеллез, вызванный *Shigella dysenteriae***  
 Шигеллез группы А [дизентерия Шига-Крузе]

**A03.1 Шигеллез, вызванный *Shigella flexneri***  
 Шигеллез группы В

**A03.02 Шигеллез, вызванный *Shigella boydii***  
 Шигеллез группы С

**A03.3 Шигеллез, вызванный *Shigella sonnei***  
 Шигеллез группы D

**A03.8 Другой шигеллез**

**A03.9 Шигеллез неуточненный**  
 Бактериальная дизентерия БДУ

■ **A04 Другие бактериальные кишечные инфекции**

*Исключены:* пищевые отравления бактериальные (A05.-)  
 туберкулезный энтерит (A18.3)

**A04.0 Энтеропатогенная инфекция, вызванная *Escherichia coli***

**A04.1 Энтеротоксигенная инфекция, вызванная *Escherichia coli***

**A04.2 Энтероинвазивная инфекция, вызванная *Escherichia coli***

**A04.3 Энтерогеморрагическая инфекция, вызванная *Escherichia coli***

**A04.4 Другие кишечные инфекции, вызванные *Escherichia coli***

Энтерит, вызванный *Escherichia coli*, БДУ

**A04.5 Энтерит, вызванный *Campylobacter***

**A04.6 Энтерит, вызванный *Yersinia enterocolitica***  
*Исключен:* экстраинтестинальный иерсиниоз (A28.2)

- A04.7 Энтероколит, вызванный *Clostridium difficile*
- A04.8 Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
- A04.9 Бактериальная кишечная инфекция неуточненная  
Бактериальный энтерит БДУ

■ **A05 Другие бактериальные пищевые отравления**

*Исключены:* инфекция, вызванная *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)  
листериоз (A32.–)  
сальмонеллезное пищевое отравление и инфекция (A02.–)  
токсическое действие ядовитых пищевых продуктов (T61–T62)

- A05.0 Стафилококковое пищевое отравление
- A05.1 Ботулизм  
Классическое пищевое отравление, вызванное *Clostridium botulinum*
- A05.2 Пищевое отравление, вызванное *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]  
Некротический энтерит  
Pig-bel
- A05.3 Пищевое отравление, вызванное *Vibrio parahaemolyticus*
- A05.4 Пищевое отравление, вызванное *Bacillus cereus*
- A05.8 Другие уточненные бактериальные пищевые отравления
- A05.9 Бактериальное пищевое отравление неуточненное

■ **A06 Амебиаз**

*Включена:* инфекция, вызванная *Entamoeba histolytica*  
*Исключены:* другие протозойные кишечные болезни (A07.–)

- A06.0 Острая амебная дизентерия  
Острый амебиаз  
Кишечный амебиаз БДУ

- A06.1** Хронический кишечный амебиаз
- A06.2** Амебный недизентерийный колит
- A06.3** Амебома кишечника  
Амебома БДУ
- A06.4** Амебный абсцесс печени  
Печеночный амебиаз
- A06.5†** Амебный абсцесс легкого (J99.8\*)  
Амебный абсцесс легкого (и печени)
- A06.6†** Амебный процесс головного мозга (G07\*)  
Амебный абсцесс головного мозга (и печени) (и легкого)
- A06.7** Кожный амебиаз
- A06.8** Амебная инфекция другой локализации  
Амебный:
- аппендицит
  - баланит† (N51.2\*)
- A06.9** Амебиаз неуточненный
- **A07** Другие протозойные кишечные болезни
- A07.0** Балантидиаз  
Инфузорная дизентерия
- A07.1** Жiardиаз [лямблиоз]
- A07.2** Криптоспоридиоз
- A07.3** Изоспороз  
Инфекция, вызванная *Isospora belli* и *Isospora hominis*  
Кишечный кокцидиоз  
Изоспориаз
- A07.8** Другие уточненные протозойные кишечные болезни  
Кишечный трихомониаз  
Саркоцистоз  
Саркоспоридиоз
- A07.9** Протозойная кишечная болезнь неуточненная  
Диарея, вызванная жгутиковыми  
Протозойный(ая):
- колит
  - диарея
  - дизентерия

## ■ A08 Вирусные и другие уточненные кишечные инфекции

*Исключен:* грипп с вовлечением желудочно-кишечного тракта (J10.8, J11.8)

### A08.0 Ротавирусный энтерит

### A08.1 Острая гастроэнтеропатия, вызванная возбудителем Норволк

Small round structured virus enteritis

### A08.2 Аденовирусный энтерит

### A08.3 Другие вирусные энтериты

### A08.4 Вирусная кишечная инфекция неуточненная

Вирусный(ая):

- энтерит БДУ
- гастроэнтерит БДУ
- гастроэнтеропатия БДУ

### A08.5 Другие уточненные кишечные инфекции

## ■ A09 Диарея и гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения

*Примечание.* В странах, где диагнозы, перечисленные в рубрике A09, при отсутствии уточнения могут рассматриваться как болезни неинфекционного происхождения, указанные состояния должны классифицироваться в рубрике K52.9.

Катар кишечный [интестинальный]

Колит	}	БДУ
Энтерит		геморрагический
Гастроэнтерит		септический

Диарея:

- БДУ
- дизентерийная
- эпидемическая

Инфекционная диарея БДУ

*Исключены:* вызванные бактериями, простейшими, вирусами и другими уточненными инфекционными агентами (A00–A08)

неинфекционная диарея (K52.9)

- неонатальная (p78.3)

## Туберкулез (A15–A19)

**Включены:** инфекции, вызванные *Mycobacterium tuberculosis* и *Mycobacterium bovis*

**Исключены:** врожденный туберкулез (p37.0)  
пневмокониоз, связанный с туберкулезом (J65)  
последствия туберкулеза (B90.–)  
силикотуберкулез (J65)

### ■ A15 Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически

#### A15.0 Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры

Туберкулезная(ый):

- бронхоэктазия
- фиброз легкого
- пневмония
- пневмоторакс

} подтверждение бактериоскопически с наличием или отсутствием роста культуры

#### A15.1 Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры

Состояния, перечисленные в рубрике A15.0, подтвержденные только ростом культуры

#### A15.2 Туберкулез легких, подтвержденный гистологически

Состояния, перечисленные в рубрике A15.0, подтвержденные гистологически

#### A15.3 Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами

Состояния, перечисленные в рубрике A15.0, подтвержденные, но без уточнения бактериологически или гистологически

#### A15.4 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденный бактериологически и гистологически

Туберкулез лимфатических узлов:

- прикорневых
- медиастинальных
- трахеобронхиальных

} подтвержденный бактериологически и гистологически

**Исключен:** если уточнен как первичный (A15.7)

**A15.5 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов, подтвержденный бактериологически и гистологически**

Туберкулез:

- бронхов
- голосового аппарата
- гортани
- трахеи

} подтвержденный бактериологически и гистологически

**A15.6 Туберкулезный плеврит, подтвержденный бактериологически и гистологически**

Туберкулез плевры

Туберкулезная эмпиема

} подтвержденный(ая) бактериологически и гистологически

*Исключен:* туберкулезный плеврит при первичном туберкулезе органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически (A15.7)

**A15.7 Первичный туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически**

**A15.8 Туберкулез других органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически**

Туберкулез медиастинальных лимфатических узлов

Туберкулез носоглотки

Туберкулез:

- носа
- придаточных пазух

} подтвержденный бактериологически и гистологически

**A15.9 Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации, подтвержденный бактериологически и гистологически**

■ **A16 Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически**

**A16.0 Туберкулез легких при отрицательных результатах бактериологических и гистологических исследований**

Туберкулезная(ый):

- бронхоэктазия
- фиброз легкого
- пневмония
- пневмоторакс

} при отрицательных результатах бактериологического и гистологического исследований

**A16.1 Туберкулез легких без проведения бактериологического и гистологического исследований**

Состояния, перечисленные в рубрике A16.0 без проведения бактериологического и гистологического исследования

**A16.2 Туберкулез легких без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Туберкулез легких

Туберкулезный(ая)

- фиброз легкого
- бронхоэктазия
- пневмония
- пневмоторакс

} БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)

**A16.3 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Туберкулез лимфатических узлов:

- прикорневых
- внутригрудных
- медиастинальных
- трахеобронхиальных

} БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)

*Исключен:* туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, уточненный как первичный (A16.7)

**A16.4 Туберкулез гортани, трахеи и бронхов без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Туберкулез:

- бронхов
- гортани
- голосового аппарата
- трахеи

} БДУ (без упоминания о бактериологическом подтверждении)

**A16.5 Туберкулезный плеврит без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Туберкулез плевры

Туберкулезная(ый):

- эмпиема
- плеврит

} БДУ (без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении)

*Исключен:* туберкулезный плеврит при первичном туберкулезе органов дыхания (A16.7)

**A16.7 Первичный туберкулез органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Первичный:

- туберкулез органов дыхания БДУ
- туберкулезный комплекс

**A16.8 Туберкулез других органов дыхания без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Туберкулез медиастинальных лимфатических узлов

Туберкулез носоглотки

Туберкулез:

- носа
- придаточный пазух

} БДУ (без упоминания о бактериологическом и гистологическом подтверждении)

**A16.9 Туберкулез органов дыхания неуточненной локализации без упоминания о бактериологическом или гистологическом подтверждении**

Туберкулез органов дыхания БДУ

Туберкулез БДУ

## ■ A17† Туберкулез нервной системы

### A17.0† Туберкулезный менингит (G01\*)

Туберкулез мозговых оболочек (головного мозга) (спинного мозга)

Туберкулезный лептоменингит

### A17.1† Менингеальная туберкулема (G07\*)

Туберкулема мозговых оболочек

### A17.8† Туберкулез нервной системы других локализаций

Туберкулема } головного мозга (G07\*)

Туберкулез } спинного мозга (G07\*)

Туберкулезный(ая):

- абсцесс головного мозга (G07\*)
- менингоэнцефалит (G05.0\*)
- миелит (G05.\*)
- полиневропатия (G63.0\*)

### A17.9† Туберкулез нервной системы неуточненный (G99.8\*)

## ■ A18 Туберкулез других органов

### A18.0† Туберкулез костей и суставов

Туберкулез:

- тазобедренного сустава (M01.1\*)
- коленного сустава (M01.1\*)
- позвоночника (M49.0\*)

Туберкулезный(ая):

- артрит (M01.1\*)
- мастоидит (H75.0\*)
- некроз кости (M90.0\*)
- остеоит (M90.0\*)
- остеомиелит (M90.0\*)
- синовит (M68.0\*)
- теносиновит (M68.0\*)

### A18.1† Туберкулез мочеполовых органов

Туберкулез:

- мочевого пузыря (N33.0\*)
- шейки матки (N74.0\*)
- почек (N29.1\*)
- мужских половых органов (N51.\*)
- уретры (N29.1\*)

Туберкулезное воспаление органов и тканей малого таза у женщин (N74.1\*)

**A18.2 Туберкулезная периферическая лимфаденопатия**

Туберкулезный аденит

*Исключены:* туберкулез лимфатических узлов:

- внутригрудных (A15.4, A16.3)
  - брыжеечных и ретроперитонеальных (A18.3)
- туберкулезная трахеобронхиальная аденопатия (A15.4, A16.3)

**A18.3 Туберкулез кишечника, брюшины и брыжеечных лимфатических узлов**

Туберкулез:

- заднего прохода и прямой кишки† (K93.0\*)
- кишечника (толстого) (тонкого)† (K93.0\*)
- ретроперитонеальный (лимфатических узлов)

Туберкулезный:

- асцит
- энтерит† (K93.0\*)
- перитонит† (K67.3\*)

**A18.4 Туберкулез кожи и подкожной клетчатки**

Эритема индуративная туберкулезная

Волчанка:

- язвенная
- обыкновенная:
- БДУ
- века† (H03.1\*)

Скрофулодерма

*Исключена:* красная волчанка (L93.-)

- системная (M32.-)

**A18.5† Туберкулез глаза**

Туберкулезный:

- хориоретинит (H32.0\*)
- эписклерит (H19.0\*)
- интерстициальный кератит (H19.2\*)
- иридоциклит (H22.0\*)
- кератоконъюнктивит (интерстициальный) (фликтенулезный) (H19.2\*)

*Исключена:* волчанка века обыкновенная (A18.4)

**A18.6† Туберкулез уха**

Туберкулезный средний отит (H67.0\*)

*Исключен:* туберкулезный мастоидит (A18.0)

**A18.7† Туберкулез надпочечников (E35.1\*)**

Болезнь Аддисона туберкулезной этиологии

**A18.8† Туберкулез других уточненных органов**

Туберкулез:

- эндокарда (I39.8\*)
  - миокарда (I41.0\*)
  - пищевода (K23.0\*)
  - перикарда (I32.0\*)
  - щитовидной железы (E35.0\*)
- Туберкулезный артериит сосудов мозга (I68.1\*)

■ **A19 Милиарный туберкулез**

*Включены:* туберкулез:

- диссеминированный
  - генерализованный
- туберкулезный полисерозит

**A19.0 Острый милиарный туберкулез одной уточненной локализации**

**A19.1 Острый милиарный туберкулез множественной локализации**

**A19.2 Острый милиарный туберкулез неуточненной локализации**

**A19.8 Другие формы милиарного туберкулеза**

**A19.9 Милиарный туберкулез неуточненной локализации**

**Некоторые бактериальные зоонозы  
(A20–A28)**

■ **A20 Чума**

*Включена:* инфекция, вызванная *Yersinia pestis*

**A20.0 Бубонная чума**

**A20.1 Целлюлярнокожная чума**

**A20.2 Легочная чума**

**A20.3 Чумной менингит**

**A20.7 Септическая чума**

**A20.8 Другие формы чумы**

Абортивная чума

Бессимптомная чума

Малая чума

**A20.9 Чума неуточненная****■ A21 Туляремия**

*Включены:* лихорадка оленьей мухи  
инфекция, вызванная *Francisella tularensis*  
кроличья лихорадка

**A21.0 Ульцерогландулярная туляремия****A21.1 Окулогландулярная туляремия**

Офтальмическая туляремия

**A21.2 Легочная туляремия****A21.3 Желудочно-кишечная туляремия**

Абдоминальная туляремия

**A21.7 Генерализованная туляремия****A21.8 Другие формы туляремии****A21.9 Туляремия неуточненная****■ A22 Сибирская язва**

*Включена:* инфекция, вызванная *Bacillus anthracis*

**A22.0 Кожная форма сибирской язвы**

Злокачественный(ая):

- карбункул
- пустула

**A22.1 Легочная форма сибирской язвы**

Респираторная форма сибирской язвы

Болезнь тряпичников

Болезнь сортировщиков шерсти

**A22.2 Желудочно-кишечная форма сибирской язвы****A22.7 Сибиреязвенная септицемия****A22.8 Другие формы сибирской язвы**

Сибиреязвенный менингит† (G01\*)

**A22.9 Сибирская язва неуточненная****■ A23 Бруцеллез**

*Включена:* лихорадка:

- мальтийская
- средиземноморская
- ундулирующая

**A23.0 Бруцеллез, вызванный *Brucella melitensis***

- A23.1 Бруцеллез, вызванный *Brucella abortus*
- A23.2 Бруцеллез, вызванный *Brucella suis*
- A23.3 Бруцеллез, вызванный *Brucella canis*
- A23.8 Другие формы бруцеллез
- A23.9 Бруцеллез неуточненный
- A24 Сап и мелиоидоз
  - A24.0 Сап  
Инфекция, вызванная *Pseudomonas mallei*
  - A24.1 Острый или молниеносный мелиоидоз  
Мелиоидозная:
    - пневмония
    - септицемия
  - A24.2 Подострый и хронический мелиоидоз
  - A24.3 Другой уточненный мелиоидоз
  - A24.4 Мелиоидоз неуточненный  
Инфекция, вызванная *Pseudomonas pseudomallei* БДУ  
Болезнь Уитмора
- A25 Лихорадка от укуса крыс
  - A25.0 Спириллез  
Содоку
  - A25.1 Стрептобациллез  
Эпидемическая суставная эритема  
Хейберхильская лихорадка  
Стрептобациллярная лихорадка от укуса крыс
  - A25.9 Лихорадка от укуса крыс неуточненная
- A26 Эризипелоид
  - A26.0 Кожный эризипелоид  
Блуждающая эритема
  - A26.7 Септицемия, вызванная *Erysipelothrix*
  - A26.8 Другие формы эризипелоида
  - A26.9 Эризипелоид неуточненный

- **A27 Лептоспироз**
  - A27.0 **Лептоспироз желтушно-геморрагический**  
Лептоспироз, вызванный *Leptospira interrogans*, серовар *icterohaemorrhagiae*
  - A27.8 **Другие формы лептоспироза**
  - A27.9 **Лептоспироз неуточненный**
- **A28 Другие бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках**
  - A28.0 **Пастереллез**
  - A28.1 **Лихорадка от кошачьих царапин**  
Болезнь кошачьих царапин
  - A28.2 **Экстраинтестинальный иерсиниоз**  
*Исключены:* энтерит, вызванный *Yersinia enterocolitica* (A04.6) чума (A20.-)
  - A28.8 **Другие уточненные бактериальные зоонозы, не классифицированные в других рубриках**
  - A28.9 **Бактериальные зоонозы неуточненные**

## Другие бактериальные болезни (A30–A49)

- **A30 Лепра [болезнь Гансена]**  
*Включена:* инфекция, вызванная *Mycobacterium leprae*  
*Исключены:* отдаленные последствия лепры (B92)
  - A30.0 **Недифференцированная лепра**  
Лепра I
  - A30.1 **Туберкулоидная лепра**  
Лепра TT
  - A30.2 **Пограничная туберкулоидная лепра**  
Лепра BT
  - A30.3 **Пограничная лепра**  
Лепра BB
  - A30.4 **Пограничная лепроматозная лепра**  
Лепра BL

**A30.5 Лепроматозная лепра**

Лепра LL

**A30.8 Другие формы лепры**

**A30.9 Лепра неуточненная**

■ **A31 Инфекции, вызванные другими микобактериями**

*Исключены:* лепра (A30.-)  
туберкулез (A15-A19)

**A31.0 Легочная инфекция, вызванная *Mycobacterium***

Инфекция, вызванная *Mycobacterium*:

- *avium*
- *intracellulare* [Battey bacillus]
- *kansasii*

**A31.1 Кожная инфекция, вызванная *Mycobacterium***

Язва Бурули

Инфекция, вызванная *Mycobacterium*

- *marinum*
- *ulcerans*

**Другие инфекции, вызванные *Mycobacterium***

**A31.9 Инфекция, вызванная *Mycobacterium*, неуточненная**

Атипичная микобактериальная инфекция БДУ

Микобактериоз БДУ

■ **A32 Листериоз**

*Включена:* листериозная пищевая инфекция

*Исключена:* неонатальный (диссеминированный) листериоз (p37.2)

**A32.0 Кожный листериоз**

**A32.1† Листериозный менингит и менингоэнцефалит**

Листериозный:

- менингит (G01\*)
- менингоэнцефалит (G05.0\*)

**A32.7 Листериозная септицемия**

**A32.8 Другие формы листериоза**

Листериозный:

- церебральный артрит† (I68.1\*)
- эндокардит† (I39.8\*)

Окулогландулярный листериоз

**A32.9 Листериоз неуточненный**

- **A33 Столбняк новорожденного**
- **A34 Акушерский столбняк**
- **A35 Другие формы столбняка**
  - Столбняк БДУ
  - Исключен:* столбняк
    - новорожденного (A33)
    - акушерский (A34)
- **A36 Дифтерия**
  - A36.0 Дифтерия глотки**
    - Дифтерийная мембранозная ангина
    - Тонзиллярная дифтерия
  - A36.1 Дифтерия носоглотки**
  - A36.2 Дифтерия гортани**
    - Ларинготрахеит дифтерийный
  - A36.3 Дифтерия кожи**
    - Исключена:* эритезма (I08.1)
  - A36.8 Другая дифтерия**
    - Конъюнктивальная дифтерия† (H13.1\*)
    - Дифтерийный:
      - миокардит† (I41.0\*)
      - полиневрит† (G63.0\*)
  - A36.9 Дифтерия неуточненная**
- **A37 Коклюш**
  - A37.0 Коклюш, вызванный *Bordetella pertussis***
  - A37.1 Коклюш, вызванный *Bordetella parapertussis***
  - A37.8 Коклюш вызванный другим уточненным возбудителем вида *Bordetella***
  - A37.9 Коклюш неуточненный**
- **A38 Скарлатина**
  - Исключена:* стрептококковая ангина (J02.0)

■ **A39 Менингококковая инфекция**

**A39.0 Менингококковый менингит (G01\*)**

**A39.1† Синдром Уотерхауса–Фридериксена (E35.1\*)**

Менингококковый геморрагический адrenaлит  
Менингококковый адреналовый синдром

**A39.2 Острая менингококкемия**

**A39.3 Хроническая менингококкемия**

**A39.4 Менингококкемия неуточненная**

Менингококковая бактериемия БДУ

**A39.5† Менингококковая болезнь сердца**

Менингококковый:

- кардит БДУ (I52.0\*)
- эндокардит (I39.0\*)
- миокардит (I.41.0\*)
- перикардит (I32.0\*)

**A39.8 Другие менингококковые инфекции**

Менингококковый:

- артрит† (M01.0\*)
- конъюнктивит† (H13.1\*)
- энцефалит† (G05.0\*)
- неврит зрительного нерва† (H48.1\*)
- Постменингококковый артрит† (M03.0\*)

**A39.9 Менингококковая инфекция неуточненная**

Менингококковая болезнь БДУ

■ **A40 Стрептококковая септицемия**

*Исключена:* в период родов (O75.3)

последовавшая за:

- абортom, внематочной или молярной беременностью (O03–O07, O08.0)
- иммунизацией (T88.0)
- инфузией, трансфузией или терапевтической инъекцией (T80.2)

неонатальная (P36.0–P36.1)

постпроцедурная (T81.4)

послеродовая (O85)

**A40.0 Септицемия, вызванная стрептококком группы А**

**A40.1 Септицемия, вызванная стрептококком группы В**

**A40.2 Септицемия, вызванная стрептококком группы D**

■ **A48 Другие бактериальные болезни, не классифицированные в других рубриках**

*Исключена:* актиномикозная мицетома (B47.1)

**A48.0 Газовая гангрена**

Вызванный *Clostridium*;

- целлюлит
- некроз мышц

**A48.1 Болезнь легионеров**

**A48.2 Болезнь легионеров без пневмонии [лихорадка Понтиак]**

**A48.3 Синдром токсического шока**

*Исключены:* эндотоксический шок БДУ (R57.8)  
септицемия БДУ (A41.9)

**A48.4 Бразильская пурпурная лихорадка**

Системная инфекция, вызванная *Haemophilus aegyptius*

**A48.8 Другие уточненные бактериальные болезни**

■ **A49 Бактериальная инфекция неуточненной локализации**

*Исключены:* бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других классах (B95–B96) инфекция, вызванная хламидиями, БДУ (A74.9)

- менингококковая инфекция БДУ (A39.9)
- инфекция, вызванная риккетсиями, БДУ (A79.9)
- инфекция, вызванная спирохетами, БДУ (A69.9)

**A49.0 Стафилококковая инфекция неуточненная**

**A49.1 Стрептококковая инфекция неуточненная**

**A49.2 Инфекция, вызванная *Haemophilus influenzae*, неуточненная**

**A49.3 Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная**

**A49.8 Другие бактериальные инфекции неуточненной локализации**

**A49.9 Бактериальная инфекция неуточненная**

Бактериемия БДУ

## Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (A50–A64)

*Исключены:* болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)  
неспецифические и негонококковые уретриты (N34.1)  
болезнь Рейтера (M02.3)

### ■ A50 Врожденный сифилис

**A50.0 Ранний врожденный сифилис с симптомами**  
Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как раннее или проявившееся в возрасте до двух лет.

Ранний врожденный сифилис:

- кожи
- кожи и слизистых оболочек
- висцеральный

Ранний врожденный сифилитический(ая):

- ларингит
- окулопатия
- остеохондропатия
- фарингит
- пневмония
- ринит

**A50.1 Ранний врожденный сифилис скрытый**  
Врожденный сифилис без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом спинномозговой жидкости в возрасте до двух лет.

**A50.2 Ранний врожденный сифилис неуточненный**  
Врожденный сифилис БДУ, проявившийся в возрасте до двух лет.

**A50.3 Позднее врожденное сифилитическое поражение глаз**

Поздний врожденный сифилитический интерстициальный кератит† (H19.2\*)

Поздняя врожденная сифилитическая окулопатия НКДР (H58.8\*)

*Исключена:* тренада Гетчинсона (A50.5)

**A50.4 Поздний врожденный нейросифилис**  
**[ювенильный нейросифилис]**

Деменция паралитическая ювенильная

Ювенильный(ая):

- прогрессивный паралич
- спинная сухотка
- табопаралич

Поздний врожденный сифилитический(ая):

- энцефалит† (G05.0\*)
- менингит† (G01\*)
- полиневропатия† (G63.0\*)

При необходимости идентифицировать любое связанное с данным заболеванием психическое расстройство используют дополнительный код.

*Исключена:* триада Гетчинсона (A50.5)**A50.5 Другие формы позднего врожденного сифилиса с симптомами**

Любое врожденное сифилитическое состояние, уточненное как позднее или проявившееся через два года или более с момента рождения.

Суставы Клаттона (M03.1\*)

Гетчинсона:

- зубы
- триада

Поздний врожденный:

- кардиоваскулярный сифилис† (I98.\*)
- сифилитическая:
- артропатия† (M03.1\*)
- остеохондропатия† (M90.2\*)

Сифилитический седловидный нос

**A50.6 Поздний врожденный сифилис скрытый**

Врожденный сифилис без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательным тестом спинномозговой жидкости в возрасте двух и более лет.

**A50.7 Поздний врожденный сифилис неуточненный**

Врожденный сифилис БДУ в возрасте двух и более лет

**A50.9 Врожденный сифилис неуточненный****■ A51 Ранний сифилис****A51.0 Первичный сифилис половых органов**  
Сифилитический шанкр БДУ**A51.1 Первичный сифилис анальной области****A51.2 Первичный сифилис других локализаций**

**A51.3 Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек**

Широкая кондилома

Сифилитическая(ие):

- алопеция† (L99.8\*)
- лейкодерма† (L99.8\*)
- очаги на слизистых оболочках

**A51.4 Другие формы вторичного сифилиса**

Вторичные сифилитические(ое) (ая):

- воспалительное заболевание женских тазовых органов† (N74.2\*)
- иридоциклит† (H22.0\*)
- лимфаденопатия
- менингит† (G01\*)
- миозит† (M63.0\*)
- окулопатия НКДР† (H58.8\*)
- периостит† (M90.1\*)

**A51.5 Ранний сифилис скрытый**

Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой спинномозговой жидкости, давностью менее двух лет после заражения.

**A51.9 Ранний сифилис неуточненный**

■ **A52 Поздний сифилис**

**A52.0† Сифилис сердечно-сосудистой системы**

Кардиоваскулярный сифилис БДУ (I98.0\*)

Сифилитическая(ий):

- аневризма аорты (I79.0\*)
- аортальная недостаточность (I39.1\*)
- аортит (I79.1\*)
- церебральный артериит (I68.1\*)
- эндокардит БДУ (I39.8\*)
- миокардит (I41.0\*)
- перикардит (I32.0\*)
- легочная недостаточность (I39.3\*)

**A52.1 Нейросифилис с симптомами**

Аргропатия Шарко (M14.6\*)

Поздний сифилитический(ая):

- неврит слухового нерва† (H49.0\*)
- энцефалит† (G05.0\*)
- менингит† (G01\*)
- атрофия зрительного нерва† (H48.0\*)
- полиневропатия† (G63.0\*)
- ретробульбарный неврит† (H48.1\*)
- Сифилитический паркинсонизм† (G22\*)

Спинальная сухотка

**A52.2 Асимптомный нейросифилис**

**A52.3 Нейросифилис неуточненный**

Гумма (сифилитическая) }  
 Сифилис (поздний) } центральная нервная  
 Сифилома } системы БДУ

**A52.7 Другие симптомы позднего сифилиса**

Сифилитическое поражение почечных клубочков† (N08.0\*)

Гумма (сифилитическая) }  
 Сифилис поздний, или } любых локализаций,  
 третичный } кроме классифицированных  
 рубриках A52.0–A52.3

Поздний сифилитический(ая):

- бурсит† (M73.1\*)
  - хориоретинит† (H32.0\*)
  - эписклерит† (H19.0\*)
  - воспалительное заболевание женских тазовых органов† (N74.2\*)
  - лейкодерма† (L99.8\*)
  - окулопатия НКДР† (H58.8\*)
  - перитонит† (K67.2\*)
- Сифилис (без уточнения стадии):
- кости† (M90.2\*)
  - печени† (K77.0\*)
  - легкого† (J99.8\*)
  - мышц (M63.0\*)
  - синовиальный† (M68.0\*)

**A52.8 Поздний сифилис скрытый**

Сифилис (приобретенный) без клинических проявлений, с положительной серологической реакцией и отрицательной пробой спинномозговой жидкости, давностью два года или более после заражения.

**A52.9 Поздний сифилис неуточненный**

■ **A53 Другие и неуточненные формы сифилиса**

**A53.0 Скрытый сифилис, неуточненный как ранний или поздний**

Скрытый сифилис БДУ

Положительная серологическая реакция на сифилис

**A53.9 Сифилис неуточненный**

Инвазия, вызванная *Treponema pallidum*, БДУ

Сифилис (приобретенный) БДУ

*Исключен:* сифилис БДУ, явившийся причиной смерти в возрасте до двух лет (A50.2)

■ **A54 Гонококковая инфекция**

**A54.0 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез**

Гонококковый:

- цервицит БДУ
- цистит БДУ
- уретрит БДУ
- вульвовагинит БДУ

*Исключена:* с:

- абсцедированием мочеполовых желез (A54.1)
- периуретральным абсцессом (A54.1)

**A54.1 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез**

Гонококковый абсцесс бартолиновых желез

**A54.2† Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов**

Гонококковый(ые):

- эпидидимит (N51.1\*)
- воспалительное заболевание тазовых органов у женщин (N74.3\*)
- орхит (N51.1\*)
- простатит (N51.0\*)

*Исключен:* гонококковый перитонит (A54.8)

**A54.3 Гонококковая инфекция глаз**

Гонококковый:

- конъюнктивит† (H13.1\*)
- иридоциклит† (H22.0\*)

Гонококковая офтальмия новорожденных

**A54.4† Гонококковая инфекция костно-мышечной системы**

Гонококковый:

- артрит (M01.3\*)
- бурсит (M73.0\*)
- остеомиелит (M90.2\*)
- синовит (M68.0\*)
- теносиниовит (M68.0\*)

**A54.5 Гонококковый фарингит**

**A54.6 Гонококковая инфекция аноректальной области**

**A54.8 Другие гонококковые инфекции**

Гонококковый(ая) (оо):

- абсцесс мозга† (G07\*)
- эндокардит† (I39.8\*)
- менингит† (G01\*)
- миокардит† (I41.0\*)
- перикардит† (I32.0\*)
- перитонит† (K67.1\*)
- пневмония† (J17.0\*)
- сепсис
- поражение кожи

*Исключен:* гонококковый пельвиоперитонит (A54.2)

**A54.9 Гонококковая инфекция неуточненная**

■ **A55 Хламидийная лимфогранулема (венерическая)**

Климатический или тропический бубон  
Болезнь Дюрана–Никола–Фавре  
Эстиомен  
Паховая лимфогранулема

■ **A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем**

*Включены:* болезни, передающиеся половым путем, вызванные *Chlamydia trachomatis*

*Исключены:* хламидийные:

- лимфогранулема (A55)
- неонатальный(ая):
  - конъюнктивит (P39.1)
  - пневмония (P23.1)

состояния, классифицированные в рубриках A74.–

**A56.0 Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта**

Хламидийный:

- цервицит
- цистит
- уретрит
- вульвовагинит

**A56.1† Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов**

Хламидийный(ые):

- эпидидимит (N51.1\*)
- воспалительные заболевания органов малого таза у женщин (N74.4\*)
- орхит (N51.1\*)

**A56.2 Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная**

**A56.3 Хламидийная инфекция аноректальной области**

**A56.4 Хламидийный фарингит**

**A56.8 Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации**

■ **A57 Шанкرويد**

Мягкий шанкр

■ **A58 Паховая гранулема**

Донованоз

■ **A59 Трихомоноз**

*Исключен:* кишечный трихомоноз (A07.8)

**A59.0 Урогенитальный трихомоноз**

Бели (вагинальные) } вызванные  
Простатит† (N51.0\*) } *Trichomonas (vaginalis)*

**A59.8 Трихомоноз других локализаций**

**A59.9 Трихомоноз неуточненный**

■ **A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [*herpes simplex*]**

**A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта**

Герпетические инфекции полового тракта:

- женского† (N77.0–N77.1\*)
- мужского† (N51.–\*)

**A60.1 Герпетические инфекции перианальных кожных покровов и прямой кишки**

**A60.9** Аногенитальная герпетическая инфекция  
неуточненная

- **A63** Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках

*Исключены:* контагиозный моллюск (B08.1)  
папиллома шейки матки (D26.0)

**A63.0** Аногенитальные (венерические) бородавки

**A63.8** Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем

- **A64** Болезни, передающиеся половым путем, неуточненные

Венерическая болезнь БДУ

Другие болезни, вызываемые спирохетами  
(A65–A69)

*Исключены:* лептоспироз (A27.–)  
сифилис (A50–A53)

- **A65** Невенерический сифилис

Беджель  
Эндемический сифилис  
Ньювера

- **A66** Фрамбезия

*Включены:* боуба  
фрамбезия (тропическая)  
пиан

**A66.0** Первичные фрамбезийные поражения

Фрамбезийный шанкр  
Фрамбезия начальная или первичная  
Первичная фрамбезийная язва  
Фрамбезия, полученная от матери

- A66.1 Множественные папилломы и пианома подошвенная**  
 Фрамбезиома  
 Пианома  
 Подошвенная или ладонная фрамбезийная папиллома
- A66.2 Другие ранние кожные фрамбезийные поражения**  
 Кожная фрамбезия давностью менее пяти лет с момента заражения  
 Ранняя фрамбезия (кожная) (пятнистая) (пятнисто-папулезная) (микропапулезная) (папулезная)  
 Фрамбезид при ранней фрамбезии
- A66.3 Фрамбезийный гиперкератоз**  
 «Рука вампира»  
 Гиперкератоз ладонный или подошвенный (ранний) (поздний), вызванный фрамбезией  
 «Объединенные червями» подошвы стоп
- A66.4 Фрамбезийные гуммы и язвы**  
 Гуммозный фрамбезид  
 Узловая поздняя фрамбезия (язвенная)
- A66.5 Гангоза**  
 Увечный ринофарингит
- A66.6 Фрамбезийные поражения костей и суставов**
- |                                |   |                                     |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Ганглион                       | } | при фрамбезии (ранней)<br>(поздней) |
| Гидрартроз                     |   |                                     |
| Остеит                         |   |                                     |
| Периостит (гипертрофический)   | } | при фрамбезии<br>(поздней)          |
| Гунду                          |   |                                     |
| Гумма кости                    |   |                                     |
| Гуммозный остеит или периостит |   |                                     |
- A66.7 Другие проявления фрамбезии**  
 Околосуставные узелки при фрамбезии  
 Фрамбезия слизистых оболочек
- A66.8 Латентная фрамбезия**  
 Фрамбезия без клинических проявлений с положительной серологической реакцией
- A66.9 Фрамбезия неуточненная**
- **A67 Пинта [карате]**
- A67.0 Первичные поражения при пинте**
- |                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Шанкр (первичный)  | } | при пинте [карате] |
| Папула (первичная) |   |                    |

**A67.1 Промежуточные поражения при пинте**  
 Эритематозные бляшки  
 Гиперхромные поражения  
 Гиперкератоз  
 Пинтид } при пинте [карате]

**A67.2 Поздние поражения при пинте**  
 Сердечно-сосудистые поражения† (I98.1\*)  
 Кожные поражения:  
 • депигментирующие  
 • рубцовые  
 • дисхромные } при пинте [карате]

**A67.3 Смешанные поражения при пинте**  
 Депигментирующие и гиперхромные поражения кожи при пинте [карате]

**A67.9 Пинта неуточненная**

■ **A68 Возвратные лихорадки**  
*Включен:* возвратный тиф  
*Исключена:* болезнь Лайма (A69.2)

**A68.0 Вшивая возвратная лихорадка**  
 Возвратная лихорадка, вызванная *Borrelia recurrentis*

**A68.1 Эпидемический возвратный тиф**  
 Возвратные лихорадки, вызванные любым видом *Borrelia*, за исключением *Borrelia recurrentis*

**A69.9 Возвратная лихорадка неуточненная**

■ **A69 Другие инфекции, вызванные спирохетами**

**A69.0 Некротизирующий язвенный стоматит**  
 Гангренозный стоматит  
 Фузоспирохетозная гангрена  
 Нома  
 Быстрораспадающиеся язвы полости рта

**A69.1 Другие инфекции Венсана**  
 Фузоспирохетозный фарингит  
 Некротический язвенный (острый):  
 • гингивит  
 • гингивостоматит  
 Спирохетозный стоматит  
 Язвенно-пленочная ангина Венсана:  
 • ангина  
 • гингивит

**A69.2 Болезнь Лайма**

Хроническая мигрирующая эритема, вызванная *Borrelia burgdorferi*

**A69.8 Другие уточненные спирохетозные инфекции**

**A69.9 Спирохетозная инфекция неуточненная**

**Другие болезни, вызываемые хламидиями (A70–A74)**

■ **A70 Инфекция, вызываемая *Chlamydia psittaci***

Орнитоз  
Попугайная болезнь  
Пситтакоз

■ **A71 Трахома**

*Исключены:* последствия трахомы (B94.0)

**A71.0 Начальная стадия трахомы**

Трахома сомнительная

**A71.1 Активная стадия трахомы**

Гранулезный конъюнктивит (трахоматозный)

Трахоматозный:

- фолликулярный конъюнктивит
- паннус

**A71.9 Трахома неуточненная**

■ **A74 Другие болезни, вызываемые хламидиями**

*Исключены:* хламидийная пневмония (J16.0)

неонатальный(ая) хламидийный(ая):

- конъюнктивит (P39.1)
- пневмония (P23.1)

передающиеся половым путем болезни, вызываемые хламидиями (A55–A56)

**A74.0† Хламидийный конъюнктивит (H13.1\*)**

Паратрахома

**A74.8 Другие хламидийные болезни**

Хламидийный перитонит† (K67.0\*)

**A74.9 Хламидийная инфекция неуточненная**  
Хламидиоз БДУ

## **Риккетсиозы (A75–A79)**

### ■ **A75 Сыпной тиф**

*Исключен:* риккетсиоз, вызываемый *Ehrlichia sennetsu* (A79.8)

**A75.0 Эпидемический вшивый тиф, вызываемый**  
***Rickettsia prowazekii***

Классический тиф (лихорадка)  
Эпидемический (вшивый) тиф

**A75.1 Рецидивирующий тиф [болезнь Брилла]**  
Болезнь Брилла–Цинссера

**A75.2 Тиф, вызываемый *Rickettsia typhi***  
Крысиный (эпидемический блошиный) тиф

**A75.3 Тиф, вызываемый *Rickettsia tsutsugamushi***  
Кустарниковый (клещевой) тиф  
Японская речная лихорадка (цуцугамуши)

**A75.9 Сыпной тиф неуточненный**  
Тиф (лихорадка) БДУ

### ■ **A77 Пятнистая лихорадка** **[клещевые риккетсиозы]**

**A77.0 Пятнистая лихорадка, вызываемая**  
***Rickettsia rickettsii***

Пятнистая лихорадка Скалистых гор  
Лихорадка Сан-Паулу

**A77.1 Пятнистая лихорадка, вызываемая**  
***Rickettsia conorii***

Африканский клещевой тиф  
Приступообразная лихорадка  
Индийский клещевой тиф  
Кенийский клещевой тиф  
Марсельская лихорадка  
Средиземноморская клещевая лихорадка

**A77.2 Пятнистая лихорадка, вызываемая**  
***Rickettsia siberica***

Североазиатская клещевая лихорадка  
Сибирский клещевой тиф

- A77.3** Пятнистая лихорадка, вызываемая  
*Rickettsia australis*  
Квинслендский клещевой тиф
- A77.8** Другие пятнистые лихорадки
- A77.9** Пятнистая лихорадка неуточненная  
Клещевой тиф БДУ

- **A78** Лихорадка Ку  
Инфекция, вызываемая *Coxiella burnetii*  
Лихорадка «девятой мили»  
Квадрилатеральная лихорадка

- **A79** Другие риккетсиозы

- A79.0** Окопная лихорадка  
Пятидневная пароксизмальная лихорадка  
Вольнская лихорадка
- A79.1** Осповидный риккетсиоз, вызываемый  
*Rickettsia akari*  
Лихорадки Кью Гардена  
Везикулезный риккетсиоз
- A79.8** Другие уточненные риккетсиозы  
Риккетсиоз, вызываемый *Ehrlichia sennetsu*
- A79.9** Риккетсиоз неуточненный  
Инфекция, вызываемая риккетсиями, БДУ

## Вирусные инфекции центральной нервной системы (A80–A89)

*Исключены:* последствия:

- полиомиелите (B91)
- вирусного энцефалита (B94.1)

- **A80** Острый полиомиелит
- A80.0** Острый паралитический полиомиелит,  
ассоциированный с вакциной
- A80.1** Острый паралитический полиомиелит,  
вызванный диким завезенным вирусом

- A80.2 Острый паралитический полиомиелит, вызванный диким природным вирусом
- A80.3 Острый паралитический полиомиелит другой и неуточненный
- A80.4 Острый непаралитический полиомиелит
- A80.9 Острый полиомиелит неуточненный
- **A81 Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы**
  - A81.0 **Болезнь Крейтцфельда–Якоба**  
Подострая губкообразная энцефалопатия
  - A81.1 **Подострый склерозирующий панэнцефалит**  
Энцефалит Досона с включениями вирусных телец  
Склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарта
  - A81.2 **Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия**  
Многоочаговая лейкоэнцефалопатия БДУ
  - A81.8 **Другие медленные вирусные инфекции центральной нервной системы**  
Куру
  - A81.9 **Медленные вирусные инфекции центральной нервной системы неуточненные**  
Медленные вирусные инфекции БДУ
- **A82 Бешенство**
  - A82.0 Лесное бешенство
  - A82.1 Городское бешенство
  - A82.9 Бешенство неуточненное
- **A83 Комариный вирусный энцефалит**  
*Включен:* комариный вирусный менингоэнцефалит  
*Исключен:* венесуэльский лошадиный энцефалит (A92.2)
  - A83.0 Японский энцефалит
  - A83.1 Западный лошадиный энцефалит
  - A83.2 Восточный лошадиный энцефалит
  - A83.3 Энцефалит Сент-Луис

- A83.4 Австралийский энцефалит**  
Болезнь, вызванная вирусом Кунджина
- A83.5 Калифорнийский энцефалит**  
Калифорнийский менингоэнцефалит  
Энцефалит Ла Кросса
- A83.6 Болезнь, вызванная вирусом Роцио**
- A83.8 Другие комариные вирусные энцефалиты**
- A83.9 Комариный вирусный энцефалит неуточненный**

■ **A84 Клещевой вирусный энцефалит**

*Включен:* клещевой вирусный менингоэнцефалит

- A84.0 Дальневосточный клещевой энцефалит [русский весенне-летний энцефалит]**
- A84.1 Центральноевропейский клещевой энцефалит**
- A84.8 Другие клещевые вирусные энцефалиты**  
Болезнь Лоупинга  
Болезнь, вызванная вирусом Повассан
- A84.9 Клещевой вирусный энцефалит неуточненный**

■ **A85 Другие вирусные энцефалиты, не классифицированные в других рубриках**

*Включены:* уточненный вирусный:

- энцефаломиелит НКДР
- менингоэнцефалит НКДР

*Исключены:* доброкачественный миалгический энцефаломиелит (G93.3)

энцефалит, вызванный:

- вирусом герпеса [herpes simplex] (B00.4)
- вирусом кори (B05.0)
- вирусом эпидемического паротита (B26.2)
- вирусом полиомиелита (A80.-)
- вирусом опоясывающего лишая (B02.0)
- лимфоцитарный хориоменингит (A87.2)

**A85.0† Энтеровирусный энцефалит (G05.1\*)**

Энтеровирусный энцефаломиелит

**A85.1† Аденовирусный энцефалит (G05.1\*)**

Аденовирусный менингоэнцефалит

**A85.2 Вирусный энцефалит, передаваемый членистоногими, неуточненный**

**A85.8 Другие уточненные вирусные энцефалиты**  
Летаргический энцефалит  
Болезнь Экономо-Крюше

■ **A86 Вирусный энцефалит неуточненный**  
Вирусный:  
• энцефаломиелит БДУ  
• менингоэнцефалит БДУ

■ **A87 Вирусный менингит**

*Исключены:* менингит, вызванный:  
• вирусом герпеса [herpes simplex] (B00.3)  
• вирусом кори (B05.1)  
• вирусом эпидемического паротита (B26.1)  
• вирусом полиомиелита (A80.-)  
• вирусом опоясывающего лишая (B02.1)

**A87.0† Энтеровирусный менингит (G02.0\*)**

Менингит, вызванный вирусом Коксаки  
Менингит, вызванный ЕСНО-вирусом

**A87.1† Аденовирусный менингит (G02.0\*)**

**A87.2 Лимфоцитарный хориоменингит**  
Лимфоцитарный менингоэнцефалит

**A87.8 Другой вирусный менингит**

**A87.9 Вирусный менингит неуточненный**

■ **A88 Другие вирусные инфекции центральной нервной системы, не классифицированные в других рубриках**

*Исключены:* вирусный:  
• энцефалит БДУ (A86)  
• менингит БДУ (A87.9)

**A88.0 Энтеровирусная экзантематозная лихорадка [бостонская экзантема]**

**A88.1 Эпидемическое головокружение**

**A88.8 Другие уточненные вирусные инфекции центральной нервной системы**

■ **A89 Вирусная инфекция центральной нервной системы неуточненная**

Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки (A90–A99)

■ **A90 Лихорадка денге [классическая лихорадка денге]**

*Исключена:* геморрагическая лихорадка, вызываемая вирусом денге (A91)

■ **A91 Геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом денге**

■ **A92 Другие комариные вирусные лихорадки**

*Исключена:* болезнь реки Росс (B33.1)

**A92.0 Болезнь, вызванная вирусом Чикунгунья**  
Геморрагическая лихорадка Чикунгунья

**A92.1 Лихорадка О'Ньонг-Ньонг**

**A92.2 Венесуэльская лошадиная лихорадка**  
Венесуэльский лошадиный(ая):

- энцефалит
- болезнь, вызванная вирусом энцефаломиелита

**A92.3 Лихорадка Западного Нила**

**A92.4 Лихорадка Рифт-Валли [долины Рифт]**

**A92.8 Другая уточненная комариная вирусная лихорадка**

**A92.9 Комариная вирусная лихорадка неуточненная**

■ **A93 Другие вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, не классифицированные в других рубриках**

- A93.0** **Болезнь, вызванная вирусом Оропуш**  
Лихорадка Оропуш
- A93.1** **Москитная лихорадка**  
Лихорадка паппатачи  
Флеботомная лихорадка
- A93.2** **Колорадская клещевая лихорадка**
- A93.8** **Другие уточненные вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими**  
Болезнь, вызванная вирусом Пири  
Болезнь, вызванная вирусом везикулярного стоматита [лихорадка Индианы]
  
- **A94** **Вирусная лихорадка, передаваемая членистоногими, неуточненная**  
Арбовирусная лихорадка БДУ
  
- **A95** **Желтая лихорадка**
  - A95.0** **Лесная желтая лихорадка**  
Желтая лихорадка джунглей
  
  - A95.1** **Городская желтая лихорадка**
  - A95.9** **Желтая лихорадка неуточненная**
  
- **A96** **Ареновирусная геморрагическая лихорадка**
  - A96.0** **Геморрагическая лихорадка Хунин**  
Аргентинская геморрагическая лихорадка
  - A96.1** **Геморрагическая лихорадка Мачупо**  
Боливийская геморрагическая лихорадка
  - A96.2** **Лихорадка Ласса**
  - A96.8** **Другие ареновирусные геморрагические лихорадки**
  - A96.9** **Ареновирусная геморрагическая лихорадка неуточненная**

- **A98 Другие вирусные геморрагические лихорадки не классифицированные в других рубриках**  
*Исключены:* геморрагическая лихорадка Чикунгунья (A92.0)  
 геморрагическая лихорадка денге (A91)
  - A98.0 Крымская геморрагическая лихорадка (вызванная вирусом Конго)**  
 Центральноеазиатская геморрагическая лихорадка
  - A98.1 Омская геморрагическая лихорадка**
  - A98.2 Кьясанурская лесная болезнь**
  - A98.3 Болезнь, вызванная вирусом Марбург**
  - A98.4 Болезнь, вызванная вирусом Эбола**
  - A98.5 Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом**  
 Геморрагическая лихорадка:
    - эпидемическая
    - корейская
    - русская
 Болезнь, вызванная вирусом Хантаан  
 Эпидемическая нефропатия
  - A98.8 Другие уточненные вирусные геморрагические лихорадки**
- **A99 Вирусная геморрагическая лихорадка неуточненная**

Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек  
 (B00–B09)

- **B00 Инфекции, вызванные вирусом герпеса [herpes simplex]**  
*Исключены:* аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (A60.–)  
 врожденная герпетическая вирусная инфекция (P35.2)  
 гамма-герпесвирусный мононуклеоз (B27.0)  
 герпетическая ангина (B08.5)

- V00.0 Герпетическая экзема**  
Оспивидные высыпания Капоши
- V00.1 Герпетический везикулярный дерматит**  
Вызванный вирусом простого герпеса:
- фациалис
  - лабиализ
- Везикулярный дерматит:
- уха
  - губы } вызванный человеческим (альфа) герпесвирусом 2
- V00.2 Герпетический гингивостоматит и фаринготонзиллит**
- V00.3† Герпетический менингит (G02.0\*)**
- V00.4† Герпетический энцефалит (G05.1\*)**  
Герпетический менингоэнцефалит  
Обезьянья болезнь В
- V00.5† Герпетическая болезнь глаз**  
Вызванный вирусом простого герпеса:
- конъюнктивит (H13.1\*)
  - дерматит век (H03.1\*)
  - иридоциклит (H22.0\*)
  - ирит (H22.0\*)
  - кератит (H19.1\*)
  - кератоконъюнктивит (H19.1\*)
  - передний увеит (H22.0\*)
- V00.7 Диссеминированная герпетическая болезнь**  
Септицемия, вызванная вирусом простого герпеса
- V00.8 Другие формы герпетических инфекций**  
Герпетический(ое):
- гепатит† (K77.0\*)
  - гнойное воспаление мякоти дистальной фаланги пальца
- V00.9 Герпетическая инфекция неуточненная**  
Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, БДУ
- **V01 Ветряная оспа [varicella]**
- V01.0† Ветряная оспа с менингитом (G02.0\*)**
- V01.1† Ветряная оспа с энцефалитом (G05.1\*)**  
Энцефалит после ветряной оспы  
Энцефаломиелит при ветряной оспе
- V01.2† Ветряная оспа с пневмонией (J17.1\*)**
- V01.8 Ветряная оспа с другими осложнениями**
- V01.9 Ветряная оспа без осложнений**  
Ветряная оспа БДУ

■ **B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster]**

*Включены:* опоясывающий герпес  
зопа

**B02.0† Опоясывающий лишай с энцефалитом (G05.1\*)**  
Опоясывающий лишай с менингоэнцефалитом

**B02.1† Опоясывающий лишай с менингитом (G02.0\*)**

**B02.2† Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы**

Постгерпетический(ая):

- ганглионит узла колленца лицевого нерва (G53.0\*)
- полиневропатия (G63.0\*)
- невралгия тройничного нерва (G53.0\*)

**B02.3† Опоясывающий лишай с глазными осложнениями**

Вызванный вирусом опоясывающего лишая:

- блефарит (H03.1\*)
- конъюнктивит (H13.1\*)
- иридоциклит (H22.0\*)
- ирит (H22.0\*)
- кератит (H19.2\*)
- кератоконъюнктивит (H19.2\*)
- склерит (H19.0\*)

**B02.7 Диссеминированный опоясывающий лишай**

**B02.8 Опоясывающий лишай с другими осложнениями**

**B02.9 Опоясывающий лишай без осложнений**

Опоясывающий лишай БДУ

■ **B03 Оспа<sup>1</sup>**

■ **B04 Инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы**

■ **B05 Корь**

*Включена:* morbilli

*Исключен:* подострый склерозирующий панэнцефалит (A81.1)

**B05.0† Корь, осложненная энцефалитом (G05.1\*)**

Послекоревой энцефалит

<sup>1</sup> В 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения объявила о ликвидации оспы, однако классификация сохранена для целей эпидемиологического надзора.

- V05.1† Корь, осложненная менингитом (G02.0\*)**  
Послекоревой менингит
- V05.2† Корь, осложненная пневмонией (J17.1\*)**  
Послекоревая пневмония
- V05.3† Корь, осложненная средним отитом (H67.1\*)**  
Послекоревой средний отит
- V05.4 Корь с кишечными осложнениями**
- V05.8 Корь с другими осложнениями**  
Коревой кератит и коревой кератоконъюнктивит† (H19.2\*)
- V05.9 Корь без осложнений**  
Корь БДУ
- **V06 Краснуха [немецкая корь]**  
*Исключена:* врожденная краснуха (P35.0)
- V06.0† Краснуха с неврологическими осложнениями**  
Краснушный:  
• энцефалит (G05.1\*)  
• менингит (G02.0\*)  
• менингоэнцефалит (G05.1\*)
- V06.8 Краснуха с другими осложнениями**  
Краснушный(ая):  
• артрит† (M01.4\*)  
• пневмония† (J17.1\*)
- V06.9 Краснуха без осложнений**  
Краснуха БДУ
- **V07 Вирусные бородавки**  
Бородавка простая  
*Исключены:* аногенитальные (венерические) бородавки (A63.0)  
папиллома:  
• мочевого пузыря (D30.3)  
• шейки матки (D26.0)  
• гортани (D14.1)
- **V08 Другие вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек, не классифицированные в других рубриках**  
*Исключена:* болезнь, вызванная вирусом везикулярного стоматита (A93.8)

**B08.0 Другие инфекции, вызванные ортопоксвирусом**

Коровья оспа

Болезнь, вызванная вирусом Орф

Ложная коровья оспа [узелки доярок(ов)]

Вакциния

*Исключены:* инфекции, вызванные вирусом обезьяньей оспы (B04)

**B08.1 Контагиозный моллюск**

**B08.2 Экзантема внезапная (шестая болезнь)**

**B08.3 Эритема инфекционная (пятая болезнь)**

**B08.4 Энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой**

Вирусная пузырчатка полости рта и конечностей

**B08.5 Энтеровирусный везикулярный фарингит**

Герпетическая ангина

**B08.8 Другие уточненные инфекции, характеризующиеся поражением кожи и слизистых оболочек**

Энтеровирусный лимфонулярный фарингит

Ящур

Болезнь, вызванная вирусом Тана

Болезнь, вызванная вирусом Яба

■ **B09 Вирусная инфекция, характеризующаяся поражением кожи и слизистых оболочек, неуточненная**

Вирусная:

- экзантема БДУ
- экзантема БДУ

**Вирусный гепатит (B15–B19)**

*Исключены:* цитомегаловирусный гепатит (B25.1)  
герпесвирусный [herpes simplex] гепатит (B00.8)  
последствия вирусного гепатита (B94.2)

■ **B15 Острый гепатит А**

**B15.0 Гепатит А с печеночной комой**

**V15.9 Гепатит А без печеночной комы**

Гепатит А (острый) (вирусный) БДУ

■ **V16 Острый гепатит В**

**V16.0 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) и печеночной комой**

**V16.1 Острый гепатит В с дельта-агентом (коинфекция) без печеночной комы**

**V16.2 Острый гепатит В без дельта-агента с печеночной комой**

**V16.9 Острый гепатит В без дельта-агента и без печеночной комы**

Гепатит В (острый) (вирусный) БДУ

■ **V17 Другие острые вирусные гепатиты**

**V17.0 Острая дельта(супер)-инфекция вирусоносителя гепатита В**

**V17.1 Острый гепатит С**

**V17.2 Острый гепатит Е**

**V17.8 Другие уточненные острые вирусные гепатиты**

Гепатит ни А ни В (острый) (вирусный) НКДР

■ **V18 Хронический вирусный гепатит**

**V18.0 Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом**

**V18.1 Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента**

Хронический (вирусный) гепатит В

**V18.2 Хронический вирусный гепатит С**

**V18.8 Другой хронический вирусный гепатит**

**V18.9 Хронический вирусный гепатит неуточненный**

■ **V19 Вирусный гепатит неуточненный**

**V19.0 Неуточненный вирусный гепатит с комой**

**V19.9 Неуточненный вирусный гепатит без печеночной комы**  
Вирусный гепатит БДУ

**Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24)**

*Примечание.* Четырехзначные подрубрики B20–B23 предлагаются для факультативного использования в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно применять кодирование по множественной причине, с тем чтобы идентифицировать специфические состояния.

*Исключена:* бессимптомная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (Z21)

■ **B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней**

- *Исключен:* острый инфекционный синдром, вызванный ВИЧ (B23.0)

**B20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции**

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями туберкулеза

**B20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций**

**B20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания**

**B20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций**

**B20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза**

**B20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов**

**B20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii***

- V20.7** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций
- V20.8** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней
- V20.9** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней  
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями инфекции БДУ
- **V21** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований**
  - V21.0** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши
  - V21.1** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта
  - V21.2** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом
  - V21.3** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей
  - V21.7** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований
  - V21.8** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований
  - V21.9** Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований
- **V22** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней**

- V22.0** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии**  
Вызванное ВИЧ слабоумие
- V22.1** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита**
- V22.2** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома**  
Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями угасания жизни  
Истощающая болезнь [синдром резкого похудения]
- V22.7** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках**

*Примечание.* При использовании этой рубрики должна быть сделана ссылка на соответствующие инструкции по кодированию заболеваемости и смертности в т. 2.

- **V23** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний**
  - V23.0** **Острый ВИЧ-инфекционный синдром**
  - V23.1** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии**
  - V23.2** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках**
  - V23.8** **Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний**
- **V24** **Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная**  
Синдром приобретенного иммунодефицита [СПИД] БДУ  
СПИД-ассоциированный комплекс [САК] БДУ

## Другие вирусные болезни (B23–B34)

### ■ B25 Цитомегаловирусная болезнь

*Исключены:* врожденная цитомегаловирусная инфекция (P35.1)  
цитомегаловирусный мононуклеоз (B27.1)

B25.0† Цитомегаловирусная пневмония (J17.1\*)

B25.1† Цитомегаловирусный гепатит (K77.0\*)

B25.2† Цитомегаловирусный панкреатит (K87.1\*)

B25.8 Другие цитомегаловирусные болезни

B25.9 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная

### ■ B26 Эпидемический паротит

*Включен:* паротит:

- эпидемический
- инфекционный

B26.0† Паротитный орхит (N51.1\*)

B26.1† Паротитный менингит (G02.0\*)

B26.2† Паротитный энцефалит (G05.1\*)

B26.3† Паротитный панкреатит (K87.1\*)

B26.8 Эпидемический паротит  
с другими осложнениями

Паротитный(ая):

- артрит† (M01.5\*)
- миокардит† (I41.1\*)
- нефрит† (N08.0\*)
- полиневропатия† (G63.0\*)

B26.9 Эпидемический паротит неосложненный

Эпидемический паротит:

- БДУ
- паротит БДУ

### ■ B27 Инфекционный мононуклеоз

*Включены:* железистая лихорадка  
моноцитарная ангина  
болезнь Пфайффера

**V27.0 Мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом**

Мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барр

**V27.1 Цитомегаловирусный мононуклеоз**

**V27.8 Другой инфекционный мононуклеоз**

**V27.9 Инфекционный мононуклеоз неуточненный**

■ **V30 Вирусный конъюнктивит**

*Исключена:* болезнь глаз, вызванная вирусом:

- герпеса [herpes simplex] (B00.5)
- опоясывающего лишая (B02.3)

**V30.0† Кератоконъюнктивит, вызванный аденовирусом (H19.2\*)**

Эпидемический кератоконъюнктивит

Глаз работника судовой верфи

**V30.1† Конъюнктивит, вызванный аденовирусом (H13.1\*)**

Острый аденовирусный фолликулярный конъюнктивит

Конъюнктивит посещающих плавательные бассейны

**V30.2 Вирусный фарингоконъюнктивит**

**V30.3† Острый эпидемический геморрагический конъюнктивит (энтеровирусный) (H13.1\*)**

Конъюнктивит, вызванный:

- вирусом Коксаки типа 24
- энтеровирусом типа 70

Геморрагический конъюнктивит (острый) (эпидемический)

**V30.8† Другой вирусный конъюнктивит (H13.1\*)**

Конъюнктивит Ньюкасла

**V30.9 Вирусный конъюнктивит неуточненный**

■ **V33 Другие вирусные болезни, не классифицированные в других рубриках**

**V33.0 Эпидемическая миалгия**

Болезнь Борнхольма

**V33.1 Болезнь Росс-Ривер**

Эпидемический полиартрит и экзантема

Лихорадка Росс-Ривер

**V33.2 Вирусный кардит**

**V33.3 Ретровирусные инфекции, не классифицированные в других рубриках**  
Ретровирусная инфекция БДУ

**V33.8 Другие уточненные вирусные болезни**

■ **V34 Вирусная инфекция неуточненной локализации**

*Исключены:* цитомегаловирусная болезнь БДУ (B25.9) инфекция, вызванная вирусом герпеса [herpes simplex] БДУ (B00.9) ретровирусная инфекция БДУ (V33.3) вирусы как причина заболеваний, классифицированных в других классах (B97.-)

**V34.0 Аденовирусная инфекция неуточненная**

**V34.1 Энтеровирусная инфекция неуточненная**

Инфекция, вызванная вирусом Коксаки, БДУ  
Инфекция, вызванная ЕСНО-вирусом, БДУ

**V34.2 Коронавирусная инфекция неуточненная**

**V34.3 Парвовирусная инфекция неуточненная**

**V34.4 Паповавирусная инфекция неуточненная**

**V34.8 Другие вирусные инфекции неуточненной локализации**

**V34.9 Вирусная инфекция неуточненная**

Виремия БДУ

**Микозы  
(V35–V49)**

*Исключены:* гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью (J67.-)  
грибовидный микоз (C84.0)

■ **V35 Дерматофития**

*Включены:* фавус инфекции, вызываемые грибами рода *Epidemophyton*, *Microsporium* и *Trichophyton* фавус любого типа, за исключением указанных в рубрике V36.

**V35.0 Микоз бороды и головы**

Микоз головы  
Парша (керион)  
Микоз бороды  
Сикоз микотический

**V35.1 Микоз ногтей**

Дерматофитийная онихия  
Дерматофития ногтей  
Онихомикоз  
Микоз ногтей

**V35.2 Микоз кистей**

Дерматофития кистей  
Микоз кистей

**V35.3 Микоз стоп**

Стопа атлета  
Дерматофития стоп  
Микоз стоп

**V35.4 Микоз туловища**

Микоз тела

**V35.5 Черепицеобразный микоз**

Токело

**V35.6 Эпидермофития паховая**

Паховый дерматомироз

**V35.8 Другие дерматофитии**

Дерматофития:  
• диссеминированная  
• гранулематозная

**V35.9 Дерматофитии неспецифические**

Микоз БДУ

■ **V36 Другие поверхностные микозы**

**V36.0 Разноцветный лишай**

Микозы:  
• лишай желтый  
• лишай разноцветный

**V36.1 Черный микоз**

Кератомикоз ладоней черный  
Микроспороз черный  
Лишай черный

**V36.2 Белая пьедра**

Микоз белый

**V36.3 Черная пьедра**

**V36.8 Другие уточненные поверхностные микозы**

**V36.9 Поверхностный микоз неуточненный****■ V37 Кандидоз**

*Включены:* кандидиаз  
молилиз

*Исключен:* неонатальный кандидоз (P37.5)

**V37.0 Кандидозный стоматит**

Молочница

**V37.1 Легочный кандидоз****V37.2 Кандидоз кожи и ногтей**

Кандидозная:

- онихия
- паронихия

*Исключен:* пеленочный дерматит (L22)

**V37.3† Кандидоз вульвы и вагины (N77.1\*)**

Кандидозный вульвовагинит

Молилиальный вульвовагинит

Вагинальная молочница

**V37.4† Кандидоз других урогенитальных локализаций**

Кандидозный:

- баланит (N51.2\*)
- уретрит (N37.0\*)

**V37.5† Кандидозный менингит (G02.1\*)****V37.6† Кандидозный эндокардит (I39.8\*)****V37.7 Кандидозная септицемия****V37.8 Кандидоз других локализаций**

Кандидозный:

- хейлит
- энтерит

**V37.9 Кандидоз неуточненный**

Молочница БДУ

**■ V38 Кокцидиоидомикоз****V38.0 Острый легочный кокцидиоидомикоз****V38.1 Хронический легочный кокцидиоидомикоз****V38.2 Легочный кокцидиоидомикоз неуточненный****V38.3 Кожный кокцидиоидомикоз****V38.4† Кокцидиоидомикозный менингит (G02.1\*)**

**V38.7 Диссеминированный кокцидиоидомикоз**  
 Генерализованный кокцидиоидомикоз

**V38.8 Другие виды кокцидиоидомикоза**

**V38.9 Кокцидиоидомикоз неуточненный**

■ **V39 Гистоплазмоз**

**V39.0 Острая легочная инфекция, вызванная *Histoplasma capsulatum***

**V39.1 Хроническая легочная инфекция, вызванная *Histoplasma capsulatum***

**V39.2 Легочный гистоплазмоз неуточненный**

**V39.3 Диссеминированный гистоплазмоз**  
 Генерализованный гистоплазмоз

**V39.4 Гистоплазмоз неуточненный**  
 Американский гистоплазмоз

**V39.5 Инфекция, вызванная *Histoplasma duboisii***  
 Африканский гистоплазмоз

**V39.9 Гистоплазмоз неуточненный**

■ **V40 Бластомикоз**

- *Исключены:* бразильский бластомикоз (V41.-)  
 келоидный бластомикоз (V48.0)

**V40.0 Острый легочный бластомикоз**

**V40.1 Хронический легочный бластомикоз**

**V40.2 Легочный бластомикоз неуточненный**

**V40.3 Кожный бластомикоз**

**V40.7 Диссеминированный бластомикоз**  
 Генерализованный бластомикоз

**V40.8 Другие виды бластомикоза**

**V40.9 Бластомикоз неуточненный**

■ **V41 Паракокцидиоидомикоз**

*Включены:* бразильский бластомикоз  
 болезнь Лютца

**V41.0 Легочный паракокцидиоидомикоз**

- B41.7** **Диссеминированный паракокцидиоидомикоз**  
Генерализованный паракокцидиоидомикоз
- B41.8** **Другие виды паракокцидиоидомикоза**
- B41.9** **Паракокцидиоидомикоз неуточненный**
- **B42 Споротрихоз**
  - B42.0†** **Легочный споротрихоз (J99.8\*)**
  - B42.1** **Кожно-лимфатический споротрихоз**
  - B42.7** **Диссеминированный споротрихоз**  
Генерализованный споротрихоз
  - B42.8** **Другие виды споротрихоза**
  - B42.9** **Споротрихоз неуточненный**
- **B43 Хромомикоз и феомикотический абсцесс**
  - B43.0** **Кожный хромомикоз**  
Дерматит веррукозный
  - B43.1** **Феомикотический абсцесс мозга**  
Церебральный хромомикоз
  - B43.2** **Подкожный феомикотический абсцесс и киста**
  - B43.8** **Другие виды хромомикоза**
  - B43.9** **Хромомикоз неуточненный**
- **B44 Аспергиллез**  
*Включена: аспергиллема*
  - B44.0** **Инвазивный легочный аспергиллез**
  - B44.1** **Другие формы легочного аспергиллеза**
  - B44.2** **Тонзиллярный аспергиллез**
  - B44.7** **Диссеминированный аспергиллез**  
Генерализованный аспергиллез
  - B44.8** **Другие виды аспергиллеза**
  - B44.9** **Аспергиллез неуточненный**

■ **V45 Криптококкоз**

**V45.0 Легочный криптококкоз**

**V45.1 Церебральный криптококкоз**

Криптококковый менингит† (G02.1\*)  
Криптококкоз менингоцеребральный

**V45.2 Кожный криптококкоз**

**V45.3 Костный криптококкоз**

**V45.7 Диссеминированный криптококкоз**

Генерализованный криптококкоз

**V45.8 Другие виды криптококкоза**

**V45.9 Криптококкоз неуточненный**

■ **V46 Зигомикоз**

**V46.0 Легочный мукормикоз**

**V46.1 Риноцеребральный мукормикоз**

**V46.2 Гастроинтестинальный мукормикоз**

**V46.3 Кожный мукормикоз**

Подкожный мукормикоз

**V46.4 Диссеминированный мукормикоз**

Генерализованный мукормикоз

**V46.5 Мукормикоз неуточненный**

**V46.8 Другие зигомикозы**

Энтомофтормикоз

**V46.9 Зигомикоз неуточненный**

Фикомикоз БДУ

■ **V47 Мицетома**

**V47.0 Истинная мицетома**

Мадурская стопа микотическая  
Мадуромикоз

**V47.1 Актиномицетома**

**V47.9 Мицетома неуточненная**

Мадурская стопа БДУ

■ **В48 Другие микозы, не классифицированные в других рубриках**

**В48.0 Лобомикоз**

Келоидный бластомикоз  
Болезнь Лобо

**В48.1 Риноспоридиоз**

**В48.2 Аллешероз**

Инфекция, вызванная *Pseudallescheria boydii*

*Исключена:* истинная мицетома (В47.0)

**В48.3 Геотрихоз**

Геотрихозный стоматит

**В48.4 Пенициллез**

**В48.7 Оппортунистические микозы**

Микозы, обусловленные низкопатогенными грибами, которые могут вызвать инфекцию только как следствие влияния ряда факторов, таких, как наличие изнуряющего заболевания, введение иммуносупрессивных и других лекарственных препаратов или проведение радиационной терапии. Большинство из этих грибов обычные сапрофиты, обитающие в почве и гниющих растениях.

**В48.8 Другие уточненные микозы**

Адиаспиромикоз

■ **В49 Микоз неуточненный**

Фунгемия БДУ

Протозойные болезни  
(В50–В64)

*Исключены:* амебиаз (А06.–)

другие протозойные кишечные инфекции (А07.–)

■ **В50 Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum***

*Включены:* смешанные инфекции, вызванные *Plasmodium falciparum* вместе с другими видами малярийных плазмодиев

**B50.0** **Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum* с церебральными осложнениями**  
Церебральная малярия БДУ

**B50.8** **Другие виды тяжелой и осложненной малярии, вызванной *Plasmodium falciparum***  
Тяжелая или осложненная малярия, вызванная *Plasmodium falciparum* БДУ

**B50.9** **Малярия, вызванная *Plasmodium falciparum*, неуточненная**

■ **B51** **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax***

*Включены:* смешанные инфекции, вызванные *Plasmodium vivax* с другими видами *Plasmodium*, за исключением *Plasmodium falciparum*

*Исключены:* инфекции, смешанные с *Plasmodium falciparum* (B50.-)

**B51.0** **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, осложненная разрывом селезенки**

**B51.8** **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, с другими осложнениями**

**B51.9** **Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, без осложнений**

Малярия, вызванная *Plasmodium vivax*, БДУ

■ **B52** **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae***

*Включены:* смешанные инфекции, вызванные *Plasmodium malariae* вместе с другими видами *Plasmodium*, кроме *Plasmodium falciparum* и *Plasmodium vivax*

*Исключены:* случаи, смешанные с *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.-)
- *vivax* (B51.-)

**B52.0** **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, с нефропатией**

**B52.8** **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, с другими осложнениями**

**B52.9** **Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, без осложнений**

Малярия, вызванная *Plasmodium malariae*, БДУ

- **B53 Другие виды паразитологически подтвержденной малярии**
  - B53.0 Малярия, вызванная *Plasmodium ovale***  
*Исключены:* смешанные случаи с *Plasmodium*:
    - *falciparum* (B50.-)
    - *malariae* (B52.-)
    - *vivax* (B51.-)
  - B53.1 Малярия, вызванная плазмодиями обезьян**  
*Исключены:* смешанные случаи с *Plasmodium*:
    - *falciparum* (B50.-)
    - *malariae* (B52.-)
    - *ovale* (B53.0)
    - *vivax* (B51.-)
  - B53.8 Другие паразитологически подтвержденные малярии, не классифицированные в других рубриках**  
 Паразитологически подтвержденная малярия БДУ
- **B54 Малярия неуточненная**  
 Клинически диагностированная малярия без паразитологического подтверждения.
- **B55 Лейшманиоз**
  - B55.0 Висцеральный лейшманиоз**  
 Кала-азар  
 Посткалаазарный кожный лейшманиоз
  - B55.1 Кожный лейшманиоз**
  - B55.2 Кожно-слизистый лейшманиоз**
  - B55.9 Лейшманиоз неуточненный**
- **B56 Африканский трипаносомоз**
  - B56.0 Гамбийский трипаносомоз**  
 Инфекция, вызванная *Trypanosoma brucei gambiense*  
 Западно-африканская сонная болезнь
  - B56.1 Родезийский трипаносомоз**  
 Восточно-африканская сонная болезнь  
 Инфекция, вызванная *Trypanosoma brucei rhodesiense*
  - B56.9 Африканский трипаносомоз неуточненный**  
 Сонная болезнь БДУ  
 Трипаносомоз БДУ в районах с преобладанием африканского трипаносомоза

## ■ B57 Болезнь Шагаса

*Включены:* американский трипаносомоз  
инфекция, вызванная *Trypanosoma cruzi*

### B57.0† Острая форма болезни Шагаса с поражением сердца (I41.2\*, I98.1\*)

Острая форма болезни Шагаса с:

- кардиоваскулярным поражением НКДР (I98.1\*)
- миокардитом (I41.2\*)

### B57.1 Острая форма болезни Шагаса без поражения сердца

Острая форма болезни Шагаса БДУ

### B57.2† Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением сердца (I41.2\*, I98.1\*)

Американский трипаносомоз БДУ

Болезнь Шагаса (хроническая) (с):

- БДУ
- кардиоваскулярным поражением НКДР (I98.1\*)
- миокардитом (I41.2\*)

Трипаносомоз БДУ в районах с преобладанием болезни Шагаса

### B57.3 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением пищеварительной системы

### B57.4 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением нервной системы

### B57.5 Болезнь Шагаса (хроническая) с поражением других органов

## ■ B58 Токсоплазмоз

*Включена:* инфекция, вызванная *Toxoplasma gondii*

*Исключен:* врожденный токсоплазмоз (P37.1)

### B58.0† Токсоплазмозная окулопатия

Токсоплазмозный хориоретинит (H32.0\*)

### B58.1† Токсоплазмозный гепатит (K77.0\*)

### B58.2† Токсоплазмозный менингоэнцефалит (G05.2\*)

### B58.3† Легочный токсоплазмоз (J17.3\*)

### B58.8 Токсоплазмоз с поражением других органов

Токсоплазмозный:

- миокардит† (I41.2\*)
- миозит† (M63.1\*)

### B58.9 Токсоплазмоз неуточненный

- **B59 Пневмоцистоз**  
Пневмония, вызванная *Pneumocystis carinii*
- **B60 Другие протозойные болезни, не классифицированные в других рубриках**  
*Исключены:* криптоспоридиоз (A07.2)  
изоспороз (A07.3)
  - B60.0 Бабезиоз**  
Пироплазмоз
  - B60.1 Акантамебиоз**  
Конъюнктивит, вызванный *Acanthamoeba*† (H13.1\*)  
Кератоконъюнктивит, вызванный *Acanthamoeba*† (H19.2\*)
  - B60.2 Неглериоз**  
Первичный амебный менингоэнцефалит† (G05.2\*)
  - B60.8 Другие уточненные протозойные болезни**  
Микроспоридиоз
- **B64 Протозойная болезнь неуточненная**

## Гельминтозы (B65–B83)

- **B65 Шистосомоз [бильгарциоз]**  
*Включена:* улиточная лихорадка
  - B65.0 Шистосомоз, вызванный *Schistosoma haematobium* [мочеполовой шистосомоз]**
  - B65.1 Шистосомоз, вызванный *Schistosoma mansoni* [кишечный шистосомоз]**
  - B65.2 Шистосомоз, вызванный *Schistosoma japonicum***  
Азиатский шистосомоз
  - B65.3 Церкариальный дерматит**  
Чесотка купальщиков
  - B65.8 Другие шистосомозы**  
Инвазия, вызванная *Schistosoma*:
    - *intercalatum*
    - *mattheei*
    - *mekongi*

**V65.9 Шистосомоз неуточненный**

■ **V66 Другие трематодозы**

**V66.0 Описторхоз**

Инвазия, вызванная:

- кошачьим печеночным сосальщиком
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)*

**V66.1 Клонорхоз**

Болезнь, вызванная китайским печеночным сосальщиком

Инвазия, вызванная *Clonorchis sinensis*

Болезнь, вызванная восточным печеночным сосальщиком

**V66.2 Дикроцелиоз**

Инвазия, вызванная *Dicrocoelium dendriticum*

Инвазия, вызванная ланцетовидной двуусткой

**V66.3 Фасциолез**

Инвазия, вызванная *Fasciola*:

- *gigantica*
- *hepatica*
- *indica*

Инвазия, вызванная овечьим печеночным сосальщиком

**V66.4 Парагонимоз**

Инвазия, вызванная разными видами *Paragonimus*

Болезнь, вызванная легочным сосальщиком

Легочный дистоматоз

**V66.5 Фасциолопсидоз**

Инвазия, вызванная *Fasciolopsis buski*

Кишечный дистоматоз

**V66.8 Инвазии, вызванные другими двуустками**

Эхиностомоз

Гетерофиоз

Метагонимоз

Нанофиетоз

Уотсониоз

**V66.9 Инвазия двуустками неуточненная**

■ **V67 Эхинококкоз**

*Включен:* однокамерный [гидатидозный] эхинококкоз

**V67.0 Инвазия печени, вызванная**

*Echinococcus granulosus*

**V67.1 Инвазия легкого, вызванная**

*Echinococcus granulosus*

- B67.2** Инвазия кости, вызванная *Echinococcus granulosus*
- B67.3** Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный *Echinococcus granulosus*
- B67.4** Инвазия, вызванная *Echinococcus granulosus*, неуточненная
- B67.5** Инвазия печени, вызванная *Echinococcus multilocularis*
- B67.6** Инвазия другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванные *Echinococcus multilocularis*
- B67.7** Инвазия, вызванная *Echinococcus multilocularis*, неуточненная
- B67.8** Эхинококкоз печени неуточненный
- B67.9** Эхинококкоз других органов и неуточненный  
Эхинококкоз БДУ

■ **B68** Тениоз

*Исключен:* цистицеркоз (B69.-)

- B68.0** Инвазия, вызванная *Taenia solium*  
Солитер свиной или вооруженный (инвазия) цепень
- B68.1** Инвазия, вызванная *Taenia saginata*  
Бычий или невооруженный цепень (инвазия)  
Инвазия, вызванная взрослой особью *Taenia saginata*
- B68.9** Тениоз неуточненный

■ **B69** Цистицеркоз

*Включен:* цистицеркоз, вызванный личиночной формой свиного цепня *Taenia solium*

- B69.0** Цистицеркоз центральной нервной системы
- B69.1** Цистицеркоз глаза
- B69.8** Цистицеркоз других локализаций
- B69.9** Цистицеркоз неуточненный

■ **V70 Дифиллоботриоз и спарганоз**

**V70.0 Дифиллоботриоз**

Инвазия, вызванная *Diphyllobothrium (latum) (pacificum)*  
(половозрелой формой)  
Лентец широкий (инвазия)

*Исключен:* личиночный дифиллоботриоз (V70.1)

**V70.1 Спарганоз**

Инвазия, вызванная:

- *Sparganum (mansoni) (proliferum)*
- личинками *Spirometra*

Личиночный дифиллоботриоз  
Спирометроз

■ **V71 Другие инвазии, вызванные цестодами**

**V71.0 Гименолепидоз**

Карликовый цепень (инвазия)  
Крысиный цепень (инвазия)

**V71.1 Дипилидиоз**

Собачий или тыквовидный цепень (инвазия)

**V71.8 Инвазия другими уточненными цестодами**

Ценуроз

**V71.9 Инвазия цестодами неуточненными**

Инвазия, вызванная лентецом БДУ

■ **V72 Дракункулез**

Ришта

Инвазия, вызванная *Dracunculus medinensis*

■ **V73 Онхоцеркоз**

Инвазия, вызванная *Onchocerca volvulus*  
Речная слепота

■ **V74 Филяриатоз**

*Исключены:* онхоцеркоз (V73)

тропическая (легочная) эозинофилия БДУ (J82)

**V74.0 Филяриатоз, вызванный *Wuchereria bancrofti***

Вухерериоз:

- слоновость
- филяриатоз

**V74.1 Филяриатоз, вызванный *Brugia malayi***

**V74.2 Филяриатоз, вызванный *Brugia timori***

**B74.3 Лоаоз**  
 Калабарская опухоль  
 Африканская болезнь, вызванная глазным червем  
 Инвазия, вызванная *Loa loa*

**B74.4 Мансонеллез**  
**Инвазия, вызванная *Mansonella*:**  
 • *ozzardi*  
 • *perstans*  
 • *streptocerca*

**B74.8 Другие виды филяриатоза**  
 Дирофиляриатоз

**B74.9 Филяриатоз неуточненный**

■ **B75 Трихинеллез**  
 Инвазия, вызванная видами *Trichinella*  
 Трихиноз

■ **B76 Анкилостомидоз**  
*Включен:* унцинароз

**B76.0 Анкилостомоз**  
 Инвазия, вызванная видами *Ancylostoma*

**B76.1 Некатороз**  
 Инвазия, вызванная *Necator americanus*

**B76.8 Другие анкилостомидозы**

**B76.9 Анкилостомидоз неуточненный**  
 Миграция личинок в коже БДУ

■ **B77 Аскаридоз**  
*Включены:* аскаридоз  
 инвазия круглым червем

**B77.0 Аскаридоз с кишечными осложнениями**

**B77.8 Аскаридоз с другими осложнениями**

**B77.9 Аскаридоз неуточненный**

■ **B78 Стронгилоидоз**  
*Исключен:* трихостронгилоидоз (B81.2)

**B78.0 Кишечный стронгилоидоз**

**B78.1 Кожный стронгилоидоз**

**B78.7 Диссеминированный стронгилоидоз**

**B78.9 Стронгилоидоз неуточненный**

■ **B79 Трихуроз**

Трихоцефалез  
Власоглав (инвазия)

■ **B80 Энтеробиоз**

Оксиуроз  
Острицы (инвазия)

■ **B81 Другие кишечные гельминтозы, не классифицированные в других рубриках**

*Исключен:* ангиостронгилоидоз, вызванный *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

**B81.0 Анизактиоз**

Инвазия, вызванная личиночной стадией *Anisakis*

**B81.1 Кишечный капилляриоз**

Капилляриоз БДУ  
Инвазия, вызванная *Capillaria philippinensis*

*Исключен:* капилляриоз печени (B83.8)

**B81.2 Трихостронгилоидоз**

**B81.3 Кишечный ангиостронгилоидоз**

Ангиостронгилоидоз, вызванный *Parastrongylus costaricensis*

**B81.4 Кишечные гельминтозы смешанной этиологии**

Инвазия, вызванная кишечными гельминтами, классифицированными более чем в одной подрубрике из подрубрик B65.0–B81.3 и B81.8

Смешанные кишечные гельминтозы БДУ

**B81.8 Другие уточненные кишечные гельминтозы**

Инвазии, вызванные:

- видами *Oesophagostomum* [эзофагостомиоз]
- *Ternidens diminutus* [тернидениоз]

■ **B82 Кишечный паразитизм неуточненный**

**B82.0 Кишечные гельминтозы неуточненные**

**B82.9 Кишечный паразитизм неуточненный**

## ■ B83 Другие гельминтозы

*Исключены:* капилляриоз:

- БДУ (B81.1)
- кишечный (B81.1)

**B83.0 Висцеральная форма заболеваний, вызываемых миграцией личинок гельминтов [висцеральная *Larva migrans*]**

Токсокароз

**B83.1 Гнатостомоз**

Подвижная опухоль

**B83.2 Ангиостронгилоидоз, вызванный *Parastrongylus cantonensis***

Эозинофильный менингоэнцефалит† (G05.2\*)

*Исключен:* кишечный ангиостронгилоидоз (B81.3)

**B83.3 Сингамиоз**

Сингамоз

**B83.4 Внутренний гирудиноз**

*Исключен:* наружный гирудиноз (B88.3)

**B83.8 Другие уточненные гельминтозы**

Акантоцефалез

Гонгилонемиоз

Печеночный капилляриоз

Метастронгилез

Телазиоз

**B83.9 Гельминтозы неуточненные**

Глисты БДУ

*Исключены:* кишечные гельминтозы БДУ (B82.0)

**Педикулез, акариаз и другие инфестации (B85–B89)**

## ■ B85 Педикулез и фтириоз

**B85.0 Педикулез, вызванный *Pediculus humanus capitis***

Инфестация головными вшами

**B85.1 Педикулез, вызванный *Pediculus humanus corporis***

Инфестация платяными вшами

**B85.2 Педикулез неуточненный**

**B85.3 Фтириоз**

Инфестация, вызванная:

- площади
- лобковой вошью [*Phthirus pubis*]

**B85.4 Смешанный педикулез**

Инфестация вшами, классифицированная более чем в одной подрубике из подрубик B85.0–B85.3

■ **B86 Чесотка**

Инфестация, вызванная чесоточным клещом

■ **B87 Миаз**

*Включена:* инфестация личинками мух

**B87.0 Кожный миаз**

Ползущий миаз

**B87.1 Раневой миаз**

Травматический миаз

**B87.2 Глазной миаз**

**B87.3 Носоглоточный миаз**

Гортанный миаз

**B87.4 Ушной миаз**

**B87.8 Миаз другой локализации**

Мочеполовой миаз

Кишечный миаз

**B87.9 Миаз неуточненный**

■ **B88 Другие инфестации**

**B88.0 Другой аскариаз**

Акародерматит

Дерматит, вызванный:

- видами *Demodex*
- *Dermanyssus gallinae*
- *Liponyssoides sanguineus*

Тромбиккулез

*Исключена:* чесотка (B86)

**B88.1 Тунгиоз [инфестация тропической песчаной блохой]**

**B88.2 Другие инфестации членистоногими**

Скарабидоз

- B88.3 Наружный гирудиноз**  
Инфекция пиявками БДУ  
*Исключен:* внутренний гирудиноз (B83.4)
- B88.8 Другие уточненные инфекации**  
Ихтиопаразитизм, вызванный *Vandellia cirrhosa*  
Лингватулез  
Пороцефалез
- B88.9 Инфекция неуточненная**  
Инфекция (кожная) БДУ  
Инфекция клешами БДУ  
Кожные паразиты БДУ

■ **B89 Паразитарная болезнь неуточненная**

**Последствия инфекционных и паразитарных болезней  
(B90–B94)**

*Примечание.* Эти рубрики следует использовать для обозначения состояний, указанных в рубриках A00–B89, как причины последствий. Понятие «последствия» включает состояния, уточненные как таковые, а также остаточные явления заболеваний, классифицированных в упомянутых выше рубриках, если очевидно, что причинное заболевание в настоящее время отсутствует. При использовании этой категории следует руководствоваться рекомендациями и правилами кодирования заболеваемости и смертности, приведенными в т. 2.

- **B90 Последствия туберкулеза**
- B90.0 Отдаленные последствия туберкулеза центральной нервной системы**
- B90.1 Отдаленные последствия туберкулеза мочеполовых органов**
- B90.2 Отдаленные последствия туберкулеза костей и суставов**
- B90.8 Отдаленные последствия туберкулеза других уточненных органов**

**B90.9 Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза**  
 Отдаленные последствия туберкулеза БДУ

■ **B91 Последствия полиомиелита**

■ **B92 Последствия лепры**

■ **B94 Последствия других и неуточненных инфекционных и паразитарных болезней**

**B94.0 Отдаленные последствия трахомы**

**B94.1 Отдаленные последствия вирусного энцефалита**

**B94.2 Отдаленные последствия вирусного гепатита**

**B94.8 Отдаленные последствия других уточненных инфекционных и паразитарных болезней**

**B94.9 Отдаленные последствия неуточненных инфекционных и паразитарных болезней**

## **Бактериальные, вирусные и другие инфекционные агенты (B95–B97)**

*Примечание.* Эти рубрики не следует использовать при первичном кодировании. Они предназначены для использования в качестве дополнительных кодов, когда целесообразно идентифицировать возбудителей болезней, классифицированных в других рубриках

■ **B95 Стрептококки и стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках**

**B95.0 Стрептококки группы А как причина болезней, классифицированных в других рубриках**

- B95.1** Стрептококки группы В как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.2** Стрептококки группы D как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.3** *Streptococcus pneumoniae* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.4** Другие стрептококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.5** Неуточненные стрептококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.6** *Staphylococcus aureus* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.7** Другие стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B95.8** Неуточненные стафилококки как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- **B96** Другие бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B96.0** *Mycoplasma pneumoniae* [*M.pneumoniae*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках  
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
  - B96.1** *Klebsiella pneumoniae* [*K.pneumoniae*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B96.2** *Escherichia coli* [*E. coli*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B96.3** *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] как причина болезней, классифицированных в других рубриках

- B96.4** *Proteus (mirabilis) (morganii)* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.5** *Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei)* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.6** *Bacillus fragilis [B. fragilis]* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.7** *Clostridium perfringens [C. perfringens]* как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- B96.8** Другие уточненные бактериальные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
- **B97** Вирусные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B97.0** Аденовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B97.1** Энтеровирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках  
Вирус Коксаки  
ЕСНО-вирус
  - B97.2** Коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B97.3** Ретровирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках  
Лентивирусы  
Онковирусы
  - B97.4** Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B97.5** Реовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках
  - B97.6** Парвовирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках

- B97.7 Папилломавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках**
- B97.8 Другие вирусные агенты как причина болезней, классифицированных в других рубриках**

**Другие инфекционные болезни  
(B99)**

- **B99 Другие и неуточненные инфекционные болезни**

# Новообразования (C00–D48)

Этот класс содержит следующие широкие группы новообразований:

- C00–C75 Злокачественные новообразования уточненных локализаций, которые обозначены как первичные или предположительно первичные, кроме новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
  - C00–C14 Губы, полости рта и глотки
  - C15–C26 Органов пищеварения
  - C30–C39 Органов дыхания и грудной клетки
  - C40–C41 Костей и суставных хрящей
  - C43–C44 Кожи
  - C45–C49 Мезотелиальной и мягких тканей
  - C50 Молочной железы
  - C51–C58 Женских половых органов
  - C60–C63 Мужских половых органов
  - C64–C68 Мочевых путей
  - C69–C72 Глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы
  - C73–C75 Щитовидной и других эндокринных желез
- C76–C80 Злокачественные новообразования неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций
- C81–C96 Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, которые обозначены как первичные или предположительно первичные
- C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций
- D00–D09 In situ новообразования
- D10–D36 Доброкачественные новообразования
- D37–D48 Новообразования неопределенного или неизвестного характера [см. примечание на с. 242]

## Примечания

1. Злокачественные новообразования первичные, неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций

Рубрики C76–C80 включают злокачественные новообразования с неточно обозначенной первичной локализацией или те, которые определены как «диссемирированные», «рассеянные» или «распространенные» без указаний на первичную локализацию. В обоих случаях первичная локализация рассматривается как неизвестная.

## **2. Функциональная активность**

К классу II отнесены как новообразования независимо от наличия или отсутствия у них функциональной активности. Если необходимо уточнить функциональную активность, ассоциирующуюся с тем или иным новообразованием, можно использовать добавочный код из класса IV. Например, катехоламинпродуцирующая злокачественная феохромоцитома надпочечников кодируется рубрикой C74 с добавочным кодом E27.5; базофильная аденома гипофиза с синдромом Иценко–Кушинга кодируется рубрикой D35.2 с добавочным кодом E24.0.

## **3. Морфология**

Имеется ряд больших морфологических (гистологических) групп злокачественных новообразований: карциномы, включая плоскоклеточные и аденокарциномы; саркомы; другие опухоли мягких тканей, включая мезотелиомы; лимфомы (Ходжкина и неходжкинские); лейкоз; другие уточненные и специфические по локализации типы; не уточненные раки. Термин «рак» является общим и может использоваться для любой из вышеуказанных групп, хотя он редко употребляется по отношению к злокачественным новообразованиям лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. Термин «карцинома» иногда неверно используется как синоним термина «рак».

В классе II новообразования классифицируются преимущественно по локализации внутри широких группировок, составленных на основе характера течения. В исключительных случаях морфология указывается в названиях рубрик и подрубрик.

Для желающих идентифицировать гистологический тип новообразования на с. 577–599 (т. 1, часть 2) приведен общий перечень отдельных морфологических кодов. Морфологические коды взяты из второго издания Международной классификации болезней в онкологии (МКБ-О), которая представляет собой двухосную классифицированную систему, обеспечивающую независимое кодирование новообразований по топографии и морфологии. Морфологические коды имеют 6 знаков, из которых первые четыре определяют гистологический тип, пятый указывает на характер течения опухоли (злокачественная первичная, злокачественная вторичная, т.е. метастатическая, *in situ*, доброкачественная, неопределенного характера), а шестой знак определяет степень дифференциации солидных опухолей и, кроме того, используется как специальный код для лимфом и лейкозов.

## **4. Использование подрубрик в классе II**

Необходимо обратить внимание на особое использование в этом классе подрубрики со знаком .8 (см. примечание 5). Там, где необходимо выделить подрубрику для группы «другие», обычно используют подрубрику .7.

**5. Злокачественные новообразования, выходящие за пределы одной локализации, и использование подрубрики с четвертым знаком .8 (поражение, выходящее за пределы одной и более указанных локализаций)**

Рубрики C00–C75 классифицируют первичные злокачественные новообразования в соответствии с местом их возникновения. Многие трехзначные рубрики далее подразделяются на подрубрики в соответствии с различными частями рассматриваемых органов. Новообразование, которое захватывает две или более смежные локализации внутри трехзначной рубрики и место возникновения которого не может быть определено, следует классифицировать подрубрикой с четвертым знаком .8 (поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций), если такая комбинация специально не индексируется в других рубриках. Например, карцинома пищевода и желудка обозначается кодом C16.0 (кардия), в то время как карциному кончика и нижней поверхности языка необходимо кодировать подрубрикой C02.8. С другой стороны, карциному кончика языка с вовлечением нижней его поверхности следует кодировать в подрубрике C02.1, так как место возникновения (в данном случае кончик языка) известно. Понятие «поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций» подразумевает, что вовлеченные области являются смежными (одна продолжает другую). Последовательность нумерации подрубрик часто (но не всегда) соответствует анатомическому соседству локализаций (например, мочевого пузыря C67.–), и кодировщик может быть вынужден обратиться к анатомическим справочникам, чтобы определить топографическую взаимосвязь.

Иногда новообразование выходит за пределы локализаций, обозначенных трехзначными рубриками внутри одной системы органов. Для кодирования таких случаев предназначены следующие подрубрики:

- C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C08.8 Поражение больших слюнных желез, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C14.8 Поражение губ, полости рта и глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C26.8 Поражение органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C39.8 Поражение органов дыхания и внутригрудных органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C57.8 Поражение женских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C63.8 Поражение мужских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

- C68.8** Поражение мочевых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
- C72.8** Поражение головного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций

В качестве примера можно указать карциному желудка и тонкой кишки, которую следует кодировать в подрубрике C26.8 (поражение органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций).

#### **6. Злокачественные новообразования эктопической ткани**

Злокачественные новообразования эктопической ткани следует кодировать в соответствии с упомянутой локализацией, например, эктопическое злокачественное новообразование поджелудочной железы должно кодироваться как относящееся к поджелудочной железе неуточненное (C25.9).

#### **7. Использование Алфавитного указателя при кодировании новообразований**

При кодировании новообразований в дополнение к их локализации следует учитывать морфологию и характер течения заболевания и прежде всего необходимо обратиться к Алфавитному указателю для морфологического описания.

Вводные страницы т. 3 включают общие инструкции относительно использования Алфавитного указателя. Чтобы обеспечить правильное использование рубрик и подрубрик класса II, необходимо принять во внимание специальные указания и примеры, относящиеся к новообразованиям.

#### **8. Использование второго издания Международной классификации болезней в онкологии (МКБ-О)**

Для некоторых морфологических типов класс II предоставляет довольно узкую топографическую классификацию или вовсе не дает таковой. Топографические коды МКБ-О используются для всех новообразований по существу с помощью тех же трех- и четырехзначных рубрик, которые используются в классе II для злокачественных новообразований (C00–C77, C80), тем самым обеспечивая большую точность локализации для других новообразований [злокачественных вторичных (метастатических), доброкачественных, *in situ*, неопределенного или неизвестного характера].

Таким образом, учреждениям, заинтересованным в определении локализации и морфологии опухолей (таким, как регистры рака, онкологические больницы, патологоанатомические отделения и другие службы, специализирующиеся в области онкологии), следует пользоваться МКБ-О.

## **Злокачественные новообразования (C00–C97)**

### **Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (C00–C14)**

- **C00 Злокачественное новообразование губы**  
*Исключено:* кожи губы (C43.0, C44.0)
- C00.0 Наружной поверхности губы**  
Верхней губы:
  - БДУ
  - поверхности губы
  - красной каймы
- C00.1 Наружной поверхности нижней губы**  
Нижней губы:
  - БДУ
  - поверхности губы
  - красной каймы
- C00.2 Наружной поверхности губы неуточненной  
Красной каймы БДУ**
- C00.3 Внутренней поверхности верхней губы**  
Верхней губы:
  - щечной поверхности
  - уздечки
  - слизистой оболочки
  - ротовой поверхности
- C00.4 Внутренней поверхности нижней губы**  
Нижней губы:
  - щечной поверхности
  - уздечки
  - слизистой оболочки
  - ротовой поверхности
- C00.5 Внутренней поверхности губы неуточненной**  
Губы без уточнения верхней или нижней:
  - щечной поверхности
  - уздечки
  - слизистой оболочки
  - ротовой поверхности
- C00.6 Спайки губы**

**C00.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций губы**  
[см. примечание 5 на с. 179]

**C00.9 Губы неуточненной части**

■ **C01 Злокачественные новообразования основания языка**

Верхней поверхности основания языка

Неподвижной части языка БДУ

Задней трети языка

■ **C02 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей языка**

**C02.0 Спинки языка**

Передних  $2/3$  спинки языка

*Исключено:* верхней поверхности основания языка (C01)

**C02.1 Боковой поверхности языка**

Кончика языка

**C02.2 Нижней поверхности языка**

Передних  $2/3$  языка нижней поверхности

Уздечки языка

**C02.3 Передних  $2/3$  языка неуточненной части**

Средней части языка БДУ

Подвижной части языка БДУ

**C02.4 Язычной миндалины**

*Исключено:* миндалины БДУ (C09.9)

**C02.8 Поражение языка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование языка, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C01–C02.4

**C02.9 Языка неуточненной части**

■ **C03 Злокачественное новообразование десны**

*Включено:* слизистой оболочки альвеолярной поверхности (гребня) gingiva

*Исключены:* злокачественные одонтогенные новообразования (C41.0–C41.1)

**C03.0 Десны верхней челюсти**

**C03.1 Десны нижней челюсти**

**C03.9 Десны неуточненной**

- **C04 Злокачественное новообразование дна полости рта**
  - C04.0 Передней части дна полости рта**  
Передней части до контактного пункта клык-премоляр
  - C04.1 Боковой части дна полости рта**
  - C04.8 Поражение дна полости рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C04.9 Дна полости рта, неуточненное**
  
- **C05 Злокачественное новообразование неба**
  - C05.0 Твердого неба**
  - C05.1 Мягкого неба**  
*Исключено:* носоглоточной поверхности мягкого неба (C11.3)
  - C05.2 Язычка**
  - C05.8 Поражения неба, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C05.9 Неба неуточненное**  
Свода полости рта
  
- **C06 Злокачественное новообразование других и неуточненных отделов рта**
  - C06.0 Слизистой оболочки щеки**  
Слизистой оболочки щеки БДУ  
Внутренней поверхности щеки
  - C06.1 Преддверия рта**  
Щечной борозды (верхней) (нижней)  
Губной борозды (верхней) (нижней)
  - C06.2 Ретромолярной области**
  - C06.8 Поражение рта, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C06.9 Рта неуточненное**  
Малой слюнной железы неуточненной локализации  
Полости рта БДУ

■ **C07 Злокачественное новообразование околоушной слюнной железы**

■ **C08 Злокачественное новообразование других и неуточненных больших слюнных желез**

*Исключены:* злокачественные новообразования уточненных малых слюнных желез, которые классифицируются в соответствии с их анатомической локализацией

злокачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (C06.9)  
околоушной слюнной железы (C07)

**C08.0 Поднижечелюстной железы**

Подверхнечелюстной железы

**C08.1 Подъязычной железы**

**C08.8 Поражение больших слюнных желез, - выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование больших слюнных желез, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C07–C08.1

**C08.9 Большой слюнной железы неуточненной**  
Слюнных желез (больших) БДУ

■ **C09 Злокачественное новообразование миндалина**

*Исключены:* язычной миндалины (C02.4)  
глоточной миндалины (C11.1)

**C09.0 Миндаликовой ямочки**

**C09.1 Дужки небной миндалины (передней) (задней)**

**C09.8 Поражение миндалина, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

**C09.9 Миндалины неуточненной**

Миндалины:

- БДУ
- зева
- небной

■ **C10 Злокачественное новообразование ротоглотки**

*Исключено:* миндалины (C09.-)

**C10.0 Ямки надгортанника**

**C10.1 Передней поверхности надгортанника**

Надгортанника, свободной границы (края)  
Язычно-надгортанной(ых) складки(ок)

*Исключено:* надгортанника (участка над подъязычной костью)  
БДУ (C32.1)

**C10.2 Боковой стенки ротоглотки**

**C10.3 Задней стенки ротоглотки**

**C10.4 Жаберных щелей**

Жаберных кист [локализация новообразования]

**C10.8 Поражение ротоглотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

Пограничной зоны ротоглотки

**C10.9 Ротоглотки неуточненное**

■ **C11 Злокачественное новообразование носоглотки**

**C11.0 Верхней стенки носоглотки**

Свода носоглотки

**C11.1 Задней стенки носоглотки**

Аденоидной ткани  
Глоточной миндалины

**C11.2 Боковой стенки носоглотки**

Ямки Розенмюллера  
Отверстия слуховой трубы  
Глоточного кармана

**C11.3 Передней стенки носоглотки**

Дна носоглотки  
Носоглоточной (передней) (задней) поверхности мягкого неба  
Заднего края носовых:

- хоан
- перегородки

**C11.8 Поражения носоглотки, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

- C11.9 Носоглотки неуточненное**  
Стенки носоглотки БДУ
- **C12 Злокачественное новообразование грушевидного синуса**  
Грушевидной ямки
- **C13 Злокачественное новообразование нижней части глотки**  
*Исключено:* грушевидного синуса (C12)
- C13.0 Заперстневидной области**
- C13.1 Черпалонадгортанной складки нижней части глотки**  
Черпалонадгортанной складки:
- БДУ
  - краевой зоны
- Исключено:* черпалонадгортанной складки гортанной части (C32.1)
- C13.2 Задней стенки нижней части глотки**
- C13.8 Поражение нижней части глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
- C13.9 Нижней части глотки неуточненное**  
Стенки нижней части глотки БДУ
- **C14 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций губы, полости рта и глотки**  
*Исключено:* полости рта БДУ (C06.9)
- C14.0 Глотки неуточненное**
- C14.1 Гортаноглотки**
- C14.2 Глоточного кольца Вальдейера**

**C14.8 Поражение губы, полости рта и глотки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование губы, полости рта и глотки, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C00–C14.2

**Злокачественные новообразования органов пищеварения  
(C15–C26)**

■ **C15 Злокачественное новообразование пищевода**

*Примечание.* Предлагаются две альтернативные субклассификации:

.0–.2 по анатомическому описанию

.3–.5 по третям органа

Это отклонение от принципа, согласно которому рубрики должны быть взаимоисключающими, является преднамеренным, поскольку употребляются обе терминологические формы, однако выделенные анатомические области не являются сходными.

**C15.0 Шейного отдела пищевода**

**C15.1 Грудного отдела пищевода**

**C15.2 Абдоминального отдела пищевода**

**C15.3 Верхней трети пищевода**

**C15.4 Средней трети пищевода**

**C15.5 Нижней трети пищевода**

**C15.8 Поражение пищевода, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

**C15.9 Пищевода неуточненное**

- **C16 Злокачественное новообразование желудка**
  - C16.0 Кардии**  
Кардиального отверстия  
Кардиально-пищеводного соединения  
Гастропищеводного соединения  
Пищевода и желудка
  - C16.1 Дна желудка**
  - C16.2 Тела желудка**
  - C16.3 Преддверия привратника**  
Преддверия желудка
  - C16.4 Привратника**  
Предпривратника  
Канала привратника
  - C16.5 Малой кривизны желудка неуточненной части**  
Малой кривизны желудка, не классифицированное в подрубриках C16.1–C16.4
  - C16.6 Большой кривизны желудка неуточненной части**  
Большой кривизны желудка, не классифицированное в подрубриках C16.0–C16.4
  - C16.8 Поражение желудка, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C16.9 Желудка неуточненной локализации**  
Карцинома желудка БДУ
- **C17 Злокачественное новообразование тонкого кишечника**
  - C17.0 Двенадцатиперстной кишки**
  - C17.1 Тощей кишки**
  - C17.2 Подвздошной кишки**  
*Исключено:* илеоцекального клапана (C18.0)
  - C17.3 Дивертикула Меккеля**
  - C17.8 Поражение тонкого кишечника, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C17.9 Тонкого кишечника неуточненной локализации**

- **C18 Злокачественное новообразование ободочной кишки**
  - C18.0 Слепой кишки**  
Илеоцекального клапана
  - C18.1 Червеобразного отростка**
  - C18.2 Восходящей ободочной кишки**
  - C18.3 Печеночного изгиба**
  - C18.4 Поперечной ободочной кишки**
  - C18.5 Селезеночного изгиба**
  - C18.6 Нисходящей ободочной кишки**
  - C18.7 Сигмовидной кишки**  
Сигмоида (изгиба)  
*Исключено:* ректосигмоидного соединения (C19)
  - C18.8 Поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C18.9 Ободочной кишки неуточненной локализации**  
Толстой кишки БДУ
  
- **C19 Злокачественное новообразование ректосигмоидного соединения**  
Ободочной и прямой кишки  
Ректосигмоидного отдела (ободочной кишки)
  
- **C20 Злокачественное новообразование прямой кишки**  
Ампулы прямой кишки
  
- **C21 Злокачественное новообразование заднего прохода [ануса] и анального канала**
  - C21.0 Заднего прохода неуточненной локализации**  
*Исключено:* анального отдела:
    - края (C43.5, C44.5)
    - кожи (C43.5, C44.5)
    - кожи перианальной области (C43.5, C44.5)

- C21.1 Анального канала**  
Анального сфинктера
- C21.2 Клоакогенной зоны**
- C21.8 Поражение прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]  
Аноректального соединения  
Аноректальной области  
Злокачественное новообразование прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C20–C21.2

■ **C22 Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков**

*Исключены:* желчных путей БДУ (C24.9)  
вторичное злокачественное новообразование печени (C78.7)

- C22.0 Печеночноклеточный рак**  
Гепатоцеллюлярный рак  
Гепатома
- C22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока**  
Холангиокарцинома
- C22.2 Гепатобластома**
- C22.3 Ангиосаркома печени**  
Саркома из купферовских клеток
- C22.4 Другие саркомы печени**
- C22.7 Другие уточненные раки печени**
- C22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное**

■ **C23 Злокачественное новообразование желчного пузыря**

- **C24 Злокачественное новообразование других и неуточненных частей желчевыводящих путей**  
*Исключено:* внутрипеченочного желчного протока (C22.1)
  - C24.0 Внепеченочного желчного протока**  
 Желчного протока или прохода БДУ  
 Общего желчного протока  
 Пузырного протока  
 Печеночного протока
  - C24.1 Ампулы фатерова сосочка**
  - C24.8 Поражение желчных путей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
 [см. примечание 5 на с. 179]  
 Злокачественное новообразование, захватывающее внутрипеченочные и внепеченочные желчные протоки.  
 Злокачественное новообразование желчных путей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C22.0–C24.1
  - C24.9 Желчных путей неуточненное**
- **C25 Злокачественное новообразование поджелудочной железы**
  - C25.0 Головки поджелудочной железы**
  - C25.1 Тела поджелудочной железы**
  - C25.2 Хвоста поджелудочной железы**
  - C25.3 Протока поджелудочной железы**
  - C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы**  
 Островков Лангерганса
  - C25.7 Других частей поджелудочной железы**  
 Шейки поджелудочной железы
  - C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
 [см. примечание 5 на с. 179]
  - C25.9 Поджелудочной железы неуточненное**

- **C26 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения**  
*Исключено:* брюшины и забрюшинного пространства (C48.–)
- C26.0 Кишечного тракта неуточненной части**  
Кишечника БДУ
- C26.1 Селезенки**  
*Исключены:* болезнь Ходжкина (C81.–)  
неходжкинская лимфома (C82–C85)
- C26.8 Поражение органов пищеварения, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]  
Злокачественное новообразование органов пищеварения, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C15–C26.1  
*Исключено:* кардиально-пищеводного соединения (C16.0)
- C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы**  
Пищеварительного канала или тракта БДУ  
Желудочно-кишечного тракта БДУ

## Злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (C30–C39)

*Включены:* среднего уха

*Исключены:* мезотелиома (C45.–)

- **C30 Злокачественное новообразование полости носа и среднего уха**

**C30.0 Полости носа**

Хряща носа  
 Раковин носовых  
 Внутренней части носа  
 Перегородки носа  
 Преддверия носа

*Исключены:* костей носа (C41.0)  
 носа БДУ (C76.0)  
 обонятельной луковицы (C72.2)  
 заднего края носовой перегородки и хоан (C11.3)  
 кожи носа (C43.3, C44.3)

**C30.1 Среднего уха**

Евстахиевой трубы  
 Внутреннего уха  
 Ячеек сосцевидного отростка

*Исключены:* слухового прохода (наружного) (C43.2, C44.2)  
 костей уха (прохода) (C41.0)  
 хряща уха (C49.0)  
 кожи (наружного) уха (C43.2, C44.2)

■ **C31 Злокачественное новообразование придаточных пазух**

**C31.0 Верхнечелюстной пазухи**

Пазухи (гайморовой) (верхнечелюстной)

**C31.1 Решетчатой пазухи**

**C31.2 Лобной пазухи**

**C31.3 Клиновидной пазухи**

**C31.8 Поражение придаточных пазух, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

**C31.9 Придаточной пазухи неуточненное**

■ **C32 Злокачественное новообразование гортани**

**C32.0 Собственно голосового аппарата**

Собственно гортани  
 Голосовой складки (истинной) БДУ

**C32.1 Над собственно голосовым аппаратом**

Черпалонадгортанной складки гортанной части  
Надгортанника (участка над подъязычной костью) БДУ  
Внегортанной части  
Ложных голосовых складок  
Задней (гортанной) поверхности надгортанника  
Желудочковой складки гортани

*Исключены:* передней поверхности надгортанника (C10.1)  
черпалонадгортанной складки:  
• БДУ (C13.1)  
• нижнеглоточной части (C13.1)  
• краевой зоны (C13.1)

**C32.2 Под собственно голосовым аппаратом**

**C32.3 Хрящей гортани**

**C32.8 Поражение гортани, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]

**C32.9 Гортани неуточненное**

■ **C33 Злокачественное новообразование трахеи**

■ **C34 Злокачественное новообразование бронхов и легкого**

**C34.0 Главных бронхов**

Киля трахеи  
Корня легкого

**C34.1 Верхней доли, бронхов или легкого**

**C34.2 Средней доли, бронхов или легкого**

**C34.3 Нижней доли, бронхов или легкого**

**C34.8 Поражение бронхов или легкого, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]

**C34.9 Бронхов или легкого неуточненной локализации**

■ **C37**      **Злокачественное новообразование  
вилочковой железы**

■ **C38**      **Злокачественное новообразование  
сердца, средостения и плевры**

*Исключена:* мезотелиома (C45.-)

**C38.0**      **Сердца**  
Перикарда

*Исключено:* крупных сосудов (C49.3)

**C38.1**      **Переднего средостения**

**C38.2**      **Заднего средостения**

**C38.3**      **Средостения неуточненной части**

**C38.4**      **Плевры**

**C38.8**      **Поражение сердца, средостения и плевры,  
выходящее за пределы одной и более  
вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]

■ **C39**      **Злокачественное новообразование  
других и неточно обозначенных  
локализаций органов дыхания  
и внутригрудных органов**

*Исключены:* интраторакальное БДУ (C76.1)  
грудной клетки БДУ (C76.1)

**C39.0**      **Верхних дыхательных путей неуточненной части**

**C39.8**      **Поражение органов дыхания и внутригрудных  
органов, выходящее за пределы одной  
и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование органов дыхания и внутригрудных органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C30–C39.0

**C39.9**      **Неточно обозначенных локализаций  
в пределах органов дыхания**  
Дыхательных путей БДУ

## Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (С40 – С41)

*Исключены:* костного мозга БДУ (С96.7)  
синовиальной оболочки (С49.–)

### ■ С40 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей конечностей

- С40.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности
- С40.1 Коротких костей верхней конечности
- С40.2 Длинных костей нижней конечности
- С40.3 Коротких костей нижней конечности
- С40.8 Поражение костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций [см. примечание 5 на с. 179]
- С40.9 Костей и суставных хрящей конечности неуточненной локализации

### ■ С41 Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей других и неуточненных локализаций

*Исключены:* костей конечностей (С40.–)

хрящей:

- уха (С49.0)
- гортани (С32.3)
- конечностей (С40.–)
- носа (С30.0)

#### С41.0 Костей черепа и лица

Челюсти (верхней)

Костей глазницы

*Исключены:* карцинома любого типа, кроме внутрикостной или одонтогенной:

- верхнечелюстной пазухи (С31.0)
- верхней челюсти (С03.0)
- челюсти (нижней) костной части (С41.1)

**C41.1 Нижней челюсти**

Нижней челюсти костной части

*Исключены:* карцинома любого типа, кроме внутрикостной или одонтогенной:

- челюсти БДУ (C03.9)
- нижней (C03.1)

верхней челюсти костной части (C41.0)

**C41.2 Позвоночного столба**

*Исключено:* крестца и копчика (C41.4)

**C41.3 Ребер, грудины и ключицы**

**C41.4 Костей таза, крестца и копчика**

**C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. применение 5 на с. 179]

Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C40–C41.4

**C41.9 Костей и суставных хрящей неуточненное**

**Меланома и другие злокачественные новообразования кожи (C43–C44)**

■ **C43 Злокачественная меланома кожи**

*Включены:* морфологические коды M872–M879 с кодом характера новообразования /3

*Исключена:* злокачественная меланома кожи половых органов (C51–C52, C60.–, C63.–)

**C43.0 Злокачественная меланома губы**

*Исключена:* красной каймы губы (C00.0–C00.2)

**C43.1 Злокачественная меланома века, включая спайку век**

**C43.2 Злокачественная меланома уха и наружного слухового прохода**

**C43.3 Злокачественная меланома других и неуточненных частей лица**

**C43.4 Злокачественная меланома волосистой части головы и шеи**

**C43.5 Злокачественная меланома туловища**

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

*Исключены:* заднего прохода [ануса] БДУ (C21.0)

**C43.6 Злокачественная меланома верхней конечности, включая область плечевого сустава**

**C43.7 Злокачественная меланома нижней конечности, включая область тазобедренного сустава**

**C43.8 Злокачественная меланома кожи, выходящая за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

**C43.9 Злокачественная меланома кожи неуточненная**

Меланома (злокачественная) БДУ

**C44 Другие злокачественные новообразования кожи**

*Включены:* злокачественные новообразования:

- сальных желез
- потовых желез

*Исключены:* саркома Капоши (C46.-)

злокачественная меланома кожи (C43.-)

кожи половых органов (C51-C52, C60.-, C63.-)

**C44.0 Кожи губы**

Базально-клеточный рак губы

*Исключены:* злокачественные новообразования губы (C00.-)

**C44.1 Кожи века, включая спайку век**

*Исключены:* соединительной ткани века (C49.0)

**C44.2 Кожи уха и наружного слухового прохода**

*Исключены:* соединительной ткани уха (C49.0)

**C44.3 Кожи других и неуточненных частей лица**

**C44.4 Кожи волосистой части головы и шеи**

**C44.5 Кожи туловища**

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

*Исключены:* заднего прохода [ануса] БДУ (C21.0)

**C44.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса**

**C44.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область**

**C44.8 Поражения кожи, выходящие за пределы одной и более вышеуказанных локализаций [см. примечание 5 на с. 179]**

**C44.9 Злокачественные новообразования кожи не-уточненной области**

**Злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (C45 – C49)**

■ **C45 Мезотелиома**

*Включен:* морфологический код M905 с кодом характера новообразования /3

**C45.0 Мезотелиома плевры**

*Исключены:* другие злокачественные новообразования плевры (C38.4)

**C45.1 Мезотелиома брюшины**

Брыжейки

Брыжейки ободочной кишки

Сальника

Брюшины (париетальной) (тазовой)

*Исключены:* другие злокачественные новообразования брюшины (C48.–)

**C45.2 Мезотелиома перикарда**

*Исключены:* другие злокачественные новообразования перикарда (C38.0)

**C45.7 Мезотелиома других локализаций**

**C45.9 Мезотелиома неуточненная**

■ **C46 Саркома Капоши**

*Включен:* морфологический код M9140 с кодом характера новообразования /3

**C46.0 Саркома Капоши кожи**

**C46.1 Саркома Капоши мягких тканей**

**C46.2 Саркома Капоши неба**

**C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов**

**C46.7 Саркома Капоши других локализаций**

**C46.8 Саркома Капоши множественных органов**

**C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации**

■ **C47 Злокачественное новообразование периферических нервов и вегетативной нервной системы**

*Включено:* симпатических и парасимпатических нервов и ганглиев

**C47.0 Периферических нервов головы, лица и шеи**  
*Исключено:* периферических нервов глазницы (C69.6)

**C47.1 Периферических нервов верхней конечности, включая область плечевого пояса**

**C47.2 Периферических нервов нижней конечности, включая тазобедренную область**

**C47.3 Периферических нервов грудной клетки**

**C47.4 Периферических нервов живота**

**C47.5 Периферических нервов таза**

**C47.6 Периферических нервов туловища неуточненное**

**C47.8 Поражение периферических нервов и вегетативной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

**C47.9 Периферических нервов и вегетативной нервной системы неуточненной локализации**

■ **C48 Злокачественное новообразование забрюшинного пространства и брюшины**

*Исключены:* саркома Капоши (C46.1)  
мезотелиома (C45.-)

**C48.0 Забрюшинного пространства**

**C48.1 Уточненных частей брюшины**

Брыжейки

Брыжейки поперечной ободочной кишки

Сальника

Брюшины

• париетальной

• тазовой

**C48.2 Брюшины неуточненной части**

**C48.8 Поражение забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**

[см. примечание 5 на с. 179]

■ **C49 Злокачественное новообразование других типов соединительной и мягких тканей**

*Включено:* кровеносного сосуда  
суставной сумки  
хряща  
фасции  
жировой ткани  
связки, кроме маточной  
лимфатического сосуда  
мышцы  
синовиальной оболочки  
сухожилия (сухожильного влагалища)

*Исключено:* хряща:

• суставного (C40–C41)

• гортани (C32.3)

• носа (C30.0)

соединительной ткани молочной железы (C50.-)

саркома Капоши (C46.-)

мезотелиома (C45.-)

периферических нервов и вегетативной нервной системы (C47.-)

брюшины (C48.-)

забрюшинного пространства (C48.0)

- C49.0 Соединительной и мягких тканей головы, лица и шеи**  
 Соединительной ткани:  
 • уха  
 • века  
*Исключено:* соединительной ткани глазницы (C69.6)
- C49.1 Соединительной и мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса**
- C49.2 Соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область**
- C49.3 Соединительной и мягких тканей грудной клетки**  
 Подмышечной впадины  
 Диафрагмы  
 Крупных сосудов  
*Исключены:* молочной железы (C50.-)  
 сердца (C38.0)  
 средостения (C38.1 – C38.3)  
 вилочковой железы тимуса (C37)
- C49.4 Соединительной и мягких тканей живота**  
 Брюшной стенки  
 Области подреберья
- C49.5 Соединительной и мягких тканей таза**  
 Ягодиц  
 Паховой области  
 Промежности
- C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации**  
 Спины БДУ
- C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
 [см. примечание 5 на с. 179]  
 Злокачественное новообразование соединительной и мягких тканей, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C47–C49.6
- C49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации**

## Злокачественное новообразование молочной железы (C50)

### ■ C50 Злокачественное новообразование молочной железы

*Включено:* соединительной ткани и молочной железы

*Исключено:* кожи молочной железы (C43.5, C44.5)

C50.0 Соска и ареолы

C50.1 Центральной части молочной железы

C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочной  
железы

C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочной  
железы

C50.4 Верхненаружного квадранта молочной железы

C50.5 Нижненаружного квадранта молочной железы

C50.6 Подмышечной задней части молочной железы

C50.8 Поражение молочной железы, выходящее  
за пределы одной и более вышеуказанных  
локализаций

[см. примечание 5 на с. 179]

C50.9 Молочной железы неуточненной части

## Злокачественные новообразования женских половых органов (C51 – C58)

*Включены:* кожи женских половых органов

### ■ C51 Злокачественное новообразование вульвы

C51.0 Большой срамной губы

Бартолиновой (большой железы преддверия влагалища) железы

- C51.1 Малой срамной губы
- C51.2 Клитора
- C51.8 Поражение вульвы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций  
[см. примечание 5 на с. 179]
- C51.9 Вульвы неуточненной части  
Наружных жепских половых органов БДУ  
Срамной области
  
- C52 Злокачественное новообразование влагалища
  
- C53 Злокачественное новообразование шейки матки
  - C53.0 Внутренней части
  - C53.1 Наружной части
  - C53.8 Поражение шейки матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C53.9 Шейки матки неуточненной части
  
- C54 Злокачественное новообразование тела матки
  - C54.0 Перешейка матки  
Нижнего сегмента матки
  - C54.1 Эндометрия
  - C54.2 Миометрия
  - C54.3 Дна матки
  - C54.8 Поражение тела матки, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - C54.9 Тела матки неуточненной локализации

- **C55** Злокачественное новообразование матки неуточненной локализации
- **C56** Злокачественное новообразование яичника
- **C57** Злокачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов
  - C57.0** Фаллопиевой трубы
    - Яйцевода
    - Маточной трубы
  - C57.1** Широкой связки
  - C57.2** Круглой связки
  - C57.3** Параметрия
    - Связки матки БДУ
  - C57.4** Придатков матки неуточненных
  - C57.7** Других уточненных женских половых органов
    - Вольфова тела или протока
  - C57.8** Поражение женских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций
    - [см. примечание 5 на с. 179]
    - Злокачественное новообразование женских половых органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C51 – C57.7, C58
      - Трубно-яичниковые
      - Маточно-яичниковые
  - C57.9** Женских половых органов неуточненной локализации
    - Мочеполового тракта у женщин БДУ
- **C58** Злокачественное новообразование плаценты
  - Хорионкарцинома БДУ
  - Хорионэпителиома БДУ
  - Исключено:* хорионаденома (деструктирующая (D39.2)
    - пузырный занос:
      - БДУ (O01.9)
      - инвазивный (D39.2)
      - злокачественный (D39.2)

## **Злокачественные новообразования мужских половых органов (С60 – С63)**

*Включены:* кожи мужских половых органов

- **С60 Злокачественное новообразование полового члена**
  - С60.0 Крайней плоти**  
Препуциума
  - С60.1 Головки полового члена**
  - С60.2 Тела полового члена**  
Пещеристого тела
  - С60.8 Поражение полового члена, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]
  - С60.9 Полового члена неуточненной локализации**  
Кожи полового члена БДУ
- **С61 Злокачественное новообразование предстательной железы**
- **С62 Злокачественное новообразование яичка**
  - С62.0 Неопустившегося яичка**  
Эктопического яичка [локализация новообразования]  
Задержавшегося яичка [локализация новообразования]
  - С62.1 Опущенного яичка**  
Яичка, находящегося в мошонке
  - С62.9 Яичка неуточненное**
- **С63 Злокачественное новообразование других и неуточненных мужских половых органов**
  - С63.0 Придатка яичка**

- C63.1** Семенного канатика
- C63.2** Мошонки  
Кожи мошонки
- C63.7** Других уточненных мужских половых органов  
Семенных пузырьков  
Влагалищной оболочки яичка
- C63.8** Поражение мужских половых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций  
[см. примечание 5 на с. 179]  
Злокачественное новообразование мужских половых органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C60–C63.7
- C63.9** Мужских половых органов неуточненной локализации  
Мочеполового тракта у мужчин БДУ

## Злокачественные новообразования мочевых путей (C64 – C68)

- **C64** - Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки  
*Исключены:* почечной:  
• чашки (C65)  
• лоханки (C65)
- **C65** Злокачественное новообразование почечных лоханок  
Лоханочно-мочеточникового соединения  
Почечных чашек
- **C66** Злокачественное новообразование мочеточника  
*Исключено:* мочеточникового отверстия мочевого пузыря (C67.6)
- **C67** Злокачественное новообразование пузыря

- C67.0** Треугольника мочевого пузыря
- C67.1** Купола мочевого пузыря
- C67.2** Боковой стенки мочевого пузыря
- C67.3** Передней стенки мочевого пузыря
- C67.4** Задней стенки мочевого пузыря
- C67.5** Шейки мочевого пузыря  
Внутреннего уретрального отверстия
- C67.6** Мочеточникового отверстия
- C67.7** Первичного мочевого протока (урахуса)
- C67.8** Поражение мочевого пузыря, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций  
[см. примечание 5 на с. 179]
- C67.9** Мочевого пузыря неуточненной части
  
- **C68** Злокачественное новообразование других и неуточненных мочевых органов  
*Исключены:* мочеполового тракта БДУ:
  - у женщин (C57.9)
  - у мужчин (C63.9)
  
- C68.0** Уретры  
*Исключено:* уретрального отверстия мочевого пузыря (C67.5)
- C68.1** Парауретральных желез
- C68.8** Поражение мочевых органов, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций  
[см. примечание 5 на с. 179]  
Злокачественное новообразование мочевых органов, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C64 – C68.1
- C68.9** Мочевых органов неуточненное  
Мочевой системы БДУ

**Злокачественные новообразования глаза,  
головного мозга и других отделов  
центральной нервной системы  
(С69 – С72)**

■ **С69 Злокачественное новообразование  
глаза и его придаточного аппарата**

*Исключены:* соединительной ткани века (С49.0)  
века (кожи) (С43.1, С44.1)  
зрительного нерва (С72.3)

**С69.0 Конъюнктивы**

**С69.1 Роговицы**

**С69.2 Сетчатки**

**С69.3 Сосудистой оболочки**

**С69.4 Ресничного [цилиарного] тела**  
Глазного яблока

**С69.5 Слезной железы и протока**  
Слезного мешка  
Слезноносового протока

**С69.6 Глазницы**  
Соединительной ткани глазницы  
Наружной глазной мышцы  
Периферических нервов глазницы  
Ретробульбарной ткани  
Ретроокулярной ткани

*Исключены:* костей глазницы (С41.0)

**С69.8 Поражение глаза и его придаточного  
аппарата, выходящее за пределы одной  
и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]

**С69.9 Глаза неуточненной части**

■ **С70 Злокачественное новообразование  
мозговых оболочек**

**С70.0 Оболочек головного мозга**

**С70.1 Оболочек спинного мозга**

**C70.9 Мозговых оболочек неуточненных**

■ **C71 Злокачественное новообразование головного мозга**

*Исключены:* черепных нервов (C72.2–C72.5)  
ретробульбарной ткани (C69.6)

**C71.0 Большого мозга, кроме долей и желудочков**  
Мозолистого тела  
Над мозговым наметом БДУ

**C71.1 Лобной доли**

**C71.2 Височной доли**

**C71.3 Теменной доли**

**C71.4 Затылочной доли**

**C71.5 Желудочка мозга**

*Исключено:* четвертого желудочка (C71.7)

**C71.6 Мозжечка**

**C71.7 Ствола мозга**

Четвертого желудочка  
Под мозговым наметом БДУ

**C71.8 Поражение, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций головного мозга**  
[см. примечание 5 на с. 179]

**C71.9 Головного мозга неуточненной локализации**

■ **C72 Злокачественное новообразование спинного мозга, черепных нервов и других отделов центральной нервной системы**

*Исключены:* мозговых оболочек (C70.–)  
периферических нервов и вегетативной нервной системы (C47.–)

**C72.0 Спинного мозга**

**C72.1 Конского хвоста**

**C72.2 Обонятельного нерва**  
Обонятельной луковицы

- C72.3 Зрительного нерва**
- C72.4 Слухового нерва**
- C72.5 Других и неуточненных черепных нервов**  
Черепного нерва БДУ
- C72.8 Поражение головного мозга и других отделов центральной нервной системы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]  
Злокачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы, которое по месту возникновения не может быть отнесено ни к одной из рубрик C70 – C72.5
- C72.9 Центральной нервной системы неуточненного отдела**  
Нервной системы БДУ

**Злокачественное новообразование щитовидной железы и других эндокринных желез (C73 – C75)**

- **C73 Злокачественное новообразование щитовидной железы**
- **C74 Злокачественное новообразование надпочечника**
  - C74.0 Коры надпочечника**
  - C74.1 Мозгового слоя надпочечника**
  - C74.9 Надпочечника неуточненной части**

## ■ C75 Злокачественное новообразование других эндокринных желез и родственных структур

*Исключены:* надпочечника (C74.-)  
островковых клеток поджелудочной железы (C25.4)  
яичника (C56)  
яичка (C62.-)  
вилочковой железы [тимуса] (C37)  
щитовидной железы (C73)

C75.0 Паращитовидной [околощитовидной] железы

C75.1 Гипофиза

C75.2 Краниофарингеального протока

C75.3 Шишковидной железы

C75.4 Каротидного гломуса

C75.5 Аортального гломуса и других параганглиев

C75.8 Поражение более чем одной эндокринной железы неуточненное

*Примечание.* Если локализации множественных поражений известны, они должны кодироваться раздельно.

C75.9 Эндокринной железы неуточненной

Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций  
(C76 – C80)

## ■ C76 Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций

*Исключены:* злокачественное новообразование:

- мочеполового тракта БДУ:
- у женщин (C57.9)
- у мужчин (C63.9)
- лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81 – C96)
- неуточненной локализации (C80)

**C76.0 Головы, лица и шеи**

Щеки БДУ  
Носа БДУ

**C76.1 Грудной клетки**

Подмышечной впадины БДУ  
Интраторакальные БДУ  
Грудной клетки БДУ

**C76.2 Живота**

**C76.3 Таза**

Паха БДУ  
Локализаций, выходящих за пределы систем внутри таза, таких, как:

- ректовагинальной (перегородки)
- ректовезикальной (перегородки)

**C76.4 Верхней конечности**

**C76.5 Нижней конечности**

**C76.7 Других неуточненных локализаций**

**C76.8 Поражение других и неточно обозначенных локализаций, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций**  
[см. примечание 5 на с. 179]

■ **C77 Вторичное и неуточненное злокачественное новообразование лимфатических узлов**

*Исключены:* злокачественные новообразования лимфатических узлов, уточненные как первичные (C81 – C88, C96.–)

**C77.0 Лимфатических узлов головы, лица и шеи**

Надключичных лимфатических узлов

**C77.1 Внутригрудных лимфатических узлов**

**C77.2 Внутривентральных лимфатических узлов**

**C77.3 Лимфатических узлов подмышечной впадины и верхней конечности**

Грудных лимфатических узлов

**C77.4 Лимфатических узлов паховой области и нижней конечности**

**C77.5 Внутритазовых лимфатических узлов**

- C77.8** Лимфатических узлов множественных локализаций
- C77.9** Лимфатических узлов неуточненной локализации
- **C78** Вторичное злокачественное новообразование органов дыхания и пищеварения
  - C78.0** Вторичное злокачественное новообразование легкого
  - C78.1** Вторичное злокачественное новообразование средостения
  - C78.2** Вторичное злокачественное новообразование плевры
  - C78.3** Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов дыхания
  - C78.4** Вторичное злокачественное новообразование тонкого кишечника
  - C78.5** Вторичное злокачественное новообразование толстого кишечника и прямой кишки
  - C78.6** Вторичное злокачественное новообразование брюшинного пространства и брюшины  
Злокачественный асцит БДУ
  - C78.7** Вторичное злокачественное новообразование печени
  - C78.8** Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных органов пищеварения
- **C79** Вторичное злокачественное новообразование других локализаций
  - C79.0** Вторичное злокачественное новообразование почки и почечных лоханок
  - C79.1** Вторичное злокачественное новообразование мочевого пузыря, других и неуточненных мочевых органов

- C79.2** Вторичное злокачественное новообразование кожи
- C79.3** Вторичное злокачественное новообразование головного мозга и мозговых оболочек
- C79.4** Вторичное злокачественное новообразование других и неуточненных отделов нервной системы
- C79.5** Вторичное злокачественное новообразование костей и костного мозга
- C79.6** Вторичное злокачественное новообразование яичника
- C79.7** Вторичное злокачественное новообразование надпочечника
- C79.8** Вторичное злокачественное новообразование других уточненных локализаций

■ **C80** Злокачественное новообразование без уточнения локализации

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Рак</li> <li>Карцинома</li> <li>Карциноматоз</li> <li>Генерализованный(ое)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• рак</li> <li>• злокачественное новообразование</li> </ul> </li> <li>Злокачественное новообразование</li> <li>Множественный рак</li> <li>Злокачественная кахексия</li> <li>Первичная локализация неизвестна</li> </ul> | } | неуточненной локализации<br>(первичное)<br>(вторичное) |
|--|---|--|

## Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81 – С96)

*Примечание.* Термины, используемые в рубриках С82–С85 для неходжкинских лимфом, представляют рабочую классификацию, в которой предприняты попытки найти общую основу нескольких главных классификационных схем. Термины, используемые в этих схемах, не даются в основном перечне рубрик, но представлены в Алфавитном указателе; полное отождествление с терминами основного перечня не всегда возможно.

*Включены:* морфологические коды М959–М994 с кодом характера новообразования /3

*Исключены:* вторичные и неуточненные новообразования лимфатических узлов (С77.–)

### ■ С81 **Болезнь Ходжкина** **[лимфогранулематоз]**

*Включены:* морфологические коды М965–М966 с кодом характера новообразования /3

**С81.0 Лимфоидное преобладание**  
Лимфогистиоцитарное преобладание

**С81.1 Нодулярный склероз**

**С81.2 Смешанно-клеточный вариант**

**С81.3 Лимфоидное истощение**

**С81.7 Другие формы болезни Ходжкина**

**С81.9 Болезнь Ходжкина неуточненная**

### ■ С82 **Фолликулярная [нодулярная]** **неходжкинская лимфома**

*Включены:* фолликулярная неходжкинская лимфома с диффузными областями или без них  
морфологический код М969 с кодом характера новообразования /3

- C82.0** Мелкоклеточная с расщепленными ядрами, фолликулярная
- C82.1** Смешанная, мелкоклеточная с расщепленными ядрами и крупноклеточная, фолликулярная
- C82.2** Крупноклеточная, фолликулярная
- C82.7** Другие типы фолликулярной неходжкинской лимфомы
- C82.9** Фолликулярная неходжкинская лимфома неуточненная  
Нодулярная неходжкинская лимфома БДУ

■ **C83 Диффузная неходжкинская лимфома**

*Включены:* морфологические коды M9593, M9595, M967–M968 с кодом характера новообразования /3

- C83.0** Мелкоклеточная (диффузная)
- C83.1** Мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная)
- C83.2** Смешанная мелко- и крупноклеточная (диффузная)
- C83.3** Крупноклеточная (диффузная)  
Ретикулосаркома
- C83.4** Иммунобластная (диффузная)
- C83.5** Лимфобластная (диффузная)
- C83.6** Недифференцированная (диффузная)
- C83.7** Опухоль Беркитта
- C83.8** Другие типы диффузных неходжкинских лимфом
- C83.9** Диффузная неходжкинская лимфома неуточненная

■ **C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы**

*Включен:* морфологический код M970 с кодом характера новообразования /3

- C91.5 Т-клеточный лейкоз взрослых**
- C91.7 Другой уточненный лимфоидный лейкоз**
- C91.9 Лимфоидный лейкоз неуточненный**

■ **C92 Миелоидный лейкоз [миелолейкоз]**

*Включены:* лейкоз

- гранулоцитарный
- миелогенный

морфологические коды M986–M988, M9930 с кодом характера новообразования /3

**C92.0 Острый миелоидный лейкоз**

*Исключение:* обострение хронического миелоидного лейкоза (C92.1)

**C92.1 Хронический миелоидный лейкоз**

**C92.2 Подострый миелоидный лейкоз**

**C92.3 Миелоидная саркома**

Хлорома

Гранулоцитарная саркома

**C92.4 Острый промиелоцитарный лейкоз**

**C92.5 Острый миеломоноцитарный лейкоз**

**C92.7 Другой миелоидный лейкоз**

**C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный**

■ **C93 Моноцитарный лейкоз**

*Включены:* моноцитоподобный лейкоз

морфологический код M989 с кодом характера новообразования /3

**C93.0 Острый моноцитарный лейкоз**

*Исключено:* обострение хронического моноцитарного лейкоза (C93.1)

**C93.1 Хронический моноцитарный лейкоз**

**C93.2 Подострый моноцитарный лейкоз**

**C93.7 Другой моноцитарный лейкоз**

**C93.9 Моноцитарный лейкоз неуточненный**

■ **C94 Другой лейкоз уточненного клеточного типа**

*Включены:* морфологические коды M984, M9850, M9900, M9910, M9931 – M9932 с кодом характера новообразования /3

*Исключены:* лейкемический ретикулоэндотелиоз (C91.4)  
плазмноклеточный лейкоз (C90.1)

**C94.0 Острая эритремия и эритролейкоз**

Острый эритремический миелоз  
Болезнь Ди Гульельмо

**C94.1 Хроническая эритремия**

Болезнь Хейльмейера – Шёнера

**C94.2 Острый мегакариобластный лейкоз**

Лейкоз:

- мегакариобластный (острый)
- мегакариоцитарный (острый)

**C94.3 Тучноклеточный лейкоз**

**C94.4 Острый панмиелоз**

**C94.5 Острый миелофиброз**

**C94.7 Другой уточненный лейкоз**

Лимфосаркомоклеточный лейкоз

■ **C95 Лейкоз неуточненного клеточного типа**

*Включен:* морфологический код M980 с кодом характера новообразования /3

**C95.0 Острый лейкоз неуточненного клеточного типа**

Бластоклеточный лейкоз  
Стволовоклеточный лейкоз

*Исключено:* обострение неуточненного хронического лейкоза (C95.1)

**C95.1 Хронический лейкоз неуточненного клеточного типа**

**C95.2 Подострый лейкоз неуточненного клеточного типа**

**C95.7 Другой лейкоз неуточненного клеточного типа**

**C95.9 Лейкоз неуточненный**

■ **C96 Другие и неуточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей**

*Включены:* морфологические коды M972, M974 с кодом характера новообразования /3

**C96.0 Болезнь Леттерера – Сиве**

Нелипидный

- ретикулоэндотелиоз
- ретикулез

**C96.1 Злокачественный гистиоцитоз**

Гистиоцитарный медуллярный ретикулез

**C96.2 Злокачественная тучноклеточная опухоль**

Злокачественная

- мастоцитома
- мастоцитоз

Тучноклеточная саркома

*Исключены:* тучноклеточный лейкоз (C94.3)  
мастоцитоз (кожный) (Q82.2)

**C96.3 Истинная гистиоцитарная лимфома**

**C96.7 Другие уточненные злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей**

**C96.9 Злокачественное новообразование лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное**

**Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций (C97)**

■ **C97 Злокачественное новообразование самостоятельных (первичных) множественных локализаций**

*Примечание.* При использовании этой категории следует руководствоваться правилами кодирования смертности и рекомендациями, изложенными в т. 2.

## Новообразования in situ (D00 – D09)

**Примечание.** Многие новообразования in situ рассматриваются как последовательные морфологические изменения между дисплазией и инвазивным раком. Например, для цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) признаются три степени, из которых третья (CIN III) включает как выраженную дисплазию, так и карциному in situ. Эта система градаций распространена и на другие органы, например вульву и влагалище. Описание интраэпителиальной неоплазии III степени с указанием или без указания на тяжелую дисплазию представлены в этом разделе; градации I и II классифицируются как дисплазии вовлеченных систем органов и должны кодироваться по классам, соответствующим этим системам органов.

**Включены:** болезнь Боуэна  
эритроплазия  
морфологические коды с кодом характера новообразования /2  
эритроплазия Кейра

### ■ D00 Карцинома in situ полости рта, пищевода и желудка

*Исключена:* меланома in situ (D03.–)

#### D00.0 Губы, полости рта и глотки

Черпалонадгортанной складки:

- БДУ
  - нижнеглоточной части
  - краевой зоны
- Красной каймы губы

*Исключены:* черпалонадгортанной складки гортанной части (D02.0)

надгортанника:

- БДУ (D02.0)
- над подъязычной костью (D02.0)
- кожи губы (D03.0, D04.0)

#### D00.1 Пищевода

#### D00.2 Желудка

### ■ D01 Карцинома in situ других и неуточненных органов пищеварения

*Исключена:* меланома in situ (D03.–)

- D01.0 Ободочной кишки**  
*Исключена:* ректосигмоидного соединения (D01.1)
- D01.1 Ректосигмоидного соединения**
- D01.2 Прямой кишки**
- D01.3 Заднего прохода [ануса] и анального канала**  
*Исключены:* анального отдела:  
 • края (D03.5, D04.5)  
 • кожи (D03.5, D04.5)  
 • кожи перинатальной области (D03.5, D04.5)
- D01.4 Других и неуточненных частей кишечника**  
*Исключена:* ампулы фатерова сосочка (D01.5)
- D01.5 Печени, желчного пузыря и желчных протоков**  
 Ампулы фатерова сосочка
- D01.7 Других уточненных органов пищеварения**  
 Поджелудочной железы
- D01.9 Органов пищеварения неуточненных -**
- **D02 Карцинома in situ среднего уха и органов дыхания**  
*Исключена:* меланома in situ (D03.-)
- D02.0 Гортани**  
 Черпалонадгортанной складки гортанной части  
 Надгортанника (над подъязычной костью)  
*Исключены:* черпалонадгортанной складки:  
 • БДУ (D00.0)  
 • нижнеглоточной части (D00.0)  
 • красной зоны (D00.0)
- D02.1 Трахеи**
- D02.2 Бронха и легкого**
- D02.3 Других частей органов дыхания**  
 Придаточных синусов [пазух]  
 Среднего уха  
 Полостей носа  
*Исключены:* уха (наружного) (кожи) (D03.2, D04.2)  
 носа:  
 • БДУ (D09.7)  
 • кожи (D03.3, D04.3)
- D02.4 Органов дыхания неуточненных**

■ **D03 Меланома in situ**

*Включены:* морфологические коды M872–M879 с кодом характера новообразования /2

**D03.0 Меланома in situ губы**

**D03.1 Меланома in situ века, включая спайку век**

**D03.2 Меланома in situ уха и наружного слухового прохода**

**D03.3 Меланома in situ других и неуточненных частей лица**

**D03.4 Меланома in situ волосистой части головы и шеи**

**D03.5 Меланома in situ туловища**

Анального отдела:

- края
- кожи

Грудной железы (кожи) (мягкой ткани)

Кожи перианальной области

**D03.6 Меланома in situ верхней конечности, включая область плечевого пояса**

**D03.7 Меланома in situ нижней конечности, включая тазобедренную область**

**D03.8 Меланома in situ других локализаций**

**D03.9 Меланома in situ неуточненной локализации**

■ **D04 Карцинома in situ кожи**

*Исключены:* эритроплазия Кейра (полового члена) БДУ (D07.4) меланома in situ (D03.–)

**D04.0 Кожи губы**

*Исключена:* красной каймы губы (D00.0)

**D04.1 Кожи века, включая спайку век**

**D04.2 Кожи уха и наружного слухового прохода**

**D04.3 Кожи других и неуточненных частей лица**

**D04.4 Кожи волосистой части головы и шеи**

**D04.5 Кожи туловища**

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

*Исключены:* заднего прохода [ануса] БДУ (D01.3)  
кожи половых органов (D07.-)

**D04.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого пояса**

**D04.7 Кожи нижней конечности, включая тазобедренную область**

**D04.8 Кожи других локализаций**

**D04.9 Кожи неуточненной локализации**

■ **D05 Карцинома in situ молочной железы**

*Исключены:* карцинома in situ кожи молочной железы (D04.5)  
меланома in situ молочной железы (кожи) (D03.5)

**D05.0 Дольковая карцинома in situ**

**D05.1 Внутрипротоковая карцинома in situ**

**D05.7 Другая карцинома in situ молочной железы**

**D05.9 Карцинома in situ молочной железы неуточненная**

■ **D06 Карцинома in situ шейки матки**

*Включена:* цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN)  
III степени с упоминанием или без упоминания  
о выраженной дисплазии

*Исключены:* меланома in situ шейки матки (D03.5)  
тяжелая дисплазия шейки матки БДУ (N87.2)

**D06.0 Внутренней части**

**D06.1 Наружной части**

**D06.7 Других частей шейки матки**

**D06.9 Шейки матки неуточненной части**

- **D07 Карцинома in situ других и неуточненных половых органов**  
*Исключена:* меланома in situ (D03.5)
  - D07.0 Эндометрия**
  - D07.1 Вульвы**  
Интраэпителиальная неоплазия вульвы [VIN] III степени с упоминанием или без упоминания о выраженной дисплазии  
*Исключена:* выраженная дисплазия вульвы БДУ (N90.2)
  - D07.2 Влагиалица**  
Интраэпителиальная неоплазия влагиалица [VAIN] III степени с упоминанием или без упоминания о выраженной дисплазии  
*Исключена:* выраженная дисплазия влагиалица БДУ (N89.2)
  - D07.3 Других и неуточненных женских половых органов**
  - D07.4 Полового члена**  
Эритроплазия Кейра БДУ
  - D07.5 Предстательной железы**
  - D07.6 Других и неуточненных мужских половых органов**
  
- **D09 Карцинома in situ других и неуточненных локализаций**  
*Исключена:* меланома in situ (D03.–)
  - D09.0 Мочевое пузыря**
  - D09.1 Других и неуточненных мочевых органов**
  - D09.2 Глаза**  
*Исключена:* кожи века (D04.1)
  - D09.3 Щитовидной и других эндокринных желез**  
*Исключена:* островковых клеток поджелудочной железы (D01.7)  
яичника (D07.3)  
яичка (D07.6)
  - D09.7 Карцинома in situ других уточненных локализаций**
  - D09.9 Карцинома in situ неуточненной локализации**

## Доброкачественные новообразования (D10 – D36)

*Включены:* морфологические коды с кодом характера новообразования /0

- **D10 Доброкачественное новообразование рта и глотки**
  - D10.0 Губы**  
Губы (уздечки) (внутренней поверхности) (слизистой оболочки) (красной каймы)  
*Исключено:* кожи губы (D22.0, D23.0)
  - D10.1 Языка**  
Язычной миндалины
  - D10.2 Дна полости рта**
  - D10.3 Других и неуточненных частей рта**  
Малой слюнной железы БДУ  
*Исключены:* доброкачественные одонтогенные новообразования (D16.4–D16.5)  
слизистой оболочки губы (D10.0)  
носоглоточной поверхности мягкого неба (D10.6)
  - D10.4 Миндалины**  
Миндалины (зева) (небной)  
*Исключены:* язычной миндалины (D10.1)  
глоточной миндалины (D10.6)  
миндаликовой(ых)
    - ямочки (D10.5)
    - дужек (D10.5)
  - D10.5 Других частей ротоглотки**  
Надгортанника передней части  
Миндаликовой(ых)
    - ямочки
    - дужек
 Ямки надгортанника:  
*Исключены:* надгортанника:
    - БДУ (D14.1)
    - участка над подъязычной костью (D14.1)
  - D10.6 Носоглотки**  
Глоточной миндалины  
Заднего края перегородки и хоан

**D10.7 Гортаноглотки**

**D10.9 Глотки неуточненной локализации**

■ **D11 Доброкачественное новообразование больших слюнных желез**

*Исключены:* доброкачественные новообразования уточненных малых слюнных желез, которые классифицируются в соответствии с их анатомической локализацией

доброкачественные новообразования малых слюнных желез БДУ (D10.3)

**D11.0 Околоушной слюнной железы**

**D11.7 Других больших слюнных желез**

Железы:

- подъязычной
- подчелюстной

**D11.9 Большой слюнной железы неуточненное**

■ **D12 Доброкачественное новообразование ободочной кишки, прямой кишки, заднего прохода [ануса] и анального канала**

**D12.0 Слепой кишки**

Илеоцекального клапана

**D12.1 Червеобразного отростка**

**D12.2 Восходящей ободочной кишки**

**D12.3 Поперечной ободочной кишки**

Печеночного изгиба

Селезеночного изгиба

**D12.4 Нисходящей ободочной кишки**

**D12.5 Сигмовидной кишки**

**D12.6 Ободочной кишки неуточненной части**

Аденоматоз ободочной кишки

Толстой кишки БДУ

Полипоз (врожденный) ободочной кишки

**D12.7 Ректосигмоидного соединения**

**D12.8 Прямой кишки**

**D12.9 Заднего прохода [ануса] и анального канала**

*Исключены:* анального отдела:

- края (D22.5, D23.5)
  - кожи (D22.5, D23.5)
- кожи перианальной области (D22.5, D23.5)

■ **D13 Доброкачественное новообразование других и неточно обозначенных органов пищеварения**

**D13.0 Пищевода**

**D13.1 Желудка**

**D13.2 Двенадцатиперстной кишки**

**D13.3 Других и неуточненных отделов тонкого кишечника**

**D13.4 Печени**

Внутрипеченочных желчных протоков

**D13.5 Внепеченочных желчных протоков**

**D13.6 Поджелудочной железы**

*Исключено:* островковых клеток поджелудочной железы (D13.7)

**D13.7 Островковых клеток поджелудочной железы**

Островковоклеточная опухоль

Островков Лангерганса

**D13.9 Неточно обозначенных локализаций в пределах пищеварительной системы**

Пищеварительной системы БДУ

Кишечника БДУ

Селезенки

■ **D14 Доброкачественное новообразование среднего уха и органов дыхания**

**D14.0 Среднего уха, полости носа и придаточных пазух**

Хряща носа

*Исключены:* слухового прохода (наружного) (D22.2, D23.2) костей:

- уха (D16.4)
  - носа (D16.4)
- хрящей уха (D21.0)  
уха (наружного) (кожи) (D22.2, D23.2)  
носа:

- БДУ (D36.7)
  - кожи (D22.3, D23.3)
- обонятельной луковицы (D33.3)  
полип:

- придаточной пазухи (J33.8)
  - уха (среднего) (H74.4)
  - носовой (полости) (J33.-)
- заднего края носовой перегородки и хоан (D10.6)

**D14.1 Гортани**

Надгортанника (участка над подъязычной костью)

*Исключены:* надгортанника передней части (D10.5)  
полип голосовой связки и гортани (J38.1)

**D14.2 Трахеи**

**D14.3 Бронха и легкого**

**D14.4 Дыхательной системы неуточненной локализации**

■ **D15 Доброкачественное новообразование других и неуточненных органов грудной клетки**

*Исключено:* мезотелиальной ткани (D19.-)

**D15.0 Вилочковой железы [тимуса]**

**D15.1 Сердца**

*Исключено:* крупных сосудов (D21.3)

**D15.2 Средостения**

**D15.7 Других уточненных органов грудной клетки**

**D15.9 Органов грудной клетки неуточненных**

**■ D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей**

*Исключены:* соединительной ткани:

- уха (D21.0)
- века (D21.0)
- гортани (D14.1)
- носа (D14.0)
- синовиальной оболочки (D21.-)

**D16.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности**

**D16.1 Коротких костей верхней конечности**

**D16.2 Длинных костей нижней конечности**

**D16.3 Коротких костей нижней конечности**

**D16.4 Костей черепа и лица**

Челюсти (верхней)

Костей глазницы

*Исключено:* нижней челюсти костной части (D16.5)

**D16.5 Нижней челюсти костной части**

**D16.6 Позвоночного столба**

*Исключено:* крестца и копчика (D16.8)

**D16.7 Ребер, грудины и ключицы**

**D16.8 Тазовых костей, крестца и копчика**

**D16.9 Костей и суставных хрящей неуточненных**

**■ D17 Доброкачественное новообразование жировой ткани**

*Включены:* морфологические коды M885–M888 с кодом характера новообразования /0

**D17.0 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки головы, лица и шеи**

**D17.1 Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки туловища**

**D17.2** Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки конечностей

**D17.3** Доброкачественное новообразование жировой ткани кожи и подкожной клетчатки других и неуточненных локализаций

**D17.4** Доброкачественное новообразование жировой ткани органов грудной клетки

**D17.5** Доброкачественное новообразование жировой ткани внутрибрюшных органов

*Исключено:* брюшины и забрюшинного пространства (D17.7)

**D17.6** Доброкачественное новообразование жировой ткани семенного канатика

**D17.7** Доброкачественное новообразование жировой ткани других локализаций

Брюшины

Забрюшинного пространства

**D17.9** Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации

Липома БДУ

■ **D18 . Гемангиома и лимфангиома любой локализации**

*Включены:* морфологические коды M912–M917 с кодом характера новообразования /0

*Исключен:* голубой или пигментированный невус (D22.–)

**D18.0** Гемангиома любой локализации

Ангиома БДУ

**D18.1** Лимфангиома любой локализации

■ **D19** Доброкачественное новообразование мезотелиальной ткани

*Включен:* морфологический код M905 с кодом характера новообразования /0

**D19.0** Мезотелиальной ткани плевры

**D19.1** Мезотелиальной ткани брюшины

**D19.7 Мезотелиальной ткани других локализаций**

**D19.9 Мезотелиальной ткани неуточненной локализации**

Доброкачественная мезотелиома БДУ

■ **D20 Доброкачественное новообразование мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины**

*Исключены:* доброкачественное новообразование жировой ткани брюшины и забрюшинного пространства (D17.7)  
мезотелиальной ткани (D19.-)

**D20.0 Забрюшинного пространства**

**D20.1 Брюшины**

■ **D21 Другие доброкачественные новообразования соединительной и других мягких тканей**

*Включены:* кровеносного сосуда  
суставной сумки  
хряща  
фасции  
жировой ткани  
связки, кроме маточной  
лимфатического сосуда  
мышцы  
синовиальной оболочки  
сухожилия (сухожильного влагалища)

*Исключены:* хряща:  
• суставного (D16.-)  
• гортани (D14.1)  
• носа (D14.0)  
соединительной ткани молочной железы (D24)  
гемангиома (D18.0)  
новообразования жировой ткани (D17.-)  
лимфангиома (D18.1)  
периферических нервов и вегетативной нервной системы (D36.1)  
брюшины (D20.1)  
забрюшинного пространства (D20.0)  
матки:  
• лейомиома (D25.-)  
• связки любой (D28.2)  
сосудистой ткани (D18.-)

**D21.0 Соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи**

Соединительной ткани:

- уха
- века

*Исключены:* соединительной ткани глазницы (D31.6)

**D21.1 Соединительной и других мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса**

**D21.2 Соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область**

**D21.3 Соединительной и других мягких тканей грудной клетки**

Подмышечной впадины  
 Диафрагмы  
 Крупных сосудов

*Исключены:* сердца (D15.1)  
 средостения (D15.2)  
 вилочковой железы [тимуса] (D15.0)

**D21.4 Соединительной и других мягких тканей живота**

**D21.5 Соединительной и других мягких тканей таза**

*Исключены:* матки:

- лейомиома (D25.-)
- связки любой (D28.2)

**D21.6 Соединительной и других мягких тканей туловища неуточненной части**

Спины БДУ

**D21.9 Соединительной и других мягких тканей неуточненной локализации**

■ **D22 Меланоформный невус**

*Включены:* морфологические коды M872-M879 с кодом характера новообразования /0

невус:

- БДУ
- голубой [синий]
- волосяной
- пигментный

- D22.0 Меланоформный невус губы
- D22.1 Меланоформный невус века, включая спайку века
- D22.2 Меланоформный невус уха и наружного слухового прохода
- D22.3 Меланоформный невус других и неуточненных частей лица
- D22.4 Меланоформный невус волосистой части головы и шеи
- D22.5 Меланоформный невус туловища  
Анального отдела:
  - края
  - кожикожи перианальной области  
кожи грудной железы
- D22.6 Меланоформный невус верхней конечности, включая область плечевого пояса
- D22.7 Меланоформный невус нижней конечности, включая тазобедренную область
- D22.9 Меланоформный невус неуточненный

## ■ D23 Другие доброкачественные новообразования кожи

*Включены:* доброкачественные новообразования:

- волосяных фолликулов
- сальных желез
- потовых желез

*Исключены:* доброкачественные новообразования жировой ткани (D17.0–D17.3)  
меланоформный невус (D22.–)

- D23.0 Кожи губы  
*Исключены:* красной каймы губы (D10.0)
- D23.1 Кожи века, включая спайку века
- D23.2 Кожи уха и наружного слухового прохода
- D23.3 Кожи других и неуточненных частей лица
- D23.4 Кожи волосистой части головы и шеи

**D23.5 Кожи туловища**

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи грудной железы

*Исключены:* заднего прохода [ануса] БДУ (D12.9)  
кожи половых органов (D28–D29)

**D23.6 Кожи верхней конечности, включая область плечевого сустава**

**D23.7 Кожи нижней конечности, включая область тазобедренного сустава**

**D23.9 Кожи неуточненной локализации**

■ **D24 Доброкачественное новообразование молочной железы**

Молочной железы:

- соединительной ткани
- мягких тканей

*Исключены:* доброкачественная дисплазия молочной железы (N60.–)  
кожи молочной железы (D22.5, D23.5)

■ **D25 Лейомиома матки**

*Включены:* доброкачественные новообразования матки с морфологическим кодом M889 и кодом характера новообразования /0  
фибромиома матки

**D25.0 Подслизистая лейомиома матки**

**D25.1 Интрамуральная лейомиома матки**

**D25.2 Субсерозная лейомиома матки**

**D25.9 Лейомиома матки неуточненная**

■ **D26 Другие доброкачественные новообразования матки**

**D26.0 Шейки матки**

**D26.1 Тела матки**

**D26.7** Других частей матки

**D26.9** Матки неуточненной части

■ **D27** Доброкачественное новообразование яичника

■ **D28** Доброкачественное новообразование других и неуточненных женских половых органов

*Включены:* аденоматозный полип  
кожи женских половых органов

**D28.0** Вульвы

**D28.1** Влагалища

**D28.2** Маточных труб и связок  
Фаллопиевой трубы  
Маточной связки (широкой) (круглой)

**D28.7** Других уточненных женских половых органов

**D28.9** Женских половых органов неуточненной локализации

■ **D29** Доброкачественное новообразование мужских половых органов

*Включено:* кожи мужских половых органов

**D29.0** Полового члена

**D29.1** Предстательной железы

*Исключены:* гиперплазия предстательной железы (аденоматоз)  
(N40)

простаты:

- аденома (N40)
- увеличение (N40)
- гипертрофия (N40)

**D29.2** Яичка

**D29.3** Придатка яичка

**D29.4** Мошонки  
Кожи мошонки

**D29.7 Других мужских половых органов**

Семенных пузырьков  
Семенного канатика  
Влагалищной оболочки яичка

**D29.9 Мужских половых органов неуточненной локализации**

■ **D30 Доброкачественные новообразования мочевых органов**

**D30.0 Почки**

*Исключены:* почечных:  
• чашек (D30.1)  
• лоханок (D30.1)

**D30.1 Почечных лоханок**

**D30.2 Мочеточника**

*Исключено:* мочеточникового отверстия мочевого пузыря (D30.3)

**D30.3 Мочевого пузыря**

Отверстия мочевого пузыря:  
• уретрального  
• мочеточникового

**D30.4 Мочеиспускательного канала**

*Исключено:* уретрального отверстия мочевого пузыря (D30.3)

**D30.7 Других мочевых органов**

Парауретральных желез

**D30.9 Мочевых органов неуточненных**

Мочевой системы БДУ

■ **D31 Доброкачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата**

*Исключены:* соединительной ткани века (D21.0)  
зрительного нерва (D33.3)  
кожи века (D22.1, D23.1)

**D31.0 Конъюнктивы**

**D31.1 Роговицы**

**D31.2 Сетчатки**

**D31.3 Сосудистой оболочки**

**D31.4 Ресничного тела**

Глазного яблока

**D31.5 Слезной железы и протока**

Слезного мешочка

Слезно-носового протока

**D31.6 Глазницы неуточненной части**

Соединительной ткани глазницы

Наружноглазных мышц

Периферических нервов глазницы

Ретробульбарной ткани

Ретроокулярной ткани

*Исключено:* кости глазницы (D16.4)

**D31.9 Глаза неуточненной части**

■ **D32 Доброкачественное новообразование мозговых оболочек**

**D32.0 Оболочек головного мозга**

**D32.1 Оболочек спинного мозга**

**D32.9 Оболочек мозга неуточненных**

Менингиома БДУ

■ **D33 Доброкачественное новообразование головного мозга и других отделов центральной нервной системы**

*Исключены:* ангиома (D18.0)

мозговых оболочек (D32.--)

периферических нервов и вегетативной нервной системы (D36.1)

ретроокулярной ткани (D31.6)

**D33.0 Головного мозга над мозговым наметом**

Желудочка мозга

Большого мозга

Лобной  
Затылочной  
Теменной  
Височной

} доли

*Исключено:* четвертого желудочка (D33.1)

- D33.1 Головного мозга под мозговым наметом**  
 Ствола мозга  
 Мозжечка  
 Четвертого желудочка
- D33.2 Головного мозга неуточненное**
- D33.3 Черепных нервов**  
 Обонятельной луковицы
- D33.4 Спинного мозга**
- D33.7 Других уточненных частей центральной нервной системы**
- D33.9 Центральной нервной системы неуточненной локализации**  
 Нервной системы (центральной) БДУ
- **D34 Доброкачественное новообразование щитовидной железы**
- **D35 Доброкачественное новообразование других и неуточненных эндокринных желез**  
 - *Исключены:* островковых клеток поджелудочной железы (D13.7)  
 яичника (D27)  
 яичка (D29.2)  
 вилочковой железы [тимуса] (D15.0)
- D35.0 Надпочечника**
- D35.1 Паращитовидной [околощитовидной] железы**
- D35.2 Гипофиза**
- D35.3 Краниофарингеального протока**
- D35.4 Шишковидной железы**
- D35.5 Каротидного гломуса**
- D35.6 Аортального гломуса и других параганглиев**
- D35.7 Других уточненных эндокринных желез**
- D35.8 Поражение более чем одной эндокринной железы**
- D35.9 Эндокринной железы неуточненной**

- **D36 Доброкачественное новообразование других и неуточненных локализаций**
  - D36.0 Лимфатических узлов
  - D36.1 Периферических нервов и вегетативной нервной системы
    - Исключено:* периферических нервов глазницы (D31.6)
  - D36.7 Других уточненных локализаций
    - Носа БДУ
  - D36.9 Доброкачественное новообразование неуточненной локализации

## Новообразования неопределенного или неизвестного характера (D37 – D48)

*Примечание.* Рубрики D37–D48 классифицируют по локализации новообразования неопределенного или неизвестного характера (т.е. новообразования, вызывающие сомнения в том, являются ли они злокачественными или доброкачественными). В классификации морфологии опухолей такие новообразования кодируются по их характеру кодом /1.

- **D37 Новообразование неопределенного или неизвестного характера полости рта и органов пищеварения**
  - D37.0 Губы, полости рта и глотки
    - Черпалонадгортанной складки:
      - БДУ
      - нижнеглоточной части
      - краевой зоны
    - Больших и малых слюнных желез
    - Красной каймы губы
    - Исключены:* черпалонадгортанной складки гортанной части (D38.0)
      - надгортанника:
        - БДУ (D38.0)
        - над подъязычной костью (D38.0)
      - кожи губы (D48.5)

- D37.1 Желудка**
- D37.2 Тонкого кишечника**
- D37.3 Червеобразного отростка**
- D37.4 Ободочной кишки**
- D37.5 Прямой кишки**  
Ректосигмоидного соединения
- D37.6 Печени, желчного пузыря и желчных протоков**  
Ампулы фатерова сосочка
- D37.7 Других органов пищеварения**  
Анального:  
• канала  
• сфинктера  
Ануса БДУ  
Кишечника БДУ  
Пищевода  
Поджелудочной железы  
*Исключены:* анального отдела:  
• края (D48.5)  
• кожи (D48.5)  
кожи перианальной области (D48.5)
- D37.9 Органов пищеварения неуточненных**
- **D38 Новообразование неопределенного или неизвестного характера среднего уха, органов дыхания и грудной клетки**  
*Исключено:* сердца (D48.7)
- D38.0 Гортани**  
Черпалонадгортанной складки гортанной части  
Надгортанника (над подъязычной костью)  
*Исключены:* черпалонадгортанной складки:  
• БДУ (D37.0)  
• нижнеглоточной части (D37.0)  
• краевой зоны (D37.0)
- D38.1 Трахеи, бронхов и легкого**
- D38.2 Плевры**
- D38.3 Средостения**
- D38.4 Вилочковой железы [тимуса]**

**D38.5 Других органов дыхания**

Придаточных пазух  
Хрящей носа  
Среднего уха  
Полостей носа

*Исключены:* уха (наружного) (кожи) (D48.5)  
носа:  
• БДУ (D48.7)  
• кожи (D48.5)

**D38.6 Органов дыхания неуточненных**

■ **D39 Новообразования неопределенного или неизвестного характера женских половых органов**

**D39.0 Матки**

**D39.1 Яичника**

**D39.2 Плаценты**

Хориоаденома деструирующая  
Пузырный занос:  
• инвазивный  
• злокачественный

*Исключен:* пузырный занос БДУ (O01.9)

**D39.7 Других женских половых органов**

Кожи женских половых органов

**D39.9 Женских половых органов неуточненных**

■ **D40 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мужских половых органов**

**D40.0 Предстательной железы**

**D40.1 Яичка**

**D40.7 Других мужских половых органов**

Кожи мужских половых органов

**D40.9 Мужских половых органов неуточненных**

■ **D41 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мочевых органов**

**D41.0 Почки**

*Исключено:* почечных лоханок (D41.1)

**D41.1 Почечных лоханок**

**D41.2 Мочеточника**

**D41.3 Уретры**

**D41.4 Мочевого пузыря**

**D41.7 Других мочевых органов**

**D41.9 Мочевых органов неуточненных**

■ **D42 Новообразование неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек**

**D42.0 Оболочек головного мозга**

**D42.1 Оболочек спинного мозга**

**D42.9 Мозговых оболочек неуточненных**

■ **D43 Новообразование неопределенного или неизвестного характера головного мозга и центральной нервной системы**

*Исключено:* периферических нервов и вегетативной нервной системы (D48.2)

**D43.0 Головного мозга над мозговым наметом**

Желудочка головного мозга

Большого мозга

Лобной

Затылочной

Теменной

Височной

} доли

*Исключено:* четвертого желудочка (D43.1)

**D43.1 Головного мозга под мозговым наметом**

Ствола мозга

Мозжечка

Четвертого желудочка

- D43.2 Головного мозга неуточненное
- D43.3 Черепных нервов
- D43.4 Спинного мозга
- D43.7 Других отделов центральной нервной системы
- D43.9 Центральной нервной системы неуточненного отдела  
Нервной системы (центральной) БДУ

■ **D44 Новообразование неопределенного или неизвестного характера эндокринных желез**

*Исключены:* островковых клеток поджелудочной железы (D37.7)  
яичника (D39.1)  
яичка (D40.1)  
вилочковой железы [тимуса] (D38.4)

- D44.0 Щитовидной железы
- D44.1 Надпочечника
- D44.2 Паращитовидной [околощитовидной] железы
- D44.3 Гипофиза
- D44.4 Краниофарингеального протока
- D44.5 Шишковидной железы
- D44.6 Каротидного гломуса
- D44.7 Аортального гломуса и других параганглиев
- D44.8 Поражение более чем одной эндокринной железы  
Множественный эндокринный аденоматоз
- D44.9 Эндокринной железы неуточненной

■ **D45 Полицитемия истинная**

Морфологический код M9950 с кодом характера новообразования /1

■ **D46 Миелодиспластические синдромы**

*Включен:* морфологический код M998 с кодом характера новообразования /1

- D46.0 Рефрактерная анемия без сидеробластов, так обозначенная

- D46.1 Рефрактерная анемия с сидеробластами
- D46.2 Рефрактерная анемия с избытком бластов
- D46.3 Рефрактерная анемия с избытком бластов с трансформацией
- D46.4 Рефрактерная анемия неуточненная
- D46.7 Другие миелодиспластические синдромы
- D46.9 Миелодиспластический синдром неуточненный  
Миелодисплазия БДУ  
Предлейкоз (синдром) БДУ

■ **D47 Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей**

*Включены:* морфологические коды M974, M976, M996–M997 с кодом характера новообразования /1

- D47.0 Гистиоцитарные и тучноклеточные опухоли неопределенного или неизвестного характера  
Тучноклеточная опухоль БДУ  
Мастоцитомы БДУ  
*Исключена:* мастоцитомы (кожная) (Q82.2)
- D47.1 Хроническая миелопролиферативная болезнь  
Миелофиброз (с миелоидной метаплазией)  
Миелопролиферативная болезнь неуточненная  
Миелосклероз (мегакариоцитарный) с миелоидной метаплазией
- D47.2 Моноклональная гаммапатия
- D47.3 Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия  
Идиопатическая геморрагическая тромбоцитемия
- D47.7 Другие уточненные новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей
- D47.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей неуточненное  
Лимфопротрофиеративная болезнь БДУ

■ **D48 Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций**

*Исключен:* нейрофиброматоз (незлокачественный) (Q85.0)

**D48.0 Костей и суставных хрящей**

*Исключены:* хрящей:

- уха (D48.1)
  - гортани (D38.0)
  - носа (D38.5)
- соединительной ткани века (D48.1)  
синовиальной оболочки (D48.1)

**D48.1 Соединительной и других мягких тканей**

Соединительной ткани:

- уха
- века

*Исключены:* хрящей:

- суставов (D48.0)
  - гортани (D38.0)
  - носа (D38.5)
- соединительной ткани молочной железы (D48.6)

**D48.2 Периферических нервов и вегетативной нервной системы**

*Исключено:* периферических нервов глазницы (D48.7)

**D48.3 Забрюшинного пространства**

**D48.4 Брюшины**

**D48.5 Кожи**

Анального отдела:

- края
- кожи

Кожи перианальной области

Кожи молочной железы

*Исключены:* заднего прохода [ануса] БДУ (D37.7)  
кожи половых органов (D39.7, D40.7)  
красной каймы губ (D37.0)

**D48.6 Молочной железы**

Соединительной ткани молочной железы

Цистосаркома листовидная

*Исключено:* кожи молочной железы (D48.5)

**D48.7 Других уточненных локализаций**

Глаза

Сердца

Периферических нервов глазницы

*Исключены:* соединительной ткани (D48.1)  
кожи века (D48.5)

**D48.9 Новообразование неопределенного или неизвестного характера неуточненное**

Рост БДУ

Новообразование БДУ

Новый рост БДУ

Опухоль БДУ



# Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50 – D89)

**Исключены:** аутоиммунная болезнь (системная) БДУ (M35.9)  
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)  
осложнение беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00 – Q99)  
эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)  
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20 – B24)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)  
новообразования (C00 – D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- D50–D53 Анемии, связанные с питанием
- D55–D59 Гемолитические анемии
- D60–D64 Апластические и другие анемии
- D65–D69 Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния
- D70–D77 Другие болезни крови и кроветворных органов
- D80–D89 Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Звездочкой отмечены следующие категории:

- D63\* Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках
- D77\* Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Анемии, связанные с питанием (D50 – D53)

### ■ D50 Железодефицитная анемия

*Включена:* анемия:

- сидеропеническая
- гипохромная

#### D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) Постгеморрагическая (хроническая) анемия

*Исключены:* острая постгеморрагическая анемия (D62)  
врожденная анемия вследствие кровопотери у плода (P61.3)

#### D50.1 Сидеропеническая дисфагия

Синдром Келли – Патерсона  
Синдром Пламмера – Винсона

#### D50.8 Другие железодефицитные анемии

#### D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная

### ■ D51 Витамин-В<sub>12</sub>-дефицитная анемия

*Исключены:* дефицит витамина В<sub>12</sub> (E53.8)

#### D51.0 Витамин-В<sub>12</sub>-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора

Анемия:

- Аддисона
- Бирмера
- пернициозная (врожденная)

Врожденная недостаточность внутреннего фактора

#### D51.1 Витамин-В<sub>12</sub>-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина В<sub>12</sub> с протеинурией

Синдром Имерслунд (– Гресбека)

Мегалобластная наследственная анемия

#### D51.2 Дефицит транскобаламина II

#### D51.3 Другие витамин-В<sub>12</sub>-дефицитные анемии, связанные с питанием

Анемия вегетарианцев

#### D51.8 Другие витамин-В<sub>12</sub>-дефицитные анемии

**D51.9 Витамин-В<sub>12</sub>-дефицитная анемия неуточненная**

■ **D52 Фолиеводефицитная анемия**

**D52.0 Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием**  
Мегалобластная алиментарная анемия

**D52.1 Фолиеводефицитная анемия медикаментозная**  
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D52.8 Другие фолиеводефицитные анемии**

**D52.9 Фолиеводефицитная анемия неуточненная**  
Анемия, обусловленная недостаточным поступлением в организм фолиевой кислоты, БДУ

■ **D53 Другие анемии, связанные с питанием**

*Включена:* мегалобластная анемия, не поддающаяся лечению витамином В<sub>12</sub> или фолатами

**D53.0 Анемия вследствие недостаточности белков**  
Анемия вследствие недостаточности аминокислот  
Оротацидурическая анемия

*Исключен:* синдром Леша–Нихена (E79.1)

**D53.1 Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках**  
Мегалобластная анемия БДУ

*Исключена:* болезнь Ди Гульельмо (C94.0)

**D53.2 Анемия, обусловленная цингой**

*Исключена:* цинга (E54)

**D53.8 Другие уточненные анемии, связанные с питанием**

Анемия, связанная с дефицитом:

- меди
- молибдена
- цинка

*Исключена:* недостаточность питания без упоминания об анемии, такие, как:

- дефицит меди (E61.0)
- дефицит молибдена (E61.5)
- дефицит цинка (E60)

- D53.9 Анемия, связанная с питанием, неуточненная**  
Простая хроническая анемия  
*Исключена:* анемия БДУ (D64.9)

## Гемолитические анемии (D55 – D59)

- **D55 Анемия вследствие ферментных нарушений**  
*Исключена:* ферментдефицитная анемия, вызванная лекарственными средствами (D59.2)
- D55.0 Анемия вследствие недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г-6-ФД]**  
Фавизм  
Г-6-ФД-дефицитная анемия
- D55.1 Анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена**  
Анемия вследствие недостаточности ферментов (за исключением Г-6-ФД), связанных с гексозомонофосфатным [ГМФ] шунтом метаболического пути  
Гемолитическая несфероцитарная анемия (наследственная) типа I
- D55.2 Анемия вследствие нарушений гликолитических ферментов**  
Анемия:  
• гемолитическая несфероцитарная (наследственная) типа II  
• вследствие недостаточности гексокиназы  
• вследствие недостаточности пируваткиназы  
• вследствие недостаточности триозофосфатизомеразы
- D55.3 Анемия вследствие нарушений метаболизма нуклеотидов**
- D55.8 Другие анемии вследствие ферментных нарушений**
- D55.9 Анемия вследствие ферментного нарушения неуточненная**
- **D56 Талассемия**

**D56.0 Альфа-талассемия**

*Исключена:* водянка плода, обусловленная гемолитической болезнью (P56.-)

**D56.1 Бета-талассемия**

Анемия Кули

Тяжелая бета-талассемия

Серповидно-клеточная бета-талассемия

Талассемия:

- промежуточная
- большая

**D56.2 Дельта-бета-талассемия**

**D56.3 Носительство признака талассемии**

**D56.4 Наследственное персистирование фетального гемоглобина [НПФГ]**

**D56.8 Другие талассемии**

**D56.9 Талассемия неуточненная**

Средиземноморская анемия (с другой гемоглобинопатией)

Талассемия (малая) (смешанная) (с другой гемоглобинопатией)

**D57 Серповидно-клеточные нарушения**

*Исключены:* другие гемоглобинопатии (D58.-)

серповидно-клеточная бета-талассемия (D56.1)

**D57.0 Серповидно-клеточная анемия с кризом**

Hb-SS болезнь с кризом

**D57.1 Серповидно-клеточная анемия без криза**

Серповидно-клеточная(ое):

- анемия
  - болезнь
  - нарушение
- } БДУ

**D57.2 Двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения**

Болезнь

- Hb-SC
- Hb-SD
- Hb-SE

**D57.3 Носительство признака серповидно-клеточности**

Носительство гемоглобина S[Hb-S]

Гетерозиготный гемоглобин S

**D57.8 Другие серповидно-клеточные нарушения**

**■ D58 Другие наследственные гемолитические анемии****D58.0 Наследственный сфероцитоз**

Ахолурическая (семейная) желтуха  
Врожденная (сфероцитарная) гемолитическая желтуха  
Синдром Минковского – Шоффара

**D58.1 Наследственный эллиптоцитоз**

Эллиптоцитоз (врожденный)  
Овалоцитоз (врожденный) (наследственный)

**D58.2 Другие гемоглобинопатии**

Аномальный гемоглобин БДУ  
Врожденная анемия с тельцами Гейнца  
Болезнь:  
• Hb-C  
• Hb-D  
• Hb-E  
Гемоглобинопатия БДУ  
Гемолитическая болезнь, обусловленная неустойчивым гемоглобином

*Исключены:* семейная полицитемия (D75.0)  
болезнь Hb-M (D74.0)  
наследственное персистирование фетального гемоглобина (D56.4)  
полицитемия, связанная с высотой (D75.1)  
метгемоглобинемия (D74.-)

**D58.8 Другие уточненные наследственные гемолитические анемии**

Стоматоцитоз

**D58.9 Наследственная гемолитическая анемия, неуточненная****■ D59 Приобретенная гемолитическая анемия****D59.0 Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия**

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D59.1 Другие аутоиммунные гемолитические анемии**

Аутоиммунная гемолитическая болезнь (холодовый тип) (тепловой тип)

Хроническая болезнь, вызываемая холодowymi гемагглютини-  
нами

«Холодовая агглютининовая»:

- болезнь
- гемоглобинурия

Гемолитическая анемия:

- холодовой тип (вторичная) (симптоматическая)
- теплового тип (вторичная) (симптоматическая)

*Исключены:* синдром Эванса (D69.3)

гемолитическая болезнь плода и новорожденного  
(P55.-)

пароксизмальная холодовая гемоглобинурия (D59.6)

**D59.2 Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия**

Медикаментозная ферментдефицитная анемия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство  
используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D59.3 Гемолитико-уремический синдром**

**D59.4 Другие неаутоиммунные гемолитические анемии**

Гемолитическая анемия:

- механическая
- микроангиопатическая
- токсическая

При необходимости идентифицировать причину используют  
дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D59.5 Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы – Микели]**

*Исключена:* гемоглобинурия БДУ (R82.3)

**D59.6 Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами**

Гемоглобинурия:

- от нагрузки
- маршевая
- пароксизмальная холодовая

При необходимости идентифицировать причину используют  
дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключена:* гемоглобинурия БДУ (R82.3)

**D59.8 Другие приобретенные гемолитические анемии**

**D59.9 Приобретенная гемолитическая анемия  
неуточненная**

Идиопатическая гемолитическая анемия хроническая

**Апластические и другие анемии  
(D60 – D64)**

■ **D60 Приобретенная чистая красноклеточная  
аплазия (эритробластопения)**

*Включена:* красноклеточная аплазия (приобретенная) (взрос-  
лых) (с тимомой)

**D60.0 Хроническая приобретенная чистая  
красноклеточная аплазия**

**D60.1 Преходящая приобретенная чистая  
красноклеточная аплазия**

**D60.8 Другие приобретенные чистые  
красноклеточные аплазии**

**D60.9 Приобретенная чистая красноклеточная апла-  
зия неуточненная**

■ **D61 Другие апластические анемии**

*Исключен:* агранулоцитоз (D70)

**D61.0 Конституциональная апластическая анемия**

Аплазия (чистая) красноклеточная:

- врожденная
- детская
- первичная

Синдром Блекфена – Дайемонда

Семейная гипопластическая анемия

Анемия Фанкони

Панцитопения с пороками развития

**D61.1 Медикаментозная апластическая анемия**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство  
используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D61.2 Апластическая анемия, вызванная другими  
внешними агентами**

При необходимости идентифицировать причину используют  
дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D61.3 Идиопатическая апластическая анемия**

**D61.8 Другие уточненные апластические анемии**

**D61.9 Апластическая анемия неуточненная**

Гипопластическая анемия БДУ

Гипоплазия костного мозга

Панмиелофтиз

■ **D62 Острая постгеморрагическая анемия**

*Исключена:* врожденная анемия вследствие кровопотери у плода (P61.3)

■ **D63\* Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках**

**D63.0\* Анемия при новообразованиях (C00–D48†).**

**D63.8\* Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **D64 Другие анемии**

*Исключены:* рефрактерная анемия:

- БДУ (D46.4)
- с избытком бластов (D46.2)
- с трансформацией (D46.3)
- с сидеробластами (D46.1)
- без сидеробластов (D46.0)

**D64.0 Наследственная сидеробластная анемия**

Связанная с полом гипохромная сидеробластная анемия

**D64.1 Вторичная сидеробластная анемия в связи с другими заболеваниями**

При необходимости идентифицировать заболевание используют дополнительный код.

**D64.2 Вторичная сидеробластная анемия, вызванная лекарственными препаратами или токсинами**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D64.3 Другие сидеробластные анемии**

Сидеробластная анемия:

- БДУ
- пиридоксинреагирующая, не классифицированная в других рубриках

**D64.4 Врожденная дизэритропоэтическая анемия**

Дисгемопоэтическая анемия (врожденная)

*Исключены:* синдром Блекфена – Даймонда (D61.0)  
болезнь Ди Гульельмо (C94.0)

**D64.8 Другие уточненные анемии**

Детский псевдолейкоз

Лейкоэритробластная анемия

**D64.9 Анемия неуточненная**

**Нарушения свертываемости крови, пурпура  
и другие геморрагические состояния  
(D65 – D69)**

■ **D65 Диссеминированное внутрисосудистое  
свертывание [синдром дефибринации]**

Афибриногенемия приобретенная

Коагулопатия потребления

Диффузная или диссеминированная внутрисосудистая коагуля-  
ция [DJC]

Фибринолитическая кровоточивость приобретенная

Пурпура:

- фибринолитическая
- молниеносная

*Исключен:* синдром дефибринации (осложняющий):

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00 – O07, O08.1)
- у новорожденного (P60)
- беременность, роды и послеродовой период (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

■ **D66 Наследственный дефицит фактора VIII**

Дефицит фактора VIII (с функциональным нарушением)

Гемофилия:

- БДУ
- А
- классическая

*Исключен:* дефицит фактора VIII с сосудистым нарушением (D68.0)

■ **D67 Наследственный дефицит фактора IX**

Болезнь Кристмаса

Дефицит:

- фактора IX (с функциональным нарушением)
- тромбопластического компонента плазмы

Гемофилия В

■ **D68 Другие нарушения свертываемости**

*Исключены:* осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00 – O07, O08.1)
- беременность, роды и послеродовой период (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

**D68.0 Болезнь Виллебранда**

Ангиогемофилия

Дефицит фактора VIII с сосудистым нарушением

Сосудистая гемофилия

*Исключены:* ломкость капилляров наследственная (D69.8)  
дефицит фактора VIII:

- БДУ (D66)
- с функциональным нарушением (D66)

**D68.1 Наследственный дефицит фактора XI**

Гемофилия С

Дефицит предшественника тромбопластина плазмы

**D68.2 Наследственный дефицит других факторов свертывания**

Врожденная афибриногенемия

Дефицит:

- АС-глобулина
  - проакцелерина
- Дефицит фактора:
- I [фибриногена]
  - II [протромбина]
  - V [лабильного]
  - VII [стабильного]
  - X [Стюарта – Прауэра]
  - XII [Хагемана]
  - XIII [фибринстабилизирующего]

Дисфибриногенемия (врожденная)

Гипопроконвертиемия

Болезнь Оврена

**D68.3 Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами**  
Гипергепаринемия

Повышение содержания:

- антитромбина
- анти-VIIIa
- анти-IXa
- анти-Xa
- анти-XIa

При необходимости идентифицировать использованный антикоагулянт используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D68.4 Приобретенный дефицит фактора свертывания**

Дефицит фактора свертывания вследствие:

- заболевания печени
- недостаточности витамина К

*Исключена:* недостаточность витамина К у новорожденного (P53)

**D68.8 Другие уточненные нарушения свертываемости**

Присутствие ингибитора системной красной волчанки

**D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное**

■ **D69 Пурпура и другие геморрагические состояния**

*Исключены:* доброкачественная гипергаммаглобулинемическая пурпура (D89.0)  
криоглобулинемическая пурпура (D89.1)  
идиопатическая (геморрагическая) тромбоцитемия (D47.3)  
молниеносная пурпура (D65)  
тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (M31.1)

**D69.0 Аллергическая пурпура**

Пурпура:

- анафилактоидная
  - Геноха (- Шенлейна)
  - нетромбоцитопеническая:
    - геморрагическая
    - идиопатическая
  - сосудистая
- Аллергический васкулит

- D69.1 Качественные дефекты тромбоцитов**  
 Синдром Бернара – Сулье [гигантских тромбоцитов]  
 Болезнь Гланцманна  
 Синдром серых тромбоцитов  
 Тромбастения (геморрагическая) (наследственная)  
 Тромбоцитопатия  
*Исключена:* болезнь Виллебранда (D68.0)
- D69.2 Другая нетромбоцитопеническая пурпура**  
 Пурпура:  
 • БДУ  
 • сенильная  
 • простая
- D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура**  
 Синдром Эванса
- D69.4 Другие первичные тромбоцитопении**  
*Исключены:* тромбоцитопения с отсутствием лучевой кости (Q87.2)  
 переходящая неонатальная тромбоцитопения (P61.0)  
 синдром Вискотта – Олдрича (D82.0)
- D69.5 Вторичная тромбоцитопения**  
 При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- D69.6 Тромбоцитопения неуточненная**
- D69.8 Другие уточненные геморрагические состояния**  
 Ломкость капилляров (наследственная)  
 Сосудистая псевдогемофилия
- D69.9 Геморрагическое состояние неуточненное**

## Другие болезни крови и кроветворных органов (D70 – D77)

### ■ D70 Агранулоцитоз

Агранулоцитарная ангина  
Детский генетический агранулоцитоз  
Болезнь Костманна

Нейтропения:

- БДУ
- врожденная
- циклическая
- медикаментозная
- периодическая
- селезеночная (первичная)
- токсическая

Нейтропеническая спленомегалия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нейтропению, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключена:* проходящая неонатальная нейтропения (P61.5)

### ■ D71 Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов

Дефект рецепторного комплекса клеточной мембраны  
Хронический (детский) гранулематоз  
Врожденный дисфагоцитоз  
Прогрессирующий септический гранулематоз

### ■ D72 Другие нарушения белых кровяных клеток

*Исключены:* базофилия (D75.8)  
иммунные нарушения (D80 – D89)  
нейтропения (D70)  
предлейкоз (синдром) (D46.9)

#### D72.0 Генетические аномалии лейкоцитов

Аномалия (грануляции) (гранулоцита) или синдром:

- Альдера
  - Мая – Хегглина
  - Пельгера – Хюзта
- Наследственная:
- лейкоцитарная:
    - гиперсегментация
    - гипосегментация
  - лейкомеланопазия

*Исключен:* синдром Чедиака – Хигаси (– Стейнбринка) (E70.3)

**D72.1 Эозинофилия**

Эозинофилия:

- аллергическая
- наследственная

**D72.8 Другие уточненные нарушения белых кровяных клеток**

Лейкемоидная реакция:

- лимфоцитарная
- моноцитарная
- миелоцитарная

Лейкоцитоз

Лимфоцитоз (симптоматический)

Лимфопения

Моноцитоз (симптоматический)

Плазмацитоз

**D72.9 Нарушение белых кровяных клеток неуточненное**

■ **D73 Болезни селезенки**

**D73.0 Гипоспленизм**

Аспления послеоперационная

Атрофия селезенки

*Исключена:* аспления (врожденная) (Q89.0)

**D73.1 Гиперспленизм**

*Исключены:* спленомегалия:

- БДУ (R16.1)
- врожденная (Q89.0)

**D73.2 Хроническая застойная спленомегалия**

**D73.3 Абсцесс селезенки**

**D73.4 Киста селезенки**

**D73.5 Инфаркт селезенки**

Разрыв селезенки нетравматический

Перекручивание селезенки

*Исключен:* травматический разрыв селезенки (S36.0)

**D73.8 Другие болезни селезенки**

Фиброз селезенки БДУ

Периспленит

Спленит БДУ

**D73.9 Болезнь селезенки неуточненная**

■ **D74 Метгемоглобинемия**

**D74.0 Врожденная метгемоглобинемия**

Врожденная недостаточность NADH-метгемоглобинредуктазы  
Гемоглобиноз М [болезнь Hb-M]  
Метгемоглобинемия наследственная

**D74.8 Другие метгемоглобинемии**

Приобретенная метгемоглобинемия (с сульфгемоглобинемией)  
Токсическая метгемоглобинемия

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**D74.9 Метгемоглобинемия неуточненная**

■ **D75 Другие болезни крови и кроветворных органов**

*Исключены:* увеличение лимфатических узлов (R59.-)  
гипергаммаглобулинемия БДУ (D89.2) -  
лимфаденит:

- БДУ (I88.9)
- острый (L04.-)
- хронический (I88.1)
- брыжеечный (острый) (хронический) (I88.0)

**D75.0 Семейный эритроцитоз**

Полицитемия:

- доброкачественная
- семейная

*Исключен:* наследственный овалоцитоз (D58.1)

**D75.1 Вторичная полицитемия**

Полицитемия:

- приобретенная
- связанная с:
  - эритропоэтинами
  - снижением объема плазмы
  - высотой
  - стрессом
- эмоциональная
- гипоксемическая
- нефрогенная
- относительная

*Исключены:* полицитемия:

- новорожденного (P61.1)
- истинная (D45)

**D75.2 Эссенциальный тромбоцитоз**

*Исключена:* эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия (D47.3)

**D75.8 Другие уточненные болезни крови и кроветворных органов**

Базофилия

**D75.9 Болезнь крови и кроветворных органов неуточненная**

■ **D76 Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы**

*Исключены:* болезнь Леттерера – Сиве (C96.0)  
 злокачественный гистиоцитоз (C96.1)  
 ретикулэндотелиоз или ретикулез:  
 • гистиоцитарный медуллярный (C96.1)  
 • лейкоемический (C91.4)  
 • липомеланотический (I89.8)  
 • злокачественный (C85.7)  
 • велипидный (C96.0)

**D76.0 Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках**

Эозинофильная гранулема  
 Болезнь Хенда – Шюллера – Кристена  
 Гистиоцитоз X (хронический)

**D76.1 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз**

Семейный гемофагоцитарный ретикулез  
 Гистиоцитозы из мононуклеарных фагоцитов, отличных от клеток Лангерганса, БДУ

**D76.2 Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией**

При необходимости идентифицировать инфекционный возбудитель или болезнь используют дополнительный код.

**D76.3 Другие гистиоцитозные синдромы**

Ретикулогистиоцитоза (гигантоклеточная)  
 Синусный гистиоцитоз с массивной лимфаденопатией  
 Ксантогранулема

- **D77\*** **Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Фиброз селезенки при шистосомозе [бильгарциозе] (B65.-†)

## Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80 – D89)

*Включены:* дефекты в системе комплемента  
иммунодефицитные расстройства, за исключением болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]  
саркоидоз

*Исключены:* аутоиммунные болезни (системные) БДУ (M35.9)  
функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов (D71)  
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20 – B24)

- **D80** **Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител**
  - D80.0** **Наследственная гипогаммаглобулинемия**  
Аутосомная рецессивная агаммаглобулинемия (швейцарский тип)  
Сцепленная с X-хромосомой агаммаглобулинемия [Брутона] (с дефицитом гормона роста)
  - D80.1** **Несемейная гипогаммаглобулинемия**  
Агаммаглобулинемия с наличием В-лимфоцитов, продуцирующих иммуноглобулины  
Общая агаммаглобулинемия [CVAgamma]  
Гипогаммаглобулинемия БДУ
  - D80.2** **Избирательный дефицит иммуноглобулина А [IgA]**
  - D80.3** **Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG]**
  - D80.4** **Избирательный дефицит иммуноглобулина M [IgM]**
  - D80.5** **Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM]**

- D80.6 Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией**  
Дефицит антител с гипериммуноглобулинемией
- D80.7 Преходящая гипогаммаглобулинемия детей**
- D80.8 Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител**  
Дефицит каппа-легких цепей
- D80.9 Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный**
- **D81 Комбинированные иммунодефициты**  
*Исключена:* ауtosомная рецессивная агаммаглобулинемия (швейцарский тип) (D80.0)
- D81.0 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом**
- D81.1 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием Т- и В-клеток**
- D81.2 Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержанием В-клеток**
- D81.3 Дефицит аденозиндезаминазы**
- D81.4 Синдром Незелофа**
- D81.5 Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы**
- D81.6 Дефицит молекул класса I главного комплекса гистосовместимости**  
Синдром «обнаженных лимфоцитов»
- D81.7 Дефицит молекул класса II главного комплекса гистосовместимости**
- D81.8 Другие комбинированные иммунодефициты**  
Дефицит биотинзависимой карбоксилазы
- D81.9 Комбинированный иммунодефицит неуточненный**  
Тяжелое комбинированное иммунодефицитное расстройство БДУ

**■ D82 Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами**

*Исключена:* атактическая телеангиэктазия [Луи-Бар] (G11.3)

- D82.0 Синдром Вискотта – Олдрича**  
Иммунодефицит с тромбоцитопенией и экземой
- D82.1 Синдром Ди Георга**  
Синдром дивертикула глотки  
Вилочковой железы:
- алимфоплазия
  - аплазия или гипоплазия с иммунной недостаточностью
- D82.2 Иммунодефицит с карликовостью за счет коротких конечностей**
- D82.3 Иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна – Барр**  
Сцепленная с X-хромосомой лимфопролиферативная болезнь
- D82.4 Синдром гипериммуноглобулина E (IgE)**
- D82.8 Иммунодефицит, связанный с другими уточненными значительными дефектами**
- D82.9 Иммунодефицит, связанный со значительным дефектом, неуточненный**

**■ D83 Обычный переменный иммунодефицит**

- D83.0 Общий переменный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности В-клеток**
- D83.1 Общий переменный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных Т-клеток**
- D83.2 Общий переменный иммунодефицит с аутоантителами к В- или Т-клеткам**
- D83.8 Другие общие переменные иммунодефициты**
- D83.9 Общий переменный иммунодефицит неуточненный**

■ **D84 Другие иммунодефициты**

**D84.0 Дефект функционального антигена-1 лимфоцитов [LFA-1]**

**D84.1 Дефект в системе комплемента**  
Дефицит C1 ингибитора эстеразы [C1-INH]

**D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения**

**D84.9 Иммунодефицит неуточненный**

■ **D86 Саркоидоз**

**D86.0 Саркоидоз легких**

**D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов**

**D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов**

**D86.3 Саркоидоз кожи**

**D86.8 Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций**  
Иридоциклит при саркоидозе † (H22.1\*)  
Множественные параличи черепных нервов при саркоидозе (G53.2\*)

Саркоидная(ый):

- артропатия † (M14.8\*)
- миокардит † (I41.8\*)
- миозит † (M63.3\*)

Увеопаротитная лихорадка [болезнь Герфордта]

**D86.9 Саркоидоз неуточненный**

■ **D89 Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках**

*Исключены:* гиперглобулинемия БДУ (R77.1)  
моноклональная гаммапатия (D47.2)  
неприживление и отторжение трансплантата (T86.-)

**D89.0 Поликлональная гипергаммаглобулинемия**  
Гипергаммаглобулинемическая пурпура  
Поликлональная гаммапатия БДУ

**D89.1 Криоглобулинемия**

Криоглобулинемия:

- эссенциальная
- идиопатическая
- смешанная
- первичная
- вторичная

Криоглобулинемическая(ий):

- пурпура
- васкулит

**D89.2 Гипергаммаглобулинемия неуточненная**

**D89.8 Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках**

**D89.9 Нарушение, вовлекающее иммунный механизм, неуточненное**

Иммунная болезнь БДУ

# Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)

**Примечание.** Все новообразования (как функционально активные, так и неактивные) включены в класс II. Соответствующие коды в этом классе (например, E05.8, E07.0, E16–E31, E34.–) при необходимости можно использовать в качестве дополнительных кодов для идентификации функционально активных новообразований и эктопической эндокринной ткани, а также гиперфункции и гипофункции эндокринных желез, связанных с новообразованиями и другими расстройствами, классифицированными в других рубриках.

**Исключены:** осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)  
преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного (P70–P74)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- E00–E07 Болезни щитовидной железы
- E10–E14 Сахарный диабет
- E15–E16 Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы
- E20–E35 Нарушения других эндокринных желез
- E40–E46 Недостаточность питания
- E50–E64 Другие виды недостаточности питания
- E65–E68 Ожирение и другие виды избыточности питания
- E70–E90 Нарушения обмена веществ

**Звездочкой обозначены следующие категории:**

- E35\* Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках
- E90\* Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Болезни щитовидной железы (E00 – E07)

### ■ E00 Синдром врожденной йодной недостаточности

*Включены:* эндемические состояния, связанные с дефицитом йода в окружающей природной среде как непосредственно, так и вследствие недостаточности йода в организме матери. Некоторые из этих состояний не могут считаться истинным гипотиреозом, а являются следствием неадекватной секреции тиреоидных гормонов у развивающегося плода; может существовать связь с природными зобогенными факторами.

При необходимости идентифицировать сопутствующую задержку психического развития используют дополнительный код (F70 – F79).

*Исключен:* субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности (E02)

#### E00.0 Синдром врожденной йодной недостаточности, неврологическая форма

Эндемический кретинизм, неврологическая форма

#### E00.1 Синдром врожденной йодной недостаточности, микседематозная форма

Эндемический кретинизм:

- гипотиреоидный
- микседематозная форма

#### E00.2 Синдром врожденной йодной недостаточности, смешанная форма

Эндемический кретинизм, смешанная форма

#### E00.9 Синдром врожденной йодной недостаточности неуточненный

Врожденный гипотиреоз вследствие недостатка йода БДУ  
Эндемический кретинизм БДУ

■ **E01**     **Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния**

*Исключены:* синдром врожденной йодной недостаточности (E00.–)  
субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности (E02)

**E01.0**     **Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью**

**E01.1**     **Многоузловый (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью**  
Узловой зоб, связанный с недостатком йода

**E01.2**     **Зоб (эндемический), связанный с йодной недостаточностью, неуточненный**  
Эндемический зоб БДУ

**E01.8**     **Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния**  
Приобретенный гипотиреоз вследствие недостатка йода БДУ

■ **E02**     **Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности**

■ **E03**     **Другие формы гипотиреоза**

*Исключены:* гипотиреоз, связанный с йодной недостаточностью (E00 – E02)  
гипотиреоз, возникший после медицинских процедур (E89.0)

**E03.0**     **Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом**  
Зоб (нетоксический) врожденный:  
• БДУ  
• паренхиматозный

*Исключен:* переходящий врожденный зоб с нормальной функцией (P72.0)

**E03.1**     **Врожденный гипотиреоз без зоба**  
Аплазия щитовидной железы (с микседемой)  
Врожденная(ый):  
• атрофия щитовидной железы  
• гипотиреоз БДУ

- E03.2 Гипотиреоз, вызванный медикаментами и другими экзогенными веществами**  
 При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- E03.3 Постинфекционный гипотиреоз**
- E03.4 Атрофия щитовидной железы (приобретенная)**  
*Исключена:* врожденная атрофия щитовидной железы (E03.1)
- E03.5 Микседематозная кома**
- E03.8 Другие уточненные гипотиреозы**
- E03.9 Гипотиреоз неуточненный**  
 Микседема БДУ

■ **E04 Другие формы нетоксического зоба**

*Исключены:* врожденный зоб:

- БДУ
  - диффузный
  - паренхиматозный
- } (E03.0)
- зоб, связанный с йодной недостаточностью (E00–E02)

- E04.0 Нетоксический диффузный зоб**  
 Зоб нетоксический:
- диффузный (коллоидный)
  - простой
- E04.1 Нетоксический одноузловой зоб**  
 Коллоидный узел (кистозный) (тиреоидный)  
 Нетоксический мононодозный зоб  
 Тиреоидный (кистозный) узел БДУ
- E04.2 Нетоксический многоузловой зоб**  
 Кистозный зоб БДУ  
 Полинодозный (кистозный) зоб БДУ
- E04.8 Другие уточненные формы нетоксического зоба**
- E04.9 Нетоксический зоб неуточненный**  
 Зоб БДУ  
 Узловой зоб (нетоксический) БДУ

■ **E05 Тиреотоксикоз [гипертиреоз]**

*Исключены:* хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом (E06.2)  
неонатальный тиреотоксикоз (P72.1)

**E05.0 Тиреотоксикоз с диффузным зобом**

Экзофтальмический или токсический зоб БДУ

Болезнь Грейвса

Диффузный токсический зоб

**E05.1 Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом**

Тиреотоксикоз с токсическим мононодозным зобом

**E05.2 Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом**

Токсический узловой зоб БДУ

**E05.3 Тиреотоксикоз с эктопией тиреоидной ткани**

**E05.4 Тиреотоксикоз искусственный**

**E05.5 Тиреоидный криз или кома**

**E05.8 Другие формы тиреотоксикоза**

Гиперсекреция тиреостимулирующего гормона

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**E05.9 Тиреотоксикоз неуточненный**

Гипертиреоидизм БДУ

Тиреотоксическая болезнь сердца† (I43.8\*)

■ **E06 Тиреоидит**

*Исключен:* послеродовой тиреоидит (O90.5)

**E06.0 Острый тиреоидит**

Абсцесс щитовидной железы

Тиреоидит:

- пиогенный
- гнойный

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95-B97).

**E06.1 Подострый тиреоидит**

Тиреоидит:

- де-Кервена
- гигантоклеточный
- гранулематозный
- негнойный

*Исключен:* аутоиммунный тиреоидит (E06.3)

**E06.2 Хронический тиреоидит с преходящим тиреотоксикозом**

*Исключен:* аутоиммунный тиреоидит (E06.3)

**E06.3 Аутоиммунный тиреоидит**

Тиреоидит Хасимото  
Хаситоксикоз (преходящий)  
Лимфоаденоматозный зоб  
Лимфоцитарный тиреоидит  
Лимфоматозная струма

**E06.4 Медикаментозный тиреоидит**

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**E06.5 Тиреоидит:**

- хронический:
  - БДУ
  - фиброзный
- деревянистый
- Риделя

**E06.9 Тиреоидит неуточненный**

■ **E07 Другие болезни щитовидной железы**

**E07.0 Гиперсекреция кальцитонина**

C-клеточная гиперплазия щитовидной железы  
Гиперсекреция тиреокальцитонина

**E07.1 Дисгормональный зоб**

Семейный дисгормональный зоб  
Синдром Пендредда

*Исключен:* преходящий врожденный зоб с нормальной функцией (P72.0)

**E07.8 Другие уточненные болезни щитовидной железы**

Дефект тирозинсвязывающего глобулина  
Кровоизлияние } (в) щитовидной(ую) железы(у)  
Инфаркт }  
Синдром нарушения эутиреоза

**E07.9 Болезнь щитовидной железы неуточненная**

## Сахарный диабет (E10–E14)

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший диабет, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

Следующие четвертые знаки используют с рубриками E10–E14:

### .0 С комой

Диабетическая:

- кома с кетоацидозом (кетоацидотическая) или без него
- гиперсмолярная кома
- гипогликемическая кома

Гипергликемическая кома БДУ

### .1 С кетоацидозом

Диабетический:

- ацидоз
  - кетоацидоз
- } без упоминания о коме

### .2† С поражением почек

Диабетическая нефропатия (N08.3\*)

Интракапиллярный гломерулонефроз (N08.3\*)

Синдром Киммельстилла–Уилсона (N08.3\*)

### .3† С поражениями глаз

Диабетическая:

- катаракта (H28.0\*)
- ретинопатия (H36.0\*)

### .4† С неврологическими осложнениями

Диабетическая:

- амиотрофия (G73.0\*)
- автономная невропатия (G99.0\*)
- мононевропатия (G59.0\*)
- полиневропатия (G63.2\*)
  - автономная (G99.0\*)

### .5 С нарушениями периферического кровообращения

Диабетическая:

- гангрена
- периферическая ангиопатия† (I79.2\*)
- язва

### .6 С другими уточненными осложнениями

Диабетическая: код по рубрикам E10–E14

- парестезия конечностей (R14.0\*)

### .7 С диабетическим макроангиопатическим синдромом

### .8 С диабетическим синдромом

### .9 С неуточненными осложнениями

**■ E10 Инсулинзависимый сахарный диабет**

[см. вышеуказанные рубрики]

- Включены:** диабет (сахарный):
- лабильный
  - с началом в молодом возрасте
  - с склонностью к кетозу
  - тип I

- Исключены:** сахарный диабет:
- связанный с недостаточностью питания (E12.–)
  - новорожденных (P70.2)
  - при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.–)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
  - почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)  
послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

**■ E11 Инсулиннезависимый сахарный диабет**

[см. вышеуказанные подрубрики]

- Включены:** диабет (сахарный) (без ожирения) (с ожирением):
- с началом в зрелом возрасте
  - без склонности к кетозу
  - стабильный
  - тип II

- Исключены:** сахарный диабет:
- связанный с недостаточностью питания (E12.–)
  - у новорожденных (P70.2)
  - при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.–)
- гликозурия:
- БДУ (R81)
  - почечная (E74.8)
- нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)  
послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

## ■ E12 Сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания

[см. вышеуказанные подрубрики]

**Включены:** сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания:

- инсулинзависимый
- инсулиннезависимый

**Исключены:** сахарный диабет при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)

сахарный диабет новорожденных (P70.2)

послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

## ■ E13 Другие уточненные формы сахарного диабета

[см. вышеуказанные подрубрики]

**Исключены:** сахарный диабет:

- инсулинзависимый (E10.-)
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- неонатальный (P70.2)
- инсулиннезависимый (E11.-)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)

послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

## ■ E14 Сахарный диабет неуточненный

[см. вышеуказанные подрубрики]

**Включен:** диабет БДУ

**Исключены:** сахарный диабет:

- инсулинзависимый (E10.-)
- связанный с недостаточностью питания (E12.-)
- новорожденных (P70.2)
- инсулиннезависимый (E11.-)
- при беременности, во время родов и в послеродовом периоде (O24.-)

гликозурия:

- БДУ (R81)
- почечная (E74.8)

нарушение толерантности к глюкозе (R73.0)

послеоперационная гипоинсулинемия (E89.1)

## Другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней секреции поджелудочной железы (E15 – E16)

- **E15 Недиабетическая гипогликемическая кома**  
 Недиабетическая инсулиновая кома, вызванная лекарственным средством  
 Гиперинсулинизм с гипогликемической комой  
 Гипогликемическая кома БДУ  
 При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее недиабетическую гипогликемическую кому, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- **E16 Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы**

  - E16.0 Медикаментозная гипогликемия без комы**  
 При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
  - E16.1 Другие формы гипогликемии**  
 Функциональная негиперинсулинемическая гипогликемия  
 Гиперинсулинизм:
 
    - БДУ
    - функциональный
 Гиперплазия панкреатических островковых бета-клеток БДУ  
 Энцефалопатия после гипогликемической комы
  - E16.2 Гипогликемия неуточненная**
  - E16.3 Увеличенная секреция глюкагона**  
 Гиперплазия панкреатических островковых клеток с гиперсекрецией глюкагона
  - E16.8 Другие уточненные нарушения внутренней секреции поджелудочной железы**  
 Гипергастринемия  
 Гиперсекреция:
 
    - гормон-релизинга гормона роста
    - панкреатического полипептида
    - соматостатина
    - вазоактивного интестинального полипептида
 Синдром Золлингера – Эллисона

- E16.9 Нарушение внутренней секреции поджелудочной железы неуточненное**  
 Гиперплазия островковых клеток БДУ  
 Гиперплазия эндокринных клеток поджелудочной железы БДУ

## Нарушения других эндокринных желез (E20 – E35)

*Исключены:* галакторея (N64.3)  
 гинекомастия (N62)

### ■ E20 Гипопаратиреоз

*Исключены:* синдром Ди Георга (D82.1)  
 гипопаратиреоз, возникший после медицинских процедур (E89.2)  
 тетания БДУ (R29.0)  
 транзиторный гипопаратиреоз новорожденного (P71.4)

**E20.0 Идиопатический гипопаратиреоз**

**E20.1 Псевдогипопаратиреоз**

**E20.8- Другие формы гипопаратиреоза**

**E20.9 Гипопаратиреоз неуточненный**  
 Паратиреоидная тетания

### ■ E21 Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной [околощитовидной] железы

*Исключены:* остеомаляция:  
 • у взрослых (M83.–)  
 • в детском и юношеском возрасте (E55.0)

**E21.0 Первичный гиперпаратиреоз**

Гиперплазия паращитовидных желез  
 Остеодистрофия фиброзная генерализованная [костная болезнь Рсклингхаузена]

**E21.1 Вторичный гиперпаратиреоз, не классифицированный в других рубриках**

*Исключен:* вторичный гиперпаратиреоз почечного происхождения (N25.8)

**E21.2 Другие формы гиперпаратиреоза**

*Исключена:* семейная гипокальциурическая гиперкальциемия (E83.5)

**E21.3 Гиперпаратиреоз неуточненный****E21.4 Другие уточненные нарушения паращитовидной железы****E21.5 Болезнь паращитовидных желез неуточненная****■ E22 Гиперфункция гипофиза**

*Исключены:* синдром Иценко – Кушинга (E24.–)  
синдром Нельсона (E24.1)

гиперсекреция:

- адрепокортикотропного гормона [АКТГ], не связанная с синдромом Иценко – Кушинга (E27.0)
- АКТГ гипофиза (E24.0)
- тиреостимулирующего гормона (E05.8)

**E22.0 Акромегалия и гипофизарный гигантизм**

Артропатия, связанная с акромегалией† (M14.5\*)

Гиперсекреция гормона роста

*Исключены:* конституциональный:

- гигантизм (E34.4)
- высокий рост (E34.4)

гиперсекреция гормон-релизинга гормона роста (E16.8)

**E22.1 Гиперпролактинемия**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее гиперпролактинемию, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**E22.2 Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона****E22.8 Другие состояния гиперфункции гипофиза**

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения

**E22.9 Гиперфункция гипофиза неуточненная**

## ■ E23 Гипофункция и другие нарушения гипофиза

*Включены:* перечисленные состояния, вызванные заболеваниями гипофиза и гипоталамуса

*Исключен:* гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур (E89.3)

### E23.0 Гипопитуитаризм

Фертильный евнухоидный синдром

Гипогонадотропный гипогонадизм

Идиопатическая недостаточность гормона роста

Изолированная недостаточность

- гонадотропина

- гормона роста

- других гормонов гипофиза

Синдром Калманна

Низкорослость [карликовость] Лорейна – Леви

Некроз гипофиза (послеродовой)

Пангипопитуитаризм

Гипофизарная(ый):

- кахексия

- недостаточность БДУ

- низкорослость [карликовость]

Синдром Шихена

Болезнь Симмондса

### E23.1 Медикаментозный гипопитуитаризм

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

### E23.2 Несахарный диабет

*Исключен:* нефрогенный несахарный диабет (N25.1)

### E23.3 Дисфункция гипоталамуса, не классифицированная в других рубриках

*Исключены:* синдром Прадера – Вилли (Q87.1)

синдром Рассела – Сильвера (Q87.1)

### E23.6 Другие болезни гипофиза

Абсцесс гипофиза

Адипозогенитальная дистрофия

### E23.7 Болезнь гипофиза неуточненная

## ■ E24 Синдром Иценко – Кушинга

### E24.0 Болезнь Иценко – Кушинга гипофизарного происхождения

Гиперсекреция АКТГ гипофизом

Гиперадренортицизм гипофизарного происхождения

### E24.1 Синдром Нельсона

### E24.2 Медикаментозный синдром Иценко – Кушинга

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

### E24.3 Эктопический АКТГ-синдром

### E24.4 Кушингоидный синдром, вызванный алкоголем

### E24.8 Другие состояния, характеризующиеся кушингоидным синдромом

### E24.9 Синдром Иценко – Кушинга неуточненный

## ■ E25 Аденогенитальные расстройства

*Включены:* аденогенитальные синдромы, вирилизация или феминизация, приобретенные или обусловленные гиперплазией надпочечников, которая является следствием врожденных ферментных дефектов в синтезе гормонов

женский(ая):

- адреналовый ложный гермафродитизм
- гетеросексуальная преждевременная ложная половая зрелость

мужская(ое):

- изосексуальная преждевременная ложная половая зрелость
- ранняя макрогенитосомия
- преждевременное половое созревание с гиперплазией надпочечников
- вирилизация (женская)

### E25.0 Врожденные аденогенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов

Врожденная гиперплазия надпочечников

Дефицит 21-гидроксилазы

Врожденная гиперплазия надпочечников, вызывающая потерю соли

### E25.8 Другие аденогенитальные нарушения

Идиопатическое аденогенитальное нарушение

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее аденогенитальное нарушение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).



**E27.4 Другая и неуточненная недостаточность коры надпочечников**

Надпочечниковое(ый):

- кровотечение
- инфаркт

Недостаточность коры надпочечников БДУ

Гипоальдостеронизм

*Исключены:* адренолейкодистрофия [Аддисона – Шильдера] (E71.3)  
синдром Уотерхауса – Фридериксена (A39.1)

**E27.5 Гиперфункция мозгового слоя надпочечников**

Гиперплазия мозгового слоя надпочечников

Катехоламиновая гиперсекреция

**E27.8 Другие уточненные нарушения надпочечников**

Нарушение кортизолсвязывающего глобулина

**E27.9 Болезнь надпочечников неуточненная**

■ **E28 Дисфункция яичников**

*Исключены:* изолированная гонадотропная недостаточность (E23.0)  
недостаточность яичников, возникшая после медицинских процедур (E89.4)

**E28.0 Избыток эстрогенов**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее избыток эстрогенов, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**E28.1 Избыток андрогенов**

Гиперсекреция овариальных андрогенов

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее избыток андрогенов, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**E28.2 Синдром поликистоза яичников**

Склерокистозный овариальный синдром

Синдром Стейна – Левенталя

**E28.3 Первичная яичниковая недостаточность**

Низкое содержание эстрогенов

Преждевременная менопауза БДУ

Устойчивый овариальный синдром

*Исключены:* менопауза и женский климактерический статус (N95.1)  
чистый гонадный дисгенез (Q99.1)  
синдром Тернера (Q96.-)

**E28.8 Другие виды дисфункции яичников**

Гиперфункция яичников БДУ

**E28.9 Дисфункция яичников неуточненная**

■ **E29 Дисфункция яичек**

*Исключены:* синдром андрогенной резистентности (E34.5)  
азооспермия или олигоспермия БДУ (N46)  
изолированная гонадотропная недостаточность (E23.0)  
синдром Клайнфелтера (Q98.0–Q98.2, Q98.4)  
гипофункция яичек, возникшая после медицинских процедур (E89.5)  
тестикулярная феминизация (синдром) (E34.5)

**E29.0 Гиперфункция яичек**

Гиперсекреция тестикулярных гормонов

**E29.1 Гипофункция яичек**

Нарушение биосинтеза тестикулярного андрогена БДУ  
Дефицит 5-альфа-редуктазы (с мужским псевдогермафродитизмом)

Тестикулярный гипогонадизм БДУ

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее гипофункцию яичек, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**E29.8 Другие виды дисфункции яичек**

**E29.9 Дисфункция яичек неуточненная**

■ **E30 Нарушения полового созревания, не классифицированные в других рубриках**

**E30.0 Задержка полового созревания**

Конституциональная задержка полового созревания  
Задержка полового созревания

**E30.1 Преждевременное половое созревание**

Преждевременная менструация

*Исключены:* синдром Олбрайта (– Мак-Кьюна) (– Штернберга) (Q78.1)

преждевременное половое развитие центрального происхождения (E22.8)

врожденная гиперплазия надпочечников (E25.0)

женская гетеросексуальная преждевременная ложная половая зрелость (E25.–)

мужская изосексуальная преждевременная ложная половая зрелость (E25.–)

- E30.8 Другие нарушения полового созревания**  
Преждевременное телархе
- E30.9 Нарушение полового созревания неуточненное**
- **E31 Полигландулярная дисфункция**  
*Исключены:* телеангиэктатическая атаксия [Луи-Бар] (G11.3)  
миотоническая дистрофия [Штейнерта] (G71.1)  
псевдогипопаратиреоз (E20.1)
- E31.0 Аутоиммунная полигландулярная недостаточность**  
Синдром Шмидта
- E31.1 Полигландулярная гиперфункция**  
*Исключен:* множественный эндокринный аденоматоз (D44.8)
- E31.8 Другая полигландулярная дисфункция**
- E31.9 Полигландулярная дисфункция, неуточненная**
- **E32 Болезни вилочковой железы**  
*Исключены:* аплазия или гипоплазия с иммунодефицитом (D82.1)  
myasthenia gravis (G70.0)
- E32.0 Стойкая гиперплазия вилочковой железы**  
Гипертрофия вилочковой железы
- E32.1 Абсцесс вилочковой железы**
- E32.8 Другие болезни вилочковой железы**
- E32.9 Болезнь вилочковой железы неуточненная**
- **E34 Другие эндокринные нарушения**  
*Исключен:* псевдогипопаратиреоз (E20.1)
- E34.0 Карциноидный синдром**  
*Примечание.* При необходимости идентифицировать функциональную активность, связанную с карциноидной опухолью, можно использовать дополнительный код.
- E34.1 Другие состояния гиперсекреции интестинальных гормонов**

**E34.2 Эктопическая гормональная секреция, не классифицированная в других рубриках**

**E34.3 Низкорослость [карликовость], не классифицированная в других рубриках**

Низкорослость:

- БДУ
- конституциональная
- тип Ларона
- психосоциальная

*Исключены:* прогерия (E34.8)

синдром Рассела – Сильвера (Q87.1)

укорочение конечностей с иммунодефицитом (D82.2)

низкорослость:

- ахондропластическая (Q77.4)
- гипохондропластическая (Q77.4)
- при специфических дисморфических синдромах (кодировать эти синдромы; см. Алфавитный указатель)
- алиментарная (E45)
- гипофизарная (E23.0)
- почечная (N25.0)

**E34.4 Конституциональная высокорослость**

Конституциональный гигантизм

**E34.5 Синдром андрогенной резистентности**

Мужской псевдогермафродитизм с андрогенной резистентностью

Нарушение периферической гормональной рецепции

Синдром Рейфенштейна

Тестикулярная феминизация (синдром)

**E34.8 Другие уточненные эндокринные расстройства**

Нарушение функции шишковидной железы

Прогерия

**E34.9 Эндокринное расстройство неуточненное**

Нарушение:

- эндокринное БДУ
- гормональное БДУ

■ **E35\* Нарушения эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**E35.0\* Нарушения щитовидной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Туберкулез щитовидной железы (A18.8†)

**E35.1\* Нарушения надпочечников при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
 Болезнь Аддисона туберкулезной этиологии (A18.7†)  
 Синдром Уотерхауса – Фридериксена (менингококковый)  
 (A39.1†)

**E35.8\* Нарушения других эндокринных желез при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Недостаточность питания (E40 – E46)

*Примечание.* Степень недостаточности питания обычно оценивают по показателям массы тела, выраженным в стандартных отклонениях от средней величины для эталонной популяции. Отсутствие прибавки массы тела у детей или свидетельство снижения массы тела у детей или взрослых при наличии одного или более предыдущих измерений массы тела обычно является индикатором недостаточности питания. При наличии показателей только однократного измерения массы тела диагноз основывается на предположениях и не считается окончательным, если не проведены другие клинические и лабораторные исследования. В исключительных случаях, когда отсутствуют какие-либо сведения о массе тела, за основу берутся клинические данные. Если масса тела индивида ниже среднего показателя для эталонной популяции, то тяжелую недостаточность питания с высокой степенью вероятности можно предположить тогда, когда наблюдаемое значение на 3 или более стандартных отклонений ниже среднего значения для эталонной группы; недостаточность питания средней степени, если наблюдаемая величина на 2 или более, но менее чем на 3 стандартных отклонений ниже средней величины, и легкую степень недостаточности питания, если наблюдаемый показатель массы тела на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения ниже среднего значения для эталонной группы.

*Исключены:* нарушение всасывания в кишечнике (K90.–)  
 алиментарная анемия (D50–D53)  
 последствия белково-энергетической недостаточности (E64.0)  
 истощающая болезнь (B22.2)  
 голодание (T73.0)

■ **E40 Квашиоркор**

Тяжелое нарушение питания, сопровождаемое алиментарными отеками и нарушениями пигментации кожи и волос

*Исключен:* маразматический квашиоркор (E42)

■ **E41 Алиментарный маразм**

Тяжелое нарушение питания, сопровождающееся маразмом

*Исключен:* маразматический квашиоркор (E42)

■ **E42 Маразматический квашиоркор**

Тяжелая белково-энергетическая недостаточность [как в E43]:

- промежуточная форма
- с симптомами квашиоркора и маразма

■ **E43 Тяжелая белково-энергетическая недостаточность неуточненная**

Тяжелая потеря массы тела у детей или взрослых или отсутствие прибавки массы тела у ребенка, которые приводят к тому, что выявляемая масса тела оказывается как минимум на 3 стандартных отклонения ниже среднего показателя для эталонной группы (или подобное снижение массы тела, отраженное другими статистическими методами). Если в распоряжении имеются данные лишь однократного измерения массы тела, то о тяжелом истощении с большой степенью вероятности можно говорить, когда выявленная масса тела на 3 или более стандартных отклонений ниже среднего показателя для эталонной группы населения.

Голодный отек

■ **E44 Белково-энергетическая недостаточность умеренной и слабой степени**

**E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность**

Потеря массы тела у детей или взрослых или отсутствие прибавки массы тела у ребенка, которые приводят к тому, что выявляемая масса тела оказывается ниже среднего показателя для эталонной группы населения на 2 стандартных отклонений или более, но менее чем на 3 стандартных отклонений (или подобное снижение массы тела, отраженное другими статистическими методами). Если в распоряжении имеются данные лишь однократного измерения массы тела, то об умеренной белково-энергетической недостаточности с большой степенью вероятности можно говорить, когда выявляемая масса тела на 2 или более стандартных отклонений ниже среднего показателя для эталонной группы населения.

**E44.1 Легкая белково-энергетическая недостаточность**

Потеря массы тела у детей или взрослых или отсутствие прибавки массы тела у ребенка, которые приводят к тому, что выявляемая масса тела оказывается ниже среднего показателя для эталонной группы населения на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения (или подобное снижение массы тела, отраженное другими статистическими методами). Если в распоряжении имеются данные лишь однократного измерения массы тела, то о легкой белково-энергетической недостаточности с большой степенью вероятности можно говорить, когда выявленная масса тела на 1 или более, но менее чем на 2 стандартных отклонения ниже среднего показателя для эталонной группы населения.

■ **E45 Задержка развития, обусловленная белково-энергетической недостаточностью**

Алиментарная:

- низкорослость (карликовость)
- задержка роста

Задержка физического развития вследствие недостаточности питания

■ **E46 Белково-энергетическая недостаточность неуточненная**

Недостаточность питания БДУ

Белково-энергетический дисбаланс БДУ

**Другие виды недостаточности питания (E50–E64)**

*Исключены:* алиментарные анемии (D50–D53)

■ **E50 Недостаточность витамина А**

*Исключены:* последствия недостаточности витамина А (E64.1)

**E50.0 Недостаточность витамина А с ксерозом конъюнктивы**

**E50.1 Недостаточность витамина А с бляшками Бито и ксерозом конъюнктивы**

Бляшка Бито у ребенка раннего возраста

**E50.2 Недостаточность витамина А с ксерозом роговицы**

- E50.3** Недостаточность витамина А с изъязвлением роговицы и ксерозом
- E50.4** Недостаточность витамина А с кератомалацией
- E50.5** Недостаточность витамина А с куриной слепотой
- E50.6** Недостаточность витамина А с ксерофтальмическими рубцами роговицы
- E50.7** Другие глазные проявления недостаточности витамина А  
Ксерофтальмия БДУ
- E50.8** Другие проявления недостаточности витамина А  
Фолликулярный кератоз } вследствие недостаточности  
Ксеродерма } витамина А† (L86\*)
- E50.9** Недостаточность витамина А неуточненная  
Гиповитаминоз А БДУ

■ **E51 Недостаточность тиамина**

*Исключены:* последствия недостаточности тиамина (E64.8)

- E51.1** Бери-бери  
Бери-бери:  
• сухая форма  
• мокрая форма† (I98.8\*)
- E51.2** Энцефалопатия Вернике
- E51.8** Другие проявления недостаточности тиамина
- E51.9** Недостаточность тиамина неуточненная

■ **E52 Недостаточность никотиновой кислоты [пеллагра]**

Недостаточность:  
• ниацина (-триптофана)  
• никотиамида  
Пеллагра (алкогольная)

*Исключены:* последствия недостаточности никотиновой кислоты (E64.8)

■ **E53 Недостаточность других витаминов группы В**

*Исключены:* последствия дефицита витамина В (E64.8)  
витаминов-В<sub>12</sub>-дефицитная анемия (D51.-)

**E53.0 Недостаточность рибофлавина**  
Арибофлавиноз

**E53.1 Недостаточность пиридоксина**  
Недостаточность витамина В<sub>6</sub>

*Исключена:* пиридоксинреагирующая сидеробластная анемия (D64.3)

**E53.8 Недостаточность других уточненных витаминов группы В**

Недостаточность:

- биотина
- цианкобаламина
- фолата
- фолиевой кислоты
- пантотеновой кислоты
- витамина В<sub>12</sub>

**E53.9 Недостаточность витаминов группы В неуточненная**

■ **E54 Недостаточность аскорбиновой кислоты**

Недостаточность витамина С

Цинга

*Исключены:* анемия, обусловленная цингой (D53.2)  
последствия недостаточности витамина С (E64.2)

■ **E55 Недостаточность витамина D**

*Исключены:* остеомаляция у взрослых (M83.-)  
остеопороз (M80-M81)  
последствия рахита (E64.3)

**E55.0 Рахит активный**

Остеомаляция:

- детская
- юношеская

*Исключены:* рахит:

- кишечный (K90.0)
- Кропа (E50.-)
- неактивный (E64.3)
- почечный (N25.0)
- витамин-D-резистентный (E83.3)

**E55.9 Недостаточность витамина D неуточненная**  
Авитаминоз D

■ **E56 Недостаточность других витаминов**

*Исключены:* последствия недостаточности других витаминов (E64.8)

**E56.0 Недостаточность витамина E**

**E56.1 Недостаточность витамина K**

*Исключена:* недостаточность фактора свертывания крови вследствие недостаточности витамина K (D68.4)  
недостаточность витамина K у новорожденного (P53)

**E56.8 Недостаточность других витаминов**

**E56.9 Недостаточность витаминов неуточненная**

■ **E58 Алиментарная недостаточность кальция**

*Исключены:* нарушения обмена кальция (E83.5)  
последствия недостаточности кальция (E64.8)

■ **E59 Алиментарная недостаточность селена**  
Кешанская болезнь

*Исключены:* последствия недостаточности селена (E64.8)

■ **E60 Алиментарная недостаточность цинка**

■ **E61 Недостаточность других элементов питания**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее недостаточность, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* нарушения минерального обмена (E83.-)  
нарушения функции щитовидной железы, связанные с недостаточностью йода (E00-E02)  
последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ (E64.-)

**E61.0 Недостаточность меди**

**E61.1 Недостаточность железа**

*Исключена:* железодефицитная анемия (D50.-)

- E61.2 Недостаточность магния
- E61.3 Недостаточность марганца
- E61.4 Недостаточность хрома
- E61.5 Недостаточность молибдена
- E61.6 Недостаточность ванадия
- E61.7 Недостаточность многих элементов питания
- E61.8 Недостаточность других уточненных элементов питания
- E61.9 Недостаточность элементов питания неуточненная

■ **E63 Другие виды недостаточности питания**

*Исключены:* обезвоживание (E86)  
 нарушения роста (R62.8)  
 проблемы вскармливания новорожденного (P92.-)  
 последствия недостаточности питания и недоста-  
 точности других питательных веществ (E64.-)

- E63.0 Недостаточность незаменимых жирных кислот
- E63.1 Несбалансированное поступление пищевых элементов
- E63.8 Другие уточненные виды недостаточности питания
- E63.9 Недостаточность питания неуточненная  
 Кардиомиопатия вследствие недостаточности питания БДУ†  
 (I43.2\*)

■ **E64 Последствия недостаточности питания и недостатка других питательных веществ**

- E64.0 Последствия белково-энергетической недостаточности

*Исключена:* задержка развития вследствие белково-энергетической недостаточности (E45)

- E64.1 Последствия недостаточности витамина А
- E64.2 Последствия недостаточности витамина С

- E64.3 Последствия рахита
- E64.8 Последствия недостаточности других витаминов
- E64.9 Последствия недостаточности питательных веществ неуточненных

## Ожирение и другие виды избыточности питания (E65 – E68)

- E65 **Локализованное отложение жира**  
Жировые подушки

- E66 **Ожирение**

*Исключены:* адипозогенитальная дистрофия (E23.6)  
липоматоз:

- БДУ (E88.2)
- болезненный [болезнь Деркума] (E88.2)
- синдром Прадера – Вилли (Q87.1)

- E66.0 **Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов**

- E66.1 **Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств**

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

- E66.2 **Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией**

Пикквикский синдром

- E66.8 **Другие формы ожирения**

Болезненное ожирение

- E66.9 **Ожирение неуточненное**

Простое ожирение БДУ

■ **E67 Другие виды избыточности питания**

*Исключены:* переизбыток БДУ (R63.2)  
последствия избыточности питания (E68)

E67.0 Гипервитаминоз А

E67.1 Гиперкаротинемия

E67.2 Синдром мегадоз витамина В<sub>6</sub>

E67.3 Гипервитаминоз D

E67.8 Другие уточненные формы избыточности питания

■ **E68 Последствия избыточности питания**

**Нарушения обмена веществ  
(E70–E90)**

*Исключены:* синдром андрогенной резистентности (E34.5)  
врожденная гиперплазия надпочечников (E25.0)  
синдром Элерса – Данло (Q79.6)  
гемолитические анемии, обусловленные ферментными нарушениями (D55.–)  
синдром Марфана (Q87.4)  
недостаточность 5-α-редуктазы (E29.1)

■ **E70 Нарушения обмена ароматических аминокислот**

E70.0 Классическая фенилкетонурия

E70.1 Другие виды гиперфенилаланинемии

E70.2 Нарушения обмена тирозина

Алкаптонурия  
Гипертирозинемия  
Охроноз  
Тироцинемия  
Тироциноз

**E70.3 Альбинизм**

Альбинизм:

- глазной
- кожно-глазной

Синдром:

- Чедиака (– Стейнбринка) – Хигаси
- Кросса
- Хермански – Пудлака

**E70.8 Другие нарушения обмена ароматических аминокислот**

Нарушения:

- обмена гистидина
- обмена триптофана

**E70.9 Нарушения обмена ароматических аминокислот неуточненные**

■ **E71 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот**

**E71.0 Болезнь «кленового сиропа»**

**E71.1 Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью**

- Гиперлейцин-изолейцинемия
- Гипервалинемия
- Изовалериановая ацидемия
- Метилмалоновая ацидемия
- Пропионовая ацидемия

**E71.2 Нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью неуточненные**

**E71.3 Нарушения обмена жирных кислот**

Адренолейкодистрофия [Аддисона – Шильдера]  
Дефицит мышечной карнитинпальмитилтрансферазы

*Исключены:* болезнь Рефсума (G60.1)  
болезнь Шильдера (G37.0)  
болезнь Зельвегера (Q87.8)

■ **E72 Другие нарушения обмена аминокислот**

*Исключены:* отклонения от нормы без проявлений болезни (R70–R89)

нарушения:

- обмена ароматических аминокислот (E70.–)
  - обмена аминокислот с разветвленной цепью (E71.0–E71.2)
  - обмена жирных кислот (E71.3)
  - обмена пуринов и пиримидинов (E79.–)
- подагра (M10.–)

**E72.0 Нарушения транспорта аминокислот**

Цистиноз

Цистинурия

Синдром Фанкони (– де Тони) (– Дебре)

Болезнь Хартнапа

Синдром Лоу

*Исключены:* нарушения метаболизма триптофана (E70.8)

**E72.1 Нарушения обмена серосодержащих аминокислот**

Цистатионинурия

Гомоцистинурия

Метионинемия

Недостаточность сульфитоксидазы

*Исключена:* недостаточность транскобаламина II (D51.2)

**E72.2 Нарушения обмена цикла мочевины**

Аргининемия

Аргининосукцинацидурия

Цитруллинемия

Гипераммонемия

*Исключены:* нарушения метаболизма орнитина (E72.4)

**E72.3 Нарушения обмена лизина и гидроксизина**

Глютарикацидурия

Гидроксизинемия

Гиперлизинемия

**E72.4 Нарушения обмена орнитина**

Орнитинемия (типы I, II)

**E72.5 Нарушения обмена глицина**

Гипергидроксипролинемия

Гиперпролинемия (типы I, II)

Некетоновая гиперглицинемия

Саркозинемия

**E72.8 Другие уточненные нарушения обмена аминокислот**

Нарушения:

- обмена  $\beta$ -аминокислот
- $\gamma$ -глутамильного цикла

**E72.9 Нарушения обмена аминокислот неуточненные**

■ **E73 Непереносимость лактозы**

**E73.0 Врожденная недостаточность лактазы**

**E73.1 Вторичная недостаточность лактазы**

**E73.8 Другие виды непереносимости лактозы**

**E73.9 Непереносимость лактозы неуточненная**

■ **E74 Другие нарушения обмена углеводов**

*Исключены:* увеличенная секреция глюкагона (E16.3)  
сахарный диабет (E10–E14)  
гипогликемия БДУ (E16.2)  
мукополисахаридоз (E76.0–E76.3)

**E74.0 Болезни накопления гликогена**

Сердечный гликогеноз

Болезнь:

- Андерсена
- Кори
- Форбса
- Герса
- Мак-Ардила
- Помпе
- Таури
- Гирке

Недостаточность фосфоорилазы печени

**E74.1 Нарушения обмена фруктозы**

Эссенциальная фруктозурия

Недостаточность фруктозо-1,6-дифосфатазы

Наследственная непереносимость фруктозы

**E74.2 Нарушения обмена галактозы**

Недостаточность галактокиназы

Галактоземия

**E74.3 Другие нарушения всасывания углеводов в кишечнике**

Нарушение всасывания глюкозы–галактозы

Недостаточность сахарозы

*Исключена:* непереносимость лактозы (E73.–)

**E74.4 Нарушения обмена пирувата и гликонеогенеза**

Недостаточность:

- фосфоенолпируваткарбокскиназы
- пирувата:
  - карбоксилазы
  - дегидрогеназы

*Исключена:* с анемией (D55.-)**E74.8 Другие уточненные нарушения обмена углеводов**

Эссенциальная пентозурия

Оксалоз

Оксалурия

Почечная глюкозурия

**E74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное****■ E75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов***Исключены:* муколипидоз, типы I–III (E77.0–E77.1)\*  
болезнь Рефсума (G60.1)**E75.0 Ганглиозидоз-GM<sub>2</sub>**

Болезнь:

- Сендхоффа
- Тея – Сакса

GM<sub>2</sub>-ганглиозидоз:

- БДУ
- взрослых
- ювенильный

**E75.1 Другие ганглиозидозы**

Ганглиозидоз:

- БДУ
- GM<sub>1</sub>
- GM<sub>3</sub>

Муколипидоз IV

**E75.2 Другие сфинголипидозы**

Болезнь:

- Фабри (–Андерсон)
- Гаучера
- Краббе
- Нимана – Пика

Синдром Фабера

Метахроматическая лейкодистрофия

Недостаточность сульфатазы

*Исключена:* адренолейкодистрофия (Аддисона – Шильдера)  
(E71.3)

- E75.3 Сфинголипидоз неуточненный**
- E75.4 Липофусциноз нейронов**  
 Болезнь:  
 • Баттена  
 • Бильшовского – Янского  
 • Куфса  
 • Шпильмейера – Фогта
- E75.5 Другие нарушения накопления липидов**  
 Церебротендиозный холестероз [Ван-Богарта – Шерера – Эпштейна]  
 Болезнь Волмана
- E75.6 Болезнь накопления липидов неуточненная**
- **E76 Нарушения обмена гликозаминогликанов**
- E76.0 Мукополисахаридоз, тип I**  
 Синдромы:  
 • Гурлер  
 • Гурлер – Шейе  
 • Шейе
- E76.1 Мукополисахаридоз, тип II**  
 Синдром Гунтера
- E76.2 Другие мукополисахаридозы**  
 Недостаточность бета-глюкуронидазы  
 Мукополисахаридозы типов III, IV, VI, VII  
 Синдром:  
 • Марото – Лами (легкий) (тяжелый)  
 • Моркио(-подобный) (классический)  
 • Санфилиппо (тип B) (тип C) (тип D)
- E76.3 Мукополисахаридоз неуточненный**
- E76.8 Другие нарушения обмена глюкозаминогликанов**
- E76.9 Нарушение обмена глюкозаминогликанов неуточненное**
- **E77 Нарушения обмена гликопротеинов**
- E77.0 Дефекты посттрансляционной модификации лизосомных ферментов**  
 Муколипидоз II [I-клеточная болезнь]  
 Муколипидоз III [псевдополидистрофия Гурлер]

**E74.4 Нарушения обмена пирувата и гликонеогенеза**

Недостаточность:

- фосфоенолпируваткарбоксихиназы
- пирувата:
  - карбоксилазы
  - дегидрогеназы

*Исключена:* с анемией (D55.-)

**E74.8 Другие уточненные нарушения обмена углеводов**

Эссенциальная пентозурия

Оксалоз

Оксалурия

Почечная глюкозурия

**E74.9 Нарушение обмена углеводов неуточненное**

■ **E75 Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов**

*Исключены:* муколипидоз, типы I–III (E77.0–E77.1).  
болезнь Рефсума (G60.1)

**E75.0 Ганглиозидоз-GM<sub>2</sub>**

Болезнь:

- Сендхоффа
- Тея–Сакса

GM<sub>2</sub>-ганглиозидоз:

- БДУ
- взрослых
- ювенильный

**E75.1 Другие ганглиозидозы**

Ганглиозидоз:

- БДУ
- GM<sub>1</sub>
- GM<sub>3</sub>

Муколипидоз IV

**E75.2 Другие сфинголипидозы**

Болезнь:

- Фабри (–Андерсон)
- Гаучера
- Краббе
- Нимана–Пика

Синдром Фабера

Метахроматическая лейкодистрофия

Недостаточность сульфатазы

*Исключена:* аденолейкодистрофия (Аддисона–Шильдера)  
(E71.3)

**E75.3 Сфинголипидоз неуточненный**

**E75.4 Липофусциноз нейронов**

Болезнь:

- Баттена
- Бильшовского – Янского
- Куфса
- Шпильмейера – Фогта

**E75.5 Другие нарушения накопления липидов**

Церебротендиозный холестероз [Ван-Богарта – Шерера – Эпштейна]

Болезнь Волмана

**E75.6 Болезнь накопления липидов неуточненная**

■ **E76 Нарушения обмена гликозаминогликанов**

**E76.0 Мукополисахаридоз, тип I**

Синдромы:

- Гурлер
- Гурлер – Шейе
- Шейе

**E76.1 Мукополисахаридоз, тип II**

Синдром Гунтера

**E76.2 Другие мукополисахаридозы**

Недостаточность бета-глюкуронидазы  
Мукополисахаридозы типов III, IV, VI, VII

Синдром:

- Марото – Лами (легкий) (тяжелый)
- Моркио(-подобный) (классический)
- Санфилиппо (тип B) (тип C) (тип D)

**E76.3 Мукополисахаридоз неуточненный**

**E76.8 Другие нарушения обмена глюкозаминогликанов**

**E76.9 Нарушение обмена глюкозаминогликанов неуточненное**

■ **E77 Нарушения обмена гликопротеинов**

**E77.0 Дефекты посттрансляционной модификации лизосомных ферментов**

Муколипидоз II [1-клеточная болезнь]

Муколипидоз III [псевдополидистрофия Гурлер]

**E77.1 Дефекты деградации гликопротеидов**

Аспартилглюкозаминурия  
Фукозидоз  
Маннозидоз  
Сиалидоз [муколипидоз I]

**E77.8 Другие нарушения обмена гликопротеидов****E77.9 Нарушения обмена гликопротеидов  
неуточненные****■ E78 Нарушения обмена липопротеидов  
и другие липидемии**

*Исключен:* сфинголипидоз (E75.0–E75.3)

**E78.0 Чистая гиперхолестеринемия**

Семейная гиперхолестеринемия  
Гиперлипопротеинемия Фредриксона, тип IIa  
Гипер- $\beta$ -липопротеинемия  
Гиперлипидемия, группа A  
Гиперлипопротеинемия с липопротеинами низкой плотности

**E78.1 Чистая гиперглицеридемия**

Эндогенная гиперглицеридемия  
Гиперлипопротеинемия Фредриксона, тип IV  
Гиперлипидемия, группа B  
Гиперпре- $\beta$ -липопротеинемия  
Гиперлипопротеинемия с липопротеидами очень низкой плотности

**E78.2 Смешанная гиперлипидемия**

Обширная или флотирующая  $\beta$ -липопротеинемия  
Гиперлипопротеинемия Фредриксона, типы IIb или III  
Гипербетапопротеинемия с пре- $\beta$ -липопротеинемией  
Гиперхолестеринемия с эндогенной гиперглицеридемией  
Гиперлипидемия, группа C  
Тубоэрузивная ксантома  
Ксантома туберозная

*Исключены:* церебротендинозный холестероз [Ван-Богарт – Шерера – Эпштейна] (E75.5)

**E78.3 Гиперхиломикронемия**

Гиперлипопротеинемия Фредриксона, типы I или V  
Гиперлипидемия, группа D  
Смешанная гиперглицеридемия

**E78.4 Другие гиперлипидемии**

Семейная комбинированная гиперлипидемия

**E78.5 Гиперлипидемия неуточненная**

- E78.6 Недостаточность липопротеидов**  
 А-β-липопротеинемия  
 Недостаточность липопротеидов высокой плотности  
 Гипо-α-липопротеинемия  
 Гипо-β-липопротеинемия (семейная)  
 Недостаточность лецитинхолестеринацилтрансферазы  
 Танжерская болезнь
- E78.8 Другие нарушения обмена липопротеидов**
- E78.9 Нарушения обмена липопротеидов неуточненные**
- **E79 Нарушения обмена пуринов и пиримидинов**  
*Исключены:* камень почки (N20.0)  
 комбинированные иммунодефициты (D81.-)  
 подагра (M10.-)  
 оротацидурическая анемия (D53.0)  
 пигментная ксеродермия (Q82.1)
- E79.0 Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов**  
 Бессимптомная гиперурикемия
- E79.1 Синдром Леша – Нихена**
- E79.8 Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов**  
 Наследственная ксантинурия
- E79.9 Нарушение пуринового и пиримидинового обмена неуточненное**
- **E80 Нарушения обмена порфирина и билирубина**  
*Включены:* дефекты каталазы и пероксидазы
- E80.0 Наследственная эритропозитическая порфирия**  
 Врожденная эритропозитическая порфирия  
 Эритропозитическая протопорфирия
- E80.1 Порфирия кожная медленная**
- E80.2 Другие порфирии**  
 Наследственная копропорфирия  
 Порфирия:  
 • БДУ  
 • острая перемежающаяся (печеночная)
- При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

- E80.3 Дефекты каталазы и пероксидазы**  
Акаталазия [Такахары]
- E80.4 Синдром Жильберта**
- E80.5 Синдром Криглера – Найяра**
- E80.6 Другие нарушения обмена билирубина**  
Синдром Дубина – Джонсона  
Синдром Ротора
- E80.7 Нарушение обмена билирубина неуточненное**
- **E83 Нарушения минерального обмена**  
*Исключены:* алиментарная недостаточность минеральных веществ (E58 – E61)  
нарушения паращитовидной железы (E20 – E21)  
недостаточность витамина D (E55.–)
- E83.0 Нарушения обмена меди**  
Болезнь Менкеса [болезнь курчавых волос] [«стальные» волосы]  
Болезнь Вильсона
- E83.1 Нарушения обмена железа**  
Гемохроматоз  
*Исключены:* анемия:  
• железодефицитная (D50.–)  
• сидеробластная (D64.0 – D64.3)
- E83.2 Нарушения обмена цинка**  
Энтеропатический акродерматит
- E83.3 Нарушения обмена фосфора**  
Недостаточность кислой фосфатазы  
Семейная гипофосфатемия  
Гипофосфатазия  
Витамин-D-резистентная(ый):  
• остеомалация  
• рахит  
*Исключены:* остеомалация у взрослых (M83.–)  
остеопороз (M80 – M81)
- E83.4 Нарушения обмена магния**  
Гипермагниемия  
Гипомагниемия
- E83.5 Нарушения обмена кальция**  
Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия  
Идиопатическая гиперкальциурия  
*Исключены:* хондрокальциноз (M11.1 – M11.2)  
гиперпаратирозидизм (E21.0 – E21.3)
- E83.8 Другие нарушения минерального обмена**
- E83.9 Нарушение минерального обмена неуточненное**

■ **E84 Кистозный фиброз**

*Включен:* муковисцидоз

**E84.0 Кистозный фиброз с легочными проявлениями**

**E84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями**  
Мекониевый илеус† (P75\*)

**E84.8 Кистозный фиброз с другими проявлениями**  
Кистозный фиброз с комбинированными проявлениями

**E84.9 Кистозный фиброз неуточненный**

■ **E85 Амилоидоз**

*Исключена:* болезнь Альцгеймера (G30.-)

**E85.0 Наследственный семейный амилоидоз без невропатии**

Семейная средиземноморская лихорадка  
Наследственная амилоидная нефропатия

**E85.1 Невротический наследственный семейный амилоидоз**

Амилоидная полиневропатия (португальская)

**E85.2 Наследственный семейный амилоидоз неуточненный**

**E85.3 Вторичный системный амилоидоз**

Амилоидоз, связанный с гемодиализом

**E85.4 Ограниченный амилоидоз**

Локализованный амилоидоз

**E85.8 Другие формы амилоидоза**

**E85.9 Амилоидоз неуточненный**

■ **E86 Уменьшение объема жидкости**

Обезвоживание

Уменьшение объема плазмы или внеклеточной жидкости

Гиповолемия

*Исключены:* обезвоживание новорожденного (P74.1)  
гиповолемический шок:

- БДУ (R57.1)
- послеоперационный (T81.1)
- травматический (T79.4)

- **E87 Другие нарушения водно-солевого или кислотно-щелочного равновесия**
- E87.0 Гиперосмолярность и гипернатриемия**  
Избыток натрия [Na]  
Перегрузка натрием [Na]
- E87.1 Гипоосмолярность и гипонатриемия**  
Недостаточность натрия [Na]  
*Исключен:* синдром нарушения секреции антидиуретического гормона (E22.2)
- E87.2 Ацидоз**  
Ацидоз:
  - БДУ
  - молочнокислый
  - метаболический
  - респираторный*Исключен:* диабетический ацидоз (E10–E14 с общим четвертым знаком .1)
- E87.3 Алкалоз**  
Алкалоз:
  - БДУ
  - метаболический
  - респираторный
- E87.4 Смешанное нарушение кислотно-щелочного равновесия**
- E87.5 Гиперкалиемия**  
Избыток калия [K]  
Перегрузка калием [K]
- E87.6 Гипокалиемия**  
Недостаточность калия [K]
- E87.7 Гиперволемия**  
*Исключен:* отек (R60.–)
- E87.8 Другие нарушения водно-солевого равновесия, не классифицированные в других рубриках**  
Нарушение электролитного баланса БДУ  
Гиперхлоремия  
Гипохлоремия

- **E88 Другие нарушения обмена веществ**  
*Исключен:* гистцидоз X (хронический) (D76.0)  
 При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нарушение обмена веществ, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- E88.0 Нарушения обмена белков плазмы, не классифицированные в других рубриках**  
 Дефицит  $\alpha$ -1-антитрипсина  
 Бис-альбуминемия  
*Исключены:* нарушения обмена липопротеидов (E78.–)  
 моноклональная гаммапатия (D47.2)  
 поликлональная гипер- $\gamma$ -глобулинемия (D89.0)  
 макроглобулинемия Вальденстрема (C88.0)
- E88.1 Липодистрофия, не классифицированная в других рубриках**  
 Липодистрофия БДУ  
*Исключена:* болезнь Уиппла (K90.8)
- E88.2 Липоматоз, не классифицированный в других рубриках**  
 Липоматоз:
  - БДУ
  - болезненный [болезнь Деркума]
- E88.8 Другие уточненные нарушения обмена веществ**  
 Аденолипоматоз Лонуа – Бансода  
 Триметиламинурия
- E88.9 Нарушение обмена веществ неуточненное**
- **E89 Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**
- E89.0 Гипотирозидизм, возникший после медицинских процедур**  
 Гипотирозидизм, вызванный облучением  
 Послеоперационный гипотирозидизм
- E89.1 Гипоинсулинемия, возникшая после медицинских процедур**  
 Гипергликемия после удаления поджелудочной железы  
 Гипоинсулинемия послеоперационная

- E89.2**    **Гипопаратирозидизм, возникший после медицинских процедур**  
Паратиреопривная тетания
- E89.3**    **Гипопитуитаризм, возникший после медицинских процедур**  
Гипопитуитаризм, вызванный облучением
- E89.4**    **Нарушение функции яичников, возникшее после медицинских процедур**
- E89.5**    **Гипофункция яичек, возникшая после медицинских процедур**
- E89.6**    **Гипофункция коры надпочечников (мозгового слоя), возникшая после медицинских процедур**
- E89.8**    **Другие эндокринные и обменные нарушения, возникшие после медицинских процедур**
- E89.9**    **Эндокринное и обменное нарушение, возникшее после медицинских процедур, неуточненное**
  
- **E90\***    **Расстройства питания и нарушения обмена веществ при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99)

**Включены:** нарушения психологического развития

**Исключены:** симптомы, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- F00–F09 Органические, включая симптоматические, психические расстройства
- F10–F19 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
- F20–F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства
- F30–F39 Расстройства настроения [аффективные расстройства]
- F40–F48 Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства
- F50–F59 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
- F60–F69 Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте
- F70–F79 Умственная отсталость
- F80–F89 Расстройства психологического развития
- F90–F98 Эмоциональные расстройства, расстройства поведения, обычно начинающиеся в детском и подростковом возрасте
- F99 Неуточненные психические расстройства

Звездочкой обозначены следующие рубрики:

- F00\* Деменция при болезни Альцгеймера
- F02\* Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках

## Органические, включая симптоматические, психические расстройства (F00–F09)

Этот блок включает в себя ряд психических расстройств, сгруппированных вместе в связи с наличием явных этиологических факторов, а именно причиной этих расстройств явились болезни головного мозга, травма головного мозга или инсульт, ведущие к церебральной дисфункции. Дисфункция может быть первичной (как при болезнях, травмах головного мозга и инсультах, непосредственно или избирательно поражающих головной мозг) и вторичной (как при системных заболеваниях или нарушениях, когда головной мозг вовлекается в патологический процесс наряду с другими органами и системами).

Деменция [слабоумие] (F00–F03) – синдром, обусловленный поражением головного мозга (обычно хронического или прогрессирующего характера), при котором нарушаются многие высшие корковые функции, включая память, мышление, ориентацию, понимание, счет, способность к обучению, речь и суждения. Сознание не затемнено. Снижение познавательной функции обычно сопровождается, а иногда предваряется ухудшением контроля над эмоциями, социальным поведением или мотивацией. Этот синдром отмечается при болезни Альцгеймера, при цереброваскулярных болезнях и при других состояниях, первично или вторично поражающих головной мозг.

При необходимости идентифицировать первоначальное заболевание используют дополнительный код.

### ■ F00\* Деменция при болезни Альцгеймера (G30.–†)

Болезнь Альцгеймера – это первичная дегенеративная болезнь головного мозга неизвестной этиологии с характерными нейропатологическими и нейрохимическими проявлениями. Болезнь обычно начинается незаметно и медленно, но неуклонно прогрессирует в течение нескольких лет.

### F00.0\* Деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом (G30.0†)

Деменция при болезни Альцгеймера, начавшаяся в возрасте до 65 лет, сравнительно быстро прогрессирующая и характеризующаяся выраженными различными расстройствами высших корковых функций:

Болезнь Альцгеймера, тип 2

Пресенильная деменция, тип Альцгеймера

Первичная дегенеративная деменция, тип Альцгеймера, пресенильное начало

**F00.1\* Деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом (G30.1†)**

Деменция при болезни Альцгеймера, начавшаяся в возрасте после 65 лет (обычно в 70 лет и позднее), медленно прогрессирующая и характеризующаяся выраженным нарушением памяти как основным симптомом.

Болезнь Альцгеймера, тип 1

Первичная дегенеративная деменция, тип Альцгеймера, сенильное начало

Сенильная деменция, тип Альцгеймера

**F00.2\* Деменция при болезни Альцгеймера, атипичная или смешанного типа (G30.8†)**

Атипичная деменция, тип Альцгеймера

**F00.9\* Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная (G30.9†)**

■ **F01 Сосудистая деменция**

Сосудистая деменция — результат инфаркта головного мозга вследствие заболевания церебральных сосудов, включая цереброваскулярную болезнь при гипертензии. Инфаркты, как правило, небольшие, но проявляется их кумулятивное действие. Болезнь начинается обычно в позднем возрасте.

*Включена:* атеросклеротическая деменция

**F01.0 Сосудистая деменция с острым началом**

Обычно быстро развивается после серии инсультов вследствие цереброваскулярного тромбоза, эмболии или кровоизлияния. Реже причиной может быть один обширный инфаркт мозга.

**F01.1 Мультиинфарктная деменция**

Постепенное начало, связанное с повторными преходящими ишемическими состояниями, которые ведут к накоплению очагов инфаркта в различных частях головного мозга.

Преимущественно корковая деменция

**F01.2 Подкорковая сосудистая деменция**

Включает случаи, характеризующиеся наличием в анамнезе гипертензии и ишемических деструктивных очагов в глубоких слоях белого вещества полушарий мозга. Кора мозга обычно сохранена, и это контрастирует с клинической картиной деменции при болезни Альцгеймера.

**F01.3 Смешанная корковая и подкорковая сосудистая деменция**

**F01.8 Другая сосудистая деменция**

**F01.9 Сосудистая деменция неуточненная**

## ■ F02\* Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках

Случаи деменции, связанные (или предположительно связанные) с причинами, не относящимися ни к болезни Альцгеймера, ни к цереброваскулярному заболеванию. Болезнь может начинаться в любом возрасте, но в старческом возрасте реже.

### F02.0\* Деменция при болезни Пика (G31.0†)

Прогрессирующая деменция, начинающаяся в среднем возрасте, характеризующаяся ранними, медленно прогрессирующими изменениями характера и социальной деградацией, снижением интеллекта, памяти и разговорной функции в сочетании с безразличием, эйфорией и иногда экстрапирамидными явлениями.

### F02.1\* Деменция при болезни Крейтцфельда – Якоба (A81.0†)

Прогрессирующая деменция с обширной неврологической симптоматикой, обусловленной специфическими изменениями нервной системы, которые, как предполагают, вызываются трансмиссивным агентом. Обычно начинается в среднем или преклонном возрасте, хотя может развиваться и в любом другом зрелом возрасте. Течение подострое, смерть наступает через 1–2 года.

### F02.2\* Деменция при болезни Гентингтона (G10†)

Деменция, развивающаяся как одно из проявлений обширной дегенерации мозга. Это нарушение наследуется по аутосомно-доминантному типу. Симптомы поражения появляются, как правило, на третьем или четвертом десятилетии жизни. Медленно прогрессирующая болезнь приводит к смерти обычно через 10–15 лет.

Деменция при хорее Гентингтона

### F02.3\* Деменция при болезни Паркинсона (G20†)

Деменция, развивающаяся в процессе течения болезни Паркинсона. Каких-либо особых характерных клинических признаков не имеет.

Деменция при:

- дрожательном параличе
- паркинсонизме

### F02.4\* Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.0†)

Деменция, развивающаяся в процессе течения болезни, вызванной ВИЧ, при отсутствии других сопутствующих заболеваний или состояний, помимо инфекции ВИЧ, которыми можно было бы объяснить клиническую картину.

**F02.8\* Деменция при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Деменция при:

- церебральном липидозе (E75.-†)
- эпилепсии (G40.-†)
- гепатолентикулярной дегенерации (E83.0†)
- гиперкальциемии (E83.5†)
- гипотиреозе приобретенном (E01, E03.-†)
- интоксикациях (T36-T65†)
- рассеянном склерозе (G35†)
- нейросифилисе (A52.1†)
- дефиците никотиновой кислоты [pellagre] (E52†)
- узелковом периартериите (M30.0†)
- системной красной волчанке (M32.-†)
- трипаносомозе (B56.-†, B57.-†)
- дефиците витамина B<sub>12</sub> (E53.8†)

**■ F03 Деменция неуточненная**

Пресенильная(ый):

- деменция БДУ
- психоз БДУ

Первичная дегенеративная деменция БДУ

Сенильная(ый):

- деменция:
  - БДУ
  - депрессивного или параноидного типа
- психоз БДУ

*Исключены:* сенильная деменция с делирием или острой спутанностью сознания (F05.1)  
старость БДУ (R54)

**■ F04 Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами**

Синдром, характеризующийся выраженным ухудшением памяти на недавние и давние события, с сохранением способности к ближайшим воспоминаниям, снижением способности изучать новый материал и нарушением ориентации во времени. Характерной особенностью могут быть конфабуляции, однако восприятие и другие познавательные функции, включая интеллект, обычно сохранены. Прогноз зависит от течения основного заболевания.

Корсаковский психоз, или синдром, неалкогольный

*Исключены:* амнезия:

- БДУ (R41.3)
- антероградная (R41.1)
- диссоциативная (F44.0)
- ретроградная (R41.2)

корсаковский синдром:

- алкогольный или неуточненный (F10.6)
- вызванный употреблением других психоактивных веществ (F11–F19 с общим четвертым знаком .6)

■ **F05 Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами**

Этиологически неспецифический органический церебральный синдром, характеризующийся одновременным нарушением сознания и внимания, восприятия, мышления, памяти, психомоторного поведения, эмоций, цикличности сна и бодрствования. Длительность состояния варьируется, и степень тяжести колеблется от средней до очень тяжелой.

*Включены:* острый(ое)(ая) или подострый (ое)(ая):

- мозговой синдром
- состояние спутанности сознания (неалкогольной этиологии)
- инфекционный психоз
- органическая реакция
- психоорганический синдром

*Исключена:* белая горячка алкогольная или неуточненная (F10.4)

**F05.0 Делирий не на фоне деменции, так описанный**

**F05.1 Делирий на фоне деменции**

Состояние, соответствующее вышеупомянутым критериям, но развившееся в процессе деменции (F00–F03).

**F05.8 Другой делирий**

Делирий смешанного происхождения

**F05.9 Делирий неуточненный**

■ **F06 Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью**

В эту рубрику включены смешанные состояния, причинно связанные с мозговыми нарушениями, обусловленными первичной болезнью головного мозга, системным заболеванием, вторично поражающим головной мозг, воздействием экзогенных токсичных веществ или гормонов, эндокринными расстройствами или другими соматическими заболеваниями.

*Исключены:* связанные с:

- делирием (F05.-)
- деменцией, классифицированной в рубриках F00–F03

вследствие употребления алкоголя и других психоактивных веществ (F10–F19)

## F06.0 Органический галлюциноз

Расстройство с устойчивыми или рецидивирующими галлюцинациями, обычно зрительными или слуховыми, которые возникают при ясном сознании и могут (не всегда) осознаваться больным как таковые. Может отмечаться бредовая трактовка галлюцинаций, но бред не доминирует в клинической картине; понимание окружающего может быть сохранено.

**Органическое галлюцинаторное состояние (неалкогольное)**

*Исключены:* алкогольные галлюцинозы (F10.5)  
шизофрения (F20.-)

## F06.1 Органическое кататоническое состояние

Расстройство с ослаблением (ступор) или увеличением (возбуждение) психомоторной активности, ассоциируемое с кататоническими симптомами. Крайние проявления психомоторных нарушений могут чередоваться.

*Исключены:* кататоническая шизофрения (F20.2)

ступор:

- БДУ (R40.1)
- диссоциативный (F44.2)

## F06.2 Органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство

Расстройство, при котором в клинической картине преобладает постоянный или рецидивирующий бред. Бред может сопровождаться галлюцинациями. Могут отмечаться некоторые симптомы, заставляющие думать о шизофрении, такие, как причудливые галлюцинации или расстройство мышления.

**Параноидное и параноидно-галлюцинаторное органические состояния**

**Шизофреноподобный психоз при эпилепсии**

*Исключены:* расстройство:

- острое или преходящее психотическое (F23.-)
  - устойчивое бредовое (F22.-)
  - психотическое, вызванное лекарственными средствами (F11-F19 с общим четвертым знаком .5)
- шизофрения (F20.-)

## F06.3 Органические расстройства настроения [аффективные]

Расстройства, характеризующиеся изменениями настроения или аффекта, обычно сопровождающиеся изменениями общего уровня активности, депрессией, гипоманией, манией или биполярными состояниями (см. F30-F32), но возникающие как следствие органического заболевания.

*Исключены:* расстройства настроения неорганические или неуточненные (F30-F39)

## F06.4 Органическое тревожное расстройство

Расстройство, характеризующееся основными чертами генерализованного тревожного расстройства (F41.1) либо панического расстройства (F41.0) или их сочетанием, но возникшее как следствие органического нарушения.

*Исключены:* тревожные расстройства неорганические или неуточненные (F41.-)

### **F06.5 Органическое диссоциативное расстройство**

Расстройство, характеризующееся частичной или полной потерей нормальной интеграции между памятью на прошлое, осознанием себя как личности, непосредственными ощущениями и контролем за движением тела (F44.-), но возникшее как следствие органического нарушения.

*Исключены:* диссоциативные [конверсионные] расстройства неорганические или неуточненные (F44.-)

### **F06.6 Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство**

Расстройство, характеризующееся эмоциональной несдержанностью или лабильностью, утомляемостью, множеством неприятных физических ощущений (например, головокружение) и болями, но возникшее как следствие органического нарушения.

*Исключены:* соматоформные расстройства неорганические или неуточненные (F45.-)

### **F06.7 Легкое когнитивное расстройство**

Нарушение, характеризующееся снижением памяти, трудностью обучения, сниженной способностью концентрироваться на выполнении какой-либо задачи на длительное время. Часто имеет место выраженное ощущение психической усталости при попытке решить умственную задачу; обучение новому представляется субъективно трудным, даже когда объективно оно успешно. Ни один из этих симптомов не является настолько выраженным, чтобы можно было диагностировать деменцию (F00–F03) или делирий (F05.-). Этот диагноз должен ставиться только в связи с уточненным соматическим нарушением, он не должен основываться только на наличии каких-либо психических или поведенческих расстройств, классифицированных в рубриках F10–F99. Расстройство может предшествовать широкому спектру инфекционных и соматических болезней (как церебральных, так и системных), сопровождать их или следовать за ними, но при этом не обязательно должны присутствовать непосредственные признаки вовлечения в процесс головного мозга. Данное расстройство может быть дифференцировано от постэнцефалитного синдрома (F07.1) и постконтузионного синдрома (F07.2) по его отличиям от них этиологии, более ограниченному спектру преимущественно слабо выраженных симптомов и обычно непродолжительному течению.

### **F06.8 Другие уточненные психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью**

Эпилептический психоз БДУ

### **F06.9 Психическое расстройство, обусловленное повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью, неуточненное**

Органический(ое):

- мозговой синдром БДУ
- психическое расстройство БДУ

## ■ F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга

Изменение личности и поведения может быть остаточным явлением или сопутствующим нарушением при болезни, повреждении и дисфункции головного мозга.

### F07.0 Расстройство личности органической этиологии

Нарушение, характеризующееся значительным изменением привычных моделей преморбидного поведения больного, включая выражение эмоций, потребностей и побуждений. Клиническую картину могут дополнять снижение когнитивных и мыслительных функций, а также сексуальные изменения.

Органической этиологии:

- псевдонсихопатическая личность
- личность с псевдозадержкой психического развития

Синдром:

- лобной доли
- личности при лимбической эпилепсии
- лоботомии
- постлейкотомный

*Исключены:* стойкое изменение личности после:

- переживания катастроф (F62.0)
- психического заболевания (F62.1)
- постконтузионный синдром (F07.2)
- постэнцефалитный синдром (F07.1)
- специфические расстройства личности (F60.–)

### F07.1 Постэнцефалитный синдром

Остаточные неспецифические и разнообразные изменения поведения, сопровождающие период выздоровления после перенесенного вирусного или бактериального энцефалита. Принципиальное отличие этого расстройства от расстройств личности органической природы заключается в обратимости процесса.

*Исключено:* расстройство личности органической этиологии (F07.0)

### F07.2 Постконтузионный синдром

Синдром, развивающийся после травмы головы (обычно достаточно тяжелой, с потерей сознания) и включающий различные симптомы, такие, как головная боль, головокружение, утомляемость, раздражительность, трудности в сосредоточении и решении умственных задач, снижение памяти, бессонница и сниженная устойчивость к стрессу, эмоциональному возбуждению и алкоголю.

Синдром последствий сотрясения мозга (энцефалопатия)

Посттравматический мозговой синдром непсихотический

### F07.8 Другие органические расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, травмой и дисфункцией головного мозга

Органическое аффективное расстройство вследствие поражения правого полушария мозга

**F07.9 Органическое расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга, неуточненное**

Органический психосиндром

• ■ **F09 Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное**

Психоз:

- органический БДУ
- симптоматический БДУ

*Исключен:* психоз БДУ (F29)

**Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10–F19)**

Этот блок содержит широкий спектр различных по тяжести и клиническим проявлениям расстройств, развитие которых всегда связано с употреблением одного или более психоактивных веществ, предписанных или не предписанных по медицинским показаниям. Трехзначная рубрика идентифицирует использованное вещество, а четвертый знак кода определяет клиническую характеристику состояния. Такое кодирование рекомендует проводить для каждого уточненного вещества, однако необходимо отметить, что не все четырехзначные коды применимы для всех веществ.

Идентификация психоактивного вещества должна основываться на возможно большем числе источников информации. К ним относятся данные, сообщенные самим индивидом, результаты исследования крови и других биологических жидкостей, характерные соматические и психологические признаки, клинические и поведенческие симптомы, а также другие очевидные данные, такие, как вещество, находящееся в распоряжении пациента, или информация от третьих лиц. Многие потребители наркотиков используют не один вид наркотического вещества. Основной диагноз должен быть по возможности установлен по веществу (или группе веществ), которое вызвало клинические симптомы или способствовало их появлению. Другие диагнозы следует кодировать в случаях, когда другое психоактивное вещество принято в количестве, вызвавшем отравление (общий четвертый знак .0), причинившем вред здоровью (общий четвертый знак .1), приведшем к зависимости (общий четвертый знак .2) или другим нарушениям (общий четвертый знак .3–.9).

Только в тех случаях, когда применение наркотических веществ носит хаотичный и смешанный характер или вклад различных психоактивных веществ в клиническую картину невозможно вычлениить, следует ставить диагноз расстройств, вызванных употреблением нескольких наркотических веществ (F19.-).

**Исключено:** злоупотребление веществами, не вызывающим зависимость (F55)

Следующие четвертые знаки используются в рубриках F10–F19:

### **.0 Острая интоксикация**

Состояние, вызванное применением психоактивного вещества, проявляющееся в нарушениях сознания, познавательной способности, восприятия, эмоций и поведения или других психофизиологических функций и реакций. Эти нарушения непосредственно связаны с острым фармакологическим действием вещества и через некоторое время полностью исчезают, за исключением случаев, когда имеют место повреждения тканей и другие осложнения. В числе осложнений могут быть травма, аспирация рвотных масс, делирий, кома, судороги. Характер осложнений зависит от фармакологического класса вещества и способа его введения.

Острое опьянение при алкоголизме

Bad trips (наркотическое опьянение)

Алкогольное опьянение БДУ

Патологическая интоксикация

Расстройства в виде транса и одержимости при интоксикации, вызванной психоактивными веществами

### **.1 Пагубное употребление**

Сам способ употребления психоактивного вещества является причиной ущерба здоровью. Ущерб может быть физическим (как, например, случаи гепатита, вызванного самостоятельными инъекциями психоактивных веществ) или психическим (как, например, эпизоды депрессивного расстройства, вторичного по отношению к тяжелому алкогольному опьянению).

Злоупотребление психоактивным веществом

### **.2 Синдром зависимости**

Комплекс поведенческих, познавательных и физиологических симптомов, который возникает после повторного использования вещества и обычно включает сильное желание принять его; трудности в контроле его употребления; упорное продолжение его использования, несмотря на пагубные последствия; предпочтение употребления психоактивного вещества в ущерб другим видам деятельности и выполнению обязанностей; возрастание допустимых пределов употребления и иногда состояние абстиненции.

Синдром зависимости может быть по отношению к определенному веществу (например, табуку, алкоголю или диазепаму), классу веществ (например, опиоидным наркотикам) или к широкому ряду фармакологически различных психоактивных веществ.

Хронический алкоголизм

Дипсомания

Наркомания

### **.3 Абстинентное состояние**

Группа симптомов различного характера и различной тяжести, возникающих в результате полного или частичного удаления из организма психоактивного вещества после постоянного его употребления. Время начала и продолжительность абстинентного состояния зависят от типа психоактивного вещества и его дозы, принятой непосредственно перед прекращением или уменьшением дозы приема. Абстинентное состояние может осложняться судорогами.

#### 4 Абстинентное состояние с делирием

Состояние, при котором абстиненция, охарактеризованная выше (общий четвертый знак 3), осложнена делирием, охарактеризованным в рубрике F05-. Это состояние может также сопровождаться судорогами. Если в этиологии расстройства играет роль органический фактор, такое состояние следует классифицировать рубрикой F05.8.

Белая горячка (алкогольная)

#### 5 Психотическое расстройство

Комплекс психотических симптомов, возникающих во время или после употребления психоактивного вещества, которые, однако, не могут быть объяснены только острой интоксикацией и которые не являются составной частью абстинентного состояния. Расстройство характеризуется галлюцинациями (обычно слуховыми, но часто и нескольких видов), расстройствами восприятия, бредом (часто параноидного характера или мании преследования), психомоторными расстройствами (возбуждением или ступором), ненормальной аффектацией, колеблющейся от сильного страха до экстаза. Сознание обычно ясное, однако может иметь место некоторая степень его помрачения, но без тяжелой спутанности.

Алкогольный(ая):

- галлюциноз
- бред ревности
- паранойя
- психоз БДУ

*Исключены:* алкогольные или вызванные употреблением другого психоактивного вещества резидуальные и отсроченные психотические расстройства (F10–F19 с общим четвертым знаком .7)

#### 6 Амнестический синдром

Синдром, характеризующийся выраженным хроническим снижением памяти на недавние и отдаленные события. Непосредственное воскрешение в памяти событий обычно не нарушено. Память на недавние события обычно нарушена сильнее, чем на отдаленные. Обычно явно выражено нарушение ощущения времени и последовательности событий и имеются трудности в освоении нового материала. Конфабуляция возможна, но не обязательна. Другие познавательные функции обычно относительно хорошо сохранены, и амнестические расстройства непропорциональны выраженности других нарушений.

Амнестическое расстройство, обусловленное алкоголем или наркотиком Корсаковский психоз или синдром, обусловленный алкоголем или другим психоактивным веществом или неуточненный

*Исключен:* неалкогольный корсаковский психоз, или синдром (F04)

#### 7 Резидуальные и отсроченные психотические расстройства

Расстройство, при котором нарушения познавательных функций, эмоций, личности или поведения, вызванные приемом алкоголя или психоактивного вещества, могут сохраняться после периода, в течение которого проявляется непосредственное влияние психоактивного вещества. Начало расстройства должно быть непосредственно связано с употреблением психоактивного вещества. Случаи, при которых нарушения возникают после эпизода (эпизодов) употребления психоактивного вещества, должны кодироваться вышеуказанным четвертым знаком только тогда, когда есть убедительные доказательства причастности остаточных явлений воздействия психоактивного вещества к расстройству. Резидуальные явления можно отличить от психотического состояния отчасти по их эпизодичности, преимущественно очень короткой продолжительности, дублированию предшествующих алкогольных или наркотических проявлений.

Алкогольная деменция БДУ

Хронический алкогольный церебральный синдром

Деменция и другие легкие формы стойких нарушений познавательных функций  
«Флэшбэк»

Отсроченное психотическое расстройство, вызванное употреблением психоактивного вещества

Нарушение восприятия после употребления галлюциногена

Резидуальное:

- эмоциональное [аффективное] расстройство
- расстройство личности и поведения

*Исключены:* алкогольный или наркотический:

- корсаковский синдром (F10–F19 с общим четвертым знаком .6)
- психотическое состояние (F10–F19 с общим четвертым знаком .5)

.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения

.9 Психическое расстройство и расстройство поведения  
неуточненное

■ **F10.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

■ **F11.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

■ **F12.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

■ **F13.– Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств**

[четырёхзначные подрубрики см. выше]

- **F14.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина**  
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F15.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)**  
[четырёхзначные подрубрики (см. выше)]
- **F16.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов**  
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F17.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака**  
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F18.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей**  
[четырёхзначные подрубрики см. выше]
- **F19.— Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ**  
[четырёхзначные подрубрики см. выше]

Эту рубрику следует использовать, если известно об употреблении двух или более психоактивных веществ, но невозможно установить, какое из них в большей степени ответственно за возникшее расстройство. Эту рубрику также следует использовать, когда идентификация некоторых или даже всех применявшихся психоактивных веществ затруднительна, так как многие лица, потребляющие несколько наркотиков, сами часто не знают точно, что они принимают.

*Включено:* злоупотребление наркотиками БДУ

## Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20–F29)

Этот блок включает в себя шизофрению как наиболее важную составную часть группы, шизотипическое расстройство, устойчивые бредовые расстройства и большую группу острых и преходящих психотических расстройств. Шизоаффективные расстройства были оставлены в этом блоке, несмотря на их противоречивый характер.

### ■ F20 Шизофрения

Шизофренические расстройства обычно характеризуются существенными и характерными искажениями мышления и восприятия, а также неадекватными аффектами. Ясное сознание и интеллектуальные способности обычно сохраняются, хотя с течением времени может иметь место определенное снижение познавательных способностей. Важнейшая психопатологическая симптоматика включает ощущение отражения мыслей (эхо), вкладывания чужой или похищения собственной мысли, передачи мысли на расстояние; бредовое восприятие и бред контроля извне; инертность; слуховые галлюцинации, комментирующие или обсуждающие больного в третьем лице; беспорядочность мысли и симптомы негативизма.

Течение шизофренических расстройств может быть продолжительным или эпизодическим с прогрессированием или стабильностью нарушений; это может быть один или несколько эпизодов болезни с полной или неполной ремиссией. При наличии обширной депрессивной или маниакальной симптоматики диагноз шизофрении не следует ставить до тех пор, пока не будет ясно, что шизофреническая симптоматика предшествовала аффективным нарушениям. Не следует диагностировать шизофрению и при наличии очевидной болезни мозга, а также в течение наркотической интоксикации или абстиненции. Аналогичные расстройства, развивающиеся при эпилепсии или других болезнях головного мозга, следует кодировать рубрикой F06.2, а если их возникновение связано с употреблением психоактивных веществ, — рубриками F10–F19 с общим четвертым знаком .5.

*Исключены:* шизофрения:

- острая (недифференцированная) (F23.2)
  - циклическая (F25.2)
- шизофреническая реакция (F23.2)  
шизотипическое расстройство (F21)

### F20.0 Параноидная шизофрения

Параноидная форма шизофрении, при которой в клинической картине доминируют относительно устойчивый, часто параноидный бред, обычно сопровождающийся галлюцинациями, особенно слуховыми, и расстройства восприятия. Расстройства эмоций, воли, речи и кататонические симптомы отсутствуют или относительно слабо выражены.

Парафреническая шизофрения

*Исключены:* инволюционное параноидное состояние (F22.8)  
паранойя (F22.0)

**F20.1 Гебефреническая шизофрения**

Форма шизофрении, при которой доминируют аффективные изменения. Бред и галлюцинации поверхностны и фрагментарны, поведение нелепо и непредсказуемо, обычно манерничанье. Настроение изменчиво и неадекватно, мышление дезорганизовано, речь бессвязна. Имеется тенденция к социальной изоляции. Прогноз обычно неблагоприятен вследствие быстрого нарастания «негативных» симптомов, особенно аффективного уплощения и потери воли. Гебефрению следует диагностировать только в подростковом и юношеском возрасте.

Дезорганизованная шизофрения  
Гебефрения

**F20.2 Кататоническая шизофрения**

В клинической картине кататонической шизофрении доминируют чередующиеся психомоторные нарушения нолярного характера, такие, как колебания между гиперкинезом и ступором или автоматическим подчинением и негативизмом. Скованные позы могут сохраняться в течение длительного времени. Примечательной особенностью состояния могут быть случаи резкого возбуждения. Кататонические проявления могут сочетаться со снаподобным (онейроидным) состоянием с яркими спелическими галлюцинациями.

Кататонический ступор  
Шизофреническая:

- каталепсия
- кататония
- восковая гибкость

**F20.3 Недифференцированная шизофрения**

Психотическое состояние, отвечающее основным диагностическим критериям шизофрении, но не соответствующее какой-либо ее форме, классифицированной в подрубриках F20.0–F20.2, или проявляющее черты более чем одной из вышеуказанных форм без ярко выраженного преобладания специфического комплекса диагностических характеристик.

Атипичная шизофрения

*Исключены:* острое шизофреноподобное психотическое расстройство (F23.2)  
хроническая недифференцированная шизофрения (F20.5)  
постшизофреническая депрессия F20.4

**F20.4 Постшизофреническая депрессия**

Депрессивный эпизод, который может быть длительным, возникающий как следствие заболевания шизофренией. Некоторые симптомы шизофрении («позитивные» или «негативные») все еще должны присутствовать, но они уже не доминируют в клинической картине. С этими депрессивными состояниями связан повышенный риск самоубийства. Если у пациента уже не обнаруживаются какие-либо симптомы шизофрении, следует ставить диагноз депрессивного эпизода (F32.-). Если симптомы шизофрении все еще ярки и четки, следует ставить диагноз соответствующего типа шизофрении (F20.0–F20.3).

## F20.5 Остаточная шизофрения

Хроническая стадия в развитии заболевания шизофренией, при которой имел место явный переход от ранней стадии к поздней стадии, характеризующейся длительными (хотя и не обязательно необратимыми) «негативными» симптомами, такими, как психомоторная заторможенность; низкая активность; эмоциональная притупленность; пассивность и недостаток инициативы; бедность содержания речи; бедность невербальных взаимодействий посредством мимики, выражения глаз, интонаций и поз; снижение заботы о себе и скудность социальных действий.

Хроническая недифференцированная шизофрения  
Резидуальное шизофреническое состояние

## F20.6 Простой тип шизофрении

Расстройство, при котором наблюдается незаметное, но прогрессирующее развитие странностей в поведении, неспособности удовлетворять требованиям общества и снижение всех видов деятельности. Характерные негативные черты остаточной шизофрении (например, уплощение аффекта и потеря воли) развиваются без каких-либо явных предшествующих психотических симптомов.

## F20.8 Другой тип шизофрении

Сенестопатическая шизофрения

Шизофреноформное(ый):

- расстройство БДУ
- психоз БДУ

*Исключено:* краткое шизофреноформное расстройство (F23.2)

## F20.9 Шизофрения неуточненная

## ■ F21 Шизотипическое расстройство

Расстройство, характеризующееся эксцентричным поведением, аномалиями мышления и эмоциональных реакций, похожими на те, которые имеют место при шизофрении, однако отчетливые и характерные для шизофрении нарушения не обнаруживаются ни на какой стадии болезни. Симптомы могут включать холодность или неадекватность эмоциональных реакций, странное или эксцентричное поведение, склонность к социальной изоляции, параноидные или необычные идеи, не доходящие до явно выраженного бреда, болезненную навязчивость, нарушение мышления и расстройства восприятия, редкие преходящие квазипсихотические эпизоды с выраженными иллюзорными ощущениями, слуховыми или другими галлюцинациями, бредовыми идеями, обычно возникающими без видимых причин. Отсутствует определенность начала болезни и ее развития, а ее течение обычно такое же, как и при расстройстве личности.

Латентная шизофреническая реакция

Шизофрения:

- пограничная
- латентная
- предпсихотическая
- продромальная
- псевдоневротическая
- псевдопсихопатическая

Шизотипическое расстройство личности

*Исключены:* синдром Аспергера (F84.5)  
шизоидное расстройство личности (F60.1)

## ■ F22 Хронические бредовые расстройства

Включают ряд расстройств, при которых устойчивый бред является единственным или наиболее характерным клиническим симптомом и которые не могут быть классифицированы как органические, шизофренические или аффективные. Бредовые расстройства, которые длились менее нескольких месяцев, следует обозначать, хотя бы временно, рубрикой F23.-.

### F22.0 Бредовое расстройство

Расстройство, характеризующееся развитием единственной картины бреда или серии связанных картин бреда, которые обычно устойчивы и иногда пожизнены. Содержание бреда или серии картин бреда чрезвычайно варибельно. Совершенно несовместимыми с этим диагнозом являются четкие и устойчивые слуховые галлюцинации (голоса), шизофренические симптомы, такие, как бред контроля извне, и выраженная эмоциональная притупленность, а также явные признаки заболевания мозга. Однако наличие случайных или преходящих слуховых галлюцинаций, особенно у больных пожилого возраста, не исключает настоящего диагноза при условии, что они не являются типично шизофреническими и составляют только небольшую часть общей клинической картины.

Паранойя

Парапоидный(ое):

- психоз
- состояние

Парафрения (поздняя)

Сенситивный бред отношения

*Исключены:* параноидное(ый) (ая):

- расстройство личности (F60.0)
- психоз психогенный (F23.3)
- реакция (F23.3)
- шизофрения (F20.0)

### F22.8 Другие хронические бредовые расстройства

Расстройства, при которых одна или несколько картин бреда сопровождаются устойчивыми галлюцинаторными голосами или шизофреническими симптомами, которые не укладываются в диагноз шизофрении (F20.-).

Бредовая дисморфофобия

Инволюционное параноидное состояние

Кверулянтная паранойя

### F22.9 Хроническое бредовое расстройство неуточненное

## ■ F23 Острые и преходящие психотические расстройства

Разнородная группа нарушений, характеризующихся острым началом психотических симптомов, таких, как бред, галлюцинации и расстройства восприятия, и тяжелым нарушением обычного поведения. Под острым началом понимают быстро нарастающее развитие (в течение двух недель или месес) ясно выраженной аномальной клинической картины. Очевидная органическая причина этих нарушений отсутствует. Часто отмечаются растерянность и недоумение, но дезориентация во времени, месте и окружении не настолько устойчива и тяжела, чтобы можно было диагностировать делирий органической этиологии (F05.-). Полное выздоровление обычно наступает в течение нескольких месяцев, часто в течение нескольких недель или даже дней. Если эти нарушения принимают устойчивый характер, необходимо будет изменить классификационную рубрику этого состояния. Описанное расстройство может быть связано (не всегда) с острым стрессом, под которым понимают стрессовые ситуации, имевшие место за одну–две недели до начала расстройства.

### F23.0 Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении

Острое психотическое расстройство, при котором галлюцинации, бред или расстройство восприятия несомненны, но чрезвычайно многообразны, изменяясь день ото дня или даже час от часу. Кроме того, часто имеет место эмоциональная неустойчивость с выраженными преходящими ощущениями счастья, экстаза или беспокойства, раздражительности. Полиморфизм и нестабильность характерны для всей клинической картины, и психотические признаки не подтверждают диагноз шизофрении (F20.-). Эти расстройства часто внезапно начинаются, быстро (в течение нескольких дней) развиваются и нередко столь же быстро угасают, не повторяясь в последующем. Если вышеуказанная симптоматика устойчива, диагноз следует изменить на хроническое бредовое расстройство (F22.-).

- Острый бред без симптомов шизофрении или неуточненный

Циклоидный психоз без симптомов шизофрении или неуточненный

### F23.1 Острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении

Острое психотическое расстройство с полиморфной и неустойчивой клинической картиной, описанной в подрубрике F23.0; однако, несмотря на эту нестабильность, в большинстве случаев присутствует ряд симптомов шизофрении. Если шизофреническая симптоматика устойчива, диагноз должен быть изменен на шизофрению (F20. ).

Острый бред с симптомами шизофрении

Циклоидный психоз с симптомами шизофрении

## **F23.2 Острое шизофреноформное психотическое расстройство**

Острое психотическое расстройство, при котором психотические симптомы относительно стабильны и соответствуют диагнозу шизофрении, но сохраняются до одного месяца. Полиморфные неустойчивые черты, описанные в подрубрике F23.0, отсутствуют. Если шизофреническая симптоматика устойчива, диагноз следует изменить на шизофрению (F20.-).

Острая (недифференцированная) шизофрения  
Краткий(ое) шизофреноформный(ое):

- психоз
- расстройство

Онейрофрения

Шизофреническая реакция

*Исключены:* органическое бредовое [шизофреноподобное] расстройство (F06.2)  
шизофреноформное расстройство БДУ (F20.8)

## **F23.3 Другие острые преимущественно бредовые психотические расстройства**

Острые психотические расстройства, при которых основными клиническими чертами являются относительно стабильный бред или галлюцинации, однако не позволяющие диагностировать шизофрению (F20.-). Если бред устойчив, диагноз следует изменить на хроническое бредовое расстройство (F22.-).

Параноидная реакция

Психогенный параноидный психоз

## **F23.8 Другие острые и преходящие психотические расстройства**

Любые другие уточненные острые психотические расстройства, не имеющие очевидной органической причины возникновения, которые невозможно отнести к рубрикам F23.0–F23.3.

## **F23.9 Острое и преходящее психотическое расстройство неуточненное**

Краткий реактивный психоз БДУ

Реактивный психоз

## **■ F24 Индуцированное бредовое расстройство**

Бредовое расстройство, общее для двух или более лиц, находящихся в тесном эмоциональном контакте. Только один из них страдает истинным психотическим расстройством; бред передается путем индукции другому лицу (или другим лицам) и обычно исчезает при прекращении контакта с больным.

Folie à deux

Индуцированное:

- параноидное расстройство
- психотическое расстройство

## ■ F25 Шизоаффективные расстройства

Эпизодические расстройства, при которых одинаково ярко проявляется шизофреническая и маниакальная симптоматика, на основании которой невозможно поставить диагноз только шизофрении либо только депрессивного или маниакального эпизода. Другие состояния, при которых аффективные симптомы накладываются на уже имеющуюся шизофрению, сосуществуют или чередуются с другими видами хронических бредовых расстройств, классифицируются рубриками F20–F29. Психотическая симптоматика в виде выраженных нарушений настроения при аффективных расстройствах не дает основания для диагностирования шизоаффективного расстройства.

### F25.0 Шизоаффективное расстройство, маниакальный тип

Расстройство, при котором и шизофренические, и маниакальные симптомы настолько выражены, что невозможно поставить диагноз ни шизофрении, ни маниакального эпизода. Эту рубрику следует использовать как для одиночного эпизода, так и для рецидивирующего расстройства, при котором большинство эпизодов являются шизоаффективными, маниакального типа.

Шизоаффективный психоз, маниакальный тип

Шизофреноформный психоз, маниакальный тип

### F25.1 Шизоаффективное расстройство, депрессивный тип

Расстройство, при котором и шизофренические, и депрессивные симптомы настолько выражены, что невозможно поставить диагноз ни шизофрении, ни депрессивного эпизода. Эту рубрику следует использовать и для одиночного эпизода, и для рецидивирующего расстройства, при котором большинство эпизодов являются шизоаффективными, депрессивного типа.

Шизоаффективный психоз, депрессивный тип

Шизофреноформный психоз, депрессивный тип

### F25.2 Шизоаффективное расстройство, смешанный тип

Циклическая шизофрения

Смешанный шизофренический и аффективный психоз

### F25.8 Другие шизоаффективные расстройства

### F25.9 Шизоаффективное расстройство неуточненное

Шизоаффективный психоз БДУ

## ■ F28 Другие неорганические психотические расстройства

Бредовые или галлюцинаторные расстройства, не дающие основания для постановки диагноза шизофрении (F20.), хронических бредовых расстройств (F22.-), острых и преходящих психотических расстройств (F23.-), психотических типов маниакального эпизода (F30.2) или тяжелого депрессивного эпизода (F32.3).

Хронический галлюцинаторный психоз

## ■ F29 Неорганический психоз неуточненный

Психоз БДУ

*Исключены:* психическое расстройство БДУ (F99)  
органический или симптоматический психоз БДУ  
(F09)

## Расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30–F39)

Этот блок включает в себя расстройства, при которых основным нарушением является изменение эмоций и настроения в сторону депрессии (с тревогой или без нее) или в сторону приподнятости. Изменения настроения обычно сопровождаются изменениями общего уровня активности. Большинство других симптомов являются вторичными или легко объясняются на фоне изменений настроения и активности. Такие расстройства чаще всего имеют тенденцию к рецидивированию, причем начало отдельного эпизода нередко может связываться со стрессовыми событиями и ситуациями.

## ■ F30 Маниакальный эпизод

Все подрубрики этой трехзначной рубрики должны использоваться только для единственного эпизода. Гипоманиакальный или маниакальный эпизоды в случаях, когда в прошлом уже имели место один или несколько аффективных эпизодов (депрессивный, гипоманиакальный, маниакальный или смешанного характера), должны кодироваться как биполярное аффективное расстройство (F31.–).

*Включено:* биполярное расстройство, одиночный маниакальный эпизод

### F30.0 Гипомания

Расстройство, характеризующееся устойчивым подъемом настроения, повышенной энергичностью и активностью и обычно выраженным ощущением благополучия, умственной и физической продуктивности. Часто имеют место повышенная коммуникабельность, болтливость, излишняя фамильярность, повышенная сексуальность и сниженная потребность во сне, однако не до такой степени, чтобы привести к тяжелым нарушениям деятельности и социальному отторжению. Раздражительность, сомнение, грубость могут замещать более обычные эйфорические взаимоотношения. Нарушения настроения и поведения не сопровождаются галлюцинациями или бредом.

### F30.1 Мания без психотических симптомов

Настроение приподнято без связи с реальными обстоятельствами жизни больного и может варьироваться от беззаботной веселости до почти неконтролируемого возбуждения. Приподнятое настроение сопровождается возрастанием энергичности, перерастающей в сверхактивность и говорливость, и снижением потребности во сне. Выражена невозможность концентрировать внимание, часто имеет место значительная рассеянность. Чувство самоощущения нередко принимает напыщенный характер с грандиозными идеями и сверхсамоуверенностью. Утрата нормальной социальной сдержанности влечет за собой поведение, характеризующееся безрассудностью, рискованностью, неуместностью и несоответствием характеру больного.

### F30.2 Мания с психотическими симптомами

В дополнение к клинической картине, описанной в подрубрике F30.1, наличие бред (обычно грандиозный) или галлюцинации (обычно голоса, обращающиеся непосредственно к больному) или возбуждение, чрезмерная двигательная активность, причем вспышки идей столь выражены, что индивид становится недоступным для обычного общения.

Мания с:

- соответствующими настроению психотическими симптомами
  - не соответствующими настроению психотическими симптомами
- Маниакальный ступор

### F30.8 Другие маниакальные эпизоды

### F30.9 Маниакальный эпизод неуточненный

Мания БДУ

## ■ F31 Биполярное аффективное расстройство

Расстройство, характеризующееся двумя или более эпизодами, при которых настроение и уровень активности пациента значительно нарушены. Эти нарушения представляют собой случаи подъема настроения, прилива энергии и усиления активности (гипомания или мания) и случаи падения настроения и резкого снижения энергичности и активности (депрессия). Повторные эпизоды только гипомании или мании классифицируются как биполярные (F31.8).

**Включены:** маниакально-депрессивное(ый) (ая)

- заболевание
- психоз
- реакция

**Исключены:** биполярное расстройство, единственный маниакальный эпизод (F30.-)  
циклотимия (F34.0)

### F31.0 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод гипомании

У пациента в данный момент имеются гипоманиакальные явления, и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанного характера).

**F31.1 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании без психотических симптомов**

У пациента в данный момент имеются маниакальные явления без психотической симптоматики (как в подрубрике F30.1), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанного характера).

**F31.2 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод мании с психотическими симптомами**

У пациента в данный момент имеются маниакальные явления с психотической симптоматикой (как в подрубрике F30.2), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанного характера).

**F31.3 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии**

У пациента в данный момент имеются явления депрессии, как при депрессивном эпизоде легкой или средней степени тяжести (F32.0 или F32.1), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод.

**F31.4 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии без психотических симптомов**

У пациента в данный момент имеются явления депрессии, как при тяжелом депрессивном эпизоде без психотической симптоматики (F32.2), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод.

**F31.5 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод тяжелой депрессии с психотическими симптомами**

У пациента в данный момент имеются явления депрессии, как при тяжелом депрессивном эпизоде с психотической симптоматикой (F32.3), и в прошлом отмечался, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод.

**F31.6 Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод смешанного характера**

Пациент в прошлом имел, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанный аффективный эпизод, а текущее состояние представляет собой сочетание маниакальных и депрессивных симптомов или их быструю смену.

*Исключен:* одиночный аффективный эпизод смешанного характера (F38.0).

### **F31.7 Биполярное аффективное расстройство, текущая ремиссия**

Пациент в прошлом имел, по крайней мере однократно, подтвержденный гипоманиакальный, маниакальный или смешанный аффективный эпизод и хотя бы один другой аффективный эпизод (гипоманиакальный, маниакальный, депрессивный или смешанный), но в текущий момент он не страдает какими-либо значительными нарушениями настроения, которые отсутствуют уже в течение нескольких месяцев. Периоды ремиссии в течение профилактического лечения должны кодироваться этой же подрубрикой.

### **F31.8 Другие биполярные аффективные расстройства**

Биполярное II расстройство  
Рецидивирующие маниакальные эпизоды

### **F31.9 Биполярное аффективное расстройство неуточненное**

## **■ F32 Депрессивный эпизод**

В легких, средних или тяжелых типичных случаях депрессивных эпизодов у больного отмечаются пониженное настроение, уменьшение энергичности и падение активности. Снижена способность радоваться, получать удовольствие, интересоваться, сосредоточиваться. Обычным является выраженная усталость даже после минимальных усилий. Обычно нарушен сон и снижен аппетит. Самооценка и уверенность в себе почти всегда снижены, даже при легких формах заболевания. Часто присутствуют мысли о собственной виновности и бесполезности. Пониженное настроение, мало меняющееся день ото дня, не зависит от обстоятельств и может сопровождаться так называемыми соматическими симптомами, такими, как потеря интереса к окружающему и утрата ощущений, доставляющих удовольствие, пробуждение по утрам на несколько часов раньше обычного времени, усиление депрессии по утрам, выраженная психомоторная заторможенность, тревожность, потеря аппетита, ноходание и снижение либидо. В зависимости от числа и тяжести симптомов депрессивный эпизод может классифицироваться как легкий, умеренно выраженный и тяжелый.

**Включены:** одиночный эпизод:  
• депрессивной реакции  
• психогенной депрессии  
• реактивной депрессии

**Исключены:** расстройство приспособительных реакций (F43.2)  
рекуррентное депрессивное расстройство (F33.-)  
депрессивный эпизод, связанный с расстройствами поведения, классифицированными в рубриках F91.- (F92.0)

### **F32.0 Депрессивный эпизод легкой степени**

Обычно выражены два-три вышеупомянутых симптома. Пациент, конечно, страдает от этого, но, вероятно, будет в состоянии продолжать выполнять основные виды деятельности.

### **F32.1 Депрессивный эпизод средней степени**

Выражены четыре и более из вышеупомянутых симптомов. Пациент, вероятно, испытывает большие трудности при продолжении обычной деятельности.

**F32.2 Депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов**

Эпизод депрессии, при котором явно выражены ряд вышеупомянутых симптомов, приносящих страдание; обычно снижены самооценки и мысли о собственной никчемности или виновности. Характерны суицидальные мысли и попытки, обычно имеет место ряд псевдосоматических симптомов.

Депрессия с возбуждением	}	одиночный эпизод без психотических симптомов
Значительная депрессия		
Витальная депрессия		

**F32.3 Депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами**

Эпизод депрессии, как описано в подрубрике F32.2, но с наличием галлюцинаций, бреда, психомоторной заторможенности или ступора, настолько выраженных, что обычная социальная активность невозможна. Имется опасность для жизни вследствие суицидальных попыток, обезвоживания или голодания. Галлюцинации и бред могут соответствовать или не соответствовать настроению.

Одиночный эпизод:

- значительной депрессии с психотическими симптомами
- психогенного депрессивного психоза
- психотической депрессии
- реактивного депрессивного психоза

**F32.8 Другие депрессивные эпизоды**

Атипичная депрессия  
Одиночный эпизод «скрытой» депрессии БДУ

**F32.9 Депрессивный эпизод неуточненный**

Депрессия БДУ  
Депрессивное расстройство БДУ

## ■ F33 Рекуррентное депрессивное расстройство

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии, соответствующими описанию депрессивного эпизода (F32.-), без наличия в анамнезе самостоятельных эпизодов подъема настроения и прилива энергии (мании). Однако могут быть краткие эпизоды легкого подъема настроения и гиперактивности (гипомания) сразу же после депрессивного эпизода, иногда вызванные лечением антидепрессантами. Наиболее тяжелые формы рекуррентного депрессивного расстройства (F33.2 и F33.3) имеют много общего с прежними понятиями, такими, как маниакально-депрессивная депрессия, меланхолия, витальная депрессия и эндогенная депрессия. Первый эпизод может возникнуть в любом возрасте, начиная с детства и до старости. Начало его может быть острым или незаметным, а продолжительность — от нескольких недель до многих месяцев. Никогда полностью не исчезает опасность того, что у больного рекуррентным депрессивным расстройством не возникнет маниакального эпизода. Если такое произойдет, диагноз должен быть изменен на биполярное аффективное расстройство (F31.-).

**Включены:** повторные эпизоды:

- депрессивной реакции
  - психогенной депрессии
  - реактивной депрессии
- сезонное депрессивное расстройство

**Исключены:** рекуррентные краткие депрессивные эпизоды (F38.1)

### F33.0 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод легко выражен (как описано в подрубрике F32.0) и без мании в анамнезе.

### F33.1 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод умеренно выражен (как описано в подрубрике F32.1) и без мании в анамнезе.

### F33.2 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени без психотических симптомов

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод значительно выражен, без психотических симптомов (как описано в подрубрике F32.2) и мании в анамнезе.

Эндогенная депрессия без психотических симптомов

Значительная депрессия, рекуррентная без психотических симптомов

Маниакально-депрессивный психоз, депрессивный тип без психотических симптомов

Витальная депрессия, рекуррентная без психотических симптомов

### **F33.3 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами**

Расстройство, характеризующееся повторными эпизодами депрессии. Текущий эпизод значительно выражен, сопровождается психотической симптоматикой, как описано в подрубрике F32.3, но без указаний на предыдущие эпизоды мании.

Эндогенная депрессия с психотическими симптомами  
Маниакально-депрессивный психоз, депрессивный тип с психотическими симптомами

Повторные тяжелые эпизоды:

- значительной депрессии с психотическими симптомами
- психогенного депрессивного психоза
- психотической депрессии
- реактивного депрессивного психоза

### **F33.4 Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии**

У пациента в прошлом отмечались два или более депрессивных эпизода (как описано в подрубриках F33.0–F33.3), но уже в течение нескольких месяцев депрессивная симптоматика отсутствует.

### **F33.8 Другие рекуррентные депрессивные расстройства**

### **F33.9 Рекуррентное депрессивное расстройство неуточненное**

Монополярная депрессия БДУ

## **■ F34 Устойчивые расстройства настроения [аффективные расстройства]**

Стойкие и обычно колеблющиеся расстройства настроения, при которых большинство отдельных эпизодов недостаточно тяжелы, чтобы позволить описать их как гипоманиакальный или легкий депрессивный эпизод. Поскольку они длятся многие годы, а иногда значительную часть жизни больного, они вызывают выраженное недомогание и нетрудоспособность. В отдельных случаях повторные или сдвигчивый маниакальный или депрессивный эпизоды могут накладываться на хроническое аффективное расстройство.

### **F34.0 Циклотимия**

Устойчивая нестабильность настроения, включающая ряд периодов депрессии и легкой гипоманиакальности настроения, ни один из которых не является достаточно тяжелым или длительным, чтобы поставить диагноз биполярного аффективного расстройства (F31.-) или рекуррентного депрессивного расстройства (F33.-). Такое расстройство часто обнаруживается у родственников больного, страдающего биполярным аффективным расстройством. У некоторых пациентов с циклотимией в конце концов развивается биполярное аффективное расстройство.

Аффективное расстройство личности ■

Циклоидная личность

Циклотимическая личность

**F34.1 Дистимия**

Хроническое депрессивное настроение, продолжающееся по меньшей мере несколько лет, которое является недостаточно тяжелым или при котором отдельные эпизоды недостаточно длительны, чтобы можно было поставить диагноз рекуррентного депрессивного расстройства тяжелой, средней или легкой степени выраженности (F33.-).

Депрессивный(ое):

- невроз
  - расстройство личности
- Невротическая депрессия  
Устойчивая тревожная депрессия

*Исключено:* тревожная депрессия (легкая или неустойчивая) (F41.2)

**F34.8 Другие устойчивые расстройства настроения [аффективные]**

**F34.9 Устойчивое расстройство настроения [аффективное] неуточненное**

■ **F38 Другие расстройства настроения [аффективные]**

Любые другие расстройства настроения, не дающие оснований классифицировать их рубриками F30–F34, поскольку они недостаточно тяжелы или продолжительны.

**F38.0 Другие одиночные расстройства настроения [аффективные]**

Смешанный аффективный эпизод

**F38.1 Другие рекуррентные расстройства настроения [аффективные]**

Повторные краткие депрессивные эпизоды

**F38.8 Другие уточненные расстройства настроения [аффективные]**

■ **F39 Расстройство настроения [аффективное] неуточненное**

Аффективный психоз БДУ

## Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40–F48)

*Исключены:* связанные с расстройствами поведения, классифицированными в рубриках F91.–(F92.8)

### ■ F40 Фобические тревожные расстройства

Группа расстройств, при которых единственным или преобладающим симптомом является боязнь определенных ситуаций, не представляющих текущей опасности. В результате больной обычно избегает или страшится таких ситуаций. Беспокойство больного может быть сфокусировано на отдельных симптомах, таких, как дрожь от страха или обморочное ощущение, и часто ассоциируется с боязнью умереть, потерять над собой контроль или сойти с ума. Ожидание возможности попадания в фобическую ситуацию обычно вызывает преждевременную тревогу. Фобическая тревожность и депрессия часто сочетаются. Решение о постановке двух диагнозов (фобическое тревожное расстройство и депрессивный эпизод) или только одного определяется продолжительностью этих состояний и соображениями врача в отношении терапии во время консультации больного.

#### F40.0 Агорафобия

Довольно хорошо очерченная группа фобий, включающая в себя боязнь выходить из дома, входить в магазины, боязнь толпы и общественных мест, боязнь в одиночку путешествовать поездом, автобусом, самолетом. Паническое расстройство является обычной чертой эпизодов и в прошлом, и в настоящем. Кроме того, в качестве дополнительной характеристики часто присутствуют депрессивный и навязчивые симптомы и социальные фобии. Часто выражено избегание фобических ситуаций, и лица, страдающие агорафобией, не испытывают большого беспокойства, так как они в состоянии избежать этих «опасностей».

Агорафобия без панического расстройства в анамнезе  
Паническое расстройство с агорафобией

#### F40.1 Социальные фобии

Боязнь пристального внимания со стороны других людей, ведущая к избеганию социальных ситуаций. Более глубокие социальные фобии связаны с низкой самооценкой и боязнью критики. Их присутствие проявляется в виде покраснения лица, дрожания рук, тошноты, постоянных позывов на мочеиспускание. Иногда больной убежден, что какое-либо из этих вторичных проявлений и составляет его основную проблему. Симптоматика может прогрессировать до приступов паники.

Антропофобия  
Социальный невроз

## F40.2 Специфические (изолированные) фобии

Здесь входят фобии, ограниченные весьма специфичными ситуациями, такими, как близость особым животным, высота, гром, темнота, полет, закрытое пространство, мочеиспускание и дефекация в общественных туалетах, употребление определенных пищевых продуктов, лечение зубов, вид крови или травмы. Хотя мысль о такой ситуации является абстрактной, попадание в нее может вызвать панику, как при агорафобия или социальной фобии.

Акрофобия

Боязнь животных

Клаустрофобия

Простая фобия

*Исключены:* дисморфофобия (небредовая) (F45.2)  
боязнь заболеть (нозофобия) (F45.2)

## F40.8 Другие фобические тревожные расстройства

### F40.9 Фобическое тревожное расстройство неуточненное

Фобия БДУ

Фобическое состояние БДУ

## ■ F41 Другие тревожные расстройства

Расстройства, при которых проявление тревоги является основным симптомом и не ограничивается какой-либо конкретной внешней ситуацией. Могут также присутствовать депрессивные и навязчивые симптомы и даже некоторые элементы фобической тревожности при условии, что они несомненно являются вторичными и менее тяжелыми.

### F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]

Характерной чертой расстройства являются рецидивирующие приступы резко выраженной тревоги (паники), которые не ограничены какой-либо особой ситуацией или комплексом обстоятельств и, следовательно, непредсказуемы. Как и при других тревожных расстройствах, основная симптоматика включает внезапное возникновение сердцебиений, боли за грудиной, ощущение удушья, тошноту и чувство нереальности (деперсонализация или дереализация). Кроме того, как вторичное явление часто присутствует боязнь умереть, потерять контроль над собой или сойти с ума. Паническое расстройство не следует использовать в качестве основного диагноза, если у пациента имелось депрессивное расстройство в начале приступа паники. В этом случае приступ паники, вероятно всего, является вторичным по отношению к депрессии.

Панический(ое):

- приступ
- состояние

*Исключено:* паническое расстройство с агорафобией (F40.0)

**F41.1 Генерализованное тревожное расстройство**

Тревога, которая является распространенной и устойчивой, но не ограниченной или преимущественно вызванной какими-либо особыми окружающими обстоятельствами (т.е. свободно плавающей, или "free-floating"). Доминирующие симптомы изменчивы, но включают жалобы на устойчивую нервозность, ощущение страха, мышечное напряжение, потливость, ощущение безумства, дрожь, головокружение и чувство дискомфорта в эпигастральной области. Часто выражена боязнь несчастного случая или болезни, которые, по мнению больного, ожидают его или его родственников в ближайшее время.

Тревожная(ое):

- реакция
- состояние

Невроз тревоги

*Исключена:* неврастения (F48.0)

**F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство**

Эту рубрику следует использовать в том случае, когда присутствуют одновременно и тревожность, и депрессия, но ни одно из этих состояний не является преобладающим, а степень выраженности их симптоматики не позволяет при рассмотрении каждого поставить отдельный диагноз. Если же симптомы и тревожности, и депрессии настолько выражены, что позволяют поставить отдельный диагноз каждого из этих расстройств, следует кодировать оба диагноза, и в этом случае данная рубрика не должна использоваться.

Тревожная депрессия (легкая или неустойчивая)

**F41.3 Другие смешанные тревожные расстройства**

Симптомы тревожности сочетаются с чертами других расстройств, классифицированных в рубриках F42--F48. При этом степень выраженности симптомов этих расстройств не является столь тяжелой, чтобы можно было поставить диагноз, если их рассматривать отдельно.

**F41.8 Другие уточненные тревожные расстройства**

Тревожная истерия

**F41.9 Тревожное расстройство неуточненное**

Тревожность БДУ

## ■ F42    **Обсессивно-компульсивное расстройство**

Существенной особенностью состояния является наличие повторяющихся навязчивых мыслей или вынужденных действий. Навязчивые мысли представляют собой идеи, образы или побуждения, которые вновь и вновь приходят больному в голову в стереотипном виде. Они почти всегда огорчительны, и пациент часто безуспешно пытается сопротивляться им. Тем не менее больной считает эти мысли своими собственными, даже если они произвольны и отвратительны. Навязчивые действия, или ритуалы, являются стереотипными манерами, которые больной повторяет вновь и вновь. Они не являются способом получить удовольствие или атрибутом выполнения полезных задач. Эти действия являются способом предотвратить возможность наступления неприятного события, которое, как опасается больной, в противном случае может произойти, нанеся вред ему или им другому лицу. Обычно такое поведение осознается больным как бессмысленное или неэффективное и делаются повторные попытки противостоять ему. Почти всегда присутствует тревожность. Если компульсивные действия подавляются, тревожность становится более выраженной.

**Включены:** ананкастический невроз  
обсессивно-компульсивный невроз

**Исключена:** обсессивно-компульсивная личность (расстройство) (F60.5)

### **F42.0    Преимущественно навязчивые мысли или размышления**

Они могут принимать форму идей, мысленных образов или побуждений к действию, которые почти всегда причиняют страдание пациенту. Иногда идеи являются незаконченными, бесконечно рассматриваемыми альтернативами, связанными с неспособностью принять обычное, но необходимое решение, касающееся повседневной жизни. Связь между навязчивыми размышлениями и депрессией является особенно тесной, поэтому диагнозу обсессивно-компульсивного расстройства следует отдавать предпочтение лишь только в том случае, если навязчивые мысли возникают или удерживаются при отсутствии депрессивного эпизода.

### **F42.1    Преимущественно компульсивное действие [навязчивые ритуалы]**

Большинство компульсивных действий относится к очистке от загрязнения (в основном мытье рук), повторным проверкам для получения гарантии того, что потенциально опасная ситуация не может возникнуть, или соблюдению аккуратности и опрятности. В основе такого явного поведения лежит обычно боязнь опасности, которой может подвергнуться сам пациент или которой он может подвергнуть другого, и ритуальные действия являются безрезультатной или символической попыткой предотвратить опасность.

### **F42.2    Смешанные навязчивые мысли и действия**

### **F42.8    Другие обсессивно-компульсивные расстройства**

### **F42.9    Обсессивно-компульсивное расстройство неуточненное**

## ■ F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

Эта группа расстройств отличается от других групп тем, что в нее включены расстройства, идентифицируемые не только на основе симптоматики и характера течения, но также на основе очевидности влияния одной или даже обеих причин: исключительно неблагоприятного события в жизни, вызвавшего острую стрессовую реакцию, или значительной перемсны в жизни, ведущей к продолжительным неприятным обстоятельствам и обусловившей нарушения адаптации. Хотя менее тяжелый психосоциальный стресс (жизненные обстоятельства) может ускорить начало или способствовать проявлению широкого спектра расстройств, представленных в этом классе заболеваний, его этиологическая значимость не всегда ясна, и в каждом случае будет признаваться зависимость от индивида, часто от его сверхчувствительности и уязвимости (т. е. жизненные события не являются обязательными или достаточными, чтобы объяснить возникновение и форму расстройства). Расстройства, собранные в этой рубрике, напротив, всегда рассматриваются как непосредственное следствие острого тяжелого стресса или продолжительного травмирования. Стрессовые события или продолжительные неприятные обстоятельства являются первичным или преобладающим причинным фактором и расстройство не могло бы возникнуть без их влияния. Таким образом, расстройства, классифицированные в этой рубрике, могут рассматриваться как извращенные приспособительные реакции на тяжелый или продолжительный стресс, при этом они мешают успешно справиться со стрессом и, следовательно, ведут к проблемам социального функционирования.

### F43.0 Острая реакция на стресс

Преходящее расстройство, которое развивается у человека без каких-либо других проявлений психических расстройств в ответ на необычный физический или психический стресс и обычно стихает через несколько часов или дней. В распространенности и тяжести стрессовых реакций имеют значение индивидуальная ранимость и способность владеть собой. Симптомы показывают типичную смешанную и изменчивую картину и включают первоначальное состояние «ошеломления» с некоторым сужением области сознания и внимания, невозможностью полностью осознать раздражители и дезориентированностью. Это состояние может сопровождаться последующим «уходом» из окружающей ситуации (до состояния диссоциативного ступора — F44.2) или ажитацией и сверхактивностью (реакция полета или фуги). Обычно присутствуют отдельные черты панического расстройства (тахикардия, избыточное потоотделение, покраснение). Симптоматика обычно появляется через несколько минут после воздействия стрессовых стимулов или событий и исчезает через 2–3 дня (часто через несколько часов). Может присутствовать частичная или полная амнезия (F44.0) на стрессовое событие. Если вышеуказанная симптоматика устойчива, необходимо изменить диагноз.

**Острая:**

- кризисная реакция
  - реакция на стресс
- Нервная демобилизация  
Кризисное состояние  
Психический шок

### F43.1 Посттравматическое стрессовое расстройство

Возникает как отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое событие (краткое или продолжительное) исключительно угрожающего или катастрофического характера, которое может вызвать глубокий стресс почти у каждого. Предрасполагающие факторы, такие, как личностные особенности (компульсивность, астеничность) или первое заболевание в анамнезе, могут снизить порог для развития синдрома или усугубить его течение, но они никогда не являются необходимыми или достаточными для объяснения его возникновения. Типичные признаки включают эпизоды повторяющихся переживаний травмирующего события в паязчивых воспоминаниях («кадрах»), мыслях или кошмарах, появляющихся на устойчивом фоне чувства оцепенения, эмоциональной заторможенности, отчужденности от других людей, безответности на окружающее и избегания действий и ситуаций, напоминающих о травме. Обычно имеют место перевозбуждение и выраженная сверхосторожность, повышенная реакция на испуг и бессонница. С вышеупомянутыми симптомами часто связаны тревожность и депрессия, и не редкостью являются идеи самоубийства. Появлению симптомов расстройства предшествует латентный период после травмы, колеблющийся от нескольких недель до нескольких месяцев. Течение расстройства различно, но в большинстве случаев можно ожидать выздоровления. В некоторых случаях состояние может принять хроническое течение на многие годы с возможным переходом в устойчивое изменение личности (F62.0).

Травматический невроз

### F43.2 Расстройство приспособительных реакций

Состояние субъективного дистресса и эмоционального расстройства, создающее трудности для общественной деятельности и поступков, возникающее в период адаптации к значительному изменению в жизни или стрессовому событию. Стрессовое событие может нарушить целостность социальных связей индивида (тяжелая утрата, разлука) или широкую систему социальной поддержки и ценностей (миграция, статус беженца) либо представлять широкий диапазон изменений и нереломов в жизни (поступление в школу, приобретение статуса родителей, неудача в достижении заветной личной цели, уход в отставку). Индивидуальная предрасположенность или ранимость играют важную роль в риске возникновения и форме проявления расстройств приспособительных реакций, однако не допускается возможность возникновения таких расстройств без травмирующего фактора. Проявления очень вариабельны и включают подавленность настроения, пастороженность или беспокойство (или комплекс этих состояний), ощущение неспособности справиться с ситуацией, запланировать все заранее или решить оставаться в настоящей ситуации, а также включает некоторую степень снижения способности действовать в повседневной жизни. Одновременно могут присоединяться расстройства поведения, особенно в юношеском возрасте. Характерной чертой может быть краткая или длительная депрессивная реакция или нарушение других эмоций и поведения.

Культурный шок

Реакция горя

Госпитализм у детей

*Исключено:* тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой (F93.0)

### F43.8 Другие реакции на тяжелый стресс

### F43.9 Реакция на тяжелый стресс неуточненная

## ■ F44 Диссоциативные [конверсионные] расстройства

Общепринятыми положениями, на основе которых выделяются диссоциативные, или конверсионные, расстройства, являются полная или частичная потеря нормальной интеграции между памятью на прошлые события, способностью осознавать себя как личность и непосредственными ощущениями и способностью управлять движениями тела. Все виды диссоциативных расстройств имеют тенденцию к исчезновению через несколько недель или месяцев, особенно если их возникновение связано с каким-либо травмирующим событием в жизни. Многие хронические расстройства, особенно параличи и потеря чувствительности, могут развиваться на основе существования неразрешимых проблем и межличностных сложностей. Эти расстройства ранее преимущественно классифицировались как различные виды «конверсионной истерии». Считается, что они имеют психогенную этиологию, поскольку во времени возникновения тесно связаны с травмирующими событиями, неразрешимыми и невыносимыми проблемами или нарушенными взаимоотношениями. Симптомы часто соответствуют представлению больного о том, как должно было бы проявляться психическое заболевание. Медицинский осмотр и обследование не выявляют каких-либо явных физических или неврологических нарушений. Кроме того, совершенно очевидно, что потеря функции является выражением эмоционального конфликта или потребностей. Симптомы могут развиваться в тесной связи с психологическим стрессом и часто проявляются внезапно. В эту рубрику включены только расстройства физических функций, в норме произвольно контролирующихся, и потеря чувствительности. Расстройства, включающие болевые ощущения и комплекс других физических ощущений, опосредованных через вегетативную нервную систему, классифицированы в рубрике психосоматических нарушений (F45.0). Всегда следует помнить о возможности развития в дальнейшем серьезных физических или психических расстройств.

**Включены:** конверсионная:

- истерия
- реакция истерия
- истерический психоз

**Исключена:** симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)

### F44.0 Диссоциативная амнезия

Основной чертой является потеря памяти, особенно на важные недавние события, которая не вызвана органическим психическим заболеванием и слишком выражена, чтобы ее можно было объяснить обычной забывчивостью или усталостью. Амнезия обычно сконцентрирована на травмирующих событиях, таких, как несчастный случай или неожиданная тяжелая утрата, и обычно является частичной и избирательной. Полная и генерализованная амнезия редка и обычно является частью амбулаторного автоматизма (фуги) (F44.1); в этом случае расстройство так и следует классифицировать. Диагноз диссоциативной амнезии не следует ставить при наличии органического заболевания мозга, интоксикации или чрезмерной усталости.

**Исключены:** амнестическое расстройство, вызванное употреблением алкоголя или другого психоактивного вещества (F10–F19 с общим четвертым знаком .6)

амнезия.

- БДУ (R41.3)
- антероградная (R41.1)
- ретроградная (R41.2)

неалкогольный органический амнестический  
синдром (F04)  
амнезия после приступа эпилепсии (G40.-)

#### F44.1 Диссоциативная fuga

Диссоциативная fuga имеет все черты диссоциативной амнезии в сочетании с целенаправленными передвижениями, выходящими за обычный каждодневный предел. Хотя в период fuga имеет место амнезия, посторонним наблюдателям поведение пациента в это время может казаться абсолютно нормальным.

*Исключено:* fuga после приступа эпилепсии (G40.-)

#### F44.2 Диссоциативный ступор

Диссоциативный ступор диагностируется на основании выраженного уменьшения или отсутствия произвольных движений и нормальных ответных реакций на внешние раздражители, тактикс, как свет, шум, прикосновения, однако осмотр и обследование не обнаруживают явной физической причины. Кроме того, имеет место абсолютная очевидность психогенной причины в виде недавних стрессовых событий или проблем.

*Исключены:* органическое кататоническое расстройство (F06.1) ступор:

- БДУ (R40.1)
- кататонический (F20.2)
- депрессивный (F31-F33)
- маниакальный (F30.2)

#### F44.3 Транс и одержимость

Расстройства, при которых имеет место временная потеря ощущения себя как личности и полная неосознанность окружающего. В эту рубрику включены только состояния транса, которые непроизвольны и нежелательны и возникают вне религиозных или культурно-приемлемых ситуаций.

*Исключены:* состояния, связанные с:

- острыми или переходящими психотическими расстройствами (F23.-)
- расстройством личности органической этиологии (F07.0)
- постконтузионным синдромом (F07.2)
- интоксикацией, вызванной употреблением психоактивных веществ (F10-F19 с общим четвертым знаком .0) шизофренией (F20.-)

#### F44.4 Диссоциативные двигательные расстройства

При всем разнообразии имеет место полная или частичная потеря способности двигать конечностью или конечностями. Может отмечаться тесное сходство почти с любым видом атаксии, апраксии, акинезии, афонии, дизартрии, дискинезии, припадка или паралича.

Психогенная:

- афония
- дисфония

#### F44.5 Диссоциативные конвульсии

Диссоциативные конвульсии могут имитировать эпилептический припадок, однако прикусывание языка, кровоподтеки, связанные с надснем, и непроизвольное мочеиспускание редки. Сознание сохранено либо заменено состоянием ступора или транса.

**F44.6 Диссоциативная анестезия или потеря чувственного восприятия**

Области кожной анестезии часто имеют границы. Это означает, что они связаны с представлениями пациента о функциях тела, отличающимися от медицинских знаний. Может иметь место потеря различий между сенсорными модуляциями, которая не обязательно обусловлена неврологическими повреждениями. Потеря чувственного восприятия может сопровождаться жалобами на парестезию. Потеря зрения и слуха при диссоциативных расстройствах редко бывает тотальной.

Психогенная глухота

**F44.7 Смешанные диссоциативные [конверсионные] расстройства**

Сочетание расстройств, классифицированных в рубриках F44.0–F44.6.

**F44.8 Другие диссоциативные [конверсионные] расстройства**

Синдром Ганзера

Сложная личность

Психогенное:

- замешательство
- сумеречное состояние

**F44.9 Диссоциативное [конверсионное] расстройство неуточненное****■ F45 Соматоформные расстройства**

Главной особенностью является повторное предъявление соматической симптоматики одновременно с настойчивыми требованиями медицинских обследований, несмотря на повторные отрицательные их результаты и заверения врачей, что симптомы не имеют соматической природы. Если у больного имеются какие-либо соматические заболевания, они не объясняют природы и степени выраженности симптомов или страдания и жалоб пациента.

*Исключены:* диссоциативные расстройства (F44.–)

выдергивание волос (F98.4)

детская форма речи [лепет] (F80.0)

сюсюканье (F80.8)

кусание ногтей (F98.8)

психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках (F54)

сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями (F52.–)

сосание пальца (F98.8)

тики (в детстве и подростковом возрасте) (F95.–)

синдром де ла Туретта (F95.2)

трихотилломания (F63.3)

## F45.0 Соматизированное расстройство

Основными чертами являются многочисленные, повторные, часто меняющиеся физические симптомы, имеющие место по крайней мере в течение двух лет. Большинство пациентов имеют длительную и сложную историю контактов со службами нервной и специализированной медицинской помощи, в ходе которых могло быть выполнено множество безрезультатных исследований и бесплодных диагностических манипуляций. Симптоматика может относиться к любой части тела или системе органов. Течение расстройства хроническое и неустойчивое и часто ассоциируется с нарушением социального, межличностного и семейного поведения. Непродолжительно существующие (менее двух лет) и менее ярко выраженные примеры симптоматики должны классифицироваться как недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1).

Множественное психосоматическое расстройство

*Исключена:* симуляция [сознательная симуляция] (Z76.5)

## F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство

Диагноз недифференцированного соматоформного расстройства следует ставить тогда, когда жалобы пациента многочисленны, переменны и устойчивы, но не удовлетворяют полной и типичной клинической картине соматизированного расстройства.

Недифференцированное психосоматическое расстройство

## F45.2 Ипохондрическое расстройство

Важнейшей чертой является устойчивая озабоченность пациента возможностью иметь у себя тяжелое, прогрессирующее заболевание или несколько заболеваний. Пациент предъявляет устойчивые соматические жалобы или проявляет устойчивое беспокойство по поводу их возникновения. Нормальные, обычные ощущения и признаки часто воспринимаются больным как ненормальные, беспокоящие; он сосредоточивает свое внимание обычно только на одном - двух органах или системах организма. Часто присутствуют выраженная депрессия и тревога, что может объяснять дополнительные диагнозы.

Расстройство, выражающееся в озабоченности собственным здоровьем

Дисморфофобия (небредовая)

Ипохондрический невроз

Ипохондрия

Нозофобия

*Исключены:* бредовая дисморфофобия (F22.8)

бред, фиксированный на функционировании или внешнем виде собственного тела (F22.-)

### F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

Симптоматика, предъявляемая пациентом, подобна той, которая возникает при повреждении органа или системы органов, преимущественно или полностью иннервируемых и контролируемых вегетативной нервной системой, т. е. сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, дыхательной и мочеполовой систем. Симптомы обычно бывают двух типов, ни один из которых не указывает на нарушение конкретного органа или системы. Первый тип симптомов – это жалобы, основанные на объективных признаках вегетативного раздражения, таких, как сердцебиение, потливость, покраснение, тремор и выражение страха и беспокойства относительно возможного нарушения здоровья. Второй тип симптомов – это субъективные жалобы неспецифического или изменчивого характера, такие, как быстротечные боли по всему телу, ощущения жара, тяжести, усталости или вздутия живота, которые пациент соотносит с каким-либо органом или системой органов.

Кардиальный невроз

Синдром да Косты

Гастроневроз

Нейроциркуляторная астенция

Психогенные формы:

- аэрофагии
- кашля
- диареи
- диспепсий
- дизурии
- метеоризма
- икоты
- глубокого и частого дыхания
- учащенного мочеиспускания
- синдрома раздраженного кишечника
- пилороспазма

**Исключены:** психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицируемыми в других рубриках (F54)

#### **F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство**

Основной жалобой является устойчивая, резкая, мучительная боль, которую нельзя полностью объяснить физиологическим нарушением или соматическим заболеванием и которая возникает в связи с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами, что позволяет рассматривать их как основную этиологическую причину. Результатом обычно является заметное усиление поддержки и внимания личностного или медицинского характера. Боль психогенной природы, возникающая в процессе депрессивного расстройства или шизофрении, не может быть отнесена к этой рубрике.

Психалгия

Психогенная:

- боль в спине
- головная боль

Соматоформное болевое расстройство

*Исключены:* боль в спине БДУ (M54.9)

боль:

- БДУ (R52.9)
- острая (R52.0)
- хроническая (R52.2)
- неустраняемая (R52.1)

головная боль напряженного типа (G44.2)

#### **F45.8 Другие соматоформные расстройства**

Какие-либо другие расстройства чувствительности, функций или поведения, возникающие не вследствие соматических нарушений. Расстройства, которые не опосредованы через вегетативную нервную систему, ограничены определенными системами или участками тела и имеют тесную временную связь с травмирующими событиями или проблемами.

Психогенная(ый):

- дисменорея
- дисфагия, включая «глобус истерикус» (globus hystericus)
- зуд
- кривошея

Скрежетание зубами

#### **F45.9 Соматоформное расстройство неуточненное**

Психосоматическое расстройство БДУ

## ■ F48 Другие невротические расстройства

### F48.0 Неврастения

При этом расстройстве проявляется значительная, связанная с культурой вариабельность. Выделяются два основных типа расстройства, в значительной степени перекрывающих друг друга. Главной характерной чертой первого типа являются жалобы на повышенную утомляемость после умственной нагрузки, с которой часто связано некоторое снижение производственных показателей или продуктивности в повседневных делах. Умственная утомляемость описывается больным как неприятное возникновение рассеянности, ослабления памяти, невозможности сосредоточиться и неэффективности умственной деятельности. При другом типе расстройства основной упор делается на ощущение физической слабости и истощения даже после минимальной нагрузки, сопровождаемых ощущением мышечных болей и невозможностью расслабиться. Оба типа расстройства характеризуются рядом общих неприятных физических ощущений, таких, как головокружение, напряженная головная боль и ощущение общей нестабильности. Общими чертами являются также беспокойство по поводу снижения своих умственных и физических способностей, раздражительность, утрата способности радоваться и незначительно выраженная депрессия и тревога. Сон часто нарушен в своей начальной и средней фазе, но может также быть выраженной и сонливостью.

#### Синдром утомляемости

При необходимости идентифицировать соматическое заболевание, предшествовавшее данному расстройству, используют дополнительный код.

*Исключены:* астения БДУ (R53)  
состояние истощения жизненных сил (Z73.0)  
недомогание и утомляемость (R53)  
синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни (G93.3)  
психастения (F48.8)

### F48.1 Синдром деперсонализации – дереализации

Редкое расстройство, при котором пациент непроизвольно жалуется на то, что его умственная деятельность, тело и окружающее качественно изменены так, что представляются нереальными, удаленными или автоматизированными. Среди различных проявлений этого синдрома самое частое – это потеря эмоций и ощущение холодности или отстраненности от своих мыслей, от своего тела или реального мира. Несмотря на драматический характер переживаний, пациент осознает нереальность этих изменений. Сознание сохраняется, и не утрачивается способность выражать эмоции. Синдром деперсонализации – дереализации может быть составной частью диагностируемой шизофрении, депрессивного, фобического или обсессивно-компульсивного расстройства. В этом случае диагноз ставится по основному расстройству.

### F48.8 Другие уточненные невротические расстройства

Болезнь Брике  
Синдром Дата  
Профессиональный невроз, в том числе писчий спазм  
Психастения  
Психастенический невроз  
Психогенный обморок

### F48.9 Невротическое расстройство неуточненное

Невроз БДУ

## Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами (F50–F59)

### ■ F50 Расстройства приема пищи

*Исключены:* анорексия БДУ (R63.0)  
 трудности вскармливания и введения пищи (R63.3)  
 расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте (F98.2)  
 полифагия (R63.2)

#### F50.0 Нервная анорексия

Расстройство, характеризующееся преднамеренной потерей массы тела, вызванной и поддерживаемой пациентом. Это расстройство, как правило, чаще встречается у девочек подросткового возраста и молодых женщины, но ему могут быть подвержены юноши и молодые мужчины, а также дети, приближающиеся к пубертатному периоду, и женщины старшего возраста (вплоть до наступления менопаузы). Расстройство ассоциируется со специфической психопатологической боязнью ожирения и дряблости фигуры, которая становится назойливой идеей, и пациенты устанавливают для себя низкий предел массы тела. Как правило, имеют место различные вторичные эндокринные и обменные нарушения и функциональные расстройства. Симптоматика включает ограничение диеты, чрезмерную физическую нагрузку, прием рвотных, слабительных и мочегонных средств, а также препаратов, понижающих аппетит.

*Исключены:* потеря аппетита (R63.0)  
 психогенная (F50.8)

#### F50.1 Атипичная нервная анорексия

Расстройство, отвечающее некоторым чертам нервной анорексии, но полная клиническая картина которого не позволяет поставить этот диагноз. Так, один из ключевых симптомов вышеуказанного расстройства, такой, как аменорея или выраженная боязнь ожирения, может отсутствовать при наличии заметной потери массы тела и поведения, направленного на достижение похудения. Этот диагноз не следует ставить, если имеются свидетельства наличия соматического заболевания, вызывающего потерю массы тела.

#### F50.2 Нервная булимия

Синдром, характеризующийся повторными приступами переедания и выраженным беспокойством по поводу контроля за массой тела. Это приводит к выработке стиля переедания, сопровождаемого вызовом рвоты и использованием слабительных средств. Это расстройство имеет много общего с нервной анорексией, включая сверхзабоченность своей фигурой и массой тела. Повторные рвоты чреватые нарушениями электролитного баланса и соматическими осложнениями. Часто (но не всегда) в анамнезе пациента отмечается ранее имевший место эпизод нервной анорексии с колебаниями его давности от нескольких месяцев до нескольких лет.

Булимия БДУ  
 Нервная кинорексия

**F50.3 Атипичная нервная булимия**

Расстройство, имеющее некоторые признаки нервной булимии, но полная клиническая картина не позволяет поставить этот диагноз. Например, могут иметь место повторные приступы переедания и чрезмерное употребление слабительных средств без значительных изменений массы тела или может отсутствовать типичная сверхзабоченность собственной фигурой и массой тела.

**F50.4 Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами**

Переедание вследствие стрессовых событий, таких, как тяжелая утрата, несчастный случай, рождение ребенка и т. д.

Психогенное переедание

*Исключено:* ожирение (E66.-)

**F50.5 Рвота, связанная с другими психологическими расстройствами**

Повторная рвота, которая возникает при диссоциативных расстройствах (F44.-) и гипохондрическом расстройстве (F45.2) и которая не является исключительно следствием состояний, не входящих в перечень данного класса. Эта подrubрика может также использоваться как дополнение к рубрике O21.- (Чрезмерная рвота при беременности), когда эмоциональные факторы доминируют в причине повторной тошноты и рвоты у беременных.

Психогенная рвота

*Исключены:* тошнота (R11)  
рвота БДУ (R11)

**F50.8 Другие расстройства приема пищи**

Поедание несъедобного [извращенный аппетит] у взрослых  
Психогенная потеря аппетита

*Исключено:* поедание несъедобного [извращенный аппетит] у младенцев и детей (F98.3)

**F50.9 Расстройство приема пищи неуточненное****■ F51 Расстройства сна неорганической этиологии**

Во многих случаях нарушение сна является одним из симптомов других расстройств психических или соматических. Являются ли нарушения сна у данного пациента самостоятельным состоянием или просто одним из симптомов другого нарушения, классифицированного в рубриках этого или любого другого класса, следует определять на основе клинической картины и течения расстройства, а также с учетом терапевтических заключений у приоритетов, установленных во время консультации. Как правило, если расстройство сна является одним из главных недугов и воспринимается как болезненное состояние само по себе, данный код следует использовать вместе с другими кодами диагнозов несихопатологических и патофизиологических расстройств, имеющих в данном случае. Эта рубрика включает только те нарушения сна, при которых ведущими этиологическими факторами являются эмоциональные причины и которые не имеют в своей основе идентифицированных в каких-либо рубриках физических нарушений.

*Исключены:* расстройства сна (органической этиологии) (G47.-)

## F51.0 Бессонница неорганической этиологии

Состояние неудовлетворительной продолжительности и/или неудовлетворительного качества сна, которое сохраняется в течение значительного отрезка времени и включает трудности засыпания, трудности оставаться в состоянии сна или раннее окончательное пробуждение. Бессонница является общим симптомом многих психических и соматических расстройств и должна классифицироваться данной подрубкой в дополнение к основному заболеванию только в том случае, если она доминирует в клинической картине.

*Исключена:* бессонница (органической этиологии) (G47.0)

## F51.1 Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии

Гиперсомния определяется как состояние чрезмерной сонливости и приступов сна в дневное время или как затяжной переход к состоянию полного бодрствования при пробуждении. Если в этиологии гиперсомнии отсутствует органический фактор, это состояние обычно связывают с психическим расстройством.

*Исключены:* гиперсомния (органической этиологии) (G47.1)  
нарколепсия (G47.4)

## F51.2 Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии

Недостаток синхронности между существующим у пациента режимом сна и бодрствования и тем, какого режима сна и бодрствования требует окружающая его обстановка, результатом чего являются жалобы на бессонницу или гиперсомнию.

Психогенная инверсия:

- циркадного
  - никтогемерального
  - сна
- } ритма

*Исключены:* нарушения цикличности сна и бодрствования (органической этиологии) (G47.2)

## F51.3 Снохождение [сомнамбулизм]

Форма измененного сознания, при которой сочетаются состояния сна и бодрствования. Во время эпизода сомнамбулизма человек встает с постели обычно в течение первой трети ночного сна и ходит, демонстрируя низкий уровень осознания, реактивности и двигательного умения. При пробуждении он обычно не вспоминает случившееся.

## F51.4 Ужасы во время сна [ночные ужасы]

Ночные эпизоды крайнего ужаса и паники, сопровождаемые интенсивными восклицаниями, движениями и высоким уровнем вегетативных проявлений. Больной садится или вскакивает с постели обычно в течение первой трети ночного сна с паническим криком. Довольно часто он рвется к двери, как бы пытаясь убежать, хотя очень редко покидает комнату. Воспоминание о случившемся, если оно есть, очень ограничено (обычно один или два фрагмента мысленных воображений).

## F51.5 Кошмары

Переживания во сне перегружены тревогой или страхом. Больной помнит все детали содержания сна. Картины сна очень яркие и обычно включают темы, касающиеся угрозы жизни, безопасности или самооценки. Довольно часто имеют место повторение одних и тех же или подобных пугающих кошмарных сновидений. В течение типичного эпизода данного расстройства выражены вегетативные проявления, но нет заметных восклицаний или движений тела. При пробуждении человек быстро становится бодрым и ориентированным.

Ночное тревожное расстройство

**F51.8 Другие расстройства сна неорганической этиологии**

**F51.9 Расстройство сна неорганической этиологии неуточненное**

Эмоциональное расстройство сна БДУ

■ **F52 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями**

Сексуальная дисфункция охватывает различные состояния, в силу которых индивид неспособен вступать в сексуальную связь, как бы он того ни желал. Половая реакция является психосоматическим процессом, и обычно и психологический, и соматический процессы причастны к сексуальной дисфункции.

*Исключен:* синдром Дата (F48.8)

**F52.0 Отсутствие или потеря сексуального влечения**

Потеря сексуального влечения является основной проблемой, и она не вторична по отношению к другим сексуальным проблемам, таким, как недостаток эрекции или диспареуния.

Фригидность

Сниженное сексуальное влечение

**F52.1 Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия**

Перспектива сексуального сношения вызывает такой страх или тревогу, что заставляет избегать полового акта (отвращение к половым сношениям), либо сексуальная реакция оказывается нормальной и испытывается оргазм, но отсутствует соответствующее приятное ощущение (отсутствие полового удовольствия).

Ангедония (сексуальная)

**F52.2 Недостаточность генитальной реакции**

Основной проблемой для мужчин является нарушение эрекции (трудности с возникновением или поддержанием эрекции, достаточной для удовлетворительного полового сношения). У женщин главной проблемой является сухость влагалища или недостаток влагалищной смазки.

Расстройство сексуального возбуждения у женщин

Эректильное расстройство у мужчин

Психогенная импотенция

*Исключена:* импотенция органического происхождения (N48.4)

**F52.3 Оргазмическая дисфункция**

Оргазм или не возникает, или значительно задерживается

Заторможенный оргазм (у мужчин) (у женщин)

Психогенное отсутствие оргазма

**F52.4 Преждевременная эякуляция**

Невозможность контролировать эякуляцию в той мере, которая достаточна, чтобы оба партнера получили удовлетворение от полового акта.

**F52.5 Вагинизм неорганического происхождения**

Спазм мышц тазового дна, окружающих влагалище, который препятствует открытию влагалища. Введение полового члена невозможно или болезненно.

Психогенный вагинизм

*Исключен:* вагинизм (органический) (N94.2)

**F52.6 Диспареуния неорганического происхождения**

Диспареуния (болевое ощущение во время полового акта) возникает и у мужчин, и у женщин. Часто диспареуния может быть связана с локальным патологическим процессом, и тогда ее следует классифицировать в соответствии с этим патологическим состоянием. Данную подрубрику следует использовать только в том случае, если отсутствует первичная неорганическая сексуальная дисфункция (например, вагинизм или сухость влагалища).

Психогенная диспареуния

*Исключена:* диспареуния (органическая) (N94.1)

**F52.7 Повышенное половое влечение**

Нимфомания

Сатириаз

**F52.8 Другая сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью**

**F52.9 Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическим нарушением или болезнью, неуточненная**

**■ F53 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках**

Эта рубрика включает только психические расстройства, связанные с послеродовым периодом (возникшие в течение 6 недель после родов), которые не соответствуют критериям, применяемым к расстройствам, классифицированным в каких-либо других рубриках этого класса; это объясняется либо недостаточностью доступной информации, либо тем, что присутствуют дополнительные клинические проявления, что делает неуместной классификацию этих расстройств в каких-либо других рубриках.

**F53.0 Легкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках**

Депрессия:

- постнатальная БДУ
- послеродовая БДУ

**F53.1 Тяжелые психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках**  
Послеродовой психоз БДУ

**F53.8 Другие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках**

**F53.9 Послеродовое психическое расстройство неуточненное**

■ **F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями, классифицированными в других рубриках**

Эту рубрику следует использовать для кодирования имеющихся психологических и поведенческих факторов, рассматривающихся как основная этиологическая причина соматических расстройств, которые могут быть отнесены к другим классам болезней.

Эти протекающие психические нарушения обычно слабо выражены и часто устойчивы (например, волнение, эмоциональный конфликт, мрачные предчувствия) и сами по себе не позволяют использовать какую-либо другую рубрику этого класса.

Психологические факторы, влияющие на физическое состояние

Примерами использования этой рубрики могут служить:

- астма F54 и J45.–
- дерматит F54 и L23–L25
- язва желудка F54 и K25.–
- слизистый колит F54 и K58.–
- язвенный колит F54 и K51.–
- крапивница F54 и L50.–

При необходимости идентифицировать связанное соматическое нарушение используют дополнительный код.

*Исключена:* головная боль напряженного типа (G44.2)

## ■ F55      **Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимость**

Может использоваться широкий спектр медикаментов и народных средств, но особую важность представляют: а) психотропные средства, не приводящие к возникновению зависимости, такие, как антидепрессанты; б) слабительные средства и в) обезболивающие средства, которые могут употребляться без назначения врача (например, аспирин и парацетамол).

Постоянное использование этих препаратов часто приводит к ненужным контактам с врачами и другим медицинским персоналом и иногда сопровождается развитием побочных реакций на эти вещества. Попытки разубедить в целесообразности приема этих препаратов или запретить их употребление часто вызывают сопротивление в отношении приема слабительных и обезболивающих средств. Такое сопротивление может иметь место, несмотря на предостережение о возможности (или даже развитии) побочных реакций типа почечной дисфункции или нарушений электролитного баланса. Хотя обычно очевидно, что у пациента имеется выраженная мотивация к приему вещества, симптомы зависимости или абстиненции (классифицированные в рубриках F10–F19), как при использовании психоактивных веществ, не развиваются.

Злоупотребление:

- антацидными средствами
- травами и средствами народной медицины
- стероидными или другими гормонами
- витаминами

Увлечение слабительными средствами

*Исключено:* злоупотребление психоактивными веществами (F10–F19)

## ■ F59      **Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, неуточненные**

Психогенная физиологическая дисфункция БДУ

## Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (F60–F69)

Этот блок включает различные состояния и модели поведения клинической значимости, имеющие тенденцию к устойчивости и возникающие как выражение характерного образа жизни индивида и его взаимоотношений с окружающими. Некоторые из этих состояний и образцов поведения появляются рано в ходе индивидуального развития как результат одновременного воздействия конституциональных факторов и социального опыта, в то время как другие приобретаются на более поздних этапах жизни. Специфические расстройства личности (F60.–), смешанные и другие расстройства личности (F61.–), длительно сохраняющиеся изменения личности (F62.–) являются глубоко укоренившимися и длительными моделями поведения, проявляющимися как негибкая ответная реакция на самые разные личные и социальные ситуации. Такие расстройства представляют собой чрезвычайные или значительные отклонения от способа, которым обычный человек данного уровня культуры воспринимает, мыслит, чувствует и особенно общается с окружающими. Такие модели поведения имеют тенденцию к устойчивости и охватывают многие области поведения и психологического функционирования. Данные расстройства часто, но не всегда связаны с субъективными переживаниями различной степени и проблемами социального характера.

### ■ F60 Специфические расстройства личности

В эту рубрику отнесены тяжелые расстройства личности и выраженные отклонения в поведении индивида, не являющиеся прямым следствием заболевания, повреждения или другого острого поражения головного мозга либо других психических нарушений. Обычно эти расстройства охватывают несколько сфер личности; почти всегда они тесно связаны с выраженными личными страданиями и социальным распадом. Эти расстройства обычно проявляются в детстве или подростковом возрасте и продолжают в течение дальнейшей жизни.

## F60.0 Параноидное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся чрезмерной чувствительностью к неудачам, невозможностью прощать обиды, подозрительностью и склонностью к извращению действительности путем истолкования нейтральных или дружеских действий окружающих как враждебных или пренебрежительных. Наблюдаются повторные необоснованные подозрения супруга или сексуального партнера в неверности, воинствующее и упорное сознание собственной правоты. Такие лица склонны к преувеличенной самооценке; часто имеет место преувеличенно самолюбие.

Личность (расстройство):

- экспансивно-параноидная
- фанатичная
- кверулянтная
- параноидная
- обидчиво параноидная

*Исключены:* паранойя (F22.0)

- кверулянтная (F22.8)
- параноидный(ая) (ос):
- психоз (F22.0)
- шизофрения (F20.0)
- состояние (F22.0)

## F60.1 Шизоидное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся слабостью привязанностей, социальных и других контактов, склонностью к фантазиям, отшельничеству и самоанализу. Имеет место ограниченная способность выражать чувства и испытывать удовольствие.

*Исключены:* синдром Аспергера (F84.5)

- бредовое расстройство (F22.0)
- шизоидное расстройство в детском возрасте (F84.5)
- шизофрения (F20.-)
- шизотипическое расстройство (F21)

## F60.2 Диссоциальное расстройство личности

Расстройство личности, характеризующееся пренебрежением к социальным обязанностям и черствым равнодушием к окружающим. Наблюдается значительное несоответствие между поведением больного и основными социальными нормами. Поведение с трудом поддается изменению на основе опыта, включая наказание. Больные плохо переносят неудачи и легко поддаются агрессии, включая насилие. Они склонны обвинять других или давать правдоподобные объяснения своему поведению, приводящему их к конфликту с обществом.

Личность (расстройство):

- аморальная
- антисоциальная
- асоциальная
- психопатическая
- социопатическая

*Исключены:* расстройства поведения (F91.-)

- эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60.3)

### **F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности**

Расстройство личности, характеризующееся определенной склонностью к импульсивным действиям без учета последствий. Настроение непредсказуемо и капризно. Имеются склонность к вспышкам эмоций и неспособность контролировать взрывчатое поведение. Отмечаются сварливость и конфликтность с окружающими, особенно тогда, когда импульсивные поступки пресекаются и критикуются. Можно выделить два типа расстройства: импульсивный тип, характеризующийся преимущественно эмоциональной нестабильностью и недостатком эмоционального контроля, и пограничный тип, для которого дополнительно характерны расстройство самовосприятия, целей и внутренних устремлений, хроническое ощущение пустоты, напряженные и нестабильные межличностные отношения и тенденции к саморазрушающему поведению, включая суицидальные жесты и попытки.

**Личность (расстройство):**

- агрессивная
- пограничная
- возбудимая

*Исключено:* диссоциальное расстройство личности (F60.2)

### **F60.4 Истерическое расстройство личности**

Расстройство личности, характеризующееся поверхностной и неустойчивой возбудимостью, склонностью к драматизированию, театральности, а также к преувеличенному выражению эмоций, внушаемостью, эгоцентризмом, потаканием своим желаниям, отсутствием внимания к окружающим, легко ранимыми ощущениями и постоянным желанием иметь успех и внимание.

**Личность (расстройство):**

- истерическая
- психоинфантильная

### **F60.5 Ананкастное расстройство личности**

Расстройство личности, характеризующееся чувством неуверенности в себе, чрезмерной щепетильностью, сдержанностью и озабоченностью деталями, упрямством, осторожностью и непреклонностью. Могут присутствовать настойчивые или непрошенные мысли или действия, которые не достигают тяжести обсессивно-компульсивного расстройства.

**Личность (расстройство):**

- компульсивная
- обсессивная
- обсессивно-компульсивная

*Исключено:* обсессивно-компульсивное расстройство (F42.-)

### **F60.6 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности**

Расстройство личности, характеризующееся ощущением внутренней напряженности, наличием мрачных предчувствий, отсутствием ощущения безопасности и комплексом исполнимости. Выражены постоянное сильное желание нравиться и быть признанным, сверхчувствительная реакция на отказы и критику наряду с ограничением личных привязанностей, тенденцией к избеганию некоторых действий путем привычного преувеличения потенциальных опасностей и риска в обычных ситуациях.

### **F60.7 Расстройство типа зависимой личности**

Расстройство личности, характеризующееся глубоким пассивным подчинением окружающим людям в принятии больших и малых жизненных решений, выраженным страхом перед одиночеством, ощущением беспомощности и некомпетентности, пассивным согласием с желанием старших и окружающих и слабой реакцией на требования повседневной жизни. Отсутствие активности может выражаться в интеллектуальной и эмоциональной сферах; часто выражена тенденция к перекладыванию ответственности на других.

Личность (расстройство):

- астеническая
- неадекватная
- пассивная
- самоподавляющая

### **F60.8 Другие специфические расстройства личности**

Личность (расстройство):

- эксцентричная
- расторможенная («безудержная»)
- незрелая
- самовлюбленная (нарциссическая)
- пассивно-агрессивная
- психоневротическая

### **F60.9 Расстройство личности неуточненное**

Невроз характера БДУ

Патологическая личность БДУ

## **■ F61 Смешанные и другие расстройства личности**

Эта рубрика предназначена для расстройств личности, которые часто причиняют беспокойство, но не проявляют специфической картины симптомов, характеризующих расстройства, классифицированные в рубрике F60., поэтому нередко их труднее диагностировать, чем расстройства, кодируемые в рубрике F60.

Примерами являются:

- смешанные расстройства личности с чертами некоторых расстройств, классифицированных в рубрике F60., но без доминирующего комплекса симптомов, позволяющего поставить более специфичный диагноз;
- причиняющие беспокойство изменения личности, не классифицированные в рубриках F60.- или F62.- и рассматриваемые как вторичные по отношению к основному диагнозу имеющегося аффективного или тревожного расстройства.

**Исключены:** акцентуированные личностные черты (Z73.1)

## ■ F62    **Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга**

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, которые возникли у человека, не имевшего в прошлом расстройств личности, пережившего катастрофу или чрезмерно длительный стресс, или перенесшего тяжелое психическое заболевание. Диагнозы этой рубрики следует ставить только тогда, когда очевидно наличие определенных и продолжительных изменений в личной модели восприятия, отношения и мысли относительно окружающей обстановки и лично себя. Изменение личности должно быть значительным и должно ассоциироваться с негибким, не соответствующим нормам поведением, не отмечавшимся ранее. Изменение не должно быть непосредственным проявлением имеющегося другого психического расстройства или остаточным симптомом какого-либо предшествующего психического заболевания.

*Исключено:* расстройство личности и поведения, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга (F07.-)

### F62.0    **Стойкое изменение личности после переживания катастрофы**

Длительно сохраняющееся (по меньшей мере два года) ~~изменение~~ изменение личности, вызванное действием катастрофического стресса. Стресс может быть таким экстремальным, что нет необходимости принимать во внимание индивидуальную ранимость, для того чтобы объяснить глубину его воздействия на личность. Психическое расстройство характеризуется враждебным или подозрительным отношением к окружающему, социальной самоизоляцией, чувством пустоты и безысходности, стойким ощущением «пребывания на грани», как это отмечается в случае настоящих угроз, и отчужденностью. Этому типу изменения личности может предшествовать расстройство, вызванное травматическим стрессом (F43.1).

*Изменение личности после:*

- пребывания в концентрационном лагере
- бедствия
- длительного:
  - плена с угрозой быть убитым
  - нахождения в ситуации, угрожающей жизни, типа быть жертвой терроризма
- пыток

*Исключено:* посттравматическое стрессовое расстройство (F43.1)

### **F62.1 Стойкое изменение личности после психического заболевания**

Изменения личности, сохраняющиеся по меньшей мере два года, которое вызвано травмирующим влиянием страдания от тяжелой психической болезни. Изменение не может быть объяснено предшествующим расстройством личности. Его следует дифференцировать от остаточных проявлений шизофрении и других состояний неполного выздоровления после предшествующей психической болезни. Это расстройство характеризуется чрезмерной зависимостью и нуждасмостью в других. Убежденность человека в том, что болезнь изменила его и оставила на нем свое клеймо, приводит к неспособности формировать и поддерживать тесные доверительные межличностные отношения и ведет к социальной изоляции. Наблюдаются пассивность, ограниченность интересов и слабая вовлеченность в активное проведение досуга. Устойчивы жалобы на плохое самочувствие, которые могут быть связаны с ипохондрическими претензиями и болезненным поведением. Отмечается пониженное или неустойчивое настроение, не являющееся следствием текущего психического расстройства или предшествующей психической болезни с остаточными аффективными симптомами, а также давнишние проблемы социального и профессионального функционирования.

### **F62.8 Другие стойкие изменения личности**

Хронической болевой личностный синдром

### **F62.9 Стойкое изменение личности неуточненное**

## **■ F63 Расстройства привычек и влечений**

Эта рубрика включает некоторые расстройства поведения, которые не классифицируются в других рубриках. Эти расстройства характеризуются повторными действиями, которые не имеют ясно выраженной рациональной мотивации, не могут контролироваться и обычно наносят вред самому больному и окружающим. Пациент говорит, что его поведение связано с влечением к действию. Причина этих расстройств не установлена, и они сгруппированы вместе на основе ярко выраженной тождественности в их описании, а не из-за наличия у них каких-либо известных других важных общих особенностей.

**Исключены:** привычное чрезмерное употребление алкоголя или психоактивных веществ (F10–F19)  
расстройство влечений и привычек, затрагивающих сексуальное поведение (F65.–)

### **F63.0 Патологическое влечение к азартным играм**

Суть расстройства заключается в частых повторных эпизодах азартной игры, которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, профессиональным, материальным и семейным цепностям и обязательствам.

Навязчивое влечение к азартным играм

**Исключено:** пристрастие к азартным играм лиц с маниакальным эпизодом (F30.–)  
склонность к азартным играм и пари БДУ (Z72.6)  
склонность к азартным играм при диссоциальном расстройстве личности (F60.2)

### F63.1 Патологическое влечение к поджогам [пиромания]

Расстройство, характеризующееся многочисленными актами поджогов имущества или других объектов или попытками поджогов, которые совершаются без какой-либо явной мотивации, а также увлеченностью всем, что связано с огнем и горением. Такое поведение часто связано с ощущением возрастающего напряжения перед этим действием и сильным возбуждением сразу же после него.

*Исключены:* поджог (совершенный):

- взрослым человеком с диссоциальным расстройством личности (F60.2)
- как повод для наблюдения за лицом с подозрением на психическое расстройство (Z03.2)

при:

- интоксикации алкоголем или психоактивным веществом (F10–F19 с общим четвертым знаком .0)
- расстройствах поведения (F91.–)
- органических психических расстройствах (F00–F09)
- шизофрении (F20.–)

### F63.2 Патологическое влечение к воровству [клептомания]

Расстройство, характеризующееся повторными безуспешными попытками человека противостоять желанию украсть какой-либо предмет, не являющийся для него необходимым или представляющим денежную ценность. Украденные предметы, напротив, могут быть испорчены, отданы задаром или припрятаны. Такое поведение обычно сопровождается возрастающим чувством напряжения до совершения кражи и ощущением удовлетворения в процессе кражи или сразу же после нее.

*Исключены:* депрессивное расстройство с воровством (F31–F33)  
органические психические расстройства (F00–F09)  
ограбление магазина как повод для наблюдения за лицом с подозрением на психическое расстройство (Z03.2)

### F63.3 Трихотилломания

Расстройство, характеризующееся заметной потерей волос вследствие повторных безуспешных попыток подавить желание их выдергивать. Выдергиванию волос обычно предшествует растущее напряжение, а акт выдергивания сопровождается расслаблением и чувством удовлетворения. Этот диагноз не следует ставить, если имеется ранее существовавшее воспаление кожи или если выдергивание волос является реакцией на бред или галлюцинацию.

*Исключено:* стереотипное двигательное расстройство с выдергиванием волос (F98.4)

### F63.8 Другие расстройства привычек и влечений

Другие формы постоянно повторяющегося неадекватного поведения, которые не являются вторичными по отношению к диагностированному психическому синдрому и при которых очевидно, что пациент производит повторяющиеся безуспешные попытки подавить влечение к такому поведению. Человек испытывает продромальный период напряжения, затем возникает ощущение облегчения в процессе этого действия.

Переменяющееся расстройство взрывного характера

**F63.9 Расстройство привычек и влечений  
неуточненное**

■ **F64 Расстройства половой идентификации**

**F64.0 Транссексуализм**

Желание жить и восприниматься окружающими как лицо противоположного пола, обычно сопровождаемое ощущением дискомфорта от своего анатомического пола или чувством неуместности своей половой принадлежности. Желание подвергнуться хирургическому вмешательству или получить гормональное лечение, с тем чтобы достичь, насколько это возможно, соответствия предпочитаемому полу.

**F64.1 Трансвестизм двойной роли**

Периодическое ношение одежды противоположного пола для того, чтобы насладиться временным участием в жизни противоположного пола, но без какого-либо желания изменить свой пол, в том числе и хирургическим путем, и без полового возбуждения, сопровождающего переодевание.

Расстройство половой идентификации в юности или зрелом возрасте не транссексуального типа

*Исключен:* фетишистский трансвестизм (F65.1)

**F64.2 Расстройство половой идентификации  
в детском возрасте**

Расстройство, первоначально обычно проявляющееся в раннем детстве (и всегда задолго до пубертатного периода) и характеризующееся устойчивым и сильным страданием по поводу своего пола одновременно с сильным желанием быть лицом другого пола или настойчивым требованием признать его таковым. Имеются постоянная озабоченность одеждой и занятиями лиц другого пола и отказ от особенностей своего пола. Этот диагноз должен ставиться лишь при глубоком нарушении половой идентификации, наличие черт сорванца у девочки или девичьих черт у мальчика недостаточно для его постановки. Расстройство половой идентификации у лиц, достигших половой зрелости или входящих в пубертатный период, следует классифицировать не этой рубрикой, а рубрикой F66.-.

*Исключены:* эгодистоническая половая ориентация (F66.1)  
расстройство сексуальной сформированности (F66.0)

**F64.8 Другое расстройство половой идентификации**

**F64.9 Расстройство половой идентификации,  
неуточненное**

Отклонение от поведения, свойственного данному полу БДУ

■ **F65 Расстройства сексуального предпочтения**

*Включены:* парафилии

## **F65.0 Фетишизм**

Ориентированность на некоторые неживые объекты как стимуляторы полового возбуждения и полового удовлетворения. Многие фетиши являются дополнениями к человеческому телу (например, предметы одежды или обуви). Другими распространенными примерами фетишей являются некоторые специфические материалы (например, резина, пластик или кожа). Фетишные объекты варьируются в своей значимости для индивида. Иногда они просто способствуют усилению сексуального возбуждения, достигаемого обычным способом (например, одевание партнера в специфическую одежду).

## **F65.1 Фетишистский трансвестизм**

Надевание одежды противоположного пола главным образом для того, чтобы добиться сексуального возбуждения и вызвать образ индивида противоположного пола. Фетишистский трансвестизм отличается от транссексуального трансвестизма своей ясно выраженной связью с сексуальным возбуждением и сильным желанием освободиться от одежды при наступлении оргазма и последующего сексуального расслабления. Расстройство может оказываться ранней стадией развития транссексуализма.

Трансвестистский фетишизм

## **F65.2 Эсгибиционизм**

Повторная или устойчивая тенденция показывать свои половые органы посторонним лицам (обычно противоположного пола) или людям в общественных местах без намерения вступить в близкий контакт. Обычно, но не всегда отмечается сексуальное возбуждение в момент показа половых органов, и этот акт чаще всего сопровождается мастурбацией.

## **F65.3 Вуайеризм**

Повторная или устойчивая тенденция подсматривать за людьми в момент совершения ими сексуальных или интимных действий, таких, как раздевание. Это производится тайно от человека, за которым наблюдают, и обычно ведет к сексуальному возбуждению и мастурбации.

## **F65.4 Педофилия**

Сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста.

## **F65.5 Садомазохизм**

Сексуальная тяга к действиям, которые связаны с причинением боли или вызыванием унижения и зависимости. Если индивид предпочитает быть объектом такой стимуляции, речь идет о мазохизме, если исполнителем ее, то о садизме. Часто индивид достигает сексуального возбуждения и от садистских, и от мазохистских действий.

Мазохизм

Садизм

## **F65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения**

Иногда у одного пациента имеет место несколько сексуальных извращений, и их трудно ранжировать. Наиболее частой комбинацией является фетишизм, трансвестизм и садомазохизм.

**F65.8 Другие расстройства сексуального предпочтения**

Разнообразие других форм извращенных сексуальных влечений и действий, включая осуществление «грязных» телефонных звонков; стремление притиснуться к человеку в переполненных толпой общественных местах с тем, чтобы вызвать половое возбуждение; сексуальные действия с животными; использование удушения или аноксии для увлечения сексуального возбуждения.

Фроттаризм [фроттаж]

Некрофилия

**F65.9 Расстройство сексуального предпочтения неуточненное**

Сексуальная девиация БДУ

■ **F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией**

*Примечание.* Сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как расстройство.

**F66.0 Расстройство сексуального созревания**

Пациент страдает от неопределенности своей половой принадлежности или сексуальной ориентации, и это является причиной тревоги и депрессии. Чаще всего это расстройство возникает у подростков, которые не уверены, являются ли они в своей ориентации гомосексуалами, гетеросексуалами или бисексуалами, либо у индивидов, которые после периода явно стабильной сексуальной ориентации (часто в период длительных связей) обнаруживают, что их сексуальная ориентация изменяется.

**F66.1 Эгодистоническая половая ориентация**

Половая принадлежность и сексуальное влечение (гетеросексуальное, гомосексуальное, бисексуальное или препубертатное) не вызывают сомнений, но индивид желает это изменить в связи с присоединившимися психологическими нарушениями и расстройствами поведения и может добиваться лечения для такого изменения.

**F66.2 Расстройство сексуальных отношений**

Половая принадлежность или сексуальная ориентация (гетеросексуальная, гомосексуальная или бисексуальная) является причиной трудностей в формировании и поддержании связи с сексуальным партнером.

**F66.8 Другие расстройства психосексуального развития**

**F66.9 Расстройство психосексуального развития неуточненное**

■ **F68 Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте**

**F68.0 Преувеличение соматической симптоматики по психологическим причинам**

Соматические симптомы, которые соответствуют и вызваны подтвержденным физическим нарушением, болезнью или снижением физических возможностей, становятся преувеличенными или затяжными вследствие психологического состояния пациента. Пациент обычно страдает от боли или снижения дееспособности и часто полностью поглощен своей тревогой (которая может быть оправданной) о возможности продолжения или прогрессирования боли и снижения дееспособности.

Компенсационный невроз

**F68.1 Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера [поддельное нарушение]**

Пациент симулирует симптомы неоднократно по не вполне понятной причине и может даже нанести себе вред, чтобы вызвать признаки нарушений. Мотивация является неясной и внутренне, по-видимому, оправдана с целью взятия на себя роли больного. Расстройство часто сочетается с заметными расстройствами личности и взаимоотношений.

Синдром «госпитальной блохи»

Синдром Мюнхгаузена

Кочующий пациент

*Исключены:* искусственный [артифициальный] дерматит (L98.1)  
личность, симулирующая болезнь (с очевидной мотивацией) (Z76.5)

**F68.8 Другие уточненные расстройства личности и поведения в зрелом возрасте**

Нарушение характера БДУ

Расстройство взаимоотношений БДУ

■ **F69 Расстройство личности и поведения в зрелом возрасте неуточненное**

## Умственная отсталость (F70–F79)

Состояние задержанного или неполного умственного развития, которое характеризуется прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе развития, и навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т. е. познавательных способностей, языка, моторики, социальной дееспособности). Умственная отсталость может возникнуть на фоне другого психического или физического нарушения либо без него.

Степень умственной отсталости обычно оценивается стандартизованными тестами, определяющими состояние интеллекта. Они могут быть дополнены шкалами, оценивающими социальную адаптацию в данной окружающей обстановке. Эти методики обеспечивают ориентировочное определение степени умственной отсталости. Диагноз будет также зависеть от общей оценки интеллектуального функционирования по выявленному уровню навыков.

Интеллектуальные способности и социальная адаптация со временем могут измениться, однако достаточно слабо. Это улучшение может явиться результатом тренировки и реабилитации. Диагноз должен базироваться на достигнутом на настоящий момент уровне умственной деятельности.

Для идентификации степени умственной недостаточности рубрики F70–F79 употребляются со следующим четвертым знаком:

- 0. С указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения
- .1 Значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения
- .8 Другие нарушения поведения
- .9 Без указаний на нарушение поведения

При необходимости идентифицировать состояния, связанные с умственной отсталостью, такие, как аутизм, другие нарушения развития, эпилепсия, расстройства поведения или тяжелый физический недостаток, используют дополнительный код.

### ■ F70 Умственная отсталость легкой степени

Ориентировочный IQ составляет 50–69 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 9–12 лет). Вероятны некоторые трудности обучения в школе. Многие взрослые будут в состоянии работать, поддерживать нормальные социальные отношения и вносить вклад в общество.

**Включены:** слабоумие

слабо выраженная умственная субнормальность

■ **F71**      **Умственная отсталость умеренная**

Ориентировочный IQ колеблется от 35 до 49 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 6–9 лет). Вероятно заметное отставание в развитии с детства, но большинство может обучаться и достичь определенной степени независимости в самообслуживании, приобрести адекватные коммуникационные и учебные навыки. Взрослые будут нуждаться в разных видах поддержки в быту и на работе.

*Включена:* умственная субнормальность средней тяжести

■ **F72**      **Умственная отсталость тяжелая**

Ориентировочный IQ колеблется от 20 до 34 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 3–6 лет). Вероятна необходимость постоянной поддержки.

*Включена:* резко выраженная умственная субнормальность

■ **F73**      **Умственная отсталость глубокая**

Ориентировочный IQ ниже 20 (в зрелом возрасте умственное развитие ниже развития в трехлетнем возрасте). Результатом является тяжелое ограничение самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а также повышенная сексуальность.

*Включена:* глубокая умственная субнормальность

■ **F78**      **Другие формы умственной отсталости**

■ **F79**      **Умственная отсталость неуточненная**

*Включены:* умственная:

- недостаточность БДУ
- субнормальность БДУ

## Расстройства психологического развития (F80–F89)

Расстройства, включенные в этот блок, имеют общие черты: а) начало обязательно в младенческом или детском возрасте; б) нарушение или задержка развития функций, тесно связанных с биологическим созреванием центральной нервной системы; в) устойчивое течение без ремиссий и рецидивов. В большинстве случаев страдают речь, зрительно-пространственные навыки и двигательная координация. Обычно задержка или нарушение, проявившиеся настолько рано, насколько возможно было ее достоверно обнаружить, будут прогрессивно уменьшаться по мере взросления ребенка, хотя более легкая недостаточность часто сохраняется и в зрелом возрасте.

### ■ F80 Специфические расстройства развития речи и языка

Расстройства, при которых нормальный характер приобретения языковых навыков страдает уже на ранних стадиях развития. Эти состояния непосредственно не соотносятся с нарушениями неврологических или речевых механизмов, сенсорной недостаточностью, умственной отсталостью или факторами окружающей среды. Специфические расстройства развития речи и языка часто сопровождаются смежными проблемами, такими, как трудности при чтении, правописании и произношении слов, нарушения межличностных отношений, эмоциональные и поведенческие расстройства.

#### F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции

Специфическое расстройство, связанное с развитием, при котором употребление ребенком речевых звуков находится на уровне более низком, чем это соответствует его возрасту, но при котором уровень языковых навыков нормален.

Связанное с развитием:

- физиологическое расстройство
- расстройство речевой артикуляции

Дислалия [косноязычие]

Функциональное расстройство речевой артикуляции

Лецет [детская форма речи]

**Исключены:** недостаточность речевой артикуляции:

- афазия БДУ (R47.0)
- апраксия (R48.2)  
вследствие:
  - потери слуха (H90–H91)
  - умственной отсталости (F70–F79)
- в сочетании со связанным с развитием расстройством языка:
  - экспрессивного типа (F80.1)
  - рецептивного типа (F80.2)

## F80.1 Расстройство экспрессивной речи

Специфическое расстройство, связанное с развитием, при котором способность ребенка использовать разговорный язык находится на уровне, значительно более низком, чем соответствующий его возрасту, но при котором понимание языка не выходит за пределы возрастной нормы; аномалии артикуляции при этом могут быть не всегда.

Связанная с развитием дисфазия или афазия экспрессивного типа

*Исключены:* приобретенная афазия с эпилепсией [Ландау–Клефнера] (F80.3)  
 связанная с развитием дисфазия или афазия рецептивного типа (F80.2)  
 дисфазия и афазия БДУ (R47.0)  
 элективный мутизм (F94.0)  
 умственная отсталость (F70–F79)  
 первазивные нарушения, связанные с развитием (F84.–)

## F80.2 Расстройство рецептивной речи

Связанное с развитием специфическое расстройство, при котором понимание ребенком языка находится на более низком уровне, чем соответствующий его возрасту. При этом заметно страдают все стороны использования языка и имеются отклонения в произношении звуков.

Врожденная неспособность слухового восприятия

Связанная с развитием:

- дисфазия или афазия рецептивного типа
  - афазия Вернике
- Невосприятие слов

*Исключены:* приобретенная афазия при эпилепсии [Ландау–Клефнера] (F80.3)  
 аутизм (F84.0–F84.1)  
 дисфазия и афазия:  
 • БДУ (R47.0)  
 • экспрессивного типа (F80.1)  
 элективный мутизм (F94.0)  
 языковая задержка вследствие глухоты (H90–H91)  
 умственная отсталость (F70–F79)

### **F80.3 Приобретенная афазия с эпилепсией [Ландау – Клефнера]**

Расстройство, при котором ребенок, имевший ранее нормальный ход речевого развития, теряет рецептивные и экспрессивные языковые навыки, но сохраняет общий интеллект. Начало расстройства сопровождается пароксизмальными изменениями на ЭЭГ и в большинстве случаев эпилептическими припадками. Начало расстройства приходится обычно на интервал между тремя и семью годами жизни, причем потеря навыков происходит через несколько дней или недель. Временная связь между началом припадков и потерей языковых навыков переменна с предшествованием одного другому (или цикличностью) от нескольких месяцев до двух лет. Как возможная причина этого расстройства предполагается воспалительный процесс в головном мозге. Примерно две трети случаев характеризуются сохранением более или менее тяжелых недостатков восприятия языка.

**Исключены:** афазия:

- БДУ (R47.0)
- при аутизме (F84.0–F84.1)
- вследствие дезинтегративных расстройств детского возраста (F84.2–F84.3)

### **F80.8 Другие расстройства развития речи и языка** Сюсюканье

### **F80.9 Расстройства развития речи и языка неуточненные**

Речевое расстройство БДУ

## **■ F81 Специфические расстройства развития учебных навыков**

Расстройства, при которых нормальные показатели приобретения учебных навыков нарушены, начиная с ранних стадий развития. Такое нарушение не является просто следствием отсутствия возможности обучаться или исключительно результатом умственной отсталости и не обусловлено получением травмы или перенесенной болезнью головного мозга.

### **F81.0 Специфическое расстройство чтения**

Основной чертой этого расстройства является специфическая, значительно выраженная недостаточность развития навыков чтения, что не может быть объяснено исключительно уровнем интеллекта, наличием проблем, связанных с острой зрения или неадекватным обучением в школе. Затронутыми могут быть навыки чтения и узнавания читаемого слова, речевой навык чтения и выполнение задач, требующихся при чтении. С этим расстройством обычно сочетаются трудности правописания, которые часто сохраняются и в подростковом возрасте, даже если имеется определенный прогресс в чтении. В анамнезе лиц со специфическим, связанным с развитием расстройством чтения обычно имеют место расстройства освоения навыков речи или языковой лексики. Обычным является возникновение эмоциональных срывов и нарушений поведения в период обучения в школе.

«Отсталое чтение»

Дислексия развития

Специфическое отставание в чтении

**Исключены:** алексия БДУ (R48.0)

дислексия БДУ (R48.0)

трудности чтения вторичного характера у лиц с эмоциональными расстройствами (F93.–)

### **F81.1 Специфическое расстройство спеллингования**

Расстройство, основной чертой которого является специфическая, значительно выраженная недостаточность развития навыков спеллингования при отсутствии в анамнезе специфического расстройства чтения. Оно не может быть объяснено низким уровнем интеллекта, наличием проблем, касающихся остроты зрения или неадекватным обучением в школе. Расстройство касается как умения правильно произнести слово по буквам, так и написать его грамотно.

Специфическая задержка овладения навыком спеллингования (без расстройства чтения)

*Исключены:* аграфия БДУ (R48.8)

трудности спеллингования:

- связанные с расстройством чтения (F81.0)
- вследствие неадекватного обучения (Z55.8)

### **F81.2 Специфическое расстройство арифметических навыков**

Расстройство включает в себя специфическую недостаточность навыков счета, которая не может быть объяснена умственной отсталостью или неадекватным обучением в школе. Недостаточность касается прежде всего умения производить основные арифметические действия сложения, вычитания, умножения, деления, а не только таких более абстрактных математических действий, какие необходимы в алгебре, тригонометрии, геометрии или при вычислениях.

Связанная(ое)(ый) с развитием:

- акалькулия
- нарушение счета
- синдром Герстмана

*Исключены:* акалькулия БДУ (R48.8)

трудности счета:

- связанные с расстройством чтения или спеллингования (F81.3)
- вследствие неадекватного обучения в школе (Z55.8)

### **F81.3 Смешанное расстройство учебных навыков**

Плохо очерченная остающаяся группа расстройств, при которых имеет место значительная недостаточность как арифметических навыков, так и навыков чтения и правописания, которая не может быть объяснена исключительно умственной отсталостью или неадекватным обучением в школе. Эту рубрику следует использовать для расстройств, одновременно отвечающих критериям подрубрик F81.2 и F81.0 либо F81.1.

*Исключены:* специфическое:

- расстройство арифметических навыков (F81.2)
- расстройство чтения (F81.0)
- расстройство спеллингования (F81.1)

### **F81.8 Другие расстройства развития учебных навыков**

Расстройство развития экспрессивного письма

**F81.9 Расстройство развития учебных навыков неуточненное**

Неспособность к приобретению знаний БДУ  
 Неспособность к обучению БДУ  
 Расстройство обучения БДУ

■ **F82 Специфические расстройства развития моторной функции**

Расстройством, главной чертой которого является значительное снижение развития моторной координации и которое не может быть объяснено исключительно обычным интеллектуальным отставанием или каким-либо специфическим врожденным или приобретенным неврологическим нарушением. Однако в большинстве случаев тщательное клиническое обследование выявляет признаки незрелости неврологического развития, такие, как хорееподобные движения конечностей в свободном положении, отражательные движения, другие признаки, связанные с особенностями моторики, а также симптомы нарушения тонкой и более грубой моторной координации.

Синдром неуклюжего ребенка

Связанное (ая) с развитием:

- нарушение координации
- диспраксия

*Исключены:* нарушения походки и подвижности (R26.-)

нарушение координации (R27.-)

- вторичное по отношению к умственной отсталости (F70-F79)

■ **F83 Смешанные специфические расстройства психологического развития**

В эту остаточную рубрику собраны нарушения, представляющие собой сочетание специфических расстройств развития речи и языка, учебных навыков и моторики, при которых дефекты выражены в равной степени, что не позволяет вычленить какой-либо из них как основной диагноз. Эту рубрику следует использовать лишь тогда, когда имеет место выраженное переплетение этих специфических расстройств развития. Эти нарушения обычно, но не всегда связаны с определенной степенью общей недостаточности познавательных функций. Таким образом, данную рубрику следует использовать в тех случаях, когда имеется сочетание дисфункций, отвечающих критериям двух или более рубрик: F80.-; F81.- и F82.

■ **F84 Общие расстройства психологического развития**

Группа расстройств, характеризующихся качественными отклонениями в социальных взаимодействиях и показателях коммуникабельности, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и действий. Эти качественные отклонения являются общей характерной чертой деятельности индивида во всех ситуациях.

При необходимости идентифицировать связанные с данными нарушениями заболевания или умственную отсталость используют дополнительный код.

**F84.0 Детский аутизм**

Тип общего нарушения развития, который определяется наличием: а) аномалий и задержек в развитии, проявляющихся у ребенка в возрасте до трех лет; б) психопатологических изменений во всех трех сферах: эквивалентных социальных взаимодействиях, функциях общения и поведения, которое ограничено, стереотипно и монотонно. Эти специфические диагностические черты обычно дополняют другие неспецифические проблемы, такие, как фобии, расстройства сна и приема пищи, вспышки раздражения и направленная на себя агрессивность.

Аутическое расстройство

Детский:

- аутизм

- психоз

Синдром Каннера

*Исключена:* аутическая психопатия (F84.5)

**F84.1 Атипичный аутизм**

Тип общего нарушения развития, отличающийся от детского аутизма возрастом, в котором начинается расстройство, или отсутствием триады патологических нарушений, необходимой для постановки диагноза детского аутизма. Эту подрубрику следует использовать только в том случае, если аномалии и задержки в развитии проявились у ребенка старше трех лет и недостаточно демонстративно выражены нарушения в одной или двух из трех областей психопатологической триады, необходимой для постановки диагноза детского аутизма (а именно в социальном взаимодействии, общении и поведении), характеризующемся ограниченностью, стереотипностью и монотонностью), несмотря на наличие характерных нарушений в другой (других) из перечисленных областей. Атипичный аутизм чаще всего развивается у лиц с глубокой задержкой развития и у лиц, имеющих тяжелое, специфическое рецептивное расстройство развития речи.

Атипичный детский психоз

Умственная отсталость с чертами аутизма

При необходимости идентифицировать умственную отсталость используют дополнительный код (F70–F79).

**F84.2 Синдром Ретта**

Состояние, до настоящего времени обнаруживаемое только у девочек, при котором явно нормальное раннее развитие осложняется частичной или полной утратой речи, локомоторных навыков и навыков пользования руками одновременно с замедлением роста головы. Нарушения возникают в возрастном интервале от 7 до 24 мес жизни. Характерны потеря произвольных движений руками, стереотипные круговые движения рук и усиленное дыхание. Социальное и игровое развитие останавливается, но интерес к общению имеет тенденцию к сохранности. К 4 годам начинается развитие атаксии туловища и апраксии, часто сопровождаемые хореоатетойдными движениями. Почти неизменно отмечается тяжелая умственная отсталость.

### **F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста**

Тип общего нарушения развития, для которого характерно наличие периода абсолютно нормального развития до появления признаков расстройства, сопровождаемого выраженной потерей приобретенных к тому времени навыков, касающихся различных областей развития. Потеря происходит в течение нескольких месяцев после развития расстройства. Обычно это сопровождается выраженной утратой интереса к окружающему, стереотипным, монотонным двигательным поведением и характерными для аутизма нарушениями в сфере социальных взаимодействий и функций общения. В ряде случаев может быть показана причинная связь этого расстройства с энцефалопатией, но диагноз должен базироваться на особенностях поведения.

Детская деменция  
 Дезинтегративный психоз  
 Синдром Геллера  
 Симбиозный психоз

При необходимости идентифицировать связанные с расстройством неврологические заболевания используют дополнительный код.

*Исключен:* синдром Ретта (F84.2)

### **F84.4 Гиперактивное расстройство, сочетающееся с умственной отсталостью и стереотипными движениями**

Плохо обозначенное расстройство неопределенной нозологии. Эта категория предназначена для группы детей с выраженной умственной отсталостью (IQ ниже 50), проявляющих гиперактивность, нарушение внимания, а также стереотипное поведение. У этих детей стимулирующие препараты могут вызвать не положительный ответ (как у лиц с нормальным уровнем IQ), а, напротив, тяжелую дисфорическую реакцию (иногда с психомоторной ретардацией). В подростковом возрасте гиперактивность имеет тенденцию сменяться сниженной активностью (что нетипично для гиперактивных детей с нормальным интеллектом). Данный синдром часто связан с различными отставаниями в развитии общего или специфического характера. Неизвестна степень этиологического участия в этом поведении низкого IQ или органического поражения мозга.

### **F84.5 Синдром Аспергера**

Расстройство неопределенной нозологии, характеризующееся такими же качественными аномалиями социальных взаимодействий, какие характерны для аутизма, в сочетании с ограниченностью, стереотипностью, монотонностью интересов и занятий. Отличие от аутизма в первую очередь состоит в том, что отсутствует обычная для него остановка или задержка развития речи и познания. Это расстройство часто сочетается с выраженной неуклюжестью. Выражена тенденция к сохранности вышеуказанных изменений в подростковом и зрелом возрасте. В раннем периоде зрелости периодически имеют место психотические эпизоды.

Аутическая психопатия  
 Шизоидное расстройство в детском возрасте

### **F84.8 Другие общие расстройства развития**

### **F84.9 Общее расстройство развития неуточненное**

- **F88 Другие расстройства психологического развития**  
Агнозия развития
- **F89 Расстройство психологического развития неуточненное**  
Нарушение развития БДУ

## Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте (F90–F98)

### ■ **F90 Гиперкинетические расстройства**

Группа расстройств, характеризующихся ранним началом (обычно в первые пять лет жизни), отсутствием упорства в деятельности, требующей умственной сосредоточенности, и склонностью к перескакиванию с одних дел на другие без доведения их до конца. Одновременно с этим отмечается неорганизованная, нерегулируемая и чрезмерная активность. Могут присоединяться и некоторые другие нарушения. Дети с гиперкинетическими расстройствами часто бывают отчаянными и импульсивными, подвержены несчастным случаям и дисциплинарным взысканиям вследствие необдуманных нарушений правил, прежде чем осознают свое вызывающее поведение. Их взаимоотношения со взрослыми часто социально расторможены, без обычной предусмотрительности и сдержанности. Они не пользуются любовью других детей и могут оказаться в изоляции. Недостаточность познавательных функций является распространенным явлением, и специфические задержки моторного и языкового развития несоразмерно часты. Вторичные осложнения включают диссоциальное поведение и низкую самооценку.

*Исключены:* тревожные расстройства (F41.–)  
расстройства настроения (аффективные) (F30–F39)  
общие расстройства психологического развития (F84.–)  
шизофрения (F20.–)

- F90.0 Нарушение активности и внимания**  
Дефицит внимания с гиперактивностью  
Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью  
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью

*Исключено:* гиперкинетическое расстройство, связанное с расстройством поведения (F90.1)

- F90.1 Гиперкинетическое расстройство поведения**  
Гиперкинетическое расстройство, связанное с расстройством поведения

- F90.8 Другие гиперкинетические расстройства**  
**F90.9 Гиперкинетическое расстройство неуточненное**  
 Гиперкинетическая реакция детского или подросткового возраста БДУ  
 Гиперкинетический синдром БДУ

■ **F91 Расстройства поведения**

Расстройства, характеризующиеся повторяющимися, устойчивыми образцами необщительного, агрессивного или вызывающего поведения. Такое поведение можно было бы расценить как наивысшее проявление возрастных социальных нарушений, тем не менее оно может быть более тяжелым, чем обычное детское непослушание или подростковая недисциплинированность, и длиться значительное время (6 мес и дольше). Черты такого расстройства поведения могут также быть симптомами других психических состояний, и в этом случае предпочтению следует отдавать основному диагнозу.

Примеры поведения, на которых базируется диагноз, включают чрезмерную драчливость и вздорность, жестокость по отношению к другим людям и животным, тяжелую порчу имущества, поджоги, воровство, постоянную лживость, прогуливание занятий в школе и побеги из дома, обычно частые и тяжелые вспышки раздражения, непослушания. Наличие любого из вышеуказанных признаков, если он ярко выражен, достаточно для постановки диагноза, однако отдельные диссоциальные действия не могут служить для него основанием.

**Исключены:** расстройства настроения [аффективные] (F30–F39)  
 общие расстройства развития (F84.–)  
 шизофрения (F20.–)  
 расстройства поведения, связанные с:

- эмоциональными расстройствами (F92.–)
- гиперкинетическими расстройствами (F90.1)

**F91.0 Расстройство поведения, ограниченное рамками семьи**

Расстройство поведения, заключающееся в диссоциальном и агрессивном поведении (а не только оппозиционном, дерзком, разрывающем отношения поведении), при котором отклонение в поведении полностью или почти полностью ограничивается пределами дома и взаимоотношениями с членами семьи или ближайшими домочадцами. Диагноз этого расстройства требует наличия полного комплекса критериев для рубрики F91.; даже тяжелое нарушение взаимоотношений родители–ребенок само по себе недостаточно для постановки диагноза.

**F91.1 Несоциализированное расстройство поведения**

Расстройство, характеризующееся сочетанием устойчивого диссоциального или агрессивного поведения (полностью соответствующего критериям рубрики F91.–, а не только охватывающего оппозиционное, дерзкое, разрывающее отношения поведение) со значительно выраженными аномалиями во взаимоотношениях индивида с другими детьми.

Расстройство поведения, одиночно агрессивный тип  
 Несоциализированное агрессивное поведение

## **F91.2 Социализированное расстройство поведения**

Расстройство, включающее устойчивое диссоциальное или агрессивное поведение (полностью соответствующее критериям рубрики F91.-, а не только охватывающее оппозиционное, дерзкое, разрывающее отношения поведение), встречающееся у индивидов, которые в основном хорошо интегрированы в свою социально равную группу.

Расстройство поведения, групповой тип  
 Групповое правонарушение  
 Правонарушение в ситуации члена банды  
 Воровство в компании с другими  
 Манкирование школой, прогулы

## **F91.3 Вызывающее оппозиционное расстройство**

Расстройство поведения, обычно отмечающееся у детей более младшего возраста и характеризующееся в основном выраженным вызовом, непослушанием, разрывающим отношения поведением, которое не включает правонарушительных действий или более экстремальных форм агрессивного или диссоциального поведения. Диагноз требует полного соответствия критериям рубрики F91.-; даже тяжелые формы озорства или непослушания сами по себе не являются достаточными для постановки диагноза. Необходимо соблюдать осторожность, прежде чем использовать эту рубрику, особенно применительно к детям младшего возраста, поскольку клинически значимое расстройство поведения обычно будет сопровождаться диссоциальным или агрессивным поведением, что превышает просто вызывающее поведение, непослушание или разрывающее отношения поведения.

## **F91.8 Другие расстройства поведения**

### **F91.9 Расстройство поведения неуточненное**

Детское:

- поведенческое расстройство БДУ
- расстройство поведения БДУ

## **■ F92 Смешанные расстройства поведения и эмоций**

Группа расстройств, характеризующихся сочетанием устойчивого агрессивного, диссоциального или вызывающего поведения с явно выраженной депрессией, тревогой или другими эмоциональными расстройствами. Эти состояния должны соответствовать критериям расстройств поведения в детском возрасте (F91.-), эмоциональных расстройств в детском возрасте (F93.-), невротических расстройств взрослого типа (F40–F48) или расстройств настроения (F30–F39).

### **F92.0 Депрессивное расстройство поведения**

Эта подрубрика предусматривает сочетание расстройств поведения (F91.-) с устойчивой и выраженной депрессией настроения (F32.-), что проявляется такими симптомами, как чрезмерное страдание, потеря интереса и удовлетворения от обычной деятельности, самопоричание и безнадежность. Могут также присутствовать расстройства сна и аппетита.

Расстройство поведения, относящееся к рубрике F91.-, в сочетании с депрессивным расстройством, относящимся к рубрике F32.-

## **F92.8 Другие смешанные расстройства поведения и эмоций**

Эта рубрика предусматривает сочетание расстройств поведения (F91.-) с устойчивой и выраженной эмоциональной симптоматикой, такой, как тревожность, одержимость или навязчивость, деперсонализация или дереализация, фобии или гипохондрия.

Расстройство поведения, относящееся к рубрике F91.-, в сочетании с:

- эмоциональным расстройством, указанным в рубрике F93.-
- невротическими расстройствами, указанными в рубриках F40–F48

## **F92.9 Смешанное расстройство поведения и эмоций неуточненное**

## **■ F93 Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста**

Это скорее преувеличенная выраженность обычных тенденций развития, чем качественная аномальность самих отклонений. Свойственность периоду развития является ключевым диагностическим признаком при дифференциации этих эмоциональных расстройств, обычно начинающихся в детском возрасте, от невротических расстройств (F40–F48).

*Исключены:* связанные с расстройством поведения (F92.-)

## **F93.0 Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой**

Его следует диагностировать, когда боязнь разлуки создает фокус тревожности и когда такая тревожность впервые возникает в течение первых лет жизни. От нормального беспокойства, вызванного разлукой, данное расстройство отличается статистически аномальной степенью выраженности (тяжестью), включая ненормальную для этого возрастного периода продолжительность, и тем, что эта тревожность создает значительные проблемы социального функционирования.

*Исключены:* расстройства настроения [аффективные расстройства] (F30–F39)  
невротические расстройства (F40–F48)  
фобическое тревожное расстройство в детском возрасте (F93.1)  
социальное тревожное расстройство в детском возрасте (F93.2)

## **F93.1 Фобическое тревожное расстройство в детском возрасте**

Страхи в детстве, специфично характеризующие определенную стадию развития и возникающие (в определенной мере) у большинства детей, но чрезмерные по степени выраженности. Другие страхи, которые возникают в детстве, но не являются нормальной частью психосоциального развития (например, агорафобия), следует кодировать соответствующими рубриками F40–F48.

*Исключено:* генерализованное тревожное расстройство (F41.1)

### **F93.2 Социальное тревожное расстройство в детском возрасте**

При этом расстройстве отмечаются боязнь незнакомых лиц и социальная тревога и беспокойство при неожиданных новостях, странных или социально угрожающих ситуациях. Эту рубрику следует использовать только в том случае, если такие страхи возникают в течение ранних лет жизни, имеют необычную степень выраженности и сопровождаются проблемами социального функционирования.

Расстройство общения с незнакомыми лицами у детей и подростков.

### **F93.3 Расстройство сиблингового соперничества**

Некоторую степень эмоциональных нарушений, возникающих обычно непосредственно после рождения младшего брата (сестры), демонстрируют многие дети раннего возраста. Расстройство, выражающееся в соперничестве между сибсами, следует диагностировать только в том случае, если степень и длительность расстройства статистически необычны и связаны с отклонениями в социальных взаимодействиях.

Ревность сибсов

### **F93.8 Другие эмоциональные расстройства в детском возрасте**

Расстройство идентификации

Гипертревожное расстройство

*Исключено:* расстройство половой идентичности в детском возрасте (F64.2)

### **F93.9 Эмоциональное расстройство в детском возрасте неуточненное**

## **■ F94 Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возрастов**

До некоторой степени разнородная группа расстройств, общей чертой которых являются отклонения в социальном функционировании; эти расстройства возникают в период роста и развития, но в отличие от общих расстройств развития не характеризуются главным образом явно органической социальной неспособностью или дефектностью, охватывающей все сферы деятельности. Во многих случаях в этиологии этих расстройств решающую роль играют серьезные извращения или лишения, связанные с окружающей обстановкой.

## F94.0 Элективный мутизм

Характеризуется выраженной эмоционально обусловленной селективностью в речи: ребенок показывает языковые навыки в одних ситуациях и не в состоянии говорить в других (определенных) ситуациях. Расстройство обычно ассоциируется с заметными личными особенностями, включая социальное беспокорство, замкнутость, восприимчивость или сопротивляемость.

**Селективный мутизм**

**Исключены:** общие нарушения психологического развития (F84.-)  
 шизофрения (F20.-)  
 специфические расстройства развития речи и языка (F80.-)  
 преходящий мутизм как составляющая часть боязни разлуки у детей раннего возраста (F93.0)

## F94.1 Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте

Начинается в первые пять лет жизни и характеризуется устойчивыми отклонениями модели детских социальных взаимоотношений, что связано с эмоциональным нарушением и реактивностью по отношению к изменениям окружающей обстановки (боязнь, сверхбдительность, бедностью социальных взаимосвязей со сверстниками, агрессивностью по отношению к себе и другим, страданием и остановкой развития в некоторых случаях). Синдром, вероятно, возникает как непосредственный результат полного отсутствия заботы о ребенке со стороны родителей, как результат злоупотреблений и жестокого обращения с ним.

При необходимости идентифицировать какое-либо связанное с этим нарушение или задержку развития используют дополнительный код.

**Исключены:** синдром Аспергера (F84.5)  
 расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу (F94.2)  
 синдром жестокого обращения (T74.-)  
 нормальная вариация в структуре селективной привязанности  
 сексуальное или физическое насилие в детстве, приводящее в психосоциальным проблемам (Z61.4-Z61.6)

## **F94.2 Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу**

Особая модель аномального социального функционирования, которая возникает в первые пять лет жизни и имеет тенденцию сохраняться, несмотря на выраженные перемены в окружающей обстановке, а именно диффузное, избирательно сфокусированное привязчивое поведение, требующее к себе внимания, и неразборчиво дружественное поведение; плохо модулированные взаимодействия со сверстниками. В зависимости от обстоятельств могут присоединяться эмоциональные и поведенческие расстройства.

Психопатия от недостатка привязанностей  
Синдром детского закрытого учреждения

*Исключены:* синдром Аспергера (F84.5)  
госпитализм у детей (F43.2)  
гиперкинетические расстройства (F90.–)  
реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте (F94.1)

## **F94.8 Другие расстройства социального функционирования в детском возрасте**

## **F94.9 Расстройство социального функционирования в детском возрасте неуточненное**

## **■ F95 Тики**

Синдромы, преимущественным выражением которых являются некоторые формы тиков. Тик представляет собой произвольное, быстрое, повторяющееся, ритмичное движение (обычно вовлекающее ограниченную группу мышц) или голосовой звук, которые внезапно возникают и не служат определенной цели. Тики имеют тенденцию переживаться как непреодолимые, но обычно они могут подавляться на различные промежутки времени. Тики усиливаются при стрессе и исчезают во время сна. Обычные простые двигательные тики включают мигание, судорожное подергивание шей, пожимание плечами и гримасы лица. Обычные простые голосовые тики включают откашливание, вздохи, фырканье, свист. Обычные сложные двигательные тики включают удары по себе, подпрыгивание, подсакивание на одной ноге. Сложные голосовые тики – повторение специфических слов и иногда использование социально неприемлемых (часто непристойных) слов (копролалия) и повторение своих собственных звуков или слов (палилалия).

### **F95.0 Транзиторные тики**

Соответствуют основным критериям такого расстройства, но тики сохраняются не дольше чем 12 мес. Тики обычно носят характер подмигивания, лицевых гримас, подергиваний головой.

### **F95.1 Хронические моторные тики или вокализмы**

Соответствуют основным критериям такого расстройства, при котором имеют место моторные тики или вокализмы (но не оба вида тиков одновременно), которые могут быть единичными или множественными (обычно множественными) и длиться дольше одного года.

**F95.2 Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]**

Форма тиков, при которой имеются или имелись множественные моторные тики и один или несколько вокализмов, хотя нет необходимости, чтобы они возникали одновременно.

Расстройство обычно усиливается в подростковом возрасте и имеет тенденцию сохраняться в зрелом возрасте. Вокализмы часто бывают множественными: внезапные повторные звуки, откашливание, звуки, напоминающие похрюкивание, а также употребление неприличных слов и фраз. Иногда присоединяется жестовая эхопраксия, которая также может носить неприличный характер (копропраксия).

**F95.8 Другие тики**

**F95.9 Тики неуточненные**

Тики БДУ

**■ F98 Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте**

Разнородная группа расстройств, имеющих общую характерную черту – начало в детском возрасте, но, с другой стороны, отличных по многим параметрам. Некоторые из них являются четко обозначенными синдромами, другие представляют собой не более чем комплексы симптомов, которые требуют включения в эту рубрику вследствие своей частоты и связей с психосоциальными проблемами и вследствие того, что они не могут быть объединены с другими синдромами.

*Исключены:* приступы задержки дыхания (R06.8)  
расстройство половой идентификации в детском возрасте (F64.2)  
синдром Клейне – Левина (G47.8)  
обсессивно-компульсивное расстройство (F42.–)  
расстройства сна вследствие эмоциональных причин (F51.–)

**F98.0 Энурез неорганической природы**

Расстройство, характеризующееся непроизвольным мочеиспусканием днем или ночью (что не соответствует возрасту индивида), которое не является результатом недостаточного контроля функции мочевого пузыря вследствие какого-либо неврологического заболевания, приступа эпилепсии или структурной аномалии мочевых путей. Энурез может отмечаться с рождением или может возникнуть после периода приобретенного пузырного контроля. Энурез может ассоциироваться (по не всегда) с более глубоким эмоциональным расстройством и расстройством поведения.

Энурез (первичный) (вторичный) неорганической природы

Функциональный энурез

Психогенный энурез

Недержание мочи неорганического происхождения

*Исключен:* энурез БДУ (R32)

## F98.1 Энкопрез неорганической природы

Повторяющееся произвольное или непроизвольное отхождение кала обычно нормальной или почти нормальной консистенции в местах, не предназначенных для этой цели социально-культурным окружением индивида. Расстройство может представлять собой аномальную продолжительность нормального для младенца сдержания кала; оно может проявляться в потере контроля над действиями кишечника у индивида, ранее имевшего навыков такого контроля, или может включать умышленную дефекацию в неподходящих местах, несмотря на нормальный психологический контроль над действиями кишечника. Состояние может встречаться как моносимптоматическое расстройство или может являться частью более обширного расстройства, главным образом эмоционального расстройства (F93.-) или расстройства поведения (F91.-).

**Функциональный энкопрез**

Недержание кала неорганической природы

Психогенный энкопрез

При необходимости идентифицировать причину сосуществующего с энкопрезом запора используют дополнительный код.

*Исключен:* энкопрез БДУ (R15)

## F98.2 Расстройство приема пищи в младенческом и детском возрасте

Расстройство приема пищи различных проявлений обычно характерно для младенческого и раннего детского возраста. Основным проявлением расстройства является отказ от пищи и крайняя степень баловства ребенка, не имеющего никакого органического заболевания, в ответ на предложение ему адекватной пищи разумным и компетентным лицом, осуществляющим уход за ним. К этому может присоединяться состояние «жевания жвачки» (повторное отрыгивание пищи без тошноты и наличия какого-либо желудочно-кишечного заболевания).

Расстройство срыгивания у младенцев

*Исключены:* нервная анорексия и другие расстройства приема пищи (F50.-)

трудности вскармливания и введения пищи (R63.3)

проблемы новорожденного (P92.-)

поедание несъедобного младенцами и детьми (F98.3)

## F98.3 Поедание несъедобного младенцами и детьми

Устойчивая тяга к поеданию непищевых продуктов (таких, как земля, краски, стружки и т.д.). Этот симптом может быть частью более глубокого психического расстройства (такого, как аутизм); он также может проявляться как относительно самостоятельное психопатологическое поведение. Только в этом, последнем случае можно использовать данную рубрику. Извращенный аппетит более распространен среди умственно отсталых детей. Случаи с одновременным наличием умственной отсталости следует кодировать рубриками F70-F79 в соответствии с основным диагнозом.

## F98.4 Стереотипные двигательные расстройства

Произвольные, повторяющиеся, стереотипные, не имеющие функциональной значимости движения (часто ритмичные), которые не являются составной частью какого-либо диагностированного психического или неврологического заболевания. Но в том случае, если такие движения являются симптомами какого-либо заболевания, кодировать следует только последнее. Такие движения, не приводящие к самоповреждению, включают раскачивание тела, кивание, выдергивание и накручивание волос, постукивание пальцами, шлепки ладонями. Стереотипные, наносящие больному травмы действия включают повторяющиеся удары головой, шлепки по лицу, тыканье в глаза, кусание рук, губ или других частей тела. Расстройства с такими стереотипными движениями чаще всего связаны с умственной отсталостью (когда такое случается, следует кодировать оба состояния). Если тыканье в глаза имеет место у ребенка с недостатком зрения, необходимо кодировать оба этих состояния: тыканье в глаза кодируется данной рубрикой, а нарушение зрения — кодом соответствующего соматического заболевания.

Привычная стереотипия

**Исключены:** аномальные произвольные движения (R25.-)  
двигательные расстройства органической природы (G20-G25)  
кусание ногтей (F98.8)  
ковыряние в носу (F98.8)  
стереотипии, являющиеся частью более глубокого психического заболевания (F00-F95)  
сосание пальца (F98.8)  
тики (F95.-)  
трихотилломания (F63.3)

## F98.5 Заикание [запинание]

Речь, характеризующаяся частым повторением или пролонгированием звуков, слогов или слов либо частыми запинаниями или паузами, что разрывает ритмичное течение речи. Такое состояние следует классифицировать как расстройство только в том случае, если оно столь выражено, что заметно нарушает течение речи.

**Исключены:** тики (F95.-)  
речь взхлеб (F98.6)

## F98.6 Речь взхлеб

Быстрый темп речи с распадом плавности, но без повторений или запинаний, выраженный настолько, что уменьшается ее выносливость. Речь беспорядочна, неритмична, быстра, в виде отрывистых толчков и неправильных фраз.

**Исключены:** заикание (F98.5)  
тики (F95.-)

## F98.8 Другие уточненные эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст

Дефицит внимания без гиперактивности  
Неумеренная мастурбация  
Кусание ногтей  
Ковыряние в носу  
Сосание пальца

**F98.9 Эмоциональное расстройство и расстройство поведения с началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст, неуточненное**

## Неуточненные психические расстройства (F99)

■ **F99 Психическое расстройство без дополнительных уточнений**

Психическое заболевание БДУ

*Исключено:* органическое психическое расстройство БДУ (F06.9)

## Болезни нервной системы (G00–G99)

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)  
новообразования (C00–D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- G00–G09 Воспалительные болезни центральной нервной системы
- G10–G13 Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему
- G20–G26 Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения
- G30–G32 Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы
- G35–G37 Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- G40–G47 Эпизодические и пароксизмальные расстройства
- G50–G59 Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
- G60–G64 Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы
- G70–G73 Болезни перво-мышечного синапса и мышц
- G80–G83 Церебральный паралич и другие паралитические синдромы
- G90–G99 Другие нарушения нервной системы

**Звездочкой отмечены следующие категории:**

- G01\* Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G02\* Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- G05\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G07\* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках

- G13\* Системные атрофии, преимущественно поражающие центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G22\* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G26\* Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G32\* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G46\* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях
- G53\* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G55\* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G59\* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G63\* Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G73\* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G94\* Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- G99\* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Воспалительные болезни центральной нервной системы (G00–G09)

### ■ G00 Бактериальный менингит, не классифицированный в других рубриках

*Включены:* арахноидит  
лептоменингит  
менингит  
пахименингит } бактериальный

*Исключены:* бактериальный:  
• менингоэнцефалит (G04.2)  
• менингомиелит (G04.2)

#### G00.0 Гриппозный менингит

Менингит, вызванный *Haemophilus influenzae*.

#### G00.1 Пневмококковый менингит

**G00.2 Стрептококковый менингит****G00.3 Стафилококковый менингит****G00.8 Менингит, вызванный другими бактериями**

Менингит, вызванный:

- палочкой Фридлендера
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella*

**G00.9 Бактериальный менингит неуточненный**

Менингит:

- гнойный БДУ
- пиогенный БДУ
- гноеродный БДУ

■ **G01\*** **Менингит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Менингит (при):

- сибирской язве (A22.8†)
- гонококковый (A54.8†)
- лептоспирозный (A27.-†)
- листериозе (A32.1†)
- болезни Лайма (A69.2†)
- менингококковый (A39.0†)
- нейросифилисе (A52.1†)
- сальмонеллезе (A02.2†)
- сифилисе:
  - врожденном (A50.4†)
  - вторичном (A51.4†)
- туберкулезе (A17.0†)
- тифоидной лихорадке (A01.0†)

*Исключены:* менингоэнцефалит и менингомиелит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках (G05.0\*)

■ **G02\*** **Менингит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключены:* менингоэнцефалит и менингомиелит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (G05.1–G05.2\*)

**G02.0\* Менингит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Менингит (вызванный вирусом):

- аденовирусный (A87.1†)
- энтеровирусный (A87.0†)
- простого герпеса (B00.3†)
- инфекционного мононуклеоза (B27.-†)
- кори (B05.1†)
- эпидемического паротита (B26.1†)
- краснухи (B06.0†)
- ветряной оспы (B01.0†)
- опоясывающего лишая (B02.1†)

**G02.1\* Менингит при микозах**

Менингит (при):

- кандидозный (B37.5†)
- кокцидиондомикозе (B38.4†)
- криптококковый (B45.1†)

**G02.8\* Менингит при других уточненных инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Менингит, обусловленный:

- африканским трипаносомозом (B56.-†)
- болезнью Шагаса (B57.4†)

**G03 Менингит, обусловленный другими и неуточненными причинами**

*Включены:* арахноидит  
 лептоменингит  
 менингит  
 пахименингит } вследствие других и  
 неуточненных причин

*Исключены:* менингоэнцефалит (G04.-)  
 менингомиелит (G04.-)

**G03.0 Непиогенный менингит**

Небактериальный менингит

**G03.1 Хронический менингит**

**G03.2 Доброкачественный рецидивирующий менингит [Молларе]**

**G03.8 Менингит, вызванный другими уточненными возбудителями**

**G03.9 Менингит неуточненный**  
 Арахноидит (спинальный) БДУ

## ■ G04 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит

*Включены:* острый восходящий миелит  
менингоэнцефалит  
менингомиелит

*Исключены:* доброкачественный миалгический энцефалит (G93.3)  
энцефалопатия:  
• БДУ (G93.4)  
• алкогольного генеза (G31.2)  
• токсическая (G92)  
рассеянный склероз (G35)  
миелит:  
• острый поперечный (G37.3)  
• подострый некротизирующий (G37.4)

### G04.0 Острый диссеминированный энцефалит

Энцефалит  
Энцефаломиелит } постиммунизационный

При необходимости идентифицировать вакцину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

### G04.1 Тропическая спастическая параплегия

### G04.2 Бактериальный менингоэнцефалит и менингомиелит, не классифицированный в других рубриках

### G04.8 Другой энцефалит, миелит и энцефаломиелит

Постинфекционный энцефалит и энцефаломиелит БДУ

### G04.9 Энцефалит, миелит или энцефаломиелит неуточненный

Вентрикулит (церебральный) БДУ

## ■ G05\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Включены:* менингоэнцефалит и менингомиелит при болезнях, классифицированных в других рубриках

**G05.0\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Энцефалит, миелит или энцефаломиелит (при):

- листериозе (A32.1†)
- менингококковый (A39.8†)
- сифилисе:
  - врожденном (A50.4†)
  - позднем (A52.1†)
- туберкулезный (A17.8†)

**G05.1\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Энцефалит, миелит или энцефаломиелит (при):

- аденовирусных (A85.1†)
- цитомегаловирусный (B25.8†)
- энтеровирусный (A85.0†)
- простом герпесе (B00.4†)
- гриппе (J10.8†, J11.8†)
- кори (B05.0†)
- эпидемическом паротите (B26.2†)
- после ветряной оспы (B01.1†)
- краснухе (B06.0†)
- опоясывающем лишае (B02.0†)

**G05.2\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Энцефалит, миелит или энцефаломиелит при:

- африканском трипаносомозе (B56.-†)
- болезни Шагаса (хронической) (B57.4†)
- менингите, вызванном свободноживущими амебами (naegleria) (B60.2†)
- токсоплазмозе (B58.2†)

Эозинофильный менингоэнцефалит (B83.2†)

**G05.8\* Энцефалит, миелит и энцефаломиелит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Энцефалит при системной красной волчанке (M32.1†)

**■ G06 Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97)

**G06.0 Внутричерепной абсцесс и гранулема**

Абсцесс (эмболический):

- головного мозга [любой части]
- мозжечковый
- церебральный
- отогенный

Внутричерепной(ая) абсцесс или гранулема:

- эпидуральный(ая)
- экстрадуральный(ая)
- субдуральный(ая)

**G06.1 Внутрипозвоночный абсцесс и гранулема**

Абсцесс (эмболический) спинного мозга [любой части]

Внутрипозвоночный абсцесс или гранулема:

- эпидуральный
- экстрадуральный
- субдуральный

**G06.2 Экстрадуральный и субдуральный абсцесс неуточненный****■ G07\* Внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс и гранулема при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Абсцесс головного мозга:

- амебный (A06.6†)
- гонококковый (A54.8†)
- туберкулезный (A17.8†)

Гранулема головного мозга при шистосомозе (B65.-†)

Туберкулома:

- головного мозга (A17.8†)
- мозговых оболочек (A17.1†)

## ■ G08 Внутрочерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбофлебит

Септическая(ий):

- эмболия
- эндофлебит
- флебит
- тромбофлебит
- тромбоз

внутричерепных или внутрипозвоночных венозных синусов и вен

**Исключены:** внутрочерепные флебиты и тромбофлебиты:

- осложняющие:
  - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.7)
  - беременность, роды или послеродовой период (O22.5, O87.3)
- негнойного происхождения (I67.6) негнойные внутрипозвоночные флебиты и тромбофлебиты (G95.1)

## ■ G09 Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы

*Примечание.* Эту рубрику следует использовать для обозначения состояний, первично классифицированных в рубриках G00–G08 (исключая те, которые отмечены значком \* ) как причина последствий, которые сами отнесены к другим рубрикам. Понятие «последствия» включает состояния, уточненные как таковые или как поздние проявления или последствия, существующие в течение года или более после начала вызвавшего их состояния. При использовании этой рубрики необходимо руководствоваться соответствующими рекомендациями и правилами кодирования заболеваемости и смертности, приведенными в т. 2.

Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему (G10–G13)

## ■ G10 Болезнь Гентингтона

Хорея Гентингтона

■ **G11 Наследственная атаксия**

*Исключены:* наследственная и идиопатическая невропатия (G60.–)  
детский церебральный паралич (G80.–)  
нарушения обмена веществ (E70–E90)

**G11.0 Врожденная непрогрессирующая атаксия**

**G11.1 Ранняя мозжечковая атаксия**

*Примечание.* Начинается обычно у лиц моложе 20 лет

Ранняя мозжечковая атаксия с:

- эссенциальным тремором
- миоклонусом [атаксия Ханта]
- с сохраненными сухожильными рефлексами

Атаксия Фридрейха (аутосомно-рецессивная)

X-связанная рецессивная спиноцеребеллярная атаксия

**G11.2 Поздняя мозжечковая атаксия**

*Примечание.* Начинается обычно у лиц старше 20 лет

**G11.3 Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК**

Телеангиэктатическая атаксия [синдром Луи-Бар]

*Исключены:* синдром Коккейна (Q87.1)  
пигментная ксеродермия (Q82.1)

**G11.4 Наследственная спастическая паралепгия**

**G11.8 Другая наследственная атаксия**

**G11.9 Наследственная атаксия неуточненная**

Наследственная(ый) мозжечковая(ый):

- атаксия БДУ
- дегенерация
- болезнь
- синдром

■ **G12 Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы**

**G12.0 Детская спинальная мышечная атрофия, I тип [Верднига–Гоффмана]**

- G12.1 Другие наследственные спинальные мышечные атрофии**  
 Прогрессирующий бульбарный паралич у детей [Фацио–Лонде]  
 Спинальная мышечная атрофия
- форма взрослых
  - детская форма, тип II
  - дистальная
  - юношеская форма, тип III [Кугельберга–Веландера]
  - лопаточно-перонеальная форма
- G12.2 Болезнь двигательного нейрона**  
 Семейная болезнь двигательного нейрона  
 Боковой склероз:
- амиотрофический
  - первичный
- Прогрессирующий(ая):
- бульбарный паралич
  - спинальная мышечная атрофия
- G12.8 Другие спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы**
- G12.9 Спинальная мышечная атрофия неуточненная**
- **G13\* Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- G13.0\* Паранеопластическая невромиопатия и невропатия**  
 Карциноматозная невромиопатия (C00–C97†)  
 Невропатия органов чувств при опухолевом процессе [Дении–Брауна] (C00–D48†)
- G13.1\* Другие системные атрофии, влияющие преимущественно на центральную нервную систему, при опухолевых заболеваниях**  
 Паранеопластическая лимбическая энцефалопатия (C00–D48†)
- G13.2\* Системная атрофия при микседеме, влияющая преимущественно на центральную нервную систему (E00.1†, E03.–†)**
- G13.8\* Системная атрофия, влияющая преимущественно на центральную нервную систему, при прочих заболеваниях, классифицированных в других рубриках**

## Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения (G20–G26)

### ■ G20 Болезнь Паркинсона

Гемипаркинсонизм

Дрожательный паралич

Паркинсонизм, или болезнь Паркинсона:

- БДУ
- идиопатический(ая)
- первичный(ая)

### ■ G21 Вторичный паркинсонизм

#### G21.0 Злокачественный нейролептический синдром

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

#### G21.1 Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

#### G21.2 Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

#### G21.3 Постэнцефалитический паркинсонизм

#### G21.8 Другие формы вторичного паркинсонизма

#### G21.9 Вторичный паркинсонизм неуточненный

### ■ G22\* Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках

Сифилитический паркинсонизм (A52.1†)

### ■ G23 Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев

*Исключена:* полисистемная дегенерация (G90.3)

#### G23.0 Болезнь Геллервордена–Шпатца

Пигментная паллидарная дегенерация

- G23.1** Прогрессирующая надъядерная офтальмоплегия [Стила–Ричардсона–Ольшевского]
- G23.2** Стриатонигральная дегенерация
- G23.8** Другие уточненные дегенеративные болезни базальных ганглиев  
Обызвествление базальных ганглиев
- G23.9** Дегенеративная болезнь базальных ганглиев неуточненная
- **G24** **Дистония**  
*Включена:* дискинезия  
*Исключен:* атетонидный церебральный паралич (G80.3)
- G24.0** Дистония, вызванная лекарственными средствами  
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- G24.1** Идиопатическая семейная дистония  
Идиопатическая дистония БДУ
- G24.2** Идиопатическая несемейная дистония
- G24.3** Спастическая кривошея  
*Исключена:* кривошея БДУ (M43.6)
- G24.4** Идиопатическая рото-лицевая дистония  
Рото-лицевая дискинезия
- G24.5** Блефароспазм
- G24.8** Прочие дистонии
- G24.9** Дистония неуточненная  
Дискинезия БДУ
- **G25** **Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения**
- G25.0** Эссенциальный тремор  
Семейный тремор  
*Исключен:* тремор БДУ (R25.1)

**G25.1 Тремор, вызванный лекарственным средством**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G25.2 Другие уточненные формы тремора**

Интенционный тремор

**G25.3 Миоклонус**

Миоклонус, вызванный лекарственным средством

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* лицевая миокимия (G51.4)  
миоклоническая эпилепсия (G40.-)

**G25.4 Хорея, вызванная лекарственным средством**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G25.5 Другие виды хорей**

Хорея БДУ

*Исключены:* хорея БДУ с вовлечением сердца (I02.0)  
хорея Гентингтона (G10)  
ревматическая хорея (I02.-)  
хорея Сиденхена (I02.-)

**G25.6 Тики, вызванные лекарственными средствами, и другие тики органического происхождения**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* синдром де ла Туретта (F95.2)  
тик БДУ (F95.9)

**G25.8 Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения**

Синдром «беспокойных» ног  
Синдром скованного человека

**G25.9 Экстрапирамидное и двигательное расстройство неуточненное**

■ **G26\*** Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Другие дегенеративные болезни нервной системы (G30–G32)

### ■ G30 Болезнь Альцгеймера

*Включены:* сенильная и пресенильная форма

*Исключены:* сенильная:

- дегенерация головного мозга НКДР (G31.1)
- деменция БДУ (F03)
- сенильность БДУ (R54)

#### G30.0 Ранняя болезнь Альцгеймера

*Примечание.* Начало болезни обычно у лиц в возрасте до 65 лет

#### G30.1 Поздняя болезнь Альцгеймера

*Примечание.* Начало болезни обычно у лиц в возрасте старше 65 лет

#### G30.8 Другие формы болезни Альцгеймера -

#### G30.9 Болезнь Альцгеймера неуточненная

### ■ G31 Другие дегенеративные болезни нервной системы, не классифицированные в других рубриках

*Исключен:* синдром Рейе (G93.7)

#### G31.0 Ограниченная атрофия головного мозга

Болезнь Пика

Прогрессирующая изолированная афазия

#### G31.1 Сенильная дегенерация головного мозга, не классифицированная в других рубриках

*Исключены:* болезнь Альцгеймера (G30.–)  
сенильность БДУ (R54)

#### G31.2 Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем

Алкогольная:

- мозжечковая:
  - атаксия
  - дегенерация
- церебральная дегенерация
- энцефалопатия

Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы,  
вызванное алкоголем

**G31.8 Другие уточненные дегенеративные болезни нервной системы**

Дегенерация серого вещества [болезнь Альперса]  
Подострая некротизирующая энцефалопатия [болезнь Лейга]

**G31.9 Дегенеративная болезнь нервной системы неуточненная**

■ **G32\* Другие дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**G32.0\* Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга при недостатке витамина В<sub>12</sub> (E53.8†)

**G32.8\* Другие уточненные дегенеративные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (G35–G37)**

■ **G35 Рассеянный склероз**

Множественный склероз:

- БДУ
- ствола головного мозга
- спинного мозга
- диссеминированный
- генерализованный

■ **G36 Другая форма острой диссеминированной демиелинизации**

*Исключены:* постинфекционный энцефалит и энцефаломиелит БДУ (G04.8)

**G36.0 Оптиконевромиелит [болезнь Девика]**

Демиелинизация при неврите зрительного нерва  
*Исключен:* неврит зрительного нерва БДУ (H46)

- G36.1 Острый и подострый геморрагический лейкоэнцефалит [болезнь Харста]
- G36.8 Другая уточненная форма острой диссеминированной демиелинизации
- G36.9 Острая диссеминированная демиелинизация неуточненная
- **G37 Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы**
  - G37.0 Диффузный склероз
    - Периаксиальный энцефалит
    - Болезнь Шильдера
    - Исключена:* адренолейкодистрофия [Аддисона–Шильдера] (E71.3)
  - G37.1 Центральная демиелинизация мозолистого тела
  - G37.2 Центральный понтинный миелинолиз
  - G37.3 Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы
    - Острый поперечный миелит БДУ
    - Исключены:* рассеянный склероз (G35)
    - оптиконевромиелит [болезнь Девика] (G36.0)
  - G37.4 Подострый некротизирующий миелит
  - G37.5 Концентрический склероз [Бало]
  - G37.8 Другие уточненные демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
  - G37.9 Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы неуточненная

## Эпизодические и пароксизмальные расстройства (G40–G47)

### ■ G40 Эпилепсия

*Исключены:* синдром Ландау–Клеффнера (F80.3)  
судорожный припадок БДУ (R56.8)  
эпилептический статус (G41.–)  
паралич Тодда (G83.8)

#### G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом

Доброкачественная детская эпилепсия с пиками на ЭЭГ  
в центрально-височной области

Детская эпилепсия с пароксизмальной активностью на ЭЭГ  
в затылочной области

#### G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками

Приступы без изменения сознания

Простые парциальные припадки, переходящие во вторично генерализованные припадки

#### G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками

Приступы с изменением сознания, часто с эпилептическим автоматизмом

Комплексные парциальные припадки, переходящие во вторично генерализованные припадки

### **G40.3 Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы**

Доброкачественная(ые):

- миоклоническая эпилепсия раннего детского возраста
- неонатальные судороги (семейные)

Детские эпилептические абсансы [пикнолепсия]

Эпилепсия с большими судорожными припадками [grand mal] при пробуждении

Ювенильная:

- абсанс-эпилепсия
- миоклоническая эпилепсия [импульсивный малый припадок, petit mal]

Неспецифические эпилептические припадки:

- атонические
- клонические
- миоклонические
- тонические
- тонико-клонические

### **G40.4 Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов**

Эпилепсия с:

- миоклоническими абсансами
- миоклоно-астатическими припадками

Детские спазмы

Синдром Леннокса-Гасто

Салаамов тик

Симптоматическая ранняя миоклоническая энцефалопатия

Синдром Уэста

### **G40.5 Особые эпилептические синдромы**

Эпилепсия парциальная непрерывная [Кожевникова]

Эпилептические припадки, связанные с:

- употреблением алкоголя
- применением лекарственных средств
- гормональными изменениями
- лишением сна
- воздействием стрессовых факторов

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

### **G40.6 Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них)**

### **G40.7 Малые припадки [petit mal] неуточненные без припадков grand mal**

### **G40.8 Другие уточненные формы эпилепсии**

Эпилепсия и эпилептические синдромы, не определенные как фокальные или генерализованные

**G40.9 Эпилепсия неуточненная**

Эпилептические:

- конвульсии БДУ
- приступы БДУ
- припадки БДУ

**■ G41 Эпилептический статус****G41.0 Эпилептический статус grand mal (судорожных припадков)**

Тонико-клонический эпилептический статус

*Исключена:* эпилепсия парциальная непрерывная [Кожевникова] (G40.5)**G41.1 Эпилептический статус petit mal (малых припадков)**

Эпилептический статус абсансов

**G41.2 Сложный парциальный эпилептический статус****G41.8 Другой уточненный эпилептический статус****G41.9 Эпилептический статус неуточненный****■ G43 Мигрень***Исключена:* головная боль БДУ (R51)**G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]****G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]**

Мигрень:

- аура без головной боли
- базилярная
- эквиваленты
- семейная гемиплегическая
- гемиплегическая
- с:
  - аурой при остром начале
  - длительной аурой
  - типичной аурой

**G43.2 Мигренозный статус****G43.3 Осложненная мигрень****G43.8 Другая мигрень**

Офтальмоплегическая мигрень

Ретинальная мигрень

**G43.9 Мигрень неуточненная**

■ **G44 Другие синдромы головной боли**

*Исключены:* атипичная лицевая боль (G50.1)  
головная боль БДУ (R51)  
невралгия тройничного нерва (G50.0)

**G44.0 Синдром «гистаминовой» головной боли**

Хроническая пароксизмальная гемикрания  
«Гистаминовая» головная боль:  
• хроническая  
• эпизодическая

**G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках**

Сосудистая головная боль БДУ

**G44.2 Головная боль напряженного типа**

Хроническая головная боль напряжения  
Эпизодическая головная боль напряжения  
Головная боль напряжения БДУ

**G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль**

**G44.4 Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G44.8 Другой уточненный синдром головной боли**

■ **G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы**

*Исключена:* неонатальная церебральная ишемия (P91.0)

**G45.0 Синдром вертебробазилярной артериальной системы**

**G45.1 Синдром сонной артерии (полушарный)**

**G45.2 Множественные и двусторонние синдромы церебральных артерий**

**G45.3 Преходящая слепота**

**G45.4 Транзиторная глобальная амнезия**

*Исключена:* амнезия БДУ (R41.3)

**G45.8 Другие транзиторные церебральные ишемические атаки и связанные с ними синдромы**

**G45.9 Транзиторная церебральная ишемическая атака неуточненная**

Спазм церебральной артерии  
Транзиторная церебральная ишемия БДУ

■ **G46\* Сосудистые мозговые синдромы при цереброваскулярных болезнях (I60–I67†)**

**G46.0\* Синдром средней мозговой артерии (I66.0†)**

**G46.1\* Синдром передней мозговой артерии (I66.1†)**

**G46.2\* Синдром задней мозговой артерии (I66.2†)**

**G46.3\* Синдром инсульта в стволе головного мозга (I60–I67†)**

Синдром:

- Бенедикта
- Клода
- Фовилля
- Мийяра – Жюбле
- Валленберга
- Вебера

**G46.4\* Синдром мозжечкового инсульта (I60–I67†)**

**G46.5\* Чисто двигательный лакунарный синдром (I60–I67†)**

**G46.6\* Чисто чувствительный лакунарный синдром (I60–I67†)**

**G46.7\* Другие лакунарные синдромы (I60–I67†)**

**G46.8\* Другие сосудистые синдромы головного мозга при цереброваскулярных болезнях (I60–I67†)**

■ **G47 Расстройства сна**

*Исключены:* кошмары (F51.5)  
расстройства сна неорганической этиологии (F51.–)  
ночные ужасы (F51.4)  
снохождение (F51.3)

- G47.0** Нарушения засыпания и поддержания сна  
[бессонница]
- G47.1** Нарушения в виде повышенной сонливости  
[гиперсомния]
- G47.2** Нарушения цикличности сна и бодрствования  
Синдром задержки фазы сна  
Нарушение цикла сна и бодрствования
- G47.3** Апноэ во сне  
Апноэ во сне:  
• центральное  
• обструктивное  
*Исключены:* пиквикский синдром (E66.2)  
апноэ во сне у новорожденного (P28.3)
- G47.4** Нарколепсия и катаплексия
- G47.8** Другие нарушения сна  
Синдром Клейне-Левина
- G47.9** Нарушение сна неуточненное

## Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений (G50–G59)

*Исключены:* текущие травматические поражения нервов, нервных корешков и сплетений – см. травмы нервов по областям тела

невралгия }  
неврит } БДУ (M79.2)

периферический неврит при беременности (O26.8)  
радикулит БДУ (M54.1)

### ■ G50 Поражения тройничного нерва

*Включены:* поражения 5-го черепного нерва

#### G50.0 Невралгия тройничного нерва

Синдром пароксизмальной лицевой боли  
Болезненный тик

#### G50.1 Атипичная лицевая боль

- G50.8** Другие поражения тройничного нерва  
**G50.9** Поражение тройничного нерва неуточненное

■ **G51** Поражения лицевого нерва

*Включены:* поражения 7-го черепного нерва

**G51.0** Паралич Белла

Лицевой паралич

**G51.1** Воспаление узла коленца

*Исключено:* постгерпетическое воспаление узла коленца (B02.2)

**G51.2** Синдром Россолимо–Мелькерссона

Синдром Россолимо–Мелькерссона–Розенталя

**G51.3** Клонический гемифациальный спазм

**G51.4** Лицевая миокимия

**G51.8** Другие поражения лицевого нерва

**G51.9** Поражение лицевого нерва неуточненное

■ **G52** Поражения других черепных нервов

*Исключены:* нарушения:

- слухового (8-го) нерва (H93.3)
- зрительного (2-го) нерва (H46, H47.0)
- паралигическое косоглазие вследствие паралича нерва (H49.0–H49.2)

**G52.0** Поражения обонятельного нерва

Поражение 1-го черепного нерва

**G52.1** Поражения языкоглоточного нерва

Поражение 9-го черепного нерва

Языкоглоточная невралгия

**G52.2** Поражения блуждающего нерва

Поражение пневмогастрального (10-го) нерва

**G52.3** Поражения подъязычного нерва

Поражение 12-го черепного нерва

**G52.7** Множественные поражения черепных нервов

Полиневрит черепных нервов

**G52.8** Поражения других уточненных черепных нервов

**G52.9 Поражение черепного нерва неуточненное**

■ **G53\* Поражения черепных нервов при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**G53.0\* Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2†)**

Постгерпетическое(ая):

- воспаление ганглия узла колесца
- невралгия тройничного нерва

**G53.1\* Множественные поражения черепных нервов при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (A00–B99†)**

**G53.2\* Множественные поражения черепных нервов при саркоидозе (D86.8†)**

**G53.3\* Множественные поражения черепных нервов при новообразованиях (C00–D48†)**

**G53.8\* Другие поражения черепных нервов при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **G54 Поражения нервных корешков и сплетений**

*Исключены:* текущие травматические поражения нервных корешков и сплетений – см. травму нервов по областям тела

поражения межпозвоночных дисков (M50–M51)

невралгия или неврит БДУ (M79.2)

неврит или радикулит:

- плечевой БДУ
- пояснично-крестцовый БДУ
- грудной БДУ
- радикулит БДУ
- радикулопатия БДУ
- спондилез (M47.–)

} (M54.1)

**G54.0 Поражения плечевого сплетения**

Инфраторакальный синдром

- G54.1 Поражения пояснично-крестцового сплетения**
- G54.2 Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках**
- G54.3 Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках**
- G54.4 Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках**
- G54.5 Невралгическая амиотрофия**  
Синдром Парсонейджа – Алдрена – Тернера  
Плечевой опоясывающий неврит
- G54.6 Синдром фантома конечности с болью**
- G54.7 Синдром фантома конечности без боли**  
Синдром фантома конечности БДУ
- G54.8 Другие поражения нервных корешков и сплетений**
- G54.9 Поражения нервных корешков и сплетений неуточненное**
- **G55\* Сдавления нервных корешков и сплетений при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- G55.0\* Сдавления нервных корешков и сплетений при новообразованиях (C00–D48†)**
- G55.1\* Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков (M50–M51†)**
- G55.2\* Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе (M47.–†)**
- G55.3\* Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)**
- G55.8\* Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

**■ G56 Мононевропатии верхней конечности**

*Исключено:* текущее травматическое поражение нервов – см. травму нервов по областям тела

- G56.0 Синдром запястного канала**
- G56.1 Другие поражения срединного нерва**
- G56.2 Поражение локтевого нерва**  
Поздний паралич локтевого нерва
- G56.3 Поражение лучевого нерва**
- G56.4 Каузалгия**
- G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности**  
Межпальцевая неврома верхней конечности
- G56.9 Мононевропатия верхней конечности неуточненная**

**■ G57 Мононевропатии нижней конечности**

*Исключено:* текущее травматическое поражение нервов – см. травму нервов по областям тела

- G57.0 Поражение седалищного нерва**  
*Исключены:* ишиас:
  - БДУ (M54.3)
  - связанный с поражением межпозвоночного диска (M51.1)
- G57.1 Мералгия парестетическая**  
Синдром бокового кожного нерва бедра
- G57.2 Поражение бедренного нерва**
- G57.3 Поражение бокового подколенного нерва**  
Паралич малоберцового (перонеального) нерва
- G57.4 Поражение срединного подколенного нерва**
- G57.5 Синдром предплюсневого канала**
- G57.6 Поражение подошвенного нерва**  
Метатарзалгия Мортона
- G57.8 Другие мононевралгии нижней конечности**  
Межпальцевая неврома нижней конечности
- G57.9 Мононевропатия нижней конечности неуточненная**

- **G58 Другие мононевропатии**
  - G58.0 Межреберная невропатия
  - G58.7 Множественный мононеврит
  - G58.8 Другие уточненные виды мононевропатии
  - G58.9 Мононевропатия неуточненная
- **G59\* Мононевропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**
  - G59.0\* Диабетическая мононевропатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .4)
  - G59.8\* Другие мононевропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

### Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60–G64)

*Исключены:* невралгия БДУ (M79.2)  
 неврит БДУ (M79.2)  
 периферический неврит при беременности (O26.8)  
 радикулит БДУ (M54.1)

- **G60 Наследственная и идиопатическая невропатия**
  - G60.0 Наследственная моторная и сенсорная невропатия
    - Болезнь:
      - Шарко – Мари – Тутса
      - Дежерина – Сотта
    - Наследственная моторная и сенсорная невропатия, типы I–IV
    - Гипертрофическая невропатия у детей
    - Перонеальная мышечная атрофия (аксональный тип) (гипертрофический тип)
    - Синдром Русси – Леви
  - G60.1 Болезнь Рефсума

**G60.2 Невропатия в сочетании с наследственной атаксией**

**G60.3 Идиопатическая прогрессирующая невропатия**

**G60.8 Другие наследственные и идиопатические невропатии**

Болезнь Морвана

Синдром Нелатона

Сенсорная невропатия:

- доминантное наследование

- рецессивное наследование

**G60.9 Наследственная и идиопатическая невропатия неуточненная**

## ■ **G61 Воспалительная полиневропатия**

**G61.0 Синдром Гийена–Барре**

Острый (пост-)инфекционный полиневрит

**G61.1 Сывороточная невропатия**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G61.8 Другие воспалительные полиневропатии**

**G61.9 Воспалительная полиневропатия неуточненная**

## ■ **G62 Другие полиневропатии**

**G62.0 Лекарственная полиневропатия**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G62.1 Алкогольная полиневропатия**

**G62.2 Полиневропатия, вызванная другими токсичными веществами**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G62.8 Другие уточненные полиневропатии**

Лучевая полиневропатия

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G62.9 Полиневропатия неуточненная**

Невропатия БДУ

- **G63\*** **Полиневропатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**
  - G63.0\*** **Полиневропатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Полиневропатия при:

    - дифтерии (A36.8†)
    - инфекционном мононуклеозе (B27.-†)
    - лепре (A30.-†)
    - болезни Лайма (A69.2†)
    - эпидемическом паротите (B26.8†)
    - опоясывающем лишае (B02.2†)
    - сифилисе позднем (A52.1†)
    - сифилисе врожденном (A50.4†)
    - туберкулезе (A17.8†)
  - G63.1\*** **Полиневропатия при новообразованиях (C00–D48†)**
  - G63.2\*** **Диабетическая полиневропатия при болезнях (E10–E14† с общим четвертым знаком .4)**
  - G63.3\*** **Полиневропатия при других эндокринных болезнях и нарушениях обмена веществ (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)**
  - G63.4\*** **Полиневропатия при недостаточности питания (E40–E64†)**
  - G63.5\*** **Полиневропатия при системных поражениях соединительной ткани (M30–M35†)**
  - G63.6\*** **Полиневропатия при других костно-мышечных поражениях (M00–M25†, M40–M96†)**
  - G63.8\*** **Полиневропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Уремическая невропатия (N18.8†)
- **G64** **Другие расстройства периферической нервной системы**

Расстройство периферической нервной системы БДУ

## Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (G70–G73)

### ■ G70 Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса

*Исключены:* ботулизм (A05.1)  
транзиторная неонатальная Myasthenia gravis (P94.0)

#### G70.0 Myasthenia gravis

Если болезнь вызвана лекарственным средством, для его идентификации используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

#### G70.1 Токсические нарушения нервно-мышечного синапса

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

#### G70.2 Врожденная или приобретенная миастения

#### G70.8 Другие нарушения нервно-мышечного синапса

#### G70.9 Нарушение нервно-мышечного синапса неуточненное

### ■ G71 Первичные поражения мышц

*Исключены:* артрогрипоз множественный врожденный (Q74.3)  
нарушения обмена веществ (E70–E90)  
миозит (M60.–)

#### G71.0 Мышечная дистрофия

Мышечная дистрофия:

- аутосомная рецессивная детского типа, напоминающая дистрофию Дюшенна или Беккера
- доброкачественная [Беккера]
- доброкачественная лопаточно-перонеальная с ранними контрактурами [Эмери–Дрейфуса]
- дистальная
- плечелопаточно-лицевая
- конечностно-поясная
- глазных мышц
- глазоглоточная [окулофарингеальная]
- лопаточно-малоберцовая
- злокачественная [Дюшенна]

*Исключены:* врожденная мышечная дистрофия:

- БДУ (G71.2)
- с уточненными морфологическими поражениями мышечного волокна (G71.2)

### G71.1 Миотонические расстройства

Дистрофия миотоническая [Штейнера]

Миотония:

- хондродистрофическая
- лекарственная
- симптоматическая

Миотония врожденная:

- БДУ
- доминантное наследование [Томсена]
- рецессивное наследование [Беккера]

Нейромиотония [Исаакса]

Парамиотония врожденная

Псевдомиотония

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

### G71.2 Врожденные миопатии

Врожденная мышечная дистрофия:

- БДУ
- со специфическими морфологическими поражениями мышечного волокна

Болезнь:

- центрального ядра
- миниядерная
- мультиядерная

Диспропорция типов волокон

Миопатия:

- миотубулярная (центроядерная)
- немалинная [болезнь немалинного тела]

### G71.3 Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках

### G71.8 Другие первичные поражения мышц

### G71.9 Первичное поражение мышцы неуточненное

Наследственная миопатия БДУ

## ■ G72 Другие миопатии

*Исключены:* врожденный множественный артрогрипоз (Q74.3)  
 дерматополимиозит (M33.-)  
 ишемический инфаркт мышцы (M62.2)  
 миозит (M60.-)  
 полимиозит (M33.2)

### G72.0 Лекарственная миопатия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G72.1 Алкогольная миопатия**

**G72.2 Миопатия, вызванная другим токсичным веществом**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G72.3 Периодический паралич**

Периодический паралич (семейный):

- гиперкалиемический
- гипокалиемический
- миотонический
- нормокалиемический

**G72.4 Воспалительная миопатия, не классифицированная в других рубриках**

**G72.8 Другие уточненные миопатии**

**G72.9 Миопатия неуточненная**

■ **G73\* Поражения нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**G73.0\* Миастенические синдромы при эндокринных болезнях**

Миастенические синдромы при:

- диабетической амиотрофии (E10–E14† с общим четвертым знаком .4)
- тиреотоксикозе [гипертиреозе] (E05.–†)

**G73.1\* Синдром Итона–Ламберта (C80†)**

**G73.2\* Другие миастенические синдромы при опухолевом поражении (C00–D48†)**

**G73.3\* Миастенические синдромы при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

**G73.4\* Миопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

**G73.5\* Миопатия при эндокринных болезнях**

Миопатия при:

- гиперпаратиреозе (E21.0–E21.3†)
- гипопаратиреозе (E20.–†)

Тиреотоксическая миопатия (E05.–†)

**G73.6\* Миопатия при нарушениях обмена веществ**

Миопатия при:

- нарушениях накопления гликогена (E74.0†)
- нарушениях накопления липидов (E75.–†)

**G73.7\* Миопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Миопатия при:

- ревматоидном артрите (M05–M06†)
- склеродермии (M34.8†)
- синдроме Шегрена (M35.0†)
- системной красной волчанке (M32.1†)

## Церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80–G83)

**■ G80 Детский церебральный паралич***Включена:* болезнь Литтла*Исключена:* наследственная спастическая параплегия (G11.4)**G80.0 Спастический церебральный паралич**

Врожденный спастический паралич (церебральный)

**G80.1 Спастическая диплегия****G80.2 Детская гемиплегия****G80.3 Дискинетический церебральный паралич**

Атетоидный церебральный паралич

**G80.4 Атактический церебральный паралич****G80.8 Другой вид детского церебрального паралича**

Смешанные синдромы церебрального паралича

**G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный**

Церебральный паралич БДУ

**■ G81 Гемиплегия**

*Примечание.* Для первичного кодирования эту рубрику следует использовать только тогда, когда о гемиплегии (полной) (неполной) сообщается без дополнительного уточнения или утверждается, что она установлена давно или существует длительно, но ее причина не уточнена. Эту рубрику также применяют при кодировании по множественным причинам для идентификации типов гемиплегии, вызванной любой причиной.

*Исключены:* врожденный и детский церебральный паралич (G80.-)

**G81.0 Вялая гемиплегия**

**G81.1 Спастическая гемиплегия**

**G81.9 Гемиплегия неуточненная**

**■ G82 Параплегия и тетраплегия**

*Примечание.* Для первичного кодирования эту рубрику следует использовать только тогда, когда о перечисленных состояниях сообщается без дополнительного уточнения или утверждается, что они установлены давно или существуют длительно, но их причина не уточнена. Эту рубрику также применяют при кодировании по множественным причинам для идентификации этих состояний, вызванных любой причиной.

*Исключены:* врожденный и детский церебральный паралич (G80.-)

**G82.0 Вялая параплегия**

**G82.1 Спастическая параплегия**

**G82.2 Параплегия неуточненная**

Паралич обеих нижних конечностей БДУ  
Параплегия (нижняя) БДУ

**G82.3 Вялая тетраплегия**

**G82.4 Спастическая тетраплегия**

**G82.5 Тетраплегия неуточненная**

Квадриплегия БДУ

## ■ G83 Другие паралитические синдромы

*Примечание.* Для первичного кодирования эту рубрику следует использовать только тогда, когда о перечисленных состояниях сообщается без дополнительного уточнения или утверждается, что они установлены давно или существуют длительно, но их причина не уточнена. Эту рубрику также применяют при кодировании по множественным причинам для идентификации этих состояний, вызванных любой причиной.

*Включен:* паралич (полный) (неполный), кроме указанного в рубриках G80–G82

### G83.0 Диплегия верхних конечностей

Диплегия (верхняя)

Паралич обеих верхних конечностей

### G83.1 Моноплегия нижней конечности

Паралич нижней конечности

### G83.2 Моноплегия верхней конечности

Паралич верхней конечности

### G83.3 Моноплегия неуточненная

### G83.4 Синдром конского хвоста

Неврогенный мочевой пузырь, связанный с синдромом конского хвоста

*Исключен:* спинальный мочевой пузырь БДУ (G95.8)

### G83.8 Другие уточненные паралитические синдромы

Паралич Тодда (постэпилептический)

### G83.9 Паралитический синдром неуточненный

## Другие нарушения нервной системы (G90–G99)

## ■ G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы

*Исключено:* расстройство вегетативной нервной системы, вызванное алкоголем (G31.2)

### G90.0 Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия

Обморок, связанный с раздражением каротидного синуса

- G90.1 Семейная дизавтономия [Райли–Дея]**
- G90.2 Синдром Горнера**  
Синдром Бернара (–Горнера)
- G90.3 Полисистемная дегенерация**  
Неврогенная ортостатическая гипотензия [Шая–Дрейджера]  
*Исключена:* ортостатическая гипотензия БДУ (I95.1)
- G90.8 Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы**
- G90.9 Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы неуточненное**

■ **G91 Гидроцефалия**

*Включена:* приобретенная гидроцефалия

*Исключены:* гидроцефалия:

- врожденная (Q03.–)
- вызванная врожденным токсоплазмозом (P37.1)

- G91.0 Сообщающаяся гидроцефалия**
- G91.1 Обструктивная гидроцефалия**
- G91.2 Гидроцефалия нормального давления**
- G91.3 Посттравматическая гидроцефалия неуточненная**
- G91.8 Другие виды гидроцефалии**
- G91.9 Гидроцефалия неуточненная**

■ **G92 Токсическая энцефалопатия**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

■ **G93 Другие поражения головного мозга**

**G93.0 Церебральная киста**

Арахноидальная киста

Порэнцефалическая киста приобретенная

*Исключены:* перивентрикулярная приобретенная киста поворжденного (P91.1)  
врожденная церебральная киста (Q04.6)

**G93.1 Аноксическое поражение головного мозга, не классифицированное в других рубриках**

*Исключены:* осложняющее:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
  - беременность, роды или родоразрешение (O29.2, O74.3, O89.2)
  - хирургическую и медицинскую помощь (T80–T88)
- неонатальная аноксия (P21.9)

**G93.2 Доброкачественная внутричерепная гипертензия**

*Исключена:* гипертензивная энцефалопатия (I67.4)

**G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни**

Доброкачественный миалгический энцефаломиелит

**G93.4 Энцефалопатия неуточненная**

*Исключены:* энцефалопатия:

- алкогольная (G31.2)
- токсическая (G92)

**G93.5 Сдавление головного мозга**

Сдавление	}	головного мозга
Ущемление	}	(ствола)

*Исключено:* травматическое сдавление головного мозга (S06.2)

- очаговое (S06.3)

**G93.6 Отек мозга**

*Исключены:* отек мозга:

- вследствие родовой травмы (P11.0)
- травматический (S06.1)

**G93.7 Синдром Рейе**

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G93.8 Другие уточненные поражения головного мозга**

Энцефалопатия, вызванная облучением

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**G93.9 Поражение головного мозга неуточненное**

- **G94\*** Другие поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
  - G94.0\* Гидроцефалия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (A00–B99†)
  - G94.1\* Гидроцефалия при опухолевых болезнях (C00–D48†)
  - G94.2\* Гидроцефалия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
  - G94.8\* Другие уточненные поражения головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- **G95** Другие болезни спинного мозга
 

*Исключен:* миелит (G04.–)

  - G95.0 Сирингомиелия и сирингобульбия
  - G95.1 Сосудистые миелопатии
 

Острый инфаркт спинного мозга (эмболический) (неэмболический)

Тромбоз артерий спинного мозга

Гепатомиелия

Непиогенный спинномозговой флебит и тромбофлебит

Отек спинного мозга

Подострая некротическая миелопатия

*Исключен:* спинномозговой флебит и тромбофлебит, кроме непиогенного (G08)
  - G95.2 Сдавление спинного мозга неуточненное
  - G95.8 Другие уточненные болезни спинного мозга
 

«Спинальный» мочевого пузыря БДУ

Миелопатия:

    - лекарственная
    - лучевая

При необходимости идентифицировать внешний фактор используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* неврогенный мочевого пузыря:
 
    - БДУ (N31.9)
    - связанный с синдромом конского хвоста (G83.4)
 нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря без упоминания о поражении спинного мозга (N31.–)

- G95.9** **Болезнь спинного мозга неуточненная**  
Миелопатия БДУ
- **G96** **Другие нарушения центральной нервной системы**
- G96.0** **Истечение цереброспинальной жидкости [ликворея]**  
*Исключено:* при спинномозговой пункции (G97.0)
- G96.1** **Поражения оболочек головного мозга, не классифицированные в других рубриках**  
Менингеальные сращения (церебральные) (спинальные)
- G96.8** **Другие уточненные поражения центральной нервной системы**
- G96.9** **Поражение центральной нервной системы неуточненное**
- **G97** **Нарушения нервной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**
- G97.0** **Истечение цереброспинальной жидкости при спинномозговой пункции**
- G97.1** **Другая реакция на спинномозговую пункцию**
- G97.2** **Внутричерепная гипертензия после шунтирования желудочков**
- G97.8** **Другие нарушения нервной системы после медицинских процедур**
- G97.9** **Расстройство нервной системы после медицинских процедур неуточненное**
- **G98** **Другие нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках**  
Поражение нервной системы БДУ

- **G99\* Другие поражения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**
  - G99.0\* Вегетативная невропатия при эндокринных и метаболических болезнях**  
Амилоидная вегетативная невропатия (E85.-†)  
Диабетическая вегетативная невропатия (E10-E14† с общим четвертым знаком .4)
  - G99.1\* Другие нарушения вегетативной [автономной] нервной системы при прочих болезнях, классифицированных в других рубриках**
  - G99.2\* Миелопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Синдромы сдавления передней спинальной и позвоночной артерии (M47.0†)  
Миелопатия при:
    - поражениях межпозвоночных дисков (M50.0†, M51.0†)
    - опухолевом поражении (C00-D48†)
    - спондилезе (M47.-†)
  - G99.8\* Другие уточненные нарушения нервной системы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00–H59)

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99) осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)  
новообразования (C00–D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- H00–H06 Болезни век, слезных путей и глазницы
- H10–H13 Болезни конъюнктивы
- H15–H22 Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела
- H25–H28 -Болезни хрусталика
- H30–H36 Болезни сосудистой оболочки и сетчатки
- H40–H42 Глаукома
- H43–H45 Болезни стекловидного тела и глазного яблока
- H46–H48 Болезни зрительного нерва и зрительных путей
- H49–H52 Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции
- H53–H54 Зрительные расстройства и слепота
- H55–H59 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата

**Звездочкой обозначены следующие категории:**

- H03\* Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H06\* Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H13\* Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H19\* Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H22\* Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках

- H28\* Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H32\* Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H36\* Нарушения сетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H42\* Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H45\* Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H48\* Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H58\* Другие поражения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Болезни век, слезных путей и глазницы (H00–H06)

### ■ H00 Гордеолум и халазион

#### H00.0 Гордеолум и другие глубокие воспаления века

Абсцесс	}	века
Фурункул		
Ячмень		

#### H00.1 Халазион

### ■ H01 Другие воспаления века

#### H01.0 Блефарит

*Исключен:* блефароконъюнктивит (H10.5)

#### H01.1 Неинфекционные дерматозы века

Дерматит:	}	века
• аллергический		
• контактный		
• экзематозный		
Дискоидная эритематозная волчанка		
Ксеродерма		

#### H01.8 Другие воспаления века уточненные

#### H01.9 Воспаление века неуточненное

■ **H02 Другие болезни век**

*Исключены:* врожденные пороки развития века (Q10.0–Q10.3)

**H02.0 Энтропион и трихиаз века**

**H02.1 Эктропион века**

**H02.2 Лагофтальм**

**H02.3 Блефарохалазис**

**H02.4 Птоз века**

**H02.5 Другие болезни, нарушающие функцию века**

Анкилоблефарон

Блефарофимоз

Сморщивание века

*Исключены:* блефароспазм (G24.5)  
тик (психогенный) (F95.–)  
• органический (G25.6)

**H02.6 Ксантелазма века**

**H02.7 Другие дегенеративные болезни века и окологлазной области**

Хлоазма	} века
Мадароз	
Витилиго	

**H02.8 Другие уточненные болезни века**

Гипертрихоз века

Неудаленное инородное тело в веке

**H02.9 Болезнь века неуточненная**

■ **H03\* Поражения века при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H03.0\* Паразитарные болезни века при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Дерматит века, вызванный видами *Demodex* (B88.0†)

Поражения века при:

- лейшманиозе (B55.–†)
- лоазе (B74.3†)
- онхоцеркозе (B73†)
- вшивости (B85.3†)

**H03.1\* Поражения века при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Поражения века при:

- герпесвирусной инфекции [herpes simplex] (B00.5†)
- лепре (A30.-†)
- контагиозном моллюске (B08.1†)
- туберкулезе (A18.4†)
- фрамбезии (A66.-†)
- опоясывающем лишае [herpes zoster] (B02.3†)

**H03.8\* Поражения века при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Поражение века при импетиго (L01.0†)

■ **H04 Болезни слезного аппарата**

*Исключены:* врожденные пороки слезного аппарата (Q10.4–Q10.6)

**H04.0 Дакриоаденит**

Хроническая гипертрофия слезной железы

**H04.1 Другие болезни слезной железы**

Дакриопс

Синдром сухого глаза

Слезной железы:

- киста
- атрофия

**H04.2 Эпифора**

**H04.3 Острое и не уточненное воспаление слезных протоков**

Дакриоцистит (флегмонозный)

Дакриоперицистит

Каналикулит слезный

} острый, подострый  
или не уточненный

*Исключен:* дакриоцистит новорожденного (P39.1)

**H04.4 Хроническое воспаление слезных протоков**

Дакриоцистит

Слезной железы:

- каналикулит
- мукоцеле

} хронический(ое)

**H04.5 Стеноз и недостаточность слезных протоков**

Дакриолит

Выворот слезной точки

Стеноз слезного:

- канальца
- протока
- мешка

**H04.6 Другие изменения слезных протоков**

Слезная фистула

**H04.8 Другие болезни слезного аппарата**

**H04.9 Болезнь слезного аппарата неуточненная**

■ **H05 Болезни глазницы**

*Исключены:* врожденные пороки глазницы (Q10.7)

**H05.0 Острое воспаление глазницы**

Абсцесс	}	глазницы
Целлюлит		
Остеомиелит		
Периостит		
Тенонит		

**H05.1 Хронические воспалительные болезни глазницы**

Гранулема глазницы

**H05.2 Экзофтальмические состояния**

Смещение глазного яблока (наружное) БДУ

Кровоизлияние	}	глазницы
Отек		

**H05.3 Деформация глазницы**

Атрофия	}	глазницы
Экзостоз		

**H05.4 Энтофтальм**

**H05.5 Неудаленное давно попавшее в глазницу инородное тело вследствие проникающего ранения глазницы**

Ретробульбарное инородное тело

**H05.8 Другие болезни глазницы**

Киста глазницы

**H05.9 Болезнь глазницы неуточненная**

■ **H06\* Поражения слезного аппарата и глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H06.0\* Поражения слезного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках**

- H06.1\*** Паразитарная инвазия глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Инфицирование глазницы эхинококками (B67.-†)  
Миаз глазницы (B87.2†)
- H06.2\*** Экзофтальм при нарушении функции щитовидной железы (E05.-†)
- H06.3\*** Другие поражения глазницы при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Болезни конъюнктивы (H10–H13)

### ■ H10 Конъюнктивит

*Исключен:* кератоконъюнктивит (H16.2)

- H10.0** Слизисто-гнойный конъюнктивит
- H10.1** Острый атопический конъюнктивит
- H10.2** Другие острые конъюнктивиты
- H10.3** Острый конъюнктивит неуточненный  
*Исключена:* офтальмия новорожденного БДУ (P39.1)
- H10.4** Хронический конъюнктивит
- H10.5** Блефароконъюнктивит
- H10.8** Другие конъюнктивиты
- H10.9** Конъюнктивит неуточненный

### ■ H11 Другие болезни конъюнктивы

*Исключен:* кератоконъюнктивит (H16.2)

- H11.0** Птеригий  
*Исключен:* псевдоптеригий (H11.8)
- H11.1** Конъюнктивальные перерождения и отложения  
Конъюнктивальные:
- аргирия
  - конкременты
  - пигментация
  - ксероз БДУ

- H11.2 Рубцы конъюнктивы**  
Симблефарон
- H11.3 Конъюнктивальное кровоизлияние**  
Субконъюнктивальное кровоизлияние
- H11.4 Другие конъюнктивальные васкулярные болезни и кисты**  
Конъюнктивальные:  
• аневризма  
• гиперемия  
• отек
- H11.8 Другие уточненные болезни конъюнктивы**  
Псевдоптеригий
- H11.9 Болезнь конъюнктивы неуточненная**
- **H13\* Поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- H13.0\* Филярийная инвазия конъюнктивы (B74.-†)**
- H13.1\* Острый конъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Конъюнктивит (вызванный):  
• акантамебный (B60.1†)  
• аденовирусный фолликулярный (острый) (B30.1†)  
• хламидийный (A74.0†)  
• дифтерийный (A36.8†)  
• гонококковый (A54.3†)  
• геморрагический (острый) (эпидемический) (B30.3†)  
• герпесвирусный [herpes simplex] (B00.5†)  
• менингококковый (A39.8†)  
• Ньюкасла (B30.8†)  
• опоясывающий лишай [zoster] (B02.3†)
- H13.2\* Конъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- H13.3\* Глазной пемфигоид (L12.-†)**
- H13.8\* Другие поражения конъюнктивы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела (Н15–Н22)

### ■ Н15 Болезни склеры

#### Н15.0 Склерит

#### Н15.1 Эписклерит

#### Н15.8 Другие поражения склеры

Экваториальная стафилома

Склеральная эктазия

*Исключена:* дегенеративная миопия (Н44.2)

#### Н15.9 Болезнь склеры неуточненная

### ■ Н16 Кератит

#### Н16.0 Язва роговицы

Язва:

- роговицы:
  - БДУ
  - центральная
  - краевая
  - перфоративная
  - кольцевая
  - с гипопионом
- Мурена

#### Н16.1 Другие поверхностные кератиты без конъюнктивита

Кератит:

- ареолярный
- нитевидный
- монетовидный
- картообразный
- звездчатый
- полосчатый
- поверхностный точечный

Фотокератит

Снежная слепота

**H16.2 Кератоконъюнктивит**

Кератоконъюнктивит

- БДУ
- вызванный внешним воздействием
- нейротрофический
- фликтенулезный

Нодозная [узелковая] офтальмия

Поверхностный кератит с конъюнктивитом

**H16.3 Интерстициальный (стромальный) и глубокий кератит**

**H16.4 Неоваскуляризация роговицы**

Тенеподобные сосуды (роговичные)

Паннус (роговичный)

**H16.8 Другие формы кератита**

**H16.9 Кератит неуточненный**

■ **H17 Рубцы и помутнение роговицы**

**H17.0 Слипчивая лейкома**

**H17.1 Другие центральные помутнения роговицы**

**H17.8 Другие рубцы и помутнения роговицы**

**H17.9 Рубцы и помутнения роговицы неуточненные**

■ **H18 Другие болезни роговицы**

**H18.0 Пигментация и отложения в роговице**

Кровоизлияние в роговицу

Кольцо Кайзера – Флейшера

Веретено Крукенберга

Линия Стегли

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**H18.1 Буллезная кератопатия**

**H18.2 Другие отеки роговицы**

**H18.3 Изменения оболочек роговицы**

Складка

Разрыв

} десцеметовой оболочки

**H18.4 Дегенерация роговицы**

Старческая дуга  
Ленточная кератопатия

*Исключена:* язва Мурена (H16.0)

**H18.5 Наследственные дистрофии роговицы**

Дистрофия:

- роговицы
  - эпителиальная
  - гранулярная
  - решетчатая
  - пятнистая
- Фукса

**H18.6 Кератоконус**

**H18.7 Другие деформации роговой оболочки**

Роговицы:

- эктазия
- стафилома

Десцеметоцеле

*Исключены:* врожденные пороки развития роговицы (Q13.3–Q13.4)

**H18.8 Другие уточненные болезни роговицы**

Анестезия

Гипестезия

Рецидивирующая

эрозия

} роговицы

**H18.9 Болезнь роговицы неуточненная**

■ **H19\* Поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H19.0\* Склерит и эписклерит при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Сифилитический эписклерит (A52.7†)

Туберкулезный эписклерит (A18.5†)

Склерит (при опоясывающем лишае) (B02.3†)

**H19.1\* Кератит, обусловленный вирусом простого герпеса, и кератоконъюнктивит (B00.5†)**

Древовидный, дисковидный и картообразный кератит

**H19.2\* Кератит и кератоконъюнктивит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Инфекционный кератоконъюнктивит (B30.0†)

Кератит и кератоконъюнктивит (интерстициальный)

(стромальный) при:

- акантамебиазе (B60.1†)
- кори (B05.8†)
- сифилисе (A50.3†)
- туберкулезе (A18.5†)
- опоясывающем лишае [zoster] (B02.3†)

**H19.3\* Кератит и кератоконъюнктивит при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Сухой кератоконъюнктивит (M35.0†)

**H19.8\* Другие поражения склеры и роговицы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Кератоконус при болезни Дауна (Q90.-†)

■ **H20 Иридоциклит**

**H20.0 Острый и подострый иридоциклит**

Передний увеит

Циклит

Ирит

} острый рецидивирующий или подострый

**H20.1 Хронический иридоциклит**

**H20.2 Иридоциклит, вызванный линзами**

**H20.8 Другие иридоциклиты**

**H20.9 Иридоциклит неуточненный**

■ **H21 Другие болезни радужной оболочки и цилиарного тела**

*Исключен:* симпатический увеит (H44.1)

**H21.0 Гифема**

*Исключена:* травматическая гифема (S05.1)

**H21.1 Другие сосудистые болезни радужной оболочки и цилиарного тела**

Неоваскуляризация радужной оболочки или цилиарного тела

Рубеоз радужной оболочки

**H21.2 Дегенерация радужной оболочки и цилиарного тела**

Дегенерация:

- радужной оболочки (пигментная)
- зрачкового края

Иридошизис

Атрофия радужной оболочки (эссенциальная)  
(прогрессирующая)

Миотическая киста зрачка

Просвечивание радужной оболочки

**H21.3 Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза**

Киста радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры:

- БДУ
- экссудативная
- имплантационная
- паразитарная

*Исключена:* миотическая киста зрачка (H21.2)

**H21.4 Зрачковые мембраны**

Бомбаж радужки

Зрачковое:

- заращение
- сращение

**H21.5 Другие виды спаек и разрывов радужной оболочки и цилиарного тела**

Гониосинехия

Иридодиализ

Углубление угла камеры

Синехии (радужной оболочки):

- БДУ
- передние
- задние

*Исключена:* коректопия (Q13.2)

**H21.8 Другие уточненные болезни радужной оболочки и цилиарного тела**

**H21.9 Болезнь радужной оболочки и цилиарного тела неуточненная**

■ **H22\* Поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H22.0\* Иридоциклит при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Иридоциклит при:

- гонококковой инфекции (A54.3†)
- герпесвирусной [herpes simplex] инфекции (B00.5†)
- сифилисе (вторичном) (A51.4†)
- туберкулезе (A18.5†)
- опоясывающем лишае [zoster] (B02.3†)

**H22.1\* Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Иридоциклит при:

- анкилозирующем спондилите (M45†)
- саркоидозе (D86.8†)

**H22.8\* Другие поражения радужной оболочки и цилиарного тела при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**Болезни хрусталика  
(H25–H28)**

■ **H25 Старческая катаракта**

- *Исключена:* капсулярная глаукома с ложным отслоением хрусталика (H40.1)

**H25.0 Начальная старческая катаракта**

Старческая катаракта:

- коронарная
- кортикальная
- точечная

Субкапсулярная полярная старческая катаракта (передняя)  
(задняя)

Водные щели

**H25.1 Старческая ядерная катаракта**

Бурая катаракта

Ядерная склеротическая катаракта

**H25.2 Старческая морганиева катаракта**

Старческая перезревшая катаракта

**H25.8 Другие старческие катаракты**

Комбинированные формы старческой катаракты

**H25.9 Старческая катаракта неуточненная**

## ■ H26 Другие катаракты

*Исключена:* врожденная катаракта (Q12.0)

**H26.0 Детская, юношеская и пресенильная катаракта**

**H26.1 Травматическая катаракта**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**H26.2 Осложненная катаракта**

Катаракта при хроническом иридоциклите  
Вторичная катаракта при глазных болезнях  
Glaucomatous flecks (subcapsular)

**H26.3 Катаракта, вызванная лекарственными средствами**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**H26.4 Вторичная катаракта**

Секундарная катаракта  
Кольцо Земмеринга

**H26.8 Другая уточненная катаракта**

**H26.9 Катаракта неуточненная**

## ■ H27 Другие болезни хрусталика

*Исключены:* врожденные пороки хрусталика (Q12.-)  
механические осложнения, связанные с имплантированным хрусталиком (T85.2)  
псевдофакия (Z96.1)

**H27.0 Афакия**

**H27.1 Вывих хрусталика**

**H27.8 Другие уточненные болезни хрусталика**

**H27.9 Болезнь хрусталика неуточненная**

## ■ H28\* Катаракта и другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках

**H28.0\* Диабетическая катаракта (E10–E14† с общим четвертым знаком.3)**

**H28.1\* Катаракта при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, классифицированных в других рубриках**

Катаракта при гипопаратиреозе (E20.-†)

Катаракта при недостаточности питания и обезвоживания (E40-E46†)

**H28.2\* Катаракта при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Миотоническая катаракта (G71.1†)

**H28.8\* Другие поражения хрусталика при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**Болезни сосудистой оболочки и сетчатки (H30-H36)**

■ **H30 Хориоретинальное воспаление**

**H30.0 Очаговое хориоретинальное воспаление**

Очаговый:

- хориоретинит
- хориоидит
- ретинит
- ретинохориоидит

**H30.1 Диссеминированное хориоретинальное воспаление**

Диссеминированный:

- хориоретинит
- хориоидит
- ретинит
- ретинохориоидит

*Исключена:* экссудативная ретинопатия (H35.0)

**H30.2 Задний циклит**

Pars planitis

**H30.8 Другие хориоретинальные воспаления**

Болезнь Харада

**H30.9 Хориоретинальное воспаление неуточненное**

Хориоретинит

Хориоидит

Ретинит

Ретинохориоидит

} БДУ

■ **H31 Другие болезни сосудистой оболочки глаза**

**H31.0 Хориоретинальные рубцы**

Макулярные рубцы заднего полюса (послевоспалительные)  
(посттравматические)  
Солнечная ретинопатия

**H31.1 Дегенерация сосудистой оболочки глаза**

Атрофия  
Склероз } сосудистой оболочки глаза

*Исключены:* ангиоидные полосы (H35.3)

**H31.2 Наследственная дистрофия сосудистой оболочки глаза**

Хориоидермия  
Дистрофия хориоидальная (центрально-ареолярная)  
(генерализованная) (перипапиллярная)  
Кольцеобразная атрофия сосудистой оболочки глаза .

*Исключена:* орнитинемия (E72.4)

**H31.3 Кровоизлияние и разрыв сосудистой оболочки глаза**

Хориоидальное кровоизлияние:

- БДУ
- экспульсивное

**H31.4 Отслойка сосудистой оболочки глаза**

**H31.8 Другие уточненные болезни сосудистой оболочки глаза**

**H31.9 Болезнь сосудистой оболочки неуточненная**

■ **H32\* Хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H32.0\* Хориоретинальное воспаление при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Хориоретинит:

- сифилитический поздний (A52.7†)
- токсоплазмозный (B58.0†)
- туберкулезный (A18.5†)

**H32.8\* Другие хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **H33 Отслойка и разрывы сетчатки**

*Исключена:* отслойка ретинального пигментного эпителия (H35.7)

**H33.0 Отслойка сетчатки с разрывом сетчатки**

Отслойка сетчатки на почве разрыва

**H33.1 Ретиношизис и ретинальные кисты**

Киста зубчатого края  
Паразитарная киста сетчатки  
Псевдокиста сетчатки

*Исключены:* врожденный ретиношизис (Q14.1)  
микрокистозная дегенерация сетчатки (H35.4)

**H33.2 Серозная отслойка сетчатки**

Отслойка сетчатки:

- БДУ
- без разрыва сетчатки

*Исключена:* центральная серозная хориоретинопатия (H35.7)

**H33.3 Ретинальные разрывы без отслойки сетчатки**

Подковообразный разрыв }  
Круглое отверстие } сетчатки без отслойки

Oretculum  
Ретинальный разрыв БДУ

*Исключены:* хориоретинальные рубцы после операции по поводу отслойки сетчатки (H59.8)  
периферическая дегенерация сетчатки без разрыва (H35.4)

**H33.4 Тракционная отслойка сетчатки**

Пролиферативная витреоретинопатия с отслойкой сетчатки

**H33.5 Другие формы отслойки сетчатки**

■ **H34 Окклюзии сосудов сетчатки**

*Исключена:* преходящая слепота (G45.3)

**H34.0 Преходящая ретинальная артериальная окклюзия**

**H34.1 Центральная ретинальная артериальная окклюзия**

**H34.2 Другие ретинальные артериальные окклюзии**

Пятно [бляшка] Холленхорста

Ретинальные:

- артериальная окклюзия:
  - ветви
  - частичная
- микроэмболия

**H34.8 Другие ретинальные сосудистые окклюзии**

Ретинальная венозная окклюзия:

- центральная
- начальная
- частичная
- венозной ветви

**H34.9 Ретинальная васкулярная окклюзия  
неуточненная**

■ **H35 Другие болезни сетчатки**

**H35.0 Фоновая ретинопатия и ретинальные  
сосудистые изменения**

Изменения в ретинальном сосудистом рисунке

Ретинальные:

- микроаневризмы
- неоваскуляризация
- периваскулит
- варикоз
- сосудистые футляры
- васкулит

Ретинопатия:

- БДУ
- фоновая БДУ
- Коутса
- экссудативная
- гипертензивная

**H35.1 Преретинопатия**

Ретролентальная фиброплазия

**H35.2 Другая пролиферативная ретинопатия**

Пролиферативная витреоретинопатия

*Исключена:* пролиферативная витреоретинопатия с отслойкой сетчатки (H33.4)

### **H35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса**

Ангиоидные полосы

Киста

Друзы (дегенеративные)

Отверстие

Сморщивание

макулы

Дегенерация Кунта – Юниуса

Старческая дегенерация макулы (атрофическая)  
(экссудативная)

Токсическая макулопатия

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

### **H35.4 Периферические ретинальные дегенерации**

Дегенерация сетчатки:

- БДУ

- решетчатая

- микрокистозная

- палисадная

- напоминающая по внешнему виду бульжную мостовую

- ретикулярная

*Исключена:* с ретинальным разрывом (H33.3)

### **H35.5 Наследственные ретинальные дистрофии**

Дистрофия:

- ретинальная (альбиопунктатная) (пигментная)  
(желточноподобная)

- тапеторетинальная

- витреоретинальная

Пигментный ретинит

Болезнь Штаргардта

### **H35.6 Ретинальное кровоизлияние**

### **H35.7 Расщепление слоев сетчатки**

Центральная серозная хориоретинопатия

Отслойка ретинального пигментного эпителия

### **H35.8 Другие уточненные ретинальные нарушения**

### **H35.9 Болезнь сетчатки неуточненная**

## **■ H36\* Поражения сетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках**

### **H36.0\* Диабетическая ретинопатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .3)**

**H36.8\* Другие ретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Атеросклеротическая ретинопатия (I70.8†)

Пролиферативная серповидно-клеточная ретинопатия (D57.-†)

Ретинальная дистрофия при болезнях накопления липидов (E75.-†)

**Глаукома  
(H40–H42)**

■ **H40 Глаукома**

Исключены: абсолютная глаукома (H44.5)

врожденная глаукома (Q15.0)

травматическая глаукома при родовой травме (P15.3)

**H40.0 Подозрение на глаукому**

Глазная гипертензия

**H40.1 Первичная открытоугольная глаукома**

Глаукома (первичная) (остаточная стадия):

- капсулярная с ложным отслоением хрусталика
- хроническая простая
- с низким давлением
- пигментная

**H40.2 Первичная закрытоугольная глаукома**

Закрытоугольная глаукома (первичная) (остаточная стадия):

- острая
- хроническая
- перемежающаяся

**H40.3 Глаукома вторичная посттравматическая**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

**H40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

**H40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код.

**H40.6 Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств**

При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**H40.8 Другая глаукома**

**H40.9 Глаукома неуточненная**

■ **H42\* Глаукома при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H42.0\* Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ**

Глаукома при:

- амилоидозе (E85.- †)
- синдроме Лоу (E72.0†)

**H42.8\* Глаукома при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Глаукома при онхоцеркозе (B73†)

**Болезни стекловидного тела и глазного яблока (H43–H45)**

■ **H43 Болезни стекловидного тела**

**H43.0 Выпадение стекловидного тела (пролапс)**

*Исключен:* синдром стекловидного тела после операции по поводу катаракты (H59.0)

**H43.1 Кровоизлияние в стекловидное тело**

**H43.2 Кристаллические отложения в стекловидном теле**

**H43.3 Другие помутнения стекловидного тела**

**H43.8 Другие болезни стекловидного тела**

Стекловидного тела:

- дегенерация
- отслойка

*Исключена:* пролиферативная витреоретинопатия с отслойкой сетчатки (H33.4)

**H43.9 Болезнь стекловидного тела неуточненная**

■ **H44 Болезни глазного яблока**

*Включены:* нарушения, затрагивающие множественные структуры глаза

**H44.0 Гнойный эндофтальмит**

Панофтальмит

Абсцесс стекловидного тела

**H44.1 Другие эндофтальмиты**

Паразитарный эндофтальмит БДУ

Симпатический увеит

**H44.2 Дегенеративная миопия**

**H44.3 Другие дегенеративные болезни глазного яблока**

Халкоз

Сидероз глаза

**H44.4 Гипотония глаза**

**H44.5 Дегенеративные состояния глазного яблока**

Абсолютная глаукома

Атрофия глазного яблока

Сморщивание глазного яблока

**H44.6 Неудаленное (давно попавшее в глаз) магнитное инородное тело**

Сохранившееся старое магнитное инородное тело в:

- передней камере
- ресничном теле
- радужной оболочке
- хрусталике
- задней стенке глазного яблока
- стекловидном теле

**H44.7 Неудаленное (давно попавшее в глаз) немагнитное инородное тело**

Неудаленное (немагнитное) (старое) инородное тело (в):

- передней камере
- ресничном теле
- радужной оболочке
- хрусталике
- задней стенке глаза
- стекловидном теле

**H44.8 Другие болезни глазного яблока**

Гемофтальм

Вывих глазного яблока

**H44.9 Болезнь глазного яблока неуточненная**

■ **H45\* Поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H45.0\* Кровоизлияние в стекловидное тело при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H45.1\* Эндофтальмит при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Эндофтальмит при:

- цистицеркозе (B69.1†)
- онхоцеркозе (B73†)
- токсокарозе (B83.0†)

**H45.8\* Другие поражения стекловидного тела и глазного яблока при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**Болезни зрительного нерва и зрительных путей (H46–H48)**

■ **H46 Неврит зрительного нерва**

Оптическая(ий):

- невропатия, кроме ишемической
- папиллит

Ретробульбарный неврит БДУ

*Исключены:* ишемическая невропатия зрительного нерва (H47.0)  
невромиелит зрительного нерва [Девика] (G36.0)

- **H47 Другие болезни зрительного [2-го] нерва и зрительных путей**
  - H47.0 Болезни зрительного нерва, не классифицированные в других рубриках**  
Сдавление зрительного нерва  
Кровоизлияние в оболочку зрительного нерва  
Ишемическая невропатия зрительного нерва
  - H47.1 Отек диска зрительного нерва неуточненный**
  - H47.2 Атрофия зрительного нерва**  
Побледнение височной половины диска зрительного нерва
  - H47.3 Другие болезни диска зрительного нерва**  
Разрастание на диске зрительного нерва  
Ложный отек диска зрительного нерва
  - H47.4 Поражения перекреста зрительных нервов**
  - H47.5 Поражения других отделов зрительных путей**  
Болезни зрительных трактов, коленчатого ядра и области зрительной лучистости
  - H47.6 Поражения зрительной корковой области**
  - H47.7 Болезни зрительных проводящих путей неуточненные**
  
- **H48\* Поражения зрительного [2-го] нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках**
  - H48.0\* Атрофия зрительного нерва при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Атрофия зрительного нерва при позднем сифилисе (A52.1†)
  - H48.1\* Ретробульбарный неврит при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Ретробульбарный неврит при:
    - сифилисе позднем (A52.1†)
    - менингококковой инфекции (A39.8†)
    - множественном склерозе (G35†)
  - H48.8\* Другие поражения зрительного нерва и зрительных путей при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**Болезни мышц глаза, нарушения  
содружественного движения глаз,  
аккомодации и рефракции  
(Н49–Н52)**

*Исключены:* нистагм и другие непроизвольные движения глаза (Н55)

■ **Н49 Паралитическое косоглазие**

*Исключены:* офтальмоплегия:

- внутренняя (Н52.5)
- внутриядерная (Н51.2)
- надъядерная прогрессирующая (G23.1)

**Н49.0 Паралич 3-го [глазодвигательного] нерва**

**Н49.1 Паралич 4-го [блокового] нерва**

**Н49.2 Паралич 6-го [отводящего] нерва**

**Н49.3 Полная (наружная) офтальмоплегия**

**Н49.4 Прогрессирующая наружная офтальмоплегия**

**Н49.8 Другие паралитические косоглазия**

Наружная офтальмоплегия БДУ

Синдром Кернс–Сейра

**Н49.9 Паралитическое косоглазие неуточненное**

■ **Н50 Другие формы косоглазия**

**Н50.0 Сходящееся содружественное косоглазие**

Эзотропия (альтернирующая) (монокулярная), кроме перемежающейся

**Н50.1 Расходящееся содружественное косоглазие**

Экзотропия (альтернирующая) (монокулярная), кроме перемежающейся

**Н50.2 Вертикальное косоглазие**

**Н50.3 Перемежающаяся гетеротропия**

Перемежающаяся

- |              |   |                                  |
|--------------|---|----------------------------------|
| • эзотропия  | } | альтернирующая<br>(монокулярная) |
| • экзотропия |   |                                  |

**H50.4 Другие и неуточненные гетеротропии**

Содружественное косоглазие БДУ  
Циклотропия  
Гипертропия  
Гипотропия  
Микротропия  
Синдром монофиксации

**H50.5 Гетерофория**

Альтернирующая гетерофория  
Эзофория  
Экзофория

**H50.6 Механическое косоглазие**

Синдром капсулы Брауна  
Косоглазие вследствие сращений  
Травматическое ограничение эластичности глазной мышцы

**H50.8 Другие уточненные виды косоглазия**

Синдром Дуэйна

**H50.9 Косоглазие неуточненное**

■ **H51 Другие нарушения  
содружественного движения глаз**

**H51.0 Паралич взора**

**H51.1 Недостаточность конвергенции [конвергенция  
недостаточная и избыточная]**

**H51.2 Внутрядерная офтальмоплегия**

**H51.8 Другие уточненные нарушения  
содружественного движения глаз**

**H51.9 Нарушения содружественного движения глаз  
неуточненное**

■ **H52 Нарушения рефракции и аккомодации**

**H52.0 Гиперметропия**

**H52.1 Миопия**

*Исключена:* злокачественная миопия (H44.2)

**H52.2 Астигматизм**

**H52.3 Анизометропия и анизейкония**

**H52.4 Пресбиопия**

### **H52.5 Нарушения аккомодации**

Внутренняя офтальмоплегия (полная) (тотальная)

Парез  
Спазм } аккомодации

### **H52.6 Другие нарушения рефракции**

### **H52.7 Нарушения рефракции неуточненное**

## **Зрительные расстройства и слепота (H53–H54)**

### **■ H53 Расстройства зрения**

#### **H53.0 Амблиопия вследствие анопсии**

Амблиопия, обусловленная:

- анизометропией
- зрительной депривацией
- косоглазием

#### **H53.1 Субъективные зрительные расстройства**

Астенопия  
Дневная слепота  
Гемералопия  
Метаморфопсия  
Фотофобия  
Мерцательная скотома  
Внезапная потеря зрения  
Зрительные радужные кольца

*Исключены:* зрительные галлюцинации (R44.1)

#### **H53.2 Диплопия**

Удвоение изображения

#### **H53.3 Другие нарушения бинокулярного зрения**

Несоответствие изображения на сетчатке  
Слияние изображения при стереоскопическом дефекте  
Одновременное зрительное восприятие без слияния изображения  
Угнетение бинокулярного зрения

#### **H53.4 Дефекты поля зрения**

- Расширенное слепое пятно
- Генерализованное сужение поля зрения
- Гемианопсия (разноименная) (одноименная)
- Квадрантная анопсия
- Скотомы:
  - дугообразная
  - Бьеррума
  - центральная
  - кольцевидная

#### **H53.5 Аномалии цветового зрения**

- Ахроматопсия
- Приобретенная недостаточность цветового зрения
- Цветовая слепота
- Дейтераномалия
- Дейтеранопия
- Протаномалия
- Протанопия
- Тританомалия
- Тританопия

*Исключена:* дневная слепота (H53.1)

#### **H53.6 Ночная слепота**

*Исключена:* вследствие недостатка витамина А (E50.5)

#### **H53.8 Другие расстройства зрения**

#### **H53.9 Расстройство зрения неуточненное**

### **■ H54 Слепота и пониженное зрение**

*Примечание.* Для определения категорий нарушения зрения см. нижеследующую таблицу.

*Исключена:* преходящая слепота (G45.3)

#### **H54.0 Слепота обоих глаз**

Нарушение зрения категории 3, 4, 5 обоих глаз

#### **H54.1 Слепота одного глаза, пониженное зрение другого глаза**

Нарушение зрения категории 3, 4, 5 одного глаза и категории 1 или 2 другого глаза

#### **H54.2 Пониженное зрение обоих глаз**

Нарушение зрения категории 1 или 2 обоих глаз

#### **H54.3 Неопределенная потеря зрения обоих глаз**

Нарушение зрения категории 9 обоих глаз

**H54.4 Слепота одного глаза**

Нарушение зрения категории 3, 4, 5 одного глаза  
[нормальная острота зрения другого глаза]

**H54.5 Пониженное зрение одного глаза**

Нарушение зрения категории 1 или 2 одного глаза  
[нормальная острота зрения другого глаза]

**H54.6 Неопределенная потеря зрения одного глаза**

Нарушение зрения категории 9 одного глаза [нормальная острота зрения другого глаза]

**H54.7 Неуточненная потеря зрения**

Нарушение зрения категории 9 БДУ

*Примечание.* В нижеследующей таблице приведена классификация степени нарушения зрения, рекомендованная научной группой ВОЗ по предупреждению слепоты, Женева, 6–10 ноября 1972 г.<sup>1</sup>

Термин «пониженное зрение» в рубрике H54 охватывает категории 1 и 2 приведенной таблицы, термин «слепота» – категории 3, 4 и 5, а термин «неопределенная потеря зрения» – категорию 9.

Если учитывать также границы поля зрения, то пациенты с полем зрения не больше 10°, но больше 5° вокруг центральной зрительной оси, должны быть отнесены к категории 3, а пациенты с полем зрения не более 5° вокруг центральной оси – к категории 4, даже если центральная острота зрения не нарушена.

<sup>1</sup> Серия технических докладов ВОЗ, № 518, 1974.

Категория нарушения зрения	Острота зрения с максимально возможной коррекцией	
	максимальный показатель менее чем	минимальный показатель равен или более чем
1	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
2	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,5) 20/400
3	3/60  1/20 (0,05) 20/400	1/60 (счет пальцев на расстоянии 1 м) 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (счет пальцев на расстоянии 1 м) 1/50 (0,02) 5/300	Светоощущение
5	Отсутствие светоощущения	
9	Неопределенная или неуточненная	

## Другие болезни глаза и его придаточного аппарата (H55–H59)

### ■ H55 Нистагм и другие непроизвольные движения глаз

Нистагм:

- БДУ
- врожденный
- в результате зрительной депривации
- разобщенный
- латентный

### ■ H57 Другие болезни глаза и его придаточного аппарата

**H57.0** Аномалия зрачковой функции

**H57.1** Глазная боль

- H57.8** Другие неуточненные болезни глаза и его придаточного аппарата
- H57.9** Нарушение глаза и его придаточного аппарата неуточненное
- **H58\*** Другие поражения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H58.0\*** Аномалии зрачковой функции при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Феномен или зрачок Аргайла Робертсона сифилитический (A52.1†)
- H58.1\*** Нарушения зрения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- H58.8\*** Другие нарушения глаза и его придаточного аппарата при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Сифилитическая окулопатия НКДР:
- врожденная
  - ранняя (A50.0†)
  - поздняя (A50.3†)
  - ранняя (вторичная) (A51.4†)
  - поздняя (A52.7†)
- **H59** Поражения глаз и его придаточного аппарата после медицинских процедур
- Исключены:* механическое осложнение от:
- интраокулярной линзы (T85.2)
  - других глазных протезных устройств, имплантата и трансплантата (T85.3)
  - псевдофакия (Z96.1)
- H59.0** Синдром стекловидного тела после операции по поводу катаракты
- H59.8** Другие поражения глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур  
Хориоретинальные рубцы после операции по поводу отслойки сетчатки
- H59.9** Поражение глаза и его придаточного аппарата после медицинских процедур неуточненное



## Болезни уха и сосцевидного отростка (Н60–Н95)

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)  
новообразования (C00–D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- Н60–Н62    Болезни наружного уха
- Н65–Н75    Болезни среднего уха и сосцевидного отростка
- Н80–Н83    Болезни внутреннего уха
- Н90–Н95    Другие болезни уха

**Звездочкой отмечены следующие категории:**

- Н62\*       Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н67\*       Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н75\*       Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н82\*       Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- Н94\*       Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках



**H61.1 Неинфекционные болезни ушной раковины**

Приобретенная деформация:

- наружного уха
- ушной раковины

*Исключена:* деформация ушной раковины, вызванная травмой и последующим перихондритом (M95.1)

**H61.2 Серная пробка**

Сера в ухе

**H61.3 Приобретенный стеноз наружного слухового канала**

Сужение наружного слухового канала

**H61.8 Другие уточненные болезни наружного уха**

Экзостоз наружного слухового канала

**H61.9 Болезнь наружного уха неуточненная**

■ **H62\* Поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H62.0\* Наружный отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Наружный отит при рожистом воспалении (A46†)

**H62.1\* Наружный отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Наружный отит при:

- герпесвирусной [herpes simplex] инфекции (B00.1†)
- опоясывающем лишае (B02.8†)

**H62.2\* Наружный отит при микозах**

Наружный отит при:

- аспергиллезе (B44.8†)
- кандидозе (B37.2†)

Отомикоз БДУ (B36.9†)

**H62.3\* Наружный отит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

**H62.4\* Наружный отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Наружный отит при импетиго (L01.-†)

**H62.8\* Другие поражения наружного уха при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Болезни среднего уха и сосцевидного отростка (Н65–Н75)

### ■ Н65 Негнойный средний отит

*Включен:* с мирингитом

#### Н65.0 Острый средний серозный отит

Острый и подострый секреторный отит

#### Н65.1 Другие острые негнойные средние отиты

Средний отит, острый и подострый:

- аллергический (слизистый) (геморрагический) (серозный)
- слизистый
- негнойный БДУ
- геморрагический
- серозно-слизистый

*Исключены:* отит в результате баротравмы (Т70.0)  
отит средний (острый) БДУ (Н66.9)

#### Н65.2 Хронический серозный средний отит

Хронический туботимпанальный катар

#### Н65.3 Хронический слизистый средний отит

«Клейкое» ухо

Хронический средний отит:

- слизистый
- секреторный
- транссудативный

*Исключена:* адгезивная болезнь среднего уха (Н74.1)

#### Н65.4 Другие хронические негнойные средние отиты

Хронический средний отит:

- аллергический
- экссудативный
- негнойный БДУ
- серозно-муцинозный
- с выпотом (негнойный)

## **H65.9 Негнойный средний отит неуточненный**

Средний отит:

- аллергический
- катаральный
- экссудативный
- слизеподобный
- секреторный
- серозно-слизистый
- серозный
- транссудативный
- с выпото (негнойный)

## **■ H66 Гнойный и неуточненный средний отит**

*Включен:* с мирингитом

### **H66.0 Острый гнойный средний отит**

### **H66.1 Хронический туботимпанальный гнойный средний отит**

Доброкачественный хронический гнойный средний отит  
Хроническая туботимпанальная болезнь [мезотимпанит]

### **H66.2 Хронический эптитимпано-антральный гнойный средний отит**

Хроническая эптитимпано-антральная болезнь [эпитимпанит]

### **H66.3 Другие хронические гнойные средние отиты**

Хронический гнойный средний отит БДУ

### **H66.4 Гнойный средний отит неуточненный**

Гнойный средний отит БДУ

### **H66.9 Средний отит неуточненный**

Средний отит:

- БДУ
- острый БДУ
- хронический БДУ

## **■ H67\* Средний отит при болезнях, классифицированных в других рубриках**

### **H67.0\* Средний отит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Средний отит при:

- скарлатине (A38†)
- туберкулезе (A18.6†)

**H67.1\*** Средний отит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках

Средний отит при:  
 • гриппе (J10–J11†)  
 • кори (B05.3†)

**H67.8\*** Средний отит при других болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **H68** Воспаление и закупорка слуховой [евстахиевой] трубы

**H68.0** Воспаление слуховой [евстахиевой] трубы

**H68.1** Закупорка слуховой [евстахиевой] трубы

Сдавление  
 Стеноз  
 Стриктура } слуховой [евстахиевой] трубы

■ **H69** Другие болезни слуховой [евстахиевой] трубы

**H69.0** Зияющая слуховая [евстахиева] труба

**H69.8** Другие уточненные болезни слуховой [евстахиевой] трубы

**H69.9** Болезнь слуховой [евстахиевой] трубы неуточненная

■ **H70** Мастоидит и родственные состояния

**H70.0** Острый мастоидит

Абсцесс  
 Эмпиема } сосцевидного отростка

**H70.1** Хронический мастоидит

Кариес  
 Свищ } сосцевидного отростка

**H70.2** Петрозит

Воспаление каменистой части височной кости (острое)  
 (хроническое)

**H70.8** Другие мастоидиты и родственные состояния

**H70.9** Мастоидит неуточненный

- **H71 Холестеатома среднего уха**  
Холестеатома барабанной перепонки  
*Исключены:* холестеатома наружного уха (H60.4)  
рецидивирующая холестеатома после мастоидэк-  
томии (H95.0)
  
- **H72 Перфорация барабанной перепонки**  
*Включены:* перфорация барабанной перепонки:
  - устойчивая посттравматическая
  - послевоспалительная*Исключен:* травматический разрыв барабанной перепонки  
(S09.2)
  - H72.0 Центральная перфорация барабанной перепонки
  - H72.1 Перфорация барабанной перепонки в области аттика  
Перфорация pars flaccida
  - H72.2 Другие краевые перфорации барабанной перепонки
  - H72.8 Другие перфорации барабанной перепонки  
Перфорация(ции):
    - множественные
    - полная
 } барабанной перепонки
  - H72.9 Перфорация барабанной перепонки неуточненная
  
- **H73 Другие болезни барабанной перепонки**
  - H73.0 Острый мирингит  
Острый тимпанит  
Буллезный мирингит  
*Исключен:* со средним отитом (H65–H66)
  - H73.1 Хронический мирингит  
Хронический тимпанит  
*Исключен:* со средним отитом (H65–H66)
  - H73.8 Другие уточненные болезни барабанной перепонки
  - H73.9 Болезнь барабанной перепонки неуточненная

- **H74 Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка**
  - H74.0 Тимпаносклероз**
  - H74.1 Адгезивная болезнь среднего уха**  
Адгезивный отит  
*Исключено:* «клейкое» ухо (H65.3)
  - H74.2 Разрыв и дислокация слуховых косточек**
  - H74.3 Другие приобретенные дефекты слуховых косточек**  
Анкилоз  
Частичная утрата } слуховых косточек
  - H74.4 Полип среднего уха**
  - H74.8 Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка**
  - H74.9 Болезнь среднего уха и сосцевидного отростка неуточненная**
- **H75\* Другие поражения среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках**
  - H75.0\* Мастоидит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Туберкулезный мастоидит (A18.0†)
  - H75.8\* Другие уточненные болезни среднего уха и сосцевидного отростка при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Болезни внутреннего уха (H80–H83)

- **H80 Отосклероз**  
*Включен:* отоспонгиоз
- H80.0 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий**

**H80.1 Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий**

**H80.2 Кохлеарный отосклероз**

Отосклероз, вовлекающий:

- капсулу лабиринта
- круглое окно

**H80.8 Другие формы отосклероза**

**H80.9 Отосклероз неуточненный**

■ **H81 Нарушения вестибулярной функции**

*Исключены:* головокружение:

- БДУ (R42)
- эпидемическое (A88.1)

**H81.0 Болезнь Меньера**

Эндолимфатическая водянка

Синдром, или головокружение, Меньера

**H81.1 Доброкачественное пароксизмальное головокружение**

**H81.2 Вестибулярный нейронит**

**H81.3 Другие периферические головокружения**

Синдром Лермуайе

Головокружение:

- ушное
- отогенное
- периферическое БДУ

**H81.4 Головокружение центрального происхождения**

Центральный позиционный нистагм

**H81.8 Другие нарушения вестибулярной функции**

**H81.9 Нарушение вестибулярной функции неуточненное**

Синдром головокружения БДУ

■ **H82\* Вестибулярные синдромы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **H83 Другие болезни внутреннего уха**

**H83.0 Лабиринтит**

**H83.1 Лабиринтная фистула**

**H83.2 Лабиринтная дисфункция**

Повышенная чувствительность	}	лабиринта
Гипофункция		
Выпадение функции		

**H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха**

Акустическая травма  
Потеря слуха, вызванная шумом

**H83.8 Другие уточненные болезни внутреннего уха**

**H83.9 Болезнь внутреннего уха неуточненная**

**Другие болезни уха  
(H90–H95)**

■ **H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха**

*Включена:* врожденная глухота

*Исключены:* мутационная глухота НКДР (H91.3)  
глухота БДУ (H91.9)  
потеря слуха:  
• БДУ (H91.9)  
• вызванная шумом (H83.3)  
• ототоксическая (H91.0)  
• внезапная (идиопатическая) (H91.2)

**H90.0 Кондуктивная потеря слуха двусторонняя**

**H90.1 Кондуктивная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе**

**H90.2 Кондуктивная потеря слуха неуточненная**  
Кондуктивная глухота БДУ

**H90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя**

**H90.4 Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе**

**H90.5 Нейросенсорная потеря слуха неуточненная**

Врожденная глухота БДУ

Снижение слуха:

- центральное
  - невральное
  - сенсорное
- } БДУ

Нейросенсорная глухота БДУ

**H90.6 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя**

**H90.7 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе**

**H90.8 Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость неуточненная**

■ **H91 Другая потеря слуха**

*Исключены:* аномалии слухового восприятия (H93.2)  
 потеря слуха, классифицированная в рубрике H90.–  
 серная пробка (H61.2)  
 утрата слуха, вызванная шумом (H83.3)  
 психогенная глухота (F44.6)  
 преходящая ишемическая глухота (H93.0)

**H91.0 Ототоксическая потеря слуха**

При необходимости идентифицировать токсический агент используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**H91.1 Пресбиакузис**

Пресбиакузия

**H91.2 Внезапная идиопатическая потеря слуха**

Внезапная потеря слуха БДУ

**H91.3 Мутационная глухота, не классифицированная в других рубриках**

**H91.8 Другие уточненные потери слуха**

**H91.9 Потеря слуха неуточненная**

Глухота:

- БДУ
- высокочастотная
- низкочастотная

■ **H92 Оталгия и выделения из уха**

H92.0 Оталгия

H92.1 Оторея

*Исключено:* истечение спинномозговой жидкости через ухо (G96.0)

H92.2 Кровотечение из уха

*Исключено:* травматическое кровотечение (кодируют по типу травмы)

■ **H93 Другие болезни уха, не классифицированные в других рубриках**

H93.0 Дегенеративные и сосудистые болезни уха

Преходящая ишемическая глухота

*Исключен:* пресбиакузис (H91.1)

H93.1 Шум в ушах (субъективный)

H93.2 Другие аномалии слухового восприятия

Слуховое дополнение

Диплакузия

Гиперкузия

Преходящий слуховой пороговый сдвиг

*Исключены:* слуховые галлюцинации (R44.0)

H93.3 Болезни слухового нерва

Поражение 8-го черепного нерва

H93.8 Другие уточненные болезни уха

H93.9 Болезнь уха неуточненная

■ **H94\* Другие поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках**

H94.0\* Кохлеарный неврит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках

Кохлеарный неврит при сифилисе (A52.1†)

H94.8\* Другие уточненные поражения уха при болезнях, классифицированных в других рубриках

- **H95 Поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**
  - H95.0 Рецидивирующая холестеатома полости после мастоидэктомии**
  - H95.1 Другие поражения после мастоидэктомии**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Хроническое воспаление</li> <li>Грануляции</li> <li>Мукозная киста</li> </ul>	}	полости после мастоидэктомии
--	---	------------------------------
  - H95.8 Другие поражения уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур**
  - H95.9 Поражение уха и сосцевидного отростка после медицинских процедур неуточненное**



## Болезни системы кровообращения (I00–I99)

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)  
новообразования (C00–D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)  
системные нарушения соединительной ткани (M30–M36)  
транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные синдромы (G45.–)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- I00–I02 Острая ревматическая лихорадка
- I05–I09 Хронические ревматические болезни сердца
- I10–I15 Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
- I20–I25 Ишемическая болезнь сердца
- I26–I28 Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения
- I30–I52 Другие болезни сердца
- I60–I69 Цереброваскулярные болезни
- I70–I79 Болезни артерий, артериол и капилляров
- I80–I89 Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках
- I95–I99 Другие и неуточненные болезни системы кровообращения

**Звездочкой отмечены следующие категории:**

- I32\* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I39\* Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I41\* Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- I43\* Кардиомиопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

- 152\* Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 168\* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 179\* Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках
- 198\* Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Острая ревматическая лихорадка (100–102)

- **100 Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца**  
Артрит ревматический острый или подострый

- **101 Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца**

*Исключены:* хронические болезни сердца ревматического происхождения (105–109) без одновременного развития острого ревматического процесса или без явлений активизирования или рецидива этого процесса. При появлении сомнений относительно активности ревматического процесса к моменту смерти следует обратиться к рекомендациям и правилам кодирования смертности, изложенным в т. 2.

- 101.0 Острый ревматический перикардит**

Любое состояние, относящееся к рубрике 100, в сочетании с перикардитом

Ревматический перикардит (острый)

*Исключен:* перикардит, не обозначенный как ревматический (130.–)

- 101.1 Острый ревматический эндокардит**

Любое состояние, относящееся к рубрике 100, в сочетании с эндокардитом или вальвулитом

Острый ревматический вальвулит

- 101.2 Острый ревматический миокардит**

Любое состояние, относящееся к рубрике 100, в сочетании с миокардитом

**101.8 Другие острые ревматические болезни сердца**  
Любое состояние, относящееся к рубрике I00, в сочетании с другими или множественными формами состояний с вовлечением сердца

Острый ревматический панкардит

**101.9 Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная**

Любое состояние, относящееся к рубрике I00, в сочетании с неуточненной формой поражения сердца

- ревматический кардит, острый
- болезнь сердца, активная или острая

## ■ 102 Ревматическая хорея

*Включена:* хорея Сиденхема

*Исключена:* хорея

- БДУ (G25.5)
- Хантингтона (G10)

**102.0 Ревматическая хорея с вовлечением сердца**

Хорея БДУ с вовлечением сердца

Ревматическая хорея с вовлечением сердца любого из указанных в рубрике I01.- типа

**102.9 Ревматическая хорея без вовлечения сердца**

Ревматическая хорея БДУ

## Хронические ревматические болезни сердца (105–109)

### ■ 105 Ревматические болезни митрального клапана

*Включены:* состояния, классифицированные в рубриках I05.0 и I05.2–I05.9, уточненные или не уточненные как ревматические

*Исключены:* случаи, уточненные как неревматические (I34.–)

**105.0 Митральный стеноз**

Сужение митрального клапана (ревматическое)

**105.1 Ревматическая недостаточность митрального клапана**

Ревматическая митральная:

- функциональная недостаточность
- регургитация

- 105.2 Митральный стеноз с недостаточностью**  
Митральный стеноз с функциональной недостаточностью или регургитацией
- 105.8 Другие болезни митрального клапана**  
Митральная (клапанная) недостаточность
- 105.9 Болезнь митрального клапана неуточненная**  
Митральное (клапанное) нарушение (хроническое) БДУ
- **106 Ревматические болезни аортального клапана**  
*Исключены:* случаи, не уточненные как ревматические (I35.-)
- 106.0 Ревматический аортальный стеноз**  
Ревматическое сужение аортального клапана
- 106.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана**  
Ревматическая аортальная:  
• недостаточность  
• регургитация
- 106.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью**  
Ревматический аортальный стеноз с функциональной недостаточностью или регургитацией
- 106.8 Другие ревматические болезни аортального клапана**
- 106.9 Ревматическая болезнь аортального клапана неуточненная(ый)**  
Ревматическая аортальная (клапанная) болезнь БДУ
- **107 Ревматические болезни трехстворчатого клапана**  
*Включены:* случаи, уточненные или неуточненные как ревматические  
*Исключены:* случаи, уточненные как неревматические (I36.-)
- 107.0 Трикуспидальный стеноз**  
Трикуспидальный (клапанный) стеноз (ревматический)
- 107.1 Трикуспидальная недостаточность**

- Трикуспидальная (клапанная) недостаточность (ревматическая)
- 107.2 Трикуспидальный стеноз с недостаточностью
- 107.8 Другие болезни трехстворчатого клапана
- 107.9 Болезнь трехстворчатого клапана  
неуточненная  
Нарушение функции трехстворчатого клапана БДУ
- 108 Поражения нескольких клапанов
- Включены:* случаи, уточненные или не уточненные как ревматические
- Исключены:* эндокардит, клапан не уточнен (I38)  
ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен (I09.1)
- 108.0 Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов  
Поражение как митрального, так и аортального клапанов, уточненное или не уточненное как ревматическое
- 108.1 Сочетанные поражения митрального и трехстворчатого клапанов
- 108.2 Сочетанные поражения аортального и трехстворчатого клапанов
- 108.3 Сочетанные поражения митрального, аортального и трехстворчатого клапанов
- 108.8 Другие множественные болезни клапанов
- 108.9 Множественное поражение клапанов неуточненные
- 109 Другие ревматические болезни сердца
- 109.0 Ревматический миокардит  
*Исключен:* миокардит, не уточненный как ревматический (I51.4)
- 109.1 Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен  
Ревматический:
- эндокардит (хронический)
  - вальвулит (хронический)
- Исключен:* эндокардит, клапан не уточнен (I38)

**109.2 Хронический ревматический перикардит**

Слипчивый перикардит ревматический

Хронический ревматический:

- медиастиноперикардит
- миоперикардит

*Исключены:* состояния, не уточненные как ревматические (I31.–)

**109.8 Другие уточненные ревматические болезни сердца**

Ревматическая болезнь легочного клапана

**109.9 Ревматические болезни сердца неуточненные**

Ревматический(ая):

- кардит
- сердечная недостаточность

*Исключен:* ревматоидный кардит (M05.3)

**Болезни, характеризующиеся  
повышенным кровяным давлением  
(I10–I15)**

*Исключены:* осложняющие беременность, роды или послеродовой период (O10–O11, O13–O16)

с вовлечением коронарных сосудов (I20–I25)

неонатальная гипертензия (P29.2)

легочная гипертензия (I27.0)

**■ I10 Эссенциальная [первичная] гипертензия**

Высокое кровяное давление

Гипертензия (артериальная) (доброкачественная)

(эссенциальная) (злокачественная) (первичная) (системная)

*Исключена:* с вовлечением сосудов:

- мозга (I60–I69)
- глаза (H35.0)

**■ I11 Гипертензивная болезнь сердца  
[гипертоническая болезнь  
с преимущественным поражением  
сердца]**

*Включено:* любое состояние, указанное в рубриках I50.–, I51.4–I51.9, обусловленное гипертензией

- I11.0**    **Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью**  
 Гипертензивная [гипертоническая] сердечная недостаточность
- I11.9**    **Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности**  
 Гипертензивная болезнь сердца БДУ

■ **I12**    **Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек**

*Включено:* любое состояние, указанное в рубриках N18.–, N19.– или N26.– в сочетании с любым состоянием, указанным в рубрике I10  
 артериосклероз почек  
 артериосклеротический нефрит (хронический) (интерстициальный)  
 гипертензивная нефропатия  
 нефросклероз

*Исключена:* вторичная гипертензия (I15.–)

- I12.0**    **Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью**  
 Гипертоническая почечная недостаточность
- I12.9**    **Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности**  
 Почечная форма гипертонической болезни БДУ

■ **I13**    **Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек**

*Включены:* любое состояние, указанное в рубрике I11.–, в сочетании с любым состоянием, указанным в рубрике I12.–  
 болезнь:
 

- сердечно-почечная
- сердечно-сосудистая почечная

- I13.0**    Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью
- I13.1**    Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью
- I13.2**    Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью
- I13.9**    Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек неуточненная

■ **I15**    **Вторичная гипертензия**

*Исключена:* с вовлечением сосудов:

- мозга (I60–I69)
- глаза (H35.0)

- I15.0**    Реноваскулярная гипертензия
- I15.1**    Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек
- I15.2**    Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям
- I15.8**    Другая вторичная гипертензия
- I15.9**    Вторичная гипертензия неуточненная

## Ишемическая болезнь сердца (I20–I25)

*Примечание.* Для статистики заболеваемости определение «продолжительность», использованное в рубриках I21–I25, включает отрезок времени от начала ишемического приступа до поступления больного в медицинское учреждение. Для статистики смертности оно охватывает отрезок времени от начала ишемического приступа до наступления смертельного исхода.

*Включена:* с упоминанием о гипертензии (I10–I15)

При необходимости указать наличие гипертензии используют дополнительный код.

### ■ I20 Стенокардия [грудная жаба]

#### I20.0 Нестабильная стенокардия

Стенокардия

- нарастающая
  - напряжения, впервые возникшая
  - напряжения прогрессирующая
- Промежуточный коронарный синдром

#### I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом

Стенокардия:

- ангиоспастическая
- Принцметала
- обусловленная спазмом
- вариантная

#### I20.8 Другие формы стенокардии

Стенокардия напряжения

#### I20.9 Стенокардия неуточненная

Стенокардия:

- БДУ
  - cardiac
- Ангинозный синдром  
Ишемические боли в груди

## ■ I21 Острый инфаркт миокарда

*Включен:* инфаркт миокарда, уточненный как острый [или установленной продолжительностью 4 нед (28 дней) или менее от начала

*Исключены:* некоторые текущие осложнения после острого инфаркта миокарда (I23.–)

инфаркт миокарда:

- перенесенный в прошлом (I25.2)
- уточненный как хронический или продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала (I25.8)
- последующий (I22.–)
- постинфарктный миокардиальный синдром (I24.1)

### I21.0 Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда

Трансмуральный инфаркт (острый):

- передней (стенки) БДУ
- передневерхушечный
- переднебоковой
- переднесептальный

### I21.1 Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда

Трансмуральный инфаркт миокарда (острый):

- диафрагмальной стенки
- нижней (стенки) БДУ
- нижнебоковой
- нижнезадний

### I21.2 Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций

Трансмуральный инфаркт (острый):

- верхушечно-боковой
- базально-литеральный
- верхнебоковой
- боковой (стенка) БДУ
- задний (истинный)
- заднебазальный
- заднебоковой
- заднесептальный
- перегородочный БДУ

### I21.3 Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации

Трансмуральный инфаркт миокарда БДУ

### I21.4 Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда

Нетрансмуральный инфаркт миокарда БДУ

**I21.9 Острый инфаркт миокарда неуточненный**  
Инфаркт миокарда (острый) БДУ

■ **I22 Повторный инфаркт миокарда**

*Включен:* рецидивирующий инфаркт миокарда

*Исключен:* инфаркт миокарда, уточненный как хронический или установленной продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала (I25.8)

**I22.0 Повторный инфаркт передней стенки миокарда**

Повторный инфаркт (острый):

- передней (стенки) БДУ
- передневерхушечный
- переднебоковой
- переднесептальный

**I22.1 Повторный инфаркт нижней стенки миокарда**

Повторный инфаркт (острый):

- диафрагмальной стенки
- нижней (стенки) БДУ
- нижнебоковой
- нижнезадний

**I22.8 Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации**

Повторный инфаркт миокарда (острый):

- верхушечно-боковой
- базально-латеральный
- верхнебоковой
- боковой (стенки) БДУ
- задний (истинный)
- заднебазальный
- заднебоковой
- заднесептальный
- перегородочный БДУ

**I22.9 Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации**

■ **I23 Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда**

*Исключены:* перечисленные состояния:

- сопровождающие острый инфаркт миокарда (I21-I22)
- не уточненные как текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I31.-; I51.-)

- I23.0 Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда**
- I23.1 Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда**
- I23.2 Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда**
- I23.3 Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда**  
*Исключен:* с гемоперикардом (I23.0)
- I23.4 Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда**
- I23.5 Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда**
- I23.6 Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда**
- I23.8 Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда**

■ **I24 Другие формы острой ишемической болезни сердца**

*Исключены:* стенокардия (I20.-)  
                  проходящая ишемия миокарда новорожденного (P29.4)

**I24.0 Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда**

Коронарная (артерии) (вены):

• эмболия	} не приводящие к инфаркту миокарда
• окклюзия	
• тромбоемболия	

*Исключен:* коронарный тромбоз хронический или установленной продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала (I25.8)

**I24.1 Синдром Дресслера**

Постинфарктный синдром

**I24.8 Другие формы острой ишемической болезни сердца**

Коронарная:

- недостаточность
- неполноценность

**I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная**

*Исключена:* ишемическая болезнь сердца (хроническая) БДУ (I25.9)

■ **I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца**

*Исключена:* сердечно-сосудистая болезнь БДУ (I51.6)

**I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная**

**I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца**

Коронарная(ый) (артерии):

- атерома
- атеросклероз
- болезнь
- склероз

**I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда**

Излеченный инфаркт миокарда

Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, диагностированный с помощью ЭКГ или другого специального исследования при отсутствии в настоящее время симптомов

**I25.3 Аневризма сердца**

Аневризма:

- стенки
- желудочковая

**I25.4 Аневризма коронарной артерии**

Коронарная артериовенозная фистула приобретенная

*Исключена:* врожденная коронарная (артерии) аневризма (Q24.5)

**I25.5 Ишемическая кардиомиопатия**

**I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда**

**I25.8 Другие формы хронической ишемической болезни сердца**

Любое состояние, указанное в рубриках I21–I22 и I24.–, обозначенное как хроническое или установленной продолжительностью более 4 нед (более 28 дней) от начала

**I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная**

Ишемическая болезнь сердца (хроническая) БДУ

## Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (I26–I28)

**■ I26 Легочная эмболия**

*Включены:* легочный(ая) (артерии) (вены):

- инфаркт
- тромбоэмболия
- тромбоз

*Исключена:* осложняющая:

- аборт (O03–O07), внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)
- беременность, роды и послеродовой период (O88.–)

**I26.0 Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце**

Острое легочное сердце БДУ

**I26.9 Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце**

Легочная эмболия БДУ

**■ I27 Другие формы легочно-сердечной недостаточности****I27.0 Первичная легочная гипертензия**

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная)

**I27.1 Кифосколиотическая болезнь сердца**

- I27.8 Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности**
- I27.9 Легочно-сердечная недостаточность неуточненная**  
Хроническая болезнь сердца легочного происхождения  
Легочное сердце [cor pulmonale] (хроническое) БДУ
- **I28 Другие болезни легочных сосудов**
- I28.0 Артериовенозный свищ легочных сосудов**
- I28.1 Аневризма легочной артерии**
- I28.8 Другие уточненные болезни легочных сосудов**  
Разрыв  
Стеноз  
Стриктура } легочного сосуда
- I28.9 Болезнь легочных сосудов неуточненная**

## Другие болезни сердца (I30–I52)

- **I30 Острый перикардит**  
*Включен:* острый перикардальный выпот  
*Исключен:* ревматический перикардит (острый) (I01.0)
- I30.0 Острый неспецифический идиопатический перикардит**
- I30.1 Инфекционный перикардит**  
Перикардит:  
• пневмококковый  
• гнойный  
• стафилококковый  
• стрептококковый  
• вирусный  
Пиоперикардит  
При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).
- I30.8 Другие формы острого перикардита**
- I30.9 Острый перикардит неуточненный**

**■ I31 Другие болезни перикарда**

*Исключены:* некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда (I23.-)  
посткардиотонический синдром (I97.0)  
травма сердца (S26.-)  
болезни, уточненные как ревматические (I09.2)

**I31.0 Хронический адгезивный перикардит**

Accretio cordis  
Слипчивый перикард  
Адгезивный медиастиноперикардит

**I31.1 Хронический констриктивный перикардит**

Concretio cordis  
Кальциноз перикарда

**I31.2 Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках****I31.3 Перикардальный выпот (невоспалительный)**

Хилоперикард

**I31.8 Другие уточненные болезни перикарда**

Эпикардальные бляшки  
Очаговые перикардальные сращения

**I31.9 Болезни перикарда, неуточненные**

Тампонада сердца  
Перикардит (хронический) БДУ

**■ I32\* Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках****I32.0\* Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках:**

Перикардит:  
• гонококковый (A54.8†)  
• менингококковый (A39.5†)  
• сифилитический (A52.0†)  
• туберкулезный (A18.8†)

**I32.1\* Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

**I32.8\* Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Перикардит:

- ревматоидный (M05.3†)
- при системной красной волчанке (M32.1†)
- уремический (N18.8†)

■ **I33 Острый и подострый эндокардит**

*Исключены:* острый ревматический эндокардит (I01.1)  
эндокардит БДУ (I38)

**I33.0 Острый и подострый инфекционный эндокардит**

Эндокардит (острый) (подострый):

- бактериальный
- инфекционный БДУ
- медленно текущий
- злокачественный
- септический
- язвенный

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97)

**I33.9 Острый эндокардит неуточненный**

Эндокардит

Миоэндокардит

Периэндокардит

} острый или подострый

■ **I34 Неревматические поражения митрального клапана**

*Исключены:* митральная (клапанная):

- болезнь (I05.9)
- недостаточность (I05.8)
- стеноз (I05.0)

при неустановленной причине, но с упоминанием ее

- болезни аортального клапана (I08.0)
- митральном стенозе или обструкции (I05.0)

поражения, уточненные как ревматические (I05.–)

**I34.0 Митральная (клапанная) недостаточность**

Митральная (клапанная):

- функциональная
  - недостаточность
  - регургитация
- } БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

**I34.1 Пропалс [пролабирование] митрального клапана**

Синдром выбухающего митрального клапана

*Исключен:* синдром Марфана (Q87.4)**I34.2 Неревматический стеноз митрального клапана****I34.8 Другие неревматические поражения митрального клапана****I34.9 Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное****■ I35 Неревматические поражения аортального клапана***Исключены:* гипертрофический субаортальный стеноз (I42.1) при неустановленной причине, но с упоминанием о болезни митрального клапана (I08.0) поражения, уточненные как ревматические (I06.-)**I35.0 Аортальный (клапанный) стеноз****I35.1 Аортальная (клапанная) недостаточность**

Аортальная (клапанная):

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• функциональная недостаточность</li> <li>• регургитация</li> </ul> | } | БДУ или уточненной причины, кроме ревматической |
|--|---|---|

**I35.2 Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью****I35.8 Другие поражения аортального клапана****I35.9 Поражение аортального клапана неуточненное****■ I36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана***Исключены:* без уточнения причины (I07.-) уточненные как ревматические (I07.-)**I36.0 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана**

**I36.1 Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана**

Трикуспидальная (клапанная):

- функциональная недостаточность
  - регургитация
- } БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

**I36.2 Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью**

**I36.8 Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана**

**I36.9 Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное**

■ **I37 Поражения клапана легочной артерии**

*Исключены:* нарушения, уточненные как ревматические (I09.8)

**I37.0 Стеноз клапана легочной артерии**

**I37.1 Недостаточность клапана легочной артерии**

Легочного клапана:

- функциональная недостаточность
  - регургитация
- } БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

**I37.2 Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью**

**I37.8 Другие поражения клапана легочной артерии**

**I37.9 Поражение легочного клапана неуточненное**

■ **I38 Эндокардит, клапан не уточнен**

Эндокардит (хронический) БДУ

Клапанная(ый):

- неполноценность
  - недостаточность
  - регургитация
  - стеноз
- } Вальвулит (хронический) } неуточненного клапана } БДУ или уточненной причины, кроме ревматической

*Исключены:* эндокардиальный фиброзластоз (I42.4) случаи, уточненные как ревматические (I09.1)

## ■ I39\* Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках

*Включены:* поражение эндокарда при:

- кандидозной инфекции (B37.6†)
- гонококковой инфекции (A54.8†)
- болезни Либмана – Сакса (M32.1†)
- менингококковой инфекции (A39.5†)
- ревматоидном артрите (M05.3†)
- сифилисе (A52.0†)
- туберкулезе (A18.8†)
- брюшном тифе (A01.0†)

I39.0\* Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.1\* Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.2\* Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.3\* Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.4\* Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках

I39.8\* Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях, классифицированных в других рубриках

## ■ I40 Острый миокардит

I40.0 Инфекционный миокардит

Септический миокардит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

I40.1 Изолированный миокардит

I40.8 Другие виды острого миокардита

I40.9 Острый миокардит неуточненный

- **I41\*** **Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- I41.0\*** **Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
**Миокардит:**
  - дифтерийный (A36.8†)
  - гонококковый (A54.8†)
  - менингококковый (A39.5†)
  - сифилитический (A52.0†)
  - туберкулезный (A18.8†)
- I41.1\*** **Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
 Гриппозный миокардит (острый):
  - вирус идентифицирован (J10.8†)
  - вирус не идентифицирован (J11.8†)
  - Паротитный миокардит (B26.8†)
- I41.2\*** **Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
 Миокардит при:
  - болезни Шагаса (хронический) (B57.2†)
  - острой (B57.0†)
  - токсоплазмозе (B58.8†)
- I41.8\*** **Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**  
 Ревматоидный миокардит (M05.3†)  
 Саркоидный миокардит (D86.8†)
- **I42** **Кардиомиопатия**  
*Исключены:* кардиомиопатия, осложняющая:
  - беременность (O99.4)
  - послеродовой период (O90.3)
  - ишемическая кардиомиопатия (I25.5)
- I42.0** **Дилатационная кардиомиопатия**
- I42.1** **Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия**  
 Гипертрофический субаортальный стеноз
- I42.2** **Другая гипертрофическая кардиомиопатия**  
 Необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия

- I42.3 Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь**  
Эндомиокардиальный (тропический) фиброз  
Эндокардит Леффлера
- I42.4 Эндокардиальный фиброэластоз**  
Врожденная кардиомиопатия
- I42.5 Другая рестриктивная кардиомиопатия**
- I42.6 Алкогольная кардиомиопатия**
- I42.7 Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов**  
При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- I42.8 Другие кардиомиопатии**
- I42.9 Кардиомиопатия неуточненная**  
Кардиомиопатия (первичная) (вторичная) БДУ
- **I43\* Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- I43.0\* Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Кардиомиопатия при дифтерии (A36.8†)
- I43.1\* Кардиомиопатия при метаболических нарушениях**  
Амилоидоз сердца (E85.- †)
- I43.2\* Кардиомиопатия при расстройствах питания**  
Кардиомиопатия при расстройстве питания БДУ (E63.9†)
- I43.8\* Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Подагрическое сердце (M10.0†)  
Тиреотоксическая болезнь сердца (E05.9†)
- **I44 Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса]**

- I44.0 Предсердно-желудочковая блокада первой степени**
- I44.1 Предсердно-желудочковая блокада второй степени**  
 Атриовентрикулярная блокада, тип I и II  
 Блокада Мобитца, тип I и II  
 Блокада второй степени, тип I и II  
 Блокада Венкебаха
- I44.2 Предсердно-желудочковая блокада полная**  
 Полная блокада сердца БДУ  
 Блокада третьей степени
- I44.3 Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада**  
 Атриовентрикулярная блокада БДУ
- I44.4 Блокада передней ветви левой ножки пучка**
- I44.5 Блокада задней ветви левой ножки пучка**
- I44.6 Другие и неуточненные блокады пучка**  
 Гемиблокада левой ножки пучка БДУ
- I44.7 Блокада левой ножки пучка неуточненная**
- **I45 Другие нарушения проводимости**
- I45.0 Блокада правой ножки пучка**
- I45.1 Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка**  
 Блокада разветвлений правой ножки пучка БДУ
- I45.2 Двухпучковая блокада**
- I45.3 Трехпучковая блокада**
- I45.4 Неспецифическая внутрижелудочковая блокада**  
 Блокада ножки пучка БДУ
- I45.5 Другая уточненная блокада сердца**  
 Синусно-предсердная блокада  
 Синоаурикулярная блокада  
*Исключена:* блокада сердца БДУ (I45.9)

**I45.6 Синдром преждевременного возбуждения**

Аномалии предсердно-желудочкового возбуждения

Предсердно-желудочковое проведение:

- ускоренное
- по дополнительным путям
- с преждевременным возбуждением

Синдром Лауна – Ганонга – Левина

Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

**I45.8 Другие уточненные нарушения проводимости**

Предсердно-желудочковая диссоциация

Интерферентная диссоциация

**I45.9 Нарушение проводимости неуточненное**

Блокада сердца БДУ

Синдром Стокса – Адамса

■ **I46 Остановка сердца**

*Исключены:* кардиогенный шок (R57.0)

осложняющая:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
- акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)

**I46.0 Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности**

**I46.1 Внезапная сердечная смерть, так описанная**

*Исключены:* внезапная смерть:

- БДУ (R96.–)

при:

- нарушении проводимости (I44–I45)
- инфаркта миокарда (I21–I22)

**I46.9 Остановка сердца неуточненная**

■ **I47 Пароксизмальная тахикардия**

*Исключены:* осложняющая:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
- акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)

тахикардия БДУ (R00.0)

**I47.0 Возвратная желудочковая аритмия**

**I47.1 Наджелудочковая тахикардия**

Пароксизмальная тахикардия:

- предсердная
- предсердно-желудочковая
- исходящая из соединения
- узловая

**I47.2 Желудочковая тахикардия**

**I47.9 Пароксизмальная тахикардия неуточненная**

Синдром Бувере – (Гоффмана)

■ **I48 Фибрилляция и трепетание предсердий**

■ **I49 Другие нарушения сердечного ритма**

*Исключена:* брадикардия БДУ (R00.1)

состояния, осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
  - акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)
- нарушение ритма сердца у новорожденного (P29.1)

**I49.0 Фибрилляция и трепетание желудочков**

**I49.1 Преждевременная деполяризация предсердий**

Преждевременные сокращения предсердий

**I49.2 Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения**

**I49.3 Преждевременная деполяризация желудочков**

**I49.4 Другая и неуточненная преждевременная деполяризация**

Эктопические систолы

Экстрасистолы

Экстрасистолическая аритмия

Преждевременные:

- сокращения БДУ
- сжатия

**I49.5 Синдром слабости синусового узла**

Синдром тахикардии – брадикардии

**149.8 Другие уточненные нарушения сердечного ритма**

Нарушение ритма:

- коронарного синуса
- эктопические
- узловые

**149.9 Нарушение сердечного ритма неуточненное**

Аритмия (сердечная) БДУ

■ **150 Сердечная недостаточность**

*Исключены:* состояния, осложняющие:

- аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
- акушерские хирургические вмешательства и процедуры (O75.4)

состояния, обусловленные гипертензией (I11.0)

- заболеванием почек (I13.–)

последствия операции на сердце или при наличии сердечного протеза (I97.1)

сердечная недостаточность у новорожденного (P29.0)

**150.0 Застойная сердечная недостаточность**

Болезнь сердца застойного характера

Правожелудочковая недостаточность (вторичная по отношению к левожелудочковой сердечной недостаточности)

**150.1 Левожелудочковая недостаточность**

Острый отек легкого	} с упоминанием о болезни сердца
Острый легочный отек	
Сердечная астма	} БДУ или сердечной недостаточности
Левосторонняя сердечная недостаточность	

**150.9 Сердечная недостаточность неуточненная**

Недостаточность обоих желудочков

Сердечная (сердца) или миокардиальная недостаточность БДУ

■ **151 Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца**

*Исключены:* любые состояния, указанные в рубриках 151.4–151.9, обусловленные гипертензией (I11.–)

- с заболеванием почек (I13.–)
- осложнения, сопровождающие острый инфаркт (I23.–)

уточненные как ревматические (I00–I09)

- I51.0 Дефект перегородки сердца приобретенный**  
 Приобретенный дефект перегородки (давний):
- предсердный
  - ушка предсердия
  - желудочковый
- I51.1 Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках**
- I51.2 Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках**
- I51.3 Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках**  
 Тромбоз (давний):
- верхушечный
  - предсердный
  - ушка предсердия
  - желудочковый
- I51.4 Миокардит неуточненный**  
 Фиброз миокарда  
 Миокардит:
- БДУ
  - хронический (интерстициальный)
- I51.5 Дегенерация миокарда**  
 Дегенерация сердца или миокарда:
- жировая
  - старческая
- Миокардиальная болезнь
- I51.6 Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная**  
 Сердечно-сосудистый приступ БДУ  
*Исключена:* атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная (I25.0)
- I51.7 Кардиомегалия**  
 Сердечное(ая):
- расширение
  - гипертрофия
- Дилатация желудочков
- I51.8 Другие неточно обозначенные болезни сердца**  
 Кардит (острый) (хронический)  
 Панкардит (острый) (хронический)
- I51.9 Болезнь сердца неуточненная**

■ **152\*** **Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключены:* сердечно-сосудистые нарушения БДУ при болезнях, классифицированных в других рубриках (198.-\*)

**152.0\*** **Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Менингококковый кардит НКДР (A39.5†)

**152.1\*** **Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Легочно-сердечная недостаточность при шистосомозе (B65.- †)

**152.8\*** **Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Ревматоидный кардит (M05.3†)

**Цереброваскулярные болезни (160 – 169)**

*Включены:* с упоминанием о гипертензии (состояния, указанные в рубриках I10 и I15.-)

При необходимости указать наличие гипертензии используют дополнительный код.

*Исключены:* транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные синдромы (G45.-)  
травматическое внутричерепное кровоизлияние (S06.-)  
сосудистая деменция (F01.-)

■ **160** **Субарахноидальное кровоизлияние**

*Включен:* разрыв аневризмы сосудов мозга

*Исключены:* последствия субарахноидального кровоизлияния (169.0)

**160.0** **Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркация**

- 160.1** Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии
- 160.2** Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии
- 160.3** Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии
- 160.4** Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии
- 160.5** Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии
- 160.6** Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий  
Множественное поражение внутричерепных артерий
- 160.7** Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной  
Разорванная (врожденная) ягодоподобная аневризма мозга БДУ  
Субарахноидальное кровоизлияние из:
  - церебральной
  - соединительной
 } артерии БДУ
- 160.8** Другое субарахноидальное кровоизлияние  
Менингеальное кровоизлияние  
Разрыв мозговых артериовенозных дефектов
- 160.9** Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное  
Разорванная (врожденная) церебральная аневризма БДУ

■ **161** **Внутримозговое кровоизлияние**

*Исключены:* последствия кровоизлияния в мозг (169.1)

- 161.0** Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное  
Глубокое внутримозговое кровоизлияние
- 161.1** Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное  
Церебральное долевое кровоизлияние  
Неглубокое внутримозговое кровоизлияние
- 161.2** Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное

- 161.3 Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга
- 161.4 Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок
- 161.5 Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое
- 161.6 Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации
- 161.8 Другое внутримозговое кровоизлияние
- 161.9 Внутримозговое кровоизлияние неуточненное
  
- 162 **Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние**  
*Исключены:* последствия внутричерепного кровоизлияния (169.2)
  - 162.0 Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое)
  - 162.1 Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние  
 Нетравматическое эпидуральное кровоизлияние
  - 162.9 Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное
  
- 163 **Инфаркт мозга**  
*Включены:* закупорка и стеноз церебральных и прецеребральных артерий, вызывающие инфаркт мозга  
*Исключены:* осложнения после инфаркта мозга (169.3)
  - 163.0 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий
  - 163.1 Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий
  - 163.2 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий
  - 163.3 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий
  - 163.4 Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий

- 163.5 Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий
- 163.6 Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный
- 163.8 Другой инфаркт мозга
- 163.9 Инфаркт мозга неуточненный

■ 164 **Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт**

Цереброваскулярный инсульт БДУ

*Исключены:* последствия инсульта (169.4)

■ 165 **Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга**

<p><i>Включены:</i> эмболия сужение обструкция (полная) (частичная) тромбоз</p>	}	<p>базиллярной, сонной или позвоночной артерий, не вызывающие инфаркт мозга</p>
---	---	---

*Исключены:* состояния, вызывающие инфаркт мозга (163.-)

- 165.0 Закупорка и стеноз позвоночной артерии
- 165.1 Закупорка и стеноз базилярной артерии
- 165.2 Закупорка и стеноз сонной артерии
- 165.3 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий
- 165.8 Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий
- 165.9 Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии  
Прецеребральной артерии БДУ

■ **166 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга**

*Включены:* эмболия  
сужение  
обструкция (полная)  
(частичная)  
тромбоз

} средней, передней и  
задней мозговых артерий  
и артерий мозжечка,  
не вызывающие инфаркт  
мозга

*Исключены:* состояния, вызывающие инфаркт мозга (163.-)

**166.0 Закупорка и стеноз средней мозговой артерии**

**166.1 Закупорка и стеноз передней мозговой артерии**

**166.2 Закупорка и стеноз задней мозговой артерии**

**166.3 Закупорка и стеноз мозжечковых артерий**

**166.4 Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга**

**166.8 Закупорка и стеноз другой артерии мозга**  
Закупорка и стеноз сквозных артерий

**166.9 Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненной**

■ **167 Другие цереброваскулярные болезни**

*Исключены:* последствия перечисленных состояний (169.8)

**167.0 Расслоение мозговых артерий без разрыва**

*Исключен:* разрыв мозговых артерий (160.7)

**167.1 Аневризма мозга без разрыва**

Мозговая(ой):

- аневризма БДУ
- артериовенозный свищ приобретенный

*Исключены:* врожденная аневризма мозга без разрыва (Q28.-)  
разорванная аневризма мозга (160.9)

**167.2 Церебральный атеросклероз**

Атерома артерий мозга

- 167.3 Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия**  
Болезнь Бинсвангера  
*Исключена:* субкортикальная сосудистая деменция (F01.2)
- 167.4 Гипертензивная энцефалопатия**
- 167.5 Болезнь Мойамойа**
- 167.6 Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы**  
Негнойный тромбоз:  
• вен мозга  
• внутричерепного венозного синуса  
*Исключены:* состояния, вызывающие инфаркт мозга (I63.6)
- 167.7 Церебральный артериит, не классифицированный в других рубриках**
- 167.8 Другие уточненные поражения сосудов мозга**  
Острая цереброваскулярная недостаточность БДУ  
Ишемия мозга (хроническая)
- 167.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная**
- **168\* Поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках**
- 168.0\* Церебральная амилоидная ангиопатия (E85.-†)**
- 168.1\* Церебральный артериит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Церебральный артериит:  
• листериозный (A32.8†)  
• сифилитический (A52.0†)  
• туберкулезный (A18.8†)
- 168.2\* Церебральный артериит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Церебральный артериит при системной красной волчанке (M32.1†)
- 168.8\* Другие поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## ■ 169 Последствия цереброваскулярных болезней

*Примечание.* Эту рубрику следует использовать для обозначения состояний, указанных в рубриках I60–I67, как причину последствий, которые сами по себе классифицированы в других рубриках. Понятие «последствия» включают состояния, уточненные как таковые, как остаточные явления или как состояния, которые существуют в течение года или более с момента возникновения причинного состояния.

- 169.0 Последствия субарахноидального кровоизлияния
- 169.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния
- 162.2 Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния
- 169.3 Последствия инфаркта мозга
- 169.4 Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
- 169.8 Последствия других и неуточненных цереброваскулярных болезней

## Болезни артерии, артериол и капилляров (I70–I79)

### ■ I70 Атеросклероз

- Включены:* артериолосклероз  
 артериосклероз  
 артериосклеротическая болезнь сосудов  
 атерома  
 дегенерация:
- артериальная
  - артериоваскулярная
  - сосудистая
- деформирующий или облитерирующий эндартериит старческий:
- артериит
  - эндартериит
- Исключены:* церебральный (I67.2)  
 коронарный (I25.1)  
 брыжеечный (K55.1)  
 легочный (I27.0)

- I70.0 Атеросклероз аорты**
- I70.1 Атеросклероз почечной артерии**  
Почка Гольдблатта  
*Исключено:* атеросклероз почечных артериол (I12.-)
- I70.2 Атеросклероз артерий конечностей**  
Атеросклеротическая гангрена  
Склероз (медиальный) Менкеберга
- I70.8 Атеросклероз других артерий**
- I70.9 Генерализованный и неуточненный атеросклероз**

■ **I71 Аневризма и расслоение аорты**

- I71.0 Расслоение аорты (любой части)**  
Расслаивающая аневризма аорты (разорванная) (любой части)
- I71.1 Аневризма грудной части аорты разорванная**
- I71.2 Аневризма грудной части аорты без упоминания о разрыве**
- I71.3 Аневризма брюшной аорты разорванная**
- I71.4 Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве**
- I71.5 Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная**
- I71.6 Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве**
- I71.8 Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная**  
Разрыв аорты БДУ
- I71.9 Аневризма аорты неуточненной локализации без упоминания о разрыве**  
Аневризма  
Дилатация  
Гиалиновый некроз } аорты

## ■ I72 Другие формы аневризмы

*Включена:* аневризма (ветвистая) (ложная) (разорванная)

*Исключена:* аневризма:

- аорты (I71.-)
- артериовенозная БДУ (Q27.3)
  - приобретенная (I77.0)
- церебральная (без разрыва) (I67.1)
  - разорванная (I60.-)
- коронарная (I25.4)
- сердца (I25.3)
- легочной артерии (I28.1)
- сетчатки (H35.0)
- варикозная (I77.0)

**I72.0 Аневризма сонной артерии**

**I72.1 Аневризма артерии верхних конечностей**

**I72.2 Аневризма почечной артерии**

**I72.3 Аневризма подвздошной артерии**

**I72.4 Аневризма артерии нижних конечностей**

**I72.8 Аневризма других уточненных артерий**

**I72.9 Аневризма неуточненной локализации**

## ■ I73 Другие болезни периферических сосудов

*Исключены:* ознобление (T69.1)  
отморожение (T33–T35)  
траншейная рука или стопа (T69.0)  
спазм мозговой артерии (G45.9)

**I73.0 Синдром Рейно**

Рейно:

- болезнь
- гангрена
- феномен (вторичный)

**I73.1 Облитерирующий тромбангиит [болезнь Бергера]**

**173.8 Другие уточненные болезни периферических сосудов**

Акроцианоз

Акропарестезия:

- простая [тип Шульцга] ]
- вазомоторная [тип Нотнагеля]

Эритроцианоз

Эритромелалгия

**173.9 Болезнь периферических сосудов неуточненная**

Перебегающая хромота

Спазм артерий

**■ 174 Эмболия и тромбоз артерий**

- Включены:** инфаркт
- эмболический
  - тромботический
- окклюзия:
- эмболическая
  - тромботическая

- Исключены:** эмболия и тромбоз артерии:
- базилярной (I63.0–I63.2, I65.1)
  - сонной (I63.0–I63.2, I65.2)
  - мозговой (I63.3–I63.5, I66.9)
  - коронарной (I21–I25)
  - брыжеечной (K55.0)
  - прецеребральной (I63.0–I63.2, I65.9)
  - легочной (I26.–)
  - почечной (N28.0)
  - ретинальной (H34.–)
  - позвоночной (I63.0–I63.2, I65.0)
  - осложняющие:
    - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.2)
    - беременность, роды и послеродовой период (O88.–)

**174.0 Эмболия и тромбоз брюшной аорты**

Синдром бифуркации аорты

Синдром Лериша

**174.1 Эмболия и тромбоз других и неуточненных отделов аорты**

**174.2 Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей**

**174.3 Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей**

- 174.4 **Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненные**  
Эмболия периферической артерии
- 174.5 **Эмболия и тромбоз подвздошной артерии**
- 174.8 **Эмболия и тромбоз других артерий**
- 174.9 **Эмболия и тромбоз неуточненных артерий**

■ **177 Другие поражения артерий и артериол**

*Исключены:* коллагеноз (сосудов) (M30–M36)  
гиперсенситивный ангиит (M31.0)  
болезни легочных сосудов (I28.–)

- 177.0 **Артериовенозный свищ приобретенный**  
Аневризматическое варикозное расширение  
Артериовенозная аневризма приобретенная

*Исключены:* артериовенозная аневризма БДУ (Q27.3)  
церебральная (I67.1)  
коронарная (I25.4)  
травматическая – см. травмы кровеносных сосудов по областям тела

- 177.1 **Сужение артерий**

- 177.2 **Разрыв артерии**

Эрозия	}	артерии
Свищ		
Язва		

*Исключен:* травматический разрыв артерии – см. травмы сосудов по областям тела

- 177.3 **Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий**
- 177.4 **Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты**
- 177.5 **Некроз артерии**

**177.6 Артериит неуточненный**

Артериит БДУ  
Эндартериит БДУ

*Исключены:* артериит или эндартериит:

- дуги аорты [Такаясу] (M31.4)
- церебральный НКДР (I67.7)
- коронарный (I25.8)
- деформирующий (I70.-)
- гигантоклеточный (M31.5–M31.6)
- облитерирующий (I70.-)
- старческий (I70.-)

**177.8 Другие уточненные изменения артерий и артериол**

**177.9 Изменение артерий и артериол неуточненное**

■ **178 Болезни капилляров**

**178.0 Наследственная геморрагическая телеангиэктазия**

Болезнь Рандю – Ослера – Вебера

**178.1 Невус неопухолевый**

Невус:

- паутинный
- паукообразный
- звездчатый

*Исключены:* невус:

- БДУ (D22.-)
- голубой (D22.-)
- пламенеющий (Q82.5)
- волосистой (D22.-)
- меланоформный (D22.-)
- пигментный (D22.-)
- цвета портвейна (Q82.5)
- кроваво-красный [багровый] (Q82.5)
- кавернозный (Q82.5)
- сосудистый БДУ (Q82.5)
- бородавчатый (Q82.5)

**178.8 Другие болезни капилляров**

**178.9 Болезнь капилляров неуточненная**

- **179\*** Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках
  - 179.0\*** Аневризма аорты при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Сифилитическая аневризма аорты (A52.0†)
  - 179.1\*** Аортит при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Сифилитический аортит (A52.0†)
  - 179.2\*** Периферическая ангиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Диабетическая периферическая ангиопатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .5)
  - 179.8\*** Другие поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80–I89)

### ■ I80 Флебит и тромбофлебит

**Включены:** эндофлебит  
воспаление вен  
перифлебит  
гнойный флебит

**Исключены:** флебит и тромбофлебит:

- осложняющие:
  - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.7)
  - беременность, роды и послеродовой период (O22.–, O87.–)
- внутричерепной и спинномозговой септический или БДУ (G08)
- внутричерепной непиогенный (I67.6)
- спинномозговой непиогенный (G95.1)
- портальной вены (K75.1)
- постфлебитический синдром (I87.0)
- тромбофлебит мигрирующий (I82.1)

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, применение которого вызвало поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

#### I80.0 Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей

#### I80.1 Флебит и тромбофлебит бедренной вены

#### I80.2 Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей

Тромбоз глубоких вен БДУ

#### I80.3 Флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный

Эмболия или тромбоз нижних конечностей БДУ

#### I80.8 Флебит и тромбофлебит других локализаций

#### I80.9 Флебит и тромбофлебит неуточненной локализации

## ■ 181 Тромбоз портальной вены

Закупорка портальной вены

*Исключен:* флебит портальной вены (K75.1)

## ■ 182 Эмболия и тромбоз других вен

*Исключены:* эмболия и тромбоз вен:

- мозговых (I63.6, I67.6)
- коронарных (I21–I25)
- внутричерепных и спинномозговых, септические или БДУ (G08)
- внутричерепных, непиогенные (I67.6)
- спинномозговых, непиогенные (G95.1)
- нижних конечностей (I80.–)
- брыжеечных (K55.0)
- портальных (I81)
- легочных (I26.–)
- осложняющие:
  - аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)
  - беременность, роды и послеродовой период (O22.–, O87.–)

182.0 Синдром Бадда – Киари

182.1 Тромбофлебит мигрирующий

182.2 Эмболия и тромбоз полой вены

182.3 Эмболия и тромбоз почечной вены

182.8 Эмболия и тромбоз других уточненных вен

182.9 Эмболия и тромбоз неуточненной вены

Эмболия вены БДУ

Тромбоз (вены) БДУ

## ■ 183 Варикозное расширение вен нижних конечностей

*Исключены:* осложняющее:

- беременность (O22.0)
- послеродовой период (O87.8)

183.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой

Любое состояние, классифицированное в рубрике 183.9, с язвой или уточненное как язвенное

Варикозная язва (нижних конечностей любой части)

**183.1 Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением**

Любое состояние, классифицированное в рубрике 183.9, с воспалением или обозначенное как воспалительное  
Застойный дерматит БДУ

**183.2 Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением**

Любое состояние, классифицированное в рубрике 183.9, с язвой и воспалением

**183.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления**

Флебэктазия	}	нижних конечностей [любой части] или неуточ- ненной локализации
Варикозные вены		
Варикозное расширение вен		

■ **184 Геморрой**

*Включены:* геморроидальные узлы  
варикозное расширение вен ануса или прямой кишки

*Исключены:* осложняющий:

- роды или послеродовой период (O87.2)
- беременность (O22.4)

**184.0 Внутренний тромбированный геморрой**

**184.1 Внутренний геморрой с другими осложнениями:**

Внутренний геморрой:

- кровоточащий
- выпадающий
- ущемленный
- изъязвленный

**184.2 Внутренний геморрой без осложнения**

Внутренний геморрой БДУ

**184.3 Наружный тромбированный геморрой**

**184.4 Наружный геморрой с другими осложнениями**

Наружный геморрой:

- кровоточащий
- выпадающий
- ущемленный
- изъязвленный

**184.5 Наружный геморрой без осложнения**

Наружный геморрой БДУ

- 184.6**    **Остаточные геморроидальные кожные метки**  
Кожные метки анальные или прямой кишки
- 184.7**    **Тромбированный геморрой неуточненный**  
Тромбированный геморрой, не уточненный как внутренний или наружный
- 184.8**    **Геморрой с другими осложнениями неуточненный**  
Геморрой – не уточненный как внутренний или наружный:  
• кровоточащий  
• выпадающий  
• ущемленный  
• изъязвленный
- 184.9**    **Геморрой без осложнения неуточненный**  
Геморрой БДУ
- **185**    **Варикозное расширение вен пищевода**
- 185.0**    **Варикозное расширение вен пищевода с кровотечением**
- 185.9**    **Варикозное расширение вен пищевода без кровотечения**  
Варикозное расширение вен пищевода БДУ
- **186**    **Варикозное расширение вен других локализаций**  
*Исключены:* варикозное расширение вен сетчатки (H35.0)  
варикозное расширение вен неуточненной локализации (183.9)
- 186.0**    **Варикозное расширение подъязычных вен**
- 186.1**    **Варикозное расширение вен мошонки**  
Расширение вен семенного канатика
- 186.2**    **Варикозное расширение вен таза**
- 186.3**    **Варикозное расширение вен вульвы**  
*Исключены:* осложняющее:  
• роды и послеродовой период (O87.8)  
• беременность (O22.1)
- 186.4**    **Варикозное расширение вен желудка**
- 186.8**    **Варикозное расширение вен других уточненных локализаций**  
Варикозная язва носовой перегородки

■ **187 Другие поражения вен**

**187.0 Постфлебитический синдром**

**187.1 Сдавление вен**

Сужение вен

Синдром поллой вены (нижней) (верхней)

*Исключено:* легочный (I28.8)

**187.2 Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)**

**187.8 Другие уточненные поражения вен**

**187.9 Поражение вены неуточненное**

■ **188 Неспецифический лимфаденит**

*Исключены:* острый лимфаденит, кроме брыжеечного (L04.-)  
увеличение лимфатических узлов БДУ (R59.-)  
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде генерализованной лимфаденопатии (B23.1)

**188.0 Неспецифический брыжеечный лимфаденит**  
Брыжеечный лимфаденит (острый) (хронический)

**188.1 Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного**

Аденит	}	хронический, любого лимфатического узла, кроме брыжеечного
Лимфаденит		

**188.8 Другие неспецифические лимфадениты**

**188.9 Неспецифический лимфаденит неуточненный**  
Лимфаденит БДУ

■ **189 Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов**

*Исключены:* хилоцеле:

- филариозное (B74.-)

- оболочка влагалищной (нефилариозное) БДУ (N50.8)

увеличение лимфатических узлов БДУ (R59.-)

врожденный лимфоотек (Q82.0)

лимфоотек после мастэктомии (I97.2)

- 189.0 Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках**  
Лимфангиэктазия
- 189.1 Лимфангит**  
Лимфангит:  
• БДУ  
• хронический  
• подострый  
*Исключен:* острый лимфангит (L03.–)
- 189.8 Другие уточненные неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов**  
Хилоцеле (нефиляриозное)  
Липомеланотический ретикулез
- 189.9 Неинфекционная болезнь лимфатических сосудов и лимфатических узлов неуточненная**  
Болезнь лимфатических сосудов БДУ

## Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (195 – 199)

### ■ 195 Гипотензия

*Исключены:* сердечно-сосудистый коллапс (R57.9)  
гипотензивный синдром у матери (O26.5)  
неспецифический показатель низкого кровяного давления БДУ (R03.1)

#### 195.0 Идиопатическая гипотензия

#### 195.1 Ортостатическая гипотензия

Гипотензия, связанная с изменением позы, положения

*Исключена:* нейрогенная ортостатическая гипотензия [Шая–Дрейджера] (G90.3)

#### 195.2 Гипотензия, вызванная лекарственными средствами

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**195.8 Другие виды гипотензии**

Хроническая гипотензия

**195.9 Гипотензия неуточненная**

■ **197 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**

*Исключен:* послеоперационный шок (T81.1)

**197.0 Посткардиотомический синдром**

**197.1 Другие функциональные нарушения после операций на сердце**

Сердечная недостаточность	}	после операции на сердце или в связи с наличием сердечного протеза
Сердечная слабость		

**197.2 Синдром постмастэктомического лимфатического отека**

Элефантиаз	}	обусловленные мастэктомией
Облитерация лимфатических сосудов		

**197.8 Другие нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**

**197.9 Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур неуточненные**

■ **198\* Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключены:* нарушения, классифицированные в других трехзначных рубриках этого класса, обозначенных звездочкой

**198.0\* Сифилис сердечно-сосудистой системы**

Сифилис сердечно-сосудистой системы:

- БДУ (A52.0†)
- врожденный поздний (A50.5†)

**198.1\* Поражение сердечно-сосудистой системы при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Сердечно-сосудистые:

- нарушения НКДР при болезнях Шагаса (хронический) (B57.2†)
- поражения при пинте [карате] (A67.2†)

**198.2\* Варикозное расширение вен пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках**

Варикозное расширение вен при:

- болезнях печени (K70–K71†, K74.–†)
- шистосомозе (B65.–†)

**198.8\* Другие уточненные нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **199 Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения**

## КЛАСС X

# Болезни органов дыхания (J00 – J99)

**Примечание.** Если поражение органов дыхания вовлекает более чем одну анатомическую область, не обозначенную специально, его следует классифицировать по анатомически ниже расположенной локализации (например, трахеобронхит кодируется как бронхит в рубрике J40).

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 – B99)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00 – Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)  
новообразования (C00 – D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

- J00 – J06 Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей
- J10 – J18 Грипп и пневмония
- J20 – J22 Другие острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей
- J30 – J39 Другие болезни верхних дыхательных путей
- J40 – J47 Хронические болезни нижних дыхательных путей
- J60 – J70 Болезни, легкого, вызванные внешними агентами
- J80 – J84 Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань
- J85 – J86 Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей
- J90 – J94 Другие болезни плевры
- J95 – J99 Другие болезни органов дыхания

Звездочкой отмечены следующие категории:

- J17\* Пневмонии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- J91\* Плевральный выпот при состояниях, классифицированных в других рубриках
- J99\* Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (J00 – J06)

*Исключена:* хроническая обструктивная болезнь легких с обострением  
БДУ (J44.1)

### ■ J00 Острый назофарингит (насморк)

Насморк (острый)  
Острый катар носа  
Назофарингит:  
• БДУ  
• инфекционный БДУ  
Ринит  
• острый  
• инфекционный

*Исключены:* хронический назофарингит (J31.1)  
фарингит:  
• БДУ (J02.9)  
• острый (J02.-)  
• хронический (J31.2)  
ринит:  
• БДУ (J31.0)  
• аллергический (J30.1 – J30.4)  
• хронический (J31.0)  
• вазомоторный (J30.0)

### ■ J01 Острый синусит

<i>Включены:</i> абсцесс эмпиема инфекция воспаление нагноение	}	острый(ая) (ое) синуса (придаточного) (носового)
--	---	---

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

*Исключен:* синусит хронический или БДУ (J32.-)

#### J01.0 Острый верхнечелюстной синусит

Острый антрит

#### J01.1 Острый фронтальный синусит

#### J01.2 Острый этмоидальный синусит

**J01.3 Острый сфеноидальный синусит**

**J01.4 Острый пансинусит**

**J01.8 Другой острый синусит**

Острые синуситы, вовлекающие более одного синуса, но не пансинуситы

**J01.9 Острый синусит неуточненный**

■ **J02 Острый фарингит**

*Включено:* acute sore throat

*Исключены:* абсцесс:

- перитонзиллярный (J36)
- фарингеальный (J39.1)
- ретрофарингеальный (J39.0)
- острый ларингофарингит (J06.0)
- хронический фарингит (J31.2)

**J02.0 Стрептококковый фарингит**

Streptococcal sore throat

*Исключена:* скарлатина (A38)

**J02.8 Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

*Исключены:* вызванный (при):

- инфекционном мононуклеозе (B27.–)
- вирусом гриппа:
  - идентифицированным (J10.1)
  - неидентифицированным (J11.1)
- фарингит:
  - энтеровирусный везикулярный (B08.5)
  - вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex](B00.2)

**J02.9 Острый фарингит неуточненный**

Фарингит (острый):

- БДУ
- гангренозный
- инфекционный БДУ
- гнойный
- язвенный
- Sore throat (acute) БДУ

## ■ J03 Острый тонзиллит

*Исключены:* перитонзиллярный абсцесс (J36)

Sore throat:

- БДУ (J02.9)
- acute (J02.-)
- streptococcal (J02.0)

### J03.0 Стрептококковый тонзиллит

### J03.8 Острый тонзиллит, вызванный другими уточненными возбудителями

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

*Исключен:* фаринготонзиллит, вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.2)

### J03.9 Острый тонзиллит неуточненный

Тонзиллит (острый)

- БДУ
- фолликулярный
- гангренозный
- инфекционный
- язвенный

## ■ J04 Острый ларингит и трахеит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

*Исключены:* острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит (J05.-)  
ларингизм (стридор) (J38.5)

### J04.0 Острый ларингит

Ларингит (острый)

- БДУ
- отечный
- под собственно голосовым аппаратом
- гнойный
- язвенный

*Исключены:* хронический ларингит (J37.0)  
гриппозный ларингит, вирус гриппа:  
• идентифицирован (J10.1)  
• не идентифицирован (J11.1)

### J04.1 Острый трахеит

Трахеит (острый):

- БДУ
- катаральный

*Исключен:* хронический трахеит (J42)

**J04.2 Острый ларинготрахеит**

Ларинготрахеит

Трахеит (острый) с ларингитом (острым)

*Исключен:* хронический ларинготрахеит (J37.1)

■ **J05 Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

**J05.0 Острый обструктивный ларингит [круп]**

Обструктивный ларингит БДУ

**J05.1 Острый эпиглоттит**

Эпиглоттит БДУ

■ **J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации**

*Исключена:* острая респираторная инфекция БДУ (J22)  
вирус гриппа:

- идентифицирован (J10.1)
- не идентифицирован (J11.1)

**J06.0 Острый ларингофарингит**

**J06.8 Другие острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации**

**J06.9 Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная**

Верхних дыхательных путей:

- болезнь острая
- инфекция БДУ

## Грипп и пневмония (J10–J18)

### ■ J10 Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа

**Исключены:** вызванная(ый) *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]:

- инфекция БДУ (A49.2)
- менингит (G00.0)
- пневмония (J14)

#### J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован

Гриппозная (бронхо)пневмония, вирус гриппа идентифицирован

#### J10.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус гриппа идентифицирован

Грипп

Гриппозная(ый):

- острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей
- ларингит
- фарингит
- плевральный выпот

} вирус гриппа  
идентифицирован

#### J10.8 Грипп с другими проявлениями, вирус гриппа идентифицирован

Энцефалопатия, вызванная гриппом

Гриппозный:

- гастроэнтерит
- миокардит (острый)

} вирус гриппа  
идентифицирован

### ■ J11 Грипп, вирус не идентифицирован

**Включены:** грипп } упоминание об идентификации  
вирусный грипп } вируса отсутствует

**Исключены:** вызванный(ая) *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]:

- инфекция БДУ (A49.2)
- менингит (G00.0)
- пневмония (J14)

**J11.0 Грипп с пневмонией, вирус не идентифицирован**

Гриппозная (bronхо)пневмония неуточненная или без упоминания об идентификации вируса

**J11.1 Грипп с другими респираторными проявлениями, вирус не идентифицирован**

Грипп БДУ

Гриппозная(ый):

- острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей
- ларингит
- фарингит
- плевральный выпот

} неуточненный(ая) или вирус не идентифицирован

**J11.8 Грипп с другими проявлениями, вирус не идентифицирован**

Энцефалопатия, вызванная гриппом

Гриппозный:

- гастроэнтерит
- миокардит (острый)

} неуточненный или вирус не идентифицирован

**■ J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках**

**Включена:** бронхопневмония, вызванная другими вирусами, отличными от вируса гриппа

**Исключены:** врожденный краснушный пневмонит (P35.0) пневмония:

- аспирационная:
  - БДУ (J69.0) при анестезии:
    - во время родов и родоразрешения (O74.0)
    - во время беременности (O29.0) в послеродовом периоде (O89.0)
  - новорожденного (P24.9)
  - при вдыхании твердых и жидких веществ (J69.-)
- врожденная (P23.0)
- при гриппе (J10.0, J11.0)
- интерстициальная БДУ (J84.9)
- жировая (J69.1)

**J12.0 Аденовирусная пневмония****J12.1 Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом**

- J12.2 Пневмония, вызванная вирусом парагриппа
- J12.8 Другая вирусная пневмония
- J12.9 Вирусная пневмония неуточненная

■ J13 Пневмония, вызванная  
*Streptococcus pneumoniae*

Бронхопневмония, вызванная *S. pneumoniae*

*Исключены:* врожденная пневмония, вызванная *S. pneumoniae* (P23.6)  
пневмония, вызванная другими стрептококками (J15.3–J15.4)

■ J14 Пневмония, вызванная  
*Haemophilus influenzae*  
[палочкой Афанасьева – Пфейффера]

Бронхопневмония, вызванная *H. influenzae*

*Исключена:* врожденная пневмония, вызванная *H. influenzae* (P23.6)

■ J15 Бактериальная пневмония,  
не классифицированная в других  
рубриках

*Включена:* бронхопневмония, вызванная другими, отличными от *S. pneumoniae* и *H. influenzae* бактериями

*Исключены:* пневмония, вызванная хламидиями (J16.0)  
врожденная пневмония (P23.–)  
болезнь легионеров (A48.1)

J15.0 Пневмония, вызванная *Klebsiella pneumoniae*

J15.1 Пневмония, вызванная *Pseudomonas*  
(синегнойной палочкой)

J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком

J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком  
группы В

J15.4 Пневмония, вызванная другими  
стрептококками

*Исключены:* пневмония, вызванная:  
• стрептококком группы В (J15.3)  
• *Streptococcus pneumoniae* (J13)

- J15.5** Пневмония, вызванная *Escherichia coli*
- J15.6** Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями  
Пневмония, вызванная *Serratia marcescens*
- J15.7** Пневмония, вызванная *Mycoplasma pneumoniae*
- J15.8** Другие бактериальные пневмонии
- J15.9** Бактериальная пневмония неуточненная
- **J16** Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не классифицированная в других рубриках
- Исключены:* орнитоз (A70)  
пневмоцистоз (B59)  
пневмония:  
• БДУ (J18.9)  
• врожденная (P23.-)
- J16.0** Пневмония, вызванная хламидиями
- J16.8** Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами
- **J17\*** Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках
- J17.0\*** Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках  
Пневмония при:  
• актиномикозе (A42.0†)  
• сибирской язве (A22.1†)  
• гонорее (A54.8†)  
• нокардиозе (A43.0†)  
• сальмонеллезе (A02.2†)  
• туляремии (A21.2†)  
• брюшном тифе (A01.0†)  
• коклюше (A37.-†)

**J17.1\* Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Пневмония при:

- цитомегаловирусной болезни (B25.0†)
- кори (B05.2†)
- краснухе (B06.8†)
- ветряной оспе (B01.2†)

**J17.2\* Пневмония при микозах**

Пневмония при:

- аспергиллезе (B44.0 – B44.1†)
- кандидозе (B37.1†)
- кокцидиоидомикозе (B38.0 – B38.2†)
- гистоплазмозе (B39.-†)

**J17.3\* Пневмония при паразитарных болезнях**

Пневмония при:

- аскаридозе (B77.8†)
- шистосомозе (B65.-†)
- токсоплазмозе (B58.3†)

**J17.8\* Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Пневмония (при):

- орнитозе (A70†)
- лихорадке Ку (A78†)
- ревматической лихорадке (I00†)
- спирохетозе, не классифицированная в других рубриках (A69.8†)

**■ J18 Пневмония без уточнения возбудителя***Исключены:* абсцесс легкого с пневмонией (J85.1)

лекарственные интерстициальные болезни легкого (J70.2 – J70.4)

пневмония:

• аспирационная:

• БДУ (J69.0)

• при анестезии:

• во время родов и родоразрешения (O74.0)

• во время беременности (O29.0)

• в послеродовом периоде (O89.0)

• новорожденного (P24.9)

• при вдыхании твердых и жидких веществ (J69.-)

• врожденная (P23.9)

• интерстициальная БДУ (J84.9)

• жировая (J69.1)

пневмонит, вызванный внешними агентами (J67 – J70)

**J18.0 Бронхопневмония неуточненная***Исключен:* бронхиолит (J21.-)**J18.1 Долевая пневмония неуточненная****J18.2 Гипостатическая пневмония неуточненная****J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнен****J18.9 Пневмония неуточненная****Другие острые респираторные инфекции  
нижних дыхательных путей  
(J20 – J22)***Исключены:* хроническая обструктивная легочная болезнь с:

- обострением БДУ (J44.1)
- острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей (J44.0)

**■ J20 Острый бронхит***Включены:* бронхит:

- БДУ у лиц моложе 15 лет
- острый и подострый (с):
  - бронхоспазмом
  - фибринозный
  - пленчатый
  - гнойный
  - септический
  - трахеитом
- трахеобронхит острый

*Исключены:* бронхит:

- БДУ у лиц в возрасте 15 лет и старше (J40)
- аллергический БДУ (J45.0)
- хронический:
  - БДУ (J42)
  - слизисто-гнойный (J41.1)
  - обструктивный (J44.-)
  - простой (J41.0)
- трахеобронхит:
  - БДУ (J40)
  - хронический (J42)
  - обструктивный (J44.-)

- J20.0 Острый бронхит, вызванный *Mycoplasma pneumoniae*
- J20.1 Острый бронхит, вызванный *Haemophilus influenzae* [палочкой Афанасьева – Пфейффера]
- J20.2 Острый бронхит, вызванный стрептококком
- J20.3 Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки
- J20.4 Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа
- J20.5 Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
- J20.6 Острый бронхит, вызванный риновирусом
- J20.7 Острый бронхит, вызванный эховирусом
- J20.8 Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами
- J20.9 Острый бронхит неуточненный
  
- J21 Острый бронхиолит  
*Включен:* с бронхоспазмом
- J21.0 Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
- J21.8 Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами
- J21.9 Острый бронхиолит неуточненный  
Бронхиолит (острый)
  
- J22 Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей неуточненная  
Острая респираторная инфекция (нижних) (дыхательных путей) БДУ  
*Исключена:* респираторная инфекция верхних дыхательных путей (острая) (J06.9)

## Другие болезни верхних дыхательных путей (J30 – J39)

### ■ J30 Вазомоторный и аллергический ринит

*Включен:* спазматический насморк

*Исключен:* аллергический ринит с астмой (J45.0)  
ринит БДУ (J31.0)

#### J30.0 Вазомоторный ринит

#### J30.1 Аллергический ринит, вызванный пылью растений

Аллергия БДУ, вызванная пылью растений  
Сенная лихорадка  
Поллиноз

#### J30.2 Другие сезонные аллергические риниты

#### J30.3 Другие аллергические риниты

Круглогодичный аллергический ринит

#### J30.4 Аллергический ринит неуточненный

### ■ J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит

#### J31.0 Хронический ринит

Озена

Ринит (хронический):

- БДУ
- атрофический
- гранулематозный
- гипертрофический
- закупоривающий
- гнойный
- язвенный

*Исключены:* ринит:

- аллергический (J30.1 – J30.4)
- вазомоторный (J30.0)

#### J31.1 Хронический назофарингит

*Исключен:* назофарингит острый или БДУ (J00)

**J31.2 Хронический фарингит**

Chronic sore throat

Фарингит (хронический):

- атрофический
- гранулезный
- гипертрофический

*Исключен:* фарингит острый или БДУ (J02.9)**■ J32 Хронический синусит**

<i>Включены:</i> абсцесс эмпиема инфекция нагноение	}	хронический(ая)(ое) синуса (придаточного) (носового)
--	---	--

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

*Исключен:* острый синусит (J01.–)**J32.0 Хронический верхнечелюстной синусит**

Антрит (хронический)

Верхнечелюстной синусит БДУ

**J32.1 Хронический фронтальный синусит**

Фронтальный синусит БДУ

**J32.2 Хронический этмоидальный синусит**

Этмоидальный синусит БДУ

**J32.3 Хронический сфеноидальный синусит**

Сфеноидальный синусит БДУ

**J32.4 Хронический пансинусит**

Пансинусит БДУ

**J32.8 Другие хронические синуситы**

Синусит (хронический), вовлекающий более одного синуса, но не пансинусит

**J32.9 Хронический синусит неуточненный**

Синусит (хронический) БДУ

**■ J33 Полип носа***Исключены:* аденоматозные полипы (D14.0)**J33.0 Полип полости носа**

Полип:

- хоанальный
- назофарингеальный

**J33.1 Полипозная дегенерация синуса**

Синдром Уокеса или этмоидит

**J33.8 Другие полипы синуса**

Полипы синуса:

- придаточного
- этмоидального
- верхнечелюстного
- сфеноидального

**J33.9 Полип носа неуточненный**

■ **J34 Другие болезни носа и носовых синусов**

*Исключена:* варикозная язва носовой перегородки (I86.8)

**J34.0 Абсцесс, фурункул и карбункул носа**

Целлюлит	} носа (перегородки)
Некроз	
Изъязвление	

**J34.1 Киста или мукоцеле носового синуса**

**J34.2 Смещенная носовая перегородка**

Искривление или смещение перегородки (носовой) (приобретенное)

**J34.3 Гипертрофия носовой раковины**

**J34.8 Другие уточненные болезни носа и носовых синусов**

Перфорация носовой перегородки БДУ  
Ринолит

■ **J35 Хронические болезни миндалин и аденоидов**

**J35.0 Хронический тонзиллит**

*Исключены:* тонзиллит:

- БДУ (J03.9)
- острый (J03.-)

**J35.1 Гипертрофия миндалин**

Увеличение миндалин

**J35.2 Гипертрофия аденоидов**

Увеличение аденоидов

**J35.3 Гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов**

**J35.8 Другие хронические болезни миндалин и аденоидов**

Аденоидные разрастания  
Амигдалолит  
Рубец миндалин (и аденоида)  
Тонзиллярные «метки»  
Язва миндалин

**J35.9 Хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная**

Болезнь (хроническая) миндалин и аденоидов БДУ

## ■ J36 Перитонзиллярный абсцесс

Абсцесс миндалин  
Перитонзиллярный целлюлит  
Квинзи

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

*Исключены:* ретрофарингеальный абсцесс (J39.0)

тонзиллит:

- БДУ (J03.9)
- острый (J03.–)
- хронический (J35.0)

## ■ J37 Хронический ларингит и ларинготрахеит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95 – B97).

**J37.0 Хронический ларингит**

Ларингит:  
• катаральный  
• гипертрофический  
• сухой

*Исключены:* ларингит:

- БДУ (J04.0)
- острый (J04.0)
- обструктивный (острый) (J05.0)

**J37.1 Хронический ларинготрахеит**

Лариингит хронический с трахеитом (хроническим)  
Трахеит хронический с ларингитом

- Исключены:* ларинготрахеит:
- БДУ (J04.2)
  - острый (J04.2)
- трахеит:
- БДУ (J04.1)
  - острый (J04.1)
  - хронический (J42)

■ **J38 Болезни голосовых складок и гортани, не классифицированные в других рубриках**

- Исключены:* врожденный стридор гортани (Q31.4)  
ларингит:
- обструктивный (острый) (J05.0)
  - язвенный (J04.0)
- постпроцедурный стеноз гортани под собственно голосовым аппаратом (J95.5)  
стридор (R06.1)

**J38.0 Паралич голосовых складок и гортани**

Ларингоплегия  
Паралич собственно голосового аппарата

**J38.1 Полип голосовой складки и гортани**

*Исключены:* аденоматозные полипы (D14.1)

**J38.2 Узелки голосовых складок**

Хордит (фибринозный) (узелковый) (бугорковый)  
Узелки певцов  
Узелки учителей

**J38.3 Другие болезни голосовых складок**

Абсцесс	}	голосовой складки(ок)
Целлюлит		
Гранулема		
Лейкокератоз		
Лейкошлаксия		

**J38.4 Отек гортани**

- Отек:
- собственно голосового аппарата
  - под собственно голосовым аппаратом
  - над собственно голосовым аппаратом

- Исключены:* ларингит:
- острый обструктивный [круп] (J05.0)
  - отечный (J04.0)

**J38.5 Спазм гортани**

Ларингизм (стридор)

**J38.6 Стеноз гортани****J38.7 Другие болезни гортани**

Абсцесс

Целлюлит

Болезнь БДУ

Некроз

Пахидермия

Перихондрит

Язва

} гортани

**■ J39 Другие болезни верхних дыхательных путей***Исключены:* острая респираторная инфекция БДУ (J22)

- верхних дыхательных путей (J06.9)

воспаление верхних дыхательных путей, вызванное химическими вмешательствами, газами, дымами и парами (J68.2)

**J39.0 Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс**

Перифарингеальный абсцесс

*Исключен:* перитонзиллярный абсцесс (J36)**J39.1 Другой абсцесс глотки**

Целлюлит глотки

Назофарингеальный абсцесс

**J39.2 Другие болезни глотки**

Киста } глотки или

Отек } носоглотки

*Исключены:* фарингит:

- хронический (J31.2)
- язвенный (J02.9)

**J39.3 Реакция повышенной чувствительности верхних дыхательных путей, локализация не уточнена****J39.8 Другие уточненные болезни верхних дыхательных путей****J39.9 Болезнь верхних дыхательных путей неуточненная**

## Хронические болезни нижних дыхательных путей (J40 – J47)

*Исключен:* кистозный фиброз (E84.–)

### ■ J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический

*Примечание.* Бронхит, не уточненный как острый или хронический, у лиц моложе 15 лет может рассматриваться как острый по своему характеру и его следует относить к рубрике J20.–

Бронхит:

- БДУ
  - катаральный
  - с трахеитом БДУ
- Трахеобронхит БДУ

*Исключены:* бронхит:

- аллергический БДУ (J45.0)
- астматический БДУ (J45.9)
- вызванный химическими веществами (острый) (J68.0)

### ■ J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит

*Исключены:* хронический бронхит:

- БДУ (J42)
- обструктивный (J44.–)

**J41.0 Простой хронический бронхит**

**J41.1 Слизисто-гнойный хронический бронхит**

**J41.8 Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит**

## ■ J42 Хронический бронхит неуточненный

Хронический:

- бронхит БДУ
- трахеит
- трахеобронхит

*Исключены:* хронический(ая):

- астматический бронхит (J44.-)
- бронхит:
  - простой и слизисто-гнойный (J41.-)
  - с закупоркой дыхательных путей (J44.-)
- эмфизематозный бронхит (J44.-)
- обструктивная легочная болезнь БДУ (J44.9)

## ■ J43 Эмфизема

*Исключены:* эмфизема:

- компенсаторная (J98.3)
- вызванная химическими веществами, газами, дымами и парами (J68.4)
- интерстициальная (J98.2)
  - новорожденного (P25.0)
- медиастинальная (J98.2)
- хирургическая (подкожная) (T81.8)
- травматическая подкожная (T79.7)
- с хроническим (обструктивным) бронхитом (J44.-)
- эмфизематозный (обструктивный) бронхит (J44.-)

### J43.0 Синдром Мак-Леода

Односторонняя:

- эмфизема
- прозрачность легкого

### J43.1 Панлобулярная эмфизема

Панацинарная эмфизема

### J43.2 Центрилобулярная эмфизема

### J43.8 Другая эмфизема

### J43.9 Эмфизема (легкого) (легочная):

- БДУ
  - буллезная
  - везикулярная
- Эмфизематозный пузырек

## ■ J44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

- Включены:** хронический(ая):
- бронхит:
    - астматический (обструктивный)
    - эмфизематозный
    - с:
      - закупоркой дыхательных путей
      - эмфиземой
  - обструктивная(ый):
    - астма
    - бронхит
    - трахеобронхит

- Исключены:** астма (J45.-)  
 астматический бронхит БДУ (J45.9)  
 бронхоэктазия (J47)  
 хронический:
- бронхит:
    - БДУ (J42)
    - простой и слизисто-гнойный (J41.-)
  - трахеит (J42)
  - трахеобронхит (J42)
- эмфизема (J43.-)  
 болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60-J70)

### J44.0 Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей

*Исключена:* с гриппом (J10-J11)

### J44.1 Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная

### J44.8 Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь

- Хронический бронхит:
- астматический (обструктивный) БДУ
  - эмфизематозный БДУ
  - обструктивный БДУ

### J44.9 Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная

- Хроническая обструктивная:
- болезнь дыхательных путей БДУ
  - болезнь легкого БДУ

■ **J45 Астма**

*Исключены:* острая тяжелая астма (J46)  
 хронический астматический (обструктивный) бронхит (J44.-)  
 хроническая обструктивная астма (J44.-)  
 эозинофильная астма (J82)  
 болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70)  
 астматический статус (J46)

**J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента**

Аллергический:  
 • бронхит БДУ  
 • ринит с астмой  
 Атопическая астма  
 Экзогенная аллергическая астма  
 Сенная лихорадка с астмой

**J45.1 Неаллергическая астма**

Идиосинкратическая астма  
 Эндогенная неаллергическая астма

**J45.8 Смешанная астма**

Сочетание состояний, указанных в рубриках J45.0 и J45.1

**J45.9 Астма неуточненная**

Астматический бронхит БДУ  
 Поздно начавшаяся астма

■ **J46 Астматический статус [*status asthmaticus*]**

Острая тяжелая астма

■ **J47 Бронхоэктатическая болезнь**

Бронхиолектазы

*Исключены:* врожденные бронхоэктазы (Q33.4)  
 туберкулезные бронхоэктазы (текущее заболевание) (A15–A16)

## Болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70)

*Исключена:* астма, классифицированная в рубрике J45.–

- **J60 Пневмокониоз угольщика**  
Антракосиликоз  
Антракоз  
Легкое угольщика  
*Исключен:* с туберкулезом (J65)
- **J61 Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами**  
Асбестоз  
*Исключены:* плевральная бляшка с асбестозом (J92.0) с туберкулезом (J65)
- **J62 Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний**  
*Включен:* силикатный фиброз (обширный) легкого  
*Исключен:* пневмокониоз с туберкулезом (J65)
  - J62.0 Пневмокониоз, вызванный тальковой пылью
  - J62.8 Пневмокониоз, вызванный другой пылью, содержащей кремний  
Силикоз БДУ
- **J63 Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью**  
*Исключен:* с туберкулезом (J65)
  - J63.0 Алюминоз (легкого)
  - J63.1 Бокситный фиброз (легкого)
  - J63.2 Бериллиоз
  - J63.3 Графитный фиброз (легкого)
  - J63.4 Сидероз

- J63.5 Станноз**
- J63.8 Пневмокониоз, вызванный другой уточненной неорганической пылью**
- **J64 Пневмокониоз неуточненный**  
*Исключен:* с туберкулезом (J65)
- **J65 Пневмокониоз, связанный с туберкулезом**  
Любое состояние, указанное в рубриках J60–J64, в сочетании с туберкулезом, классифицированным в рубриках A15–A16
- **J66 Болезнь дыхательных путей, вызванная специфической органической пылью**  
*Исключены:* багассоз (J67.1)  
легкое фермера (J67.0)  
гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью (J67.–)  
реактивный синдром дисфункции дыхательных путей (J68.3)
- J66.0 Биссиноз**  
Болезнь дыхательных путей, вызванная хлопковой пылью
- J66.1 Болезнь трепальщиков льна**
- J66.2 Каннабиноз**
- J66.8 Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью**
- **J67 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный органической пылью**  
*Включены:* аллергический альвеолит и пневмонит, вызванные вдыханием органической пыли и частиц грибов, актиномицетов или частиц другого происхождения  
*Исключен:* пневмонит, вызванный вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров (J68.0)
- J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]**  
Легкое жнеца  
Легкое косаря  
Болезнь, вызванная заплесневелым сеном

**J67.1 Багассоз (от пыли сахарного тростника)**

Багассозная(ый)

- болезнь
- пневмонит

**J67.2 Легкое птицевода**

Болезнь, или легкое, любителя попугаев

Болезнь, или легкое, любителя голубей

**J67.3 Субероз**

Болезнь, или легкое, обработчика пробкового дерева

Болезнь, или легкое, работающего на пробковом производстве

**J67.4 Легкое работающего с солодом**

Альвеолит, вызванный *Aspergillus clavatus*

**J67.5 Легкое работающего с грибами**

**J67.6 Легкое сборщика коры клена**

Альвеолит, вызванный *Cryptostroma corticale*

Криптостромоз

**J67.7 Легкое контактирующего с кондиционером и увлажнителями воздуха**

Аллергический альвеолит, вызванный грибковой плесенью, термофильными актиномицетами и другими микроорганизмами, размножающимися в системах вентиляции [кондиционирования] воздуха

**J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью**

Легкое мойщика сыра

Легкое кофемола

Легкое работника рыбомучного предприятия

Легкое меховщика [скорняка]

Легкое работающего с секвойей

**J67.9 Гиперсенситивный пневмонит, вызванный неуточненной органической пылью**

Альвеолит аллергический (экзогенный) БДУ

Гиперсенситивный пневмонит БДУ

**■ J68 Респираторные состояния, вызванные вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров**

Для идентификации причины используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

- J68.0** **Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами**  
Химический бронхит (острый)
- J68.1** **Острый легочный отек, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами**  
Химический легочный отек (острый)
- J68.2** **Воспаление верхних дыхательных путей, вызванных химическими веществами, газами, дымами и парами, не классифицированное в других рубриках**
- J68.3** **Другие острые и подострые респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**  
Реактивный синдром дисфункции дыхательных путей -
- J68.4** **Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**
- |   |   |  |
|---|---|--|
| Эмфизема (диффузная) (хроническая)<br>Облитерирующий бронхит (хронический) (подострый)<br>Легочный фиброз (хронический) | } | вызванная(ый) вдыханием химических веществ, газов, дымов и паров |
|---|---|--|
- J68.8** **Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**
- J68.9** **Неуточненные респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами**

■ **J69** **Пневмонит, вызванный твердыми веществами и жидкостями**

Для идентификации причины используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключен:* неонатальный аспирационный синдром (P24.-)

- J69.0 Пневмонит, вызванный пищей и рвотными массами**  
 Аспирационная пневмония (вызванная):
- БДУ
  - пищей (при регургитации)
  - желудочным соком
  - молоком
  - рвотными массами
- Исключен:* синдром Мендельсона (J95.4)
- J69.1 Пневмонит, вызванный вдыханием масел и эссенций**  
 Жировая пневмония
- J69.8 Пневмонит, вызванный другими твердыми веществами и жидкостями**  
 Пневмонит, вызванный аспирацией крови
- **J70 Респираторные состояния, вызванные другими внешними агентами**  
 Для идентификации причины используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- J70.0 Острые легочные проявления, вызванные излучением**  
 Радиационный пневмонит
- J70.1 Хронические и другие легочные проявления, вызванные радиацией**  
 Фиброз легкого вследствие радиации
- J70.2 Острые интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами**
- J70.3 Хронические интерстициальные легочные нарушения, вызванные лекарственными средствами**
- J70.4 Легочные интерстициальные нарушения, вызванные лекарственными средствами, неуточненные**
- J70.8 Респираторные состояния, вызванные другими уточненными внешними агентами**
- J70.9 Респираторные состояния, вызванные неуточненными внешними агентами**

## Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (J80–J84)

- **J80**     **Синдром респираторного расстройства [дистресса] у взрослого**  
 Болезнь гиалиновых мембран у взрослого
- **J81**     **Легочный отек**  
 Острый отек легкого  
 Легочный застой (пассивный)  
*Исключены:* гипостатическая пневмония (J18.2)  
 легочный отек:
 
  - химический (острый) (J68.1)
  - вызванный внешними агентами (J60–J70)
  - с упоминанием о болезни сердца БДУ или сердечной недостаточности (I50.1)
- **J82**     **Легочная эозинофилия, не классифицированная в других рубриках**  
 Эозинофильная астма  
 Пневмония Леффлера  
 Тропическая (легочная) эозинофилия БДУ  
*Исключены:* вызванная:
 
  - аспергиллезом (B44.–)
  - лекарственными средствами (J70.2–J70.4)
  - уточненной паразитарной инфекцией (B50–B83)
  - системными поражениями соединительной ткани (M30–M36)
- **J84**     **Другие интерстициальные легочные болезни**  
*Исключены:* интерстициальные болезни легкого, вызванные лекарственными средствами (J70.2–J70.4)  
 интерстициальная эмфизема (J98.2)  
 болезни легкого, вызванные внешними агентами (J60–J70)  
 лимфоидный интерстициальный пневмонит, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B22.1)

**J84.0 Альвеолярные и парието-альвеолярные нарушения**

Альвеолярный протеиноз  
Легочный альвеолярный микролитиаз

**J84.1 Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе**

Диффузный легочный фиброз  
Фиброзирующий альвеолит (криптогенный)  
Синдром Хаммена – Рича  
Идиопатический легочный фиброз

*Исключены:* легочный фиброз (хронический):

- вызванный вдыханием химических веществ, газов, дымов или паров (J68.4)
- вызванный излучением (J70.1)

**J84.8 Другие уточненные интерстициальные легочные болезни****J84.9 Интерстициальная легочная болезнь неуточненная**

Интерстициальная пневмония БДУ

## Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (J85–J86)

### ■ J85 Абсцесс легкого и средостения

**J85.0 Гангрена и некроз легкого****J85.1 Абсцесс легкого с пневмонией**

*Исключен:* с пневмонией, вызванной неуточненным возбудителем (J10–J16)

**J85.2 Абсцесс легкого без пневмонии**

Абсцесс легкого БДУ

**J85.3 Абсцесс средостения**

■ **J86 Пиоторакс**

*Включены:* абсцесс:

- плевры
  - грудной клетки
- эмпиема  
пиопневмоторакс

При необходимости идентифицировать возбудитель используют дополнительный код (B95 – B97).

*Исключены:* вследствие туберкулеза (A15 – A16)

**J86.0 Пиоторакс с фистулой**

**J86.9 Пиоторакс без фистулы**

**Другие болезни плевры  
(J90 – J94)**

■ **J90 Плевральный выпот,  
не классифицированный  
в других рубриках**

Плеврит с выпотом

*Исключены:* хилусный (плевральный) выпот (J94.0)  
плеврит БДУ (R09.1)  
туберкулезный (A15 – A16)

■ **J91\* Плевральный выпот при состояниях,  
классифицированных в других  
рубриках**

■ **J92 Плевральная бляшка**

*Включено:* плевральное утолщение

**J92.0 Плевральная бляшка с упоминанием об  
асбестозе**

**J92.9 Плевральная бляшка без упоминания об  
асбестозе**

Плевральная бляшка БДУ

## ■ J93 Пневмоторакс

*Исключены:* пневмоторакс:

- врожденный или перинатальный (P25.1)
  - травматический (S27.0)
  - туберкулезный (текущий случай) (A15–A16)
- гипопневмоторакс (J86.–)

**J93.0 Спонтанный пневмоторакс напряжения**

**J93.1 Другой спонтанный пневмоторакс**

**J93.8 Другой пневмоторакс**

**J93.9 Пневмоторакс неуточненный**

## ■ J94 Другие поражения плевры

*Исключены:* плеврит БДУ (R09.1)

травматический:

- гемопневмоторакс (S27.2)
- гемоторакс (S27.1)

туберкулезное поражение плевры (текущий случай)  
(A15–A16)

**J94.0 Хилусный выпот**

Хилоподобный выпот

**J94.1 Фиброторакс**

**J94.2 Гемоторакс**

- Гемопневмоторакс

**J94.8 Другие уточненные плевральные состояния**

Гидроторакс

**J94.9 Плевральное поражение неуточненное**

**Другие болезни органов дыхания  
(J95–J99)**

## ■ J95 Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках

*Исключены:* эмфизема (подкожная) постпроцедурная (T81.8)  
легочные проявления, вызванные радиацией  
(J70.0–J70.1)

- J95.0** **Нарушение функционирования трахеостомы**  
Кровотечение из трахеостомы  
Закупорка трахеостомного дыхательного пути  
Сепсис трахеостомы  
Трахеопищеводный свищ вследствие трахеостомии
- J95.1** **Острая легочная недостаточность после торакального оперативного вмешательства**
- J95.2** **Острая легочная недостаточность после неторакального оперативного вмешательства**
- J95.3** **Хроническая легочная недостаточность вследствие операции**
- J95.4** **Синдром Мендельсона**  
*Исключены:* осложняющий:  
  - роды и родоразрешение (O74.0)
  - беременность (O29.0)
  - послеродовой период (O89.0)
- J95.5** **Стеноз под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур**
- J95.8** **Другие респираторные нарушения после медицинских процедур**
- J95.9** **Респираторное нарушение после медицинских процедур неуточненное**
- **J96** **Дыхательная недостаточность, не классифицированная в других рубриках**  
*Исключены:* сердечно-дыхательная недостаточность (R09.2)  
постпроцедурная респираторная недостаточность (J95.-)  
  - остановка дыхания (R09.2)
  - синдром респираторного расстройства [дистресса]:
    - у взрослого (J80)
    - у новорожденного (P22.0)
- J96.0** **Острая респираторная недостаточность**
- J96.1** **Хроническая респираторная недостаточность**
- J96.9** **Респираторная недостаточность неуточненная**

## ■ J98 Другие респираторные нарушения

*Исключены:* апноэ:

- БДУ (R06.8)
- у новорожденного (P28.4)
- во время сна (G47.3)
- у новорожденного (P28.3)

### J98.0 Болезни бронхов, не классифицированные в других рубриках

Бронхолитиаз  
Обызвествление  
Стеноз  
Язва

} бронхов

Трахеобронхиальный(ая):

- коллапс
- дискинезия

### J98.1 Легочный коллапс

Ателектаз  
Коллапс легкого

*Исключены:* ателектаз (у):

- новорожденного (P28.0–P28.1)
- туберкулезный (текущее заболевание) (A15–A16)

### J98.2 Интерстициальная эмфизема

Медиастинальная эмфизема

*Исключены:* эмфизема:

- БДУ (J43.9)
- у плода и новорожденного (P25.0)
- хирургическая (подкожная) (T81.8)
- травматическая подкожная (T79.7)

### J98.3 Компенсаторная эмфизема

### J98.4 Другие поражения легкого

Обызвествление легкого  
Кистозная болезнь легкого (приобретенная)  
Болезнь легкого БДУ  
Пульмолитиаз

### J98.5 Болезни средостения, не классифицированные в других рубриках

Фиброз  
Грыжа  
Смещение

} средостения

Медиастинит

*Исключены:* абсцесс средостения (J85.3)

**J98.6**    **Болезни диафрагмы**

Диафрагмит  
Паралич диафрагмы  
Релаксация диафрагмы

*Исключены:* врожденный дефект диафрагмы НКДР (Q79.1)  
диафрагмальная грыжа (K44.-)  
• врожденная (Q79.0)

**J98.8**    **Другие уточненные респираторные нарушения****J98.9**    **Респираторное нарушение неуточненное**  
Респираторное заболевание (хроническое) БДУ

■ **J99\***    **Респираторные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**J99.0\***    **Ревматоидная болезнь легкого (M05.1†)****J99.1\***    **Респираторные нарушения при других диффузных нарушениях соединительной ткани**

Респираторные нарушения при:

- дерматомиозите (M33.0–M33.1†)
- полимиозите (M33.2†)
- синдроме сухости [Шегрена] (M35.0†)
- системной(ом):
  - красной волчанке (M32.1†)
  - склерозе (M34.8†)
- гранулематозе Вегенера (M31.3†)

**J99.8\***    **Респираторные нарушения при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Респираторные нарушения при:

- амебиазе (A06.5†)
- анкилозирующем спондилите (M45†)
- криоглобулинемии (D89.1†)
- споротрихозе (B42.0†)
- сифилисе (A52.7†)

## **КЛАСС XI**

# **Болезни органов пищеварения (K00 – K93)**

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00 – P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00 – B99)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00 – O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00 – Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00 – E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00 – T98)  
новообразования (C00 – D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00 – R99)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- K00 – K14 Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей
- K20 – K31 Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
- K35 – K38 Болезни аппендикса [червеобразного отростка]
- K40 – K46 Грыжи
- K50 – K52 Неинфекционные энтериты и колиты
- K55 – K63 Другие болезни кишечника
- K65 – K67 Болезни брюшины
- K70 – K77 Болезни печени
- K80 – K87 Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы
- K90 – K93 Другие болезни органов пищеварения

**Звездочкой отмечены следующие категории:**

- K23\* Поражения пищевода при болезнях, классифицированных в других рубриках
- K67\* Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках
- K77\* Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках
- K87\* Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках
- K93\* Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (K00 – K14)

### ■ K00 Нарушения развития и прорезывания зубов

*Исключены:* ретенированные и импактные зубы (K01.–)

#### K00.0 Адентия

Гиподентия  
Олигодентия

#### K00.1 Сверхкомплектные зубы

Дистомолярные  
Четвертый моляр  
Мезиодентия [срединный зуб]  
Парамолярные  
Добавочные зубы

#### K00.2 Аномалии размеров и формы зубов

Сращение  
Слияние } зубов  
Прорастание }

Выпячивание зубов  
Зуб в зубе  
Инвагинация зубов  
Эмалевые жемчужины  
Макродентия  
Микродентия  
Копьевидные [конические] зубы  
«Бычий зуб»  
Парамолярные добавочные бугорки

*Исключена:* бугорковая аномалия Карабелли, рассматриваемая как вариант нормы и подлежащая кодированию

#### K00.3 Крапчатые зубы

Флюороз зубов  
Крапчатость эмали  
Нефлюорозное потемнение эмали

*Исключены:* отложения [наросты] на зубах (K03.6)

**K00.4 Нарушения формирования зубов**

Аплазия и гипоплазия цемента  
 Трещины эмали  
 Гипоплазия эмали (неонатальная) (постнатальная) (пренатальная)  
 Региональная одонтодисплазия  
 Зубы Тернера  
*Исключены:* резцы Гетчинсона и моляры в виде тутовых ягод при врожденном сифилисе (A50.5)  
 крапчатые зубы (K00.3)

**K00.5 Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках**

Эмали } недоразвитие  
 Дентина }  
 Зуба }  
 Дисплазия дентина  
 Раковинные зубы

**K00.6 Нарушения прорезывания зубов**

Раннее прорезывание  
 Натальные (прорезавшиеся к моменту рождения)  
 Неонатальные (у новорожденного, прорезавшиеся преждевременно) } зубы  
 Преждевременное:  
 • прорезывание зубов  
 • выпадение первичных (временных) зубов  
 Задержка смены первичных зубов

**K00.7 Синдром прорезывания зубов**

**K00.8 Другие нарушения развития зубов**

Изменение цвета зубов в процессе формирования  
 Выраженная окрашенность зубов БДУ

**K00.9 Нарушение развития зубов неуточненное**

Нарушение одонтогенеза БДУ

■ **K01 Ретеннированные и импактные зубы**

*Исключены:* ретеннированные и импактные зубы с неправильным положением их или соседних зубов (K07.3)

**K01.0 Ретеннированные зубы**

Ретеннированный зуб – это зуб, изменивший свое положение при прорезывании без препятствия со стороны соседнего зуба.

**K01.1 Импактные зубы**

Импактный зуб – это зуб, изменивший свое положение при прорезывании из-за препятствия со стороны соседнего зуба

## ■ K02 Кариес зубов

### K02.0 Кариес эмали

Стадия «мелового пятна» [начальный кариес]

### K02.1 Кариес дентина

### K02.2 Кариес цемента

### K02.3 Приостановившийся кариес зубов

### K02.4 Одонтоклазия

Детская меланодентия

Меланодонтоклазия

### K02.8 Другой кариес зубов

### K02.9 Кариес зубов неуточненный

## ■ K03 Другие болезни твердых тканей зубов

*Исключены:* бруксизм (F45.8)

кариес зубов (K02.-)

скрежетание зубами БДУ (F45.8)

### K03.0 Повышенное стирание зубов

Стирание:

- апроксимальное
- окклюзионное

### K03.1 Сошлифовывание зубов

Сошлифовывание:

- вызванное зубным порошком
- привычное
- профессиональное
- ритуальное
- традиционное

Клиновидные дефект БДУ

} зубов

### K03.2 Эрозия зубов

Эрозия зубов:

- БДУ
- обусловленная:
  - диетой
  - лекарственными средствами и медикаментами
  - постоянной работой
- идиопатическая
- профессиональная

### K03.3 Патологическая резорбция зубов

Внутренняя гранулема пульпы

Резорбция твердых тканей зубов (наружная)

**K03.4 Гиперцементоз**

Гиперплазия цемента

**K03.5 Анкилоз зубов**

**K03.6 Отложения (наросты) на зубах**

Зубной камень:

- поддесневой
- наддесневой

Отложения (наросты) на зубах:

- бетельные
- черные
- зеленые
- белые
- оранжевые
- табачные

Окрашивание зубов:

- БДУ
- не соответствующий понятию БДУ

**K03.7 Изменение цвета твердых тканей зубов после прорезывания**

*Исключены:* отложения [наросты] на зубах (K03.6)

**K03.8 Другие уточненные болезни твердых тканей зубов**

Облученная эмаль

Чувствительный дентин

При необходимости идентифицировать излучение, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**K03.9 Болезнь твердых тканей зубов неуточненная**

■ **K04 Болезни пульпы и периапикальных тканей**

**K04.0 Пульпит**

Пульпарный:

- абсцесс
- полип

Пульпит:

- острый
- хронический (гиперпластический) (язвенный)
- гнойный

**K04.1 Некроз пульпы**

Гангрена пульпы

**K04.2 Дегенерация пульпы**

Дентикли

Пульпарные:

- кальцификации
- камни

**K04.3 Неправильное формирование твердых тканей в пульпе**

Образование вторичного, или иррегулярного, дентина

**K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения**

Острый апикальный периодонтит БДУ

**K04.5 Хронический апикальный периодонтит**

Апикальная или периапикальная гранулема

Апикальный периодонтит БДУ

**K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью**

Зубной [дентальный] } абсцесс с полостью  
Дентоальвеолярный }

**K04.7 Периапикальный абсцесс без полости**

Зубной [дентальный] } абсцесс БДУ  
Дентоальвеолярный }  
Периапикальный }

**K04.8 Корневая киста**

Киста:

- апикальная (периодонтальная)
- периапикальная
- остаточная корневая

*Исключена:* боковая киста периодонтальная (K09.0)

**K04.9 Другие и неуточненные болезни пульпы и периапикальных тканей**

■ **K05 Гингивит и болезни пародонта**

**K05.0 Острый гингивит**

*Исключены:* острый некротизирующий язвенный гингивит (A69.1)

гингивостоматит, вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.2)

**K05.1 Хронический гингивит**

Гингивит (хронический):

- БДУ
- десквамативный
- гиперпластический
- простой маргинальный
- язвенный

**K05.2 Острый перикоронит**

Острый перикоронит

Пародонтальный абсцесс

Периодонтальный абсцесс

*Исключены:* острый апикальный периодонтит (K04.4)  
 периапикальный абсцесс (K04.7)  
 • с полостью (K04.6)

**K05.3 Хронический пародонтит**

Хронический перикоронит

Пародонтит:

- БДУ
- сложный
- простой

**K05.4 Пародонтоз**

Юношеский пародонтоз

**K05.5 Другие болезни пародонта**

**K05.6 Болезнь пародонта неуточненная**

■ **K06 Другие изменения десны и беззубого альвеолярного края**

*Исключены:* атрофия беззубого альвеолярного края (K08.2)

гингивит:

- БДУ (K05.1)
- острый (K05.0)
- хронический (K05.1)

**K06.0 Рецессия десны**

Рецессия десны (генерализованная) (локальная) (постинфекционная) (послеоперационная)

**K06.1 Гипертрофия десны**

Фиброматоз десны

**K06.2 Поражения десны и беззубого альвеолярного края, обусловленные травмой**

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**K06.8 Другие уточненные изменения десны и беззубого альвеолярного края**

Фиброзный эпюлис  
Атрофичный гребень  
Гигантоклеточный эпюлис  
Гигантоклеточная периферическая гранулема  
Пиогенная гранулема десны

**K06.9 Изменение десны и беззубого альвеолярного края неуточненное**

■ **K07 Челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса]**

*Исключены:* атрофия и гипертрофия половины лица (Q67.4)  
односторонняя мышечковая гиперплазия или гипоплазия (K10.8)

**K07.0 Основные аномалии размеров челюстей**

Гиперплазия, гипоплазия:  
• нижней челюсти  
• верхней челюсти  
Макрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)  
Микрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)

*Исключены:* акромегалия (E22.0)  
синдром Робина (Q87.0)

**K07.1 Аномалии челюстно-черепных соотношений**

Асимметрия челюсти  
Прогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)  
Ретрогнатия (нижней челюсти) (верхней челюсти)

**K07.2 Аномалии соотношений зубных дуг**

Смещенный прикус (передний) (задний)  
Дистальный прикус  
Мезиальный прикус  
Смещение зубных дуг от средней линии  
Открытый прикус (передний) (задний)  
Чрезмерный прикус:  
• глубокий  
• горизонтальный  
• вертикальный  
Верообразный прикус  
Заднеязычный прикус нижних зубов

**K07.3 Аномалии положения зубов**

Скученность  
 Диастема  
 Смещение  
 Поворот  
 Нарушение межзубных промежутков  
 Транспозиция

} зуба (зубов)

Ретенированные или импактные зубы с неправильным положением их или соседних зубов

*Исключены:* ретенированные и импактные зубы с нормальным положением (K01.-)

**K07.4 Аномалия прикуса неуточненная**

**K07.5 Челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения**

Неправильное смыкание челюстей  
 Нарушение прикуса вследствие:

- нарушения глотания
- ротового дыхания
- сосания языка, губ или пальца

*Исключены:* бруксизм (F45.8)  
 скрежетание зубами БДУ (F45.8)

**K07.6 Болезни височно-нижнечелюстного сустава**

Синдром, или комплекс, Костена  
 Разболтанность височно-нижнечелюстного сустава  
 «Щелкающая» челюсть  
 Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

*Исключены:* височно-нижнечелюстного сустава:

- вывих (S03.0)
- растяжение (S03.4)

} текущий случай

**K07.8 Другие челюстно-лицевые аномалии**

**K07.9 Челюстно-лицевая аномалия неуточненная**

■ **K08 Другие изменения зубов и их опорного аппарата**

**K08.0 Эксфолиация зубов вследствие системных нарушений**

**K08.1 Потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни**

- K08.2 Атрофия беззубого альвеолярного края**
- K08.3 Задержка зубного корня [ретенционный корень]**
- K08.8 Другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата**

Гипертрофия альвеолярного края БДУ  
Неправильная форма альвеолярного отростка  
Зубная боль БДУ

- K08.9 Изменение зубов и их опорного аппарата неуточненное**

- **K09 Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках**

*Включены:* поражения с гистологическими особенностями аневризматической кисты и другого фиброзно-костного поражения

*Исключена:* корневая киста (K04.8)

- K09.0 Кисты, образовавшиеся в процессе формирования зубов**

Киста:

- содержащая зубы
- при прорезывании зубов
- фолликулярная
- десны
- боковая периодонтальная
- рудиментарная

Роговая киста

- K09.1 Ростовые (неодонтогенные) кисты области рта**

Киста:

- глобуломаксиллярная [верхнечелюстной пазухи]
- канала резца
- среднезубная
- носозубная
- зубная сосочковая

- K09.2 Другие кисты челюстей**

Киста челюсти:

- БДУ
- аневризматическая
- геморрагическая
- травматическая

*Исключены:* скрытая костная киста челюсти (K10.0)  
киста Стафне (K10.0)

**K09.8 Другие уточненные кисты области рта, не классифицированные в других рубриках**

Дермоидная киста	} полости рта
Эпидермоидная киста	
Лимфоэпителиальная киста	
Жемчужина Эпштейна	
Носоальвеолярная киста	
Носогубная киста	

**K09.9 Киста области рта неуточненная**

■ **K10 Другие болезни челюстей**

**K10.0 Нарушения развития челюстей**

Скрытая костная киста челюсти  
 Киста Стафне  
 Торус:  
 • нижней челюсти  
 • твердого неба

**K10.1 Гигантоклеточная гранулема центральная**

Гигантоклеточная гранулема БДУ

*Исключена:* периферическая гигантоклеточная гранулема (K06.8)

**K10.2 Воспалительные заболевания челюстей**

Остеит	} челюсти (острый) (хронический) (гнойный)
Остеомиелит (неонатальный)	
Радиационный остеонекроз	
Периостит	
Секвестр челюстной кости	

При необходимости идентифицировать излучение, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**K10.3 Альвеолит челюстей**

Альвеолярный остеоит  
 Сухая лунка

**K10.8 Другие уточненные болезни челюстей**

Херувизм	} челюсти
Экзостоз	
Фиброзная дисплазия	
Односторонняя мышечковая:	
• гиперплазия	
• гипоплазия	

**K10.9 Болезнь челюсти неуточненная**

■ **K11 Болезнь слюнных желез**

**K11.0 Атрофия слюнной железы**

**K11.1 Гипертрофия слюнной железы**

**K11.2 Сиалоаденит**

*Исключены:* эпидемический паротит (B26.–)  
увеопаротитная лихорадка Хирфорда (D86.8)

**K11.3 Абсцесс слюнной железы**

**K11.4 Свищ слюнной железы**

*Исключен:* врожденный свищ слюнной железы (Q38.4)

**K11.5 Сиалолитиаз**

Камни слюнной железы или протока

**K11.6 Мукоцеле слюнной железы**

Слизистая:

- киста с экссудатом
  - ретенционная киста
- } слюнной железы

Ранула

**K11.7 Нарушения секреции слюнных желез**

Гипоптиализм

Птиализм

Ксеростомия

*Исключена:* сухость полости рта БДУ (R68.2)

**K11.8 Другие болезни слюнных желез**

Доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной железы

Болезнь Микулича

Некротизирующая сиалометаплазия

Сиалэкстазия

Стеноз

Сужение

} слюнного протока

*Исключен:* синдром сухости [болезнь Шегрена] (M35.0)

**K11.9 Болезнь слюнной железы неуточненная**

Сиалоаденопатия БДУ

■ **K12 Стomatит и родственные поражения**

*Исключены:* распадающаяся язва рта (A69.0)

хейлит (K13.0)

гангренозный стоматит (A69.0)

гингивостоматит, вызванный вирусом герпеса [herpes simplex] (B00.2)

нома (A69.0)

## **K12.0 Рецидивирующие афты полости рта**

Афтозный стоматит (большой) (малый)  
 Афты Беднара  
 Рецидивирующий слизисто-некротический периаденит  
 Рецидивирующая афтозная язва  
 Герпетиформный стоматит

## **K12.1 Другие формы стоматита**

Стоматит:  
 • БДУ  
 • зубного ряда  
 • язвенный  
 • везикулярный

## **K12.2 Флегмона и абсцесс области рта**

Воспаление клетчатки полости рта(дна)  
 Абсцесс подчелюстной области

*Исключены:* абсцесс:

- периапикальный (K04.6–K04.7)
- периодонтальный (K05.2)
- перитонзиллярный (J36)
- слюнной железы (K11.3)
- языка (K14.0)

## **■ K13 Другие болезни губ и слизистой оболочки полости рта**

*Включены:* изменения эпителия языка

*Исключены:* некоторые изменения десны и беззубого альвеолярного края (K05–K06)  
 кисты области рта (K09.–)  
 болезни языка (K14.–)  
 стоматит и родственные поражения (K12.–)

## **K13.0 Болезни губ**

Хейлит:  
 БДУ  
 • ангулярный  
 • эксфолиативный  
 • glandулярный  
 Хейлодиния  
 Хейлоз  
 Трещина спайки губ (заеда) БДУ

*Исключены:* арибофлавиноз (E53.0)  
 хейлит, связанный с излучением (L55–L59)  
 трещина спайки губ (заеда) вследствие:  
 • кандидоза (B37.8)  
 • недостаточности рибофлавина (E53.0)

**K13.1 Прикусывание щеки и губ**

**K13.2 Лейкоплакия и другие изменения эпителия полости рта, включая язык**

Эритроплакия }  
 Лейкедема } эпителия полости рта, включая язык  
 Никотиновый лейкокератоз неба  
 Небо курильщика

*Исключена:* волосатая лейкоплакия (K13.3)

**K13.3 Волосатая лейкоплакия**

**K13.4 Гранулема и гранулемоподобные поражения слизистой оболочки полости рта**

Эозинофильная гранулема }  
 Пиогенная гранулема } слизистой оболочки полости рта  
 Веррукозная ксантома

**K13.5 Подслизистый фиброз полости рта**

Подслизистый фиброз языка

**K13.6 Гиперплазия слизистой оболочки полости рта вследствие раздражения**

*Исключена:* гиперплазия беззубого альвеолярного края вследствие раздражения (denture hyperplasia) (K06.2)

**K13.7 Другие и неуточненные поражения слизистой оболочки полости рта**

Очаговый муциноз полости рта

■ **K14 Болезни языка**

*Исключены:* эритроплакия }  
 очаговая эпителиальная } языка (K13.2)  
 гиперплазия }  
 лейкоплакия }  
 волосатая лейкоплакия (K13.3)  
 макроглоссия (врожденная) (Q38.2)  
 подслизистый фиброз языка (K13.5)

**K14.0 Глоссит**

Абсцесс }  
 Изъязвление (травматическое) } языка

*Исключен:* атрофический глоссит (K14.4)

**K14.1 «Географический» язык**

Доброкачественный мигрирующий глоссит  
 Эксфолиативный глоссит

- K14.2 Срединный ромбовидный глоссит**
- K14.3 Гипертрофия сосочков языка**  
 Глоссофития [«черный волосатый язык»]  
 Обложенный язык  
 Гипертрофия листовидных сосочков  
 Lingua villosa nigra
- K14.4 Атрофия сосочков языка**  
 Атрофический глоссит
- K14.5 Складчатый язык**  
 Расщепленный  
 Бороздчатый  
 Морщинистый } язык  
*Исключен:* расщепленный язык врожденный (Q38.3)
- K14.6 Глоссодиния**  
 Жжение в языке  
 Глоссалгия
- K14.8 Другие болезни языка**  
 Атрофия  
 Зубчатый  
 Увеличенный  
 Гипертрофированный } язык(а)
- K14.9 Болезнь языка неуточненная**  
 Глоссопатия БДУ

## Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (K20–K31)

*Исключена:* диафрагмальная грыжа (K44.–)

### ■ K20 Эзофагит

Абсцесс пищевода

Эзофагит:

- БДУ
- химический
- пептический

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* эрозия пищевода (K22.1)  
 рефлекс-эзофагит (K21.0)  
 эзофагит с гастроэзофагеальным рефлюксом (K21.0)

■ **K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс**

**K21.0 Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом**

Рефлюкс-эзофагит

**K21.9 Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита**

Эзофагеальный рефлюкс БДУ

■ **K22 Другие болезни пищевода**

*Исключено:* варикозное расширение вен пищевода (I85.-)

**K22.0 Ахалазия кардиальной части**

Ахалазия БДУ

Кардиоспазм

*Исключен:* врожденный кардиоспазм (Q40.2)

**K22.1 Язва пищевода**

Эрозия пищевода

Язва пищевода:

• БДУ

вызванная:

• химическими веществами

• лекарственными средствами и медикаментами

• грибковая

• пептическая

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**K22.2 Непроходимость пищевода**

Компрессия

Сужение

Стеноз

Стриктура

} пищевода

*Исключен:* врожденный(ая) стеноз или стриктура пищевода (Q89.3)

**K22.3 Прободение пищевода**

Разрыв пищевода

*Исключено:* травматическое прободение (торакальной части) пищевода (S27.8)

**K22.4 Дискинезия пищевода**

«Штопорообразный» пищевод

Диффузный спазм пищевода

Спазм пищевода

*Исключен:* кардиоспазм (K22.0)

**K22.5 Дивертикул пищевода приобретенный**

Карман пищевода приобретенный

*Исключен:* врожденный дивертикул пищевода (Q39.6)

**K22.6 Желудочно-пищеводный  
разрывно-геморрагический синдром**

Синдром Маллори – Вейсса

**K22.8 Другие уточненные болезни пищевода**

Пищеводное кровотечение БДУ

**K22.9 Болезнь пищевода неуточненная**

■ **K23\* Поражения пищевода при болезнях,  
классифицированных в других  
рубриках**

**K23.0\* Туберкулезный эзофагит (A18.8†)**

**K23.1\* Расширение пищевода при болезни Шагаса  
B57.3†)**

**K23.8\* Поражения пищевода при других болезнях,  
классифицированных в других рубриках**

С рубриками K25 – K28 используются следующие четырехзначные подруб-  
рики: -

- .0 Острая с кровотечением
- .1 Острая с прободением
- .2 Острая с кровотечением и прободением
- .3 Острая без кровотечения или прободения
- .4 Хроническая или неуточненная с кровотечением
- .5 Хроническая или неуточненная с прободением
- .6 Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением
- .7 Хроническая без кровотечения или прободения
- .9 Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или прободения

## ■ K25 Язва желудка

[см. указанные выше подрубрики]

**Включены:** эрозия (острая) желудка  
язва (пептическая):

- пилорической части
- желудка

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**Исключены:** острый геморрагический эрозивный гастрит (K29.0)  
пептическая язва БДУ (K27.-)

## ■ K26 Язва двенадцатиперстной кишки

[см. указанные выше подрубрики]

**Включены:** эрозия (острая) двенадцатиперстной кишки  
язва (пептическая):

- двенадцатиперстной кишки
- постпилорической части

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**Исключена:** пептическая язва БДУ (K27.-)

## ■ K27 Пептическая язва неуточненной локализации

[см. указанные выше подрубрики]

**Включены:** гастродуоденальная язва БДУ  
пептическая язва БДУ

**Исключена:** пептическая язва новорожденного (P78.8)

## ■ K28 Гастроеюнальная язва

[см. указанные выше подрубрики]

**Включены:** язва (пептическая) или эрозия:

- анастомоза
- желудочно-ободочнокишечная
- желудочно-тонкокишечная
- желудочно-тощекишечная
- тощекишечная
- краевая
- соустья

**Исключена:** первичная язва тонкой кишки (K63.3)

## ■ K29 Гастрит и дуоденит

*Исключены:* эозинофильный гастрит или гастроэнтерит (K52.8)  
синдром Золлингера–Эллисона (E16.8)

### K29.0 Острый геморрагический гастрит

Острый (эрозивный) гастрит с кровотечением

*Исключена:* эрозия (острая) желудка (K25.–)

### K29.1 Другие острые гастриты

### K29.2 Алкогольный гастрит

### K29.3 Хронический поверхностный гастрит

### K29.4 Хронический атрофический гастрит

Атрофия слизистой оболочки

### K29.5 Хронический гастрит неуточненный

Хронический гастрит:

- антральный
- фундальный

### K29.6 Другие гастриты

Гастрит гипертрофический гигантский

Гранулематозный гастрит

Болезнь Менетрие

### K29.7 Гастрит неуточненный

### K29.8 Дуоденит

### K29.9 Гастродуоденит неуточненный

## ■ K30 Диспепсия

Нарушение пищеварения

*Исключены:* диспепсия:

- нервная (F45.3)
  - невротическая (F45.3)
  - психогенная (F45.3)
- изжога (R12)

## ■ K31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

*Включены:* функциональные расстройства желудка

*Исключены:* дивертикул двенадцатиперстной кишки (K57.0–K57.1)

желудочно-кишечное кровотечение (K92.0–K92.2)

**K31.0 Острое расширение желудка**

Острое растяжение желудка

**K31.1 Гипертрофический пилоростеноз у взрослых**

Пилоростеноз БДУ

*Исключены:* врожденный или детский пилоростеноз (Q40.0)

**K31.2 Стриктура в виде песочных часов и стеноз желудка**

*Исключены:* желудок в виде песочных часов врожденный (Q40.2)  
сужение желудка в виде песочных часов (K31.8)

**K31.3 Пилороспазм, не классифицированный в других рубриках**

*Исключены:* пилороспазм:

- врожденный или младенческий (Q40.0)
- невротический (F45.3)
- психогенный (F45.3)

**K31.4 Дивертикул желудка**

*Исключен:* врожденный дивертикул желудка (Q40.2)

**K31.5 Непроходимость двенадцатиперстной кишки**

Сжатие	} двенадцатиперстной кишки
Стеноз	
Сужение	

Непроходимость двенадцатиперстной кишки хроническая

*Исключен:* врожденный стеноз двенадцатиперстной кишки (Q41.0)

**K31.6 Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки**

Желудочно-ободочнокишечный свищ

Желудочно-тощекишечно-ободочнокишечный свищ

**K31.8 Другие уточненные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки**

Ахлоргидрия

Гастроптоз

Сужение желудка в виде песочных часов

**K31.9 Болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки неуточненная**

## Болезни аппендикса [червеобразного отростка] (K35–K38)

- **K35 Острый аппендицит**
  - K35.0 Острый аппендицит с генерализованным перитонитом**

Аппендицит (острый) с:

    - прободением
    - перитонитом (разлитым)
    - разрывом
  - K35.1 Острый аппендицит с перитонеальным абсцессом**

Абсцесс червеобразного отростка
  - K35.9 Острый аппендицит неуточненный**

Острый аппендицит без:

    - прободения
    - перитонеального абсцесса
    - перитонита
    - разрыва
- **K36 Другие формы аппендицита**
  - Аппендицит:
    - хронический
    - рецидивирующий
- **K37 Аппендицит неуточненный**
- **K38 Другие болезни аппендикса**
  - K38.0 Гиперплазия аппендикса**
  - K38.1 Аппендикулярные камни**

Каловый камень аппендикса
  - K38.2 Дивертикул аппендикса**
  - K38.3 Свищ аппендикса**
  - K38.8 Другие уточненные болезни аппендикса**

Инвагинация аппендикса
  - K38.9 Болезнь аппендикса неуточненная**

## Грыжи (K40 – K46)

*Примечание.* Грыжа с гангреной и непроходимостью классифицируется как грыжа с гангреной.

*Включены:* грыжа:

- приобретенная
- врожденная [кроме диафрагмальной или пищеводного отверстия диафрагмы]
- рецидивирующая

### ■ K40 Паховая грыжа

*Включены:* бубоноцеле  
паховая грыжа:

- БДУ
- прямая
- двусторонняя
- непрямая
- косая

мошоночная грыжа

**K40.0** Двусторонняя паховая грыжа  
с непроходимостью без гангрены

**K40.1** Двусторонняя паховая грыжа с гангреной

**K40.2** Двусторонняя паховая грыжа  
без непроходимости или гангрены

Двусторонняя паховая грыжа БДУ

**K40.3** Односторонняя или неуточненная паховая  
грыжа с непроходимостью без гангрены

Паховая грыжа (односторонняя):

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• вызывающая непроходимость</li> <li>• ущемленная</li> <li>• невосправляемая</li> <li>• странгуляционная</li> </ul> | } | без гангрены |
|--|---|--------------|

**K40.4** Односторонняя или неуточненная паховая  
грыжа с гангреной

Паховая грыжа БДУ с гангреной

**K40.9** Односторонняя или неуточненная паховая  
грыжа без непроходимости или гангрены

Паховая грыжа (односторонняя) БДУ

## ■ K41 Бедренная грыжа

**K41.0** Двусторонняя бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены

**K41.1** Двусторонняя бедренная грыжа с гангреной

**K41.2** Двусторонняя бедренная грыжа без непроходимости или гангрены

Двусторонняя бедренная грыжа БДУ

**K41.3** Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с непроходимостью без гангрены

Бедренная грыжа (односторонняя):

- вызывающая непроходимость
- ущемленная
- невосправляемая
- странгуляционная

} без гангрены

**K41.4** Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа с гангреной

**K41.9** Односторонняя или неуточненная бедренная грыжа без непроходимости или гангрены

Бедренная грыжа (односторонняя) БДУ

## ■ K42 Пупочная грыжа

*Включена:* околопупочная грыжа

*Исключено:* омфалоцеле (Q79.2)

**K42.0** Пупочная грыжа с непроходимостью без гангрены

Пупочная грыжа:

- вызывающая непроходимость
- ущемленная
- невосправляемая
- странгуляционная

} без гангрены

**K42.1** Пупочная грыжа с гангреной

Гангренозная пупочная грыжа

**K42.9** Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены

Пупочная грыжа БДУ

■ **K43 Грыжа передней брюшной стенки**

*Включены:* грыжа:  
 • надчревная  
 • инцизионная

**K43.0 Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены**

Грыжа передней брюшной стенки:  
 • вызывающая непроходимость  
 • ущемленная  
 • невправимая  
 • странгуляционная } без гангрены

**K43.1 Грыжа передней брюшной стенки с гангреной**

Гангренозная грыжа передней брюшной стенки

**K43.9 Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены**

Грыжа передней брюшной стенки БДУ

■ **K44 Диафрагмальная грыжа**

*Включены:* грыжа отверстия диафрагмы (пищеводного) (скользящая)  
 околопищеводная грыжа

*Исключены:* врожденная грыжа:  
 • диафрагмальная (Q79.0)  
 • пищеводного отверстия диафрагмы (Q40.1)

**K44.0 Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены**

Диафрагмальная грыжа:  
 • вызывающая непроходимость  
 • ущемленная  
 • невправимая  
 • странгуляционная } без гангрены

**K44.1 Диафрагмальная грыжа с гангреной**

Гангренозная диафрагмальная грыжа

**K44.9 Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены**

Диафрагмальная грыжа БДУ

## ■ K45 Другие грыжи брюшной полости

*Включены:* грыжа:

- брюшной полости, уточненной локализации НКДР
- поясничная
- запирательная
- женских наружных половых органов
- забрюшинная
- седалищная

### K45.0 Другая уточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены

Любое состояние, перечисленное в рубрике K45:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• вызывающее непроходимость</li> <li>• ущемления</li> <li>• несправивости</li> <li>• странгуляции</li> </ul> | } | без гангрены |
|---|---|--------------|

### K45.1 Другая уточненная грыжа брюшной полости с гангреной

Любое состояние, перечисленное в рубрике K45, уточненное как гангренозное

### K45.8 Другая уточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены

## ■ K46 Грыжа брюшной полости неуточненная

*Включены:* энтероцеле [грыжа кишечника]  
эпиплоцеле [сальниковая грыжа]

грыжа:

- БДУ
- интерстициальная
- кишечная
- внутрибрюшная

*Исключено:* влагалищное энтероцеле (N81.5)

### K46.0 Неуточненная грыжа брюшной полости с непроходимостью без гангрены

Любое состояние, перечисленное в рубрике K46:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• вызывающее непроходимость</li> <li>• ущемления</li> <li>• несправивости</li> <li>• странгуляции</li> </ul> | } | без гангрены |
|---|---|--------------|

### K46.1 Неуточненная грыжа брюшной полости с гангреной

Любое состояние, перечисленное в рубрике K46, уточненное как гангренозное

**K46.9 Неуточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены**

Грыжа брюшной полости БДУ

**Неинфекционный энтерит и колит (K50 – K52)**

*Включены:* неинфекционные воспалительные болезни кишечника

*Исключены:* синдром раздраженного кишечника (K58.–)  
мегаколон (K59.3)

■ **K50 Болезнь Крона [регионарный энтерит]**

*Включен:* гранулематозный энтерит

*Исключен:* язвенный колит (K51.–)

**K50.0 Болезнь Крона тонкой кишки**

Болезнь Крона [регионарный энтерит]:

- двенадцатиперстной кишки
- подвздошной кишки
- тощей кишки

Илеит:

- сегментарный
- терминальный

*Исключена:* с болезнью Крона толстой кишки (K50.8)

**K50.1 Болезнь Крона толстой кишки**

Колит:

- гранулематозный
- регионарный

Болезнь Крона [регионарный энтерит]:

- ободочной кишки
- толстой кишки
- прямой кишки

*Исключена:* с болезнью Крона тонкой кишки (K50.8)

**K50.8 Другие разновидности болезни Крона**

Болезнь Крона тонкой и толстой кишки

**K50.9 Болезнь Крона неуточненная**

Болезнь Крона БДУ

Регионарный энтерит БДУ

## ■ K51 Язвенный колит

- K51.0 Язвенный (хронический) энтероколит
- K51.1 Язвенный (хронический) илеоколит
- K51.2 Язвенный (хронический) проктит
- K51.3 Язвенный (хронический) ректосигмоидит
- K51.4 Псевдополипоз ободочной кишки
- K51.5 Мукозный проктоколит
- K51.8 Другие язвенные колиты
- K51.9 Язвенный колит неуточненный  
Язвенный энтерит БДУ

## ■ K52 Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты

- K52.0 Радиационный гастроэнтерит и колит
- K52.1 Токсический гастроэнтерит и колит  
При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (глава XX).
- K52.2 Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит  
Гиперсенситивный пищевой энтерит и колит
- K52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты  
Эозинофильный гастрит или гастроэнтерит
- K52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный

Понос Энтерит Илеит Еюнит Сигмоидит	}	уточненные как неинфекционные или БДУ в странах, где предполагается неинфекционное происхождение этих состояний
---	---	---

**Исключены:** колит, понос, энтерит, гастроэнтерит:

- инфекционный (A09)
  - неуточненный в странах, где условия предполагают инфекционное происхождение этих состояний (A09)
- функциональная диарея (K59.1)  
диарея у новорожденного (неинфекционная) (P78.3)  
психогенная диарея (F45.3)

## Другие болезни кишечника (K55–K63)

### ■ K55 Сосудистые болезни кишечника

*Исключен:* некротизирующий энтероколит плода или новорожденного (P77)

#### K55.0 Острые сосудистые болезни кишечника

Острый(ая):

- молниеносный ишемический колит
- инфаркт кишечника
- ишемия тонкой кишки

Мезентериальная(ый), [артериальная(ый), венозная(ый)]:

- эмболия
- инфаркт
- тромбоз

Подострый ишемический колит

#### K55.1 Хронические сосудистые болезни

Хронический ишемический:

- колит
- энтерит
- энтероколит

Ишемическое сужение кишечника

Мезентериальный(ая):

- атеросклероз
- сосудистая недостаточность

#### K55.2 Ангиодисплазия ободочной кишки

#### K55.8 Другие сосудистые болезни кишечника

#### K55.9 Сосудистые болезни кишечника неуточненные

Ишемический:

- колит
- энтерит
- энтероколит

} БДУ

## ■ K56 Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи

*Исключены:* врожденное сужение или стеноз кишечника (Q41–Q42)

ишемическое сужение кишечника (K55.1)

мекониевый илеус (E84.1)

непроходимость кишечника у новорожденного, классифицированная в рубрике R76.–

непроходимость двенадцатиперстной кишки (K31.5)

послеоперационная непроходимость кишечника (K91.3)

стеноз прямой кишки или заднего прохода (K62.4) с грыжей (K40–K46)

### K56.0 Паралитический илеус

Паралич:

- кишечника
- ободочной кишки
- тонкой кишки

*Исключены:* илеус, вызванный желчным камнем (K56.3)

илеус БДУ (K56.7)

обструктивный илеус БДУ (K56.6)

### K56.1 Инвагинация

Внедрение петли кишечника, или инвагинация: кишечника

- ободочной кишки
- тонкой кишки
- прямой кишки

*Исключена:* инвагинация аппендикса (K38.8)

### K56.2 Заворот кишок

Странгуляция Перекручивание Узлообразование	}	ободочной или тонкой кишки
---	---	----------------------------

### K56.3 Илеус, вызванный желчным камнем

Закупорка тонкой кишки желчным камнем

### K56.4 Другой вид закрытия просвета кишечника

Кишечный камень

Закрытие просвета:

- ободочной кишки
- каловое

### K56.5 Кишечные сращения [спайки] с непроходимостью

Перитонеальные сращения [спайки] с кишечной непроходимостью

**K56.6 Другая и неуточненная кишечная непроходимость**

Энтеростеноз  
 Обструктивный илеус БДУ  
 Закупорка  
 Стеноз  
 Сужение } ободочной или тонкой кишки

**K56.7 Илеус неуточненный****■ K57 Дивертикулярная болезнь кишечника**

*Включены:* дивертикулит  
 дивертикулез  
 дивертикул } (тонкой) (толстой) кишки

*Исключены:* врожденный дивертикул кишечника (Q43.8)  
 дивертикул аппендикса (K38.2)  
 дивертикул Меккеля (Q43.0)

**K57.0 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с прободением и абсцессом**

Дивертикулярная болезнь тонкой кишки с перитонитом

*Исключена:* дивертикулярная болезнь тонкой и толстой кишки с прободением и абсцессом (K57.4)

**K57.1 Дивертикулярная болезнь тонкой кишки без прободения и абсцесса**

Дивертикулярная болезнь тонкой кишки БДУ

*Исключена:* дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без абсцесса (K57.5)

**K57.2 Дивертикулярная болезнь толстой кишки с прободением и абсцессом**

Дивертикулярная болезнь ободочной кишки с перитонитом

*Исключены:* дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом (K57.4)

**K57.3 Дивертикулярная болезнь толстой кишки без прободения и абсцесса**

Дивертикулярная болезнь ободочной кишки БДУ

*Исключена:* дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса (K57.5)

**K57.4 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с прободением и абсцессом**

Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки с перитонитом

**K57.5 Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки без прободения или абсцесса**

Дивертикулярная болезнь и тонкой, и толстой кишки БДУ

**K57.8 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, с прободением и абсцессом**

Дивертикулярная болезнь кишечника БДУ с перитонитом

**K57.9 Дивертикулярная болезнь кишечника, неуточненной части, без прободения и абсцесса**

Дивертикулярная болезнь кишечника БДУ

■ **K58 Синдром раздраженного кишечника**

*Включен:* синдром раздраженной ободочной кишки

**K58.0 Синдром раздраженного кишечника с диареей**

**K58.9 Синдром раздраженного кишечника без диареи**

Синдром раздраженного кишечника БДУ

■ **K59 Другие функциональные кишечные нарушения**

*Исключены:* изменения состояния кишечника БДУ (R19.4)  
функциональные расстройства желудка (K31.–)  
нарушение всасывания в кишечнике (K90.–)  
психогенные кишечные расстройства (F45.3)

**K59.0 Запор**

**K59.1 Функциональная диарея**

**K59.2 Неврогенная возбудимость кишечника, не классифицированная в других рубриках**

**K59.3 Мегаколон, не классифицированный в других рубриках**

Расширение ободочной кишки  
Токсический мегаколон

При необходимости идентифицировать токсичный агент используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* мегаколон (при):

- болезни Шагаса (B57.3)
- врожденный (аганглионарный) (Q43.1)
- болезни Гиршпрунга (Q43.1)

**K59.4 Спазм анального сфинктера**

Прокталгия преходящая

**K59.8 Другие уточненные функциональные кишечные нарушения**

Атония ободочной кишки

**K59.9 Функциональное нарушение кишечника неуточненное**

■ **K60 Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки**

*Исключены:* с абсцессом или флегмоной (K61.-)

**K60.0 Острая трещина заднего прохода**

**K60.1 Хроническая трещина заднего прохода**

**K60.2 Трещина заднего прохода неуточненная**

**K60.3 Свищ заднего прохода**

**K60.4 Прямокишечный свищ**

Кожный (полный) свищ прямой кишки

*Исключены:* свищ:

- ректовагинальный (N82.3)
- мочепузырно-прямокишечный (N32.1)

**K60.5 Аноректальный свищ (свищ между прямой кишкой и задним проходом)**

■ **K61 Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки**

*Включены:* абсцесс } области заднего прохода и прямой  
флегмона } кишки со свищом или без него

- K61.0 Анальный [заднепроходный] абсцесс**  
Перианальный абсцесс  
*Исключен:* интрасфинктерный абсцесс (K61.4)
- K61.1 Ректальный абсцесс**  
Периректальный абсцесс  
*Исключен:* ишиоректальный абсцесс (K61.3)
- K61.2 Аноректальный абсцесс**
- K61.3 Ишиоректальный абсцесс**  
Абсцесс ишиоректальной ямки
- K61.4 Интрасфинктерный абсцесс**
- **K62 Другие болезни заднего прохода и прямой кишки**  
*Включены:* анального канала  
*Исключены:* дисфункция после колостомии и энтеростомии (K91.4)  
недержание кала (R15)  
геморрой (I84.-)  
язвенный проктит (K51.2)
- K62.0 Полип анального канала**
- K62.1 Полип прямой кишки**  
*Исключен:* аденоматозный полип (D12.8)
- K62.2 Выпадение заднего прохода**  
Выпадение анального канала
- K62.3 Выпадение прямой кишки**  
Выпадение слизистой оболочки прямой кишки
- K62.4 Стеноз заднего прохода и прямой кишки**  
Стриктура заднего прохода (сфинктера)
- K62.5 Кровотечение из заднего прохода и прямой кишки**  
*Исключено:* кровотечение из прямой кишки у новорожденного (P54.2)
- K62.6 Язва заднего прохода и прямой кишки**  
Язва:  
• солитарная  
• каловая  
*Исключены:* трещина и свищ заднего прохода и прямой кишки (K60.-)  
при язвенном колите (K51.-)

**K62.7 Радиационный проктит**

**K62.8 Другие уточненные болезни заднего прохода и прямой кишки**

Прободение (нетравматическое) прямой кишки  
Проктит БДУ

**K62.9 Болезнь заднего прохода и прямой кишки неуточненная**

■ **K63 Другие болезни кишечника**

**K63.0 Абсцесс кишечника**

*Исключены:* абсцесс:

- области заднего прохода и прямой кишки (K61.-)
- аппендикса (K35.1)
- с дивертикулярной болезнью (K57.-)

**K63.1 Прободение кишечника (нетравматическое)**

*Исключены:* прободение

- аппендикса (K35.0)
- двенадцатиперстной кишки (K26.-)
- с дивертикулярной болезнью (K57.-)

**K63.2 Кишечный свищ**

*Исключены:* свищ:

- области заднего прохода и прямой кишки (K60.-)
- аппендикса (K38.3)
- двенадцатиперстной кишки (K31.6)
- кишечно-генитальный у женщин (N82.2–N82.4)
- пузырьно-кишечный (N32.1)

**K63.3 Язва кишечника**

Первичная язва тонкой кишки

*Исключены:* язва:

- области заднего прохода и прямой кишки (K62.6)
- двенадцатиперстной кишки (K26.-)
- желудочно-кишечная (K28.-)
- гастроеюнальная (K28.-)
- еюнальная (K28.-)
- психическая неуточненной локализации (K27.-)
- язвенный колит (K51.-)

**K63.4 Энтероптоз**

**K63.8 Другие уточненные болезни кишечника**

**K63.9 Болезнь кишечника неуточненная**

## Болезни брюшины (K65–K67)

### ■ K65 Перитонит

*Исключены:* перитонит:

- асептический (T81.6)
- доброкачественный пароксизмальный (E85.0)
- химический (T81.6)
- вызванный тальком или другим инородным веществом (T81.6)
- неонатальный (P78.0–P78.1)
- тазовый у женщин (N73.3–N73.5)
- периодический семейный (E85.0)
- послеродовой (O85)
  - возникший после:
    - аборта, внематочной или молярной беременности (O00–O07, O08.0)
    - аппендицита (K35.–)
    - в сочетании с дивертикулярной болезнью кишечника (K57.–)

#### K65.0 Острый перитонит

Абсцесс:

- брюшно-тазовый
- брыжеечный
- сальника
- брюшины
- ретроцекальный
- ретроперитонеальный
- поддиафрагмальный
- подпеченочный

Перитонит (острый):

- разлитой
- тазовый у мужчин
- поддиафрагмальный
- гнойный

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

#### K65.8 Другие виды перитонита

Хронический пролиферативный перитонит

Брыжеечный(ая):

- жировой некроз
- сапонификация [омыление]

Перитонит, вызванный:

- желчью
- мочой

**K65.9 Перитонит неуточненный**

■ **K66 Другие поражения брюшины**

*Исключен:* асцит (R18)

**K66.0 Брюшинные спайки**

Спайки:

- абдоминальные (стенки)
- диафрагмы
- кишечника
- тазовые у мужчин
- брыжейки
- сальника
- желудка

Спаечные тяжи

*Исключены:* спайки [сращения]:

- тазовые у женщин (N73.6)
- с непроходимостью кишечника (K56.5)

**K66.1 Гемоперитонеум**

*Исключен:* травматический гемоперитонеум (S36.8)

**K66.8 Другие уточненные поражения брюшины**

**K66.9 Поражение брюшины неуточненное**

■ **K67\* Поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

**K67.0\* Хламидийный перитонит (A74.8†)**

**K67.1\* Гонококковый перитонит (A54.8†)**

**K67.2\* Сифилитический перитонит (A52.7†)**

**K67.3\* Туберкулезный перитонит (A18.3†)**

**K67.8\* Другие поражения брюшины при инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Болезни печени (K70–K77)

*Исключены:* гемохроматоз (E83.1)  
желтуха БДУ (R17)  
синдром Рейе (G93.7)  
вирусный гепатит (B15–B19)  
болезнь Вильсона (E83.0)

### ■ K70 Алкогольная болезнь печени

**K70.0 Алкогольная жировая дистрофия печени  
[жирная печень]**

**K70.1 Алкогольный гепатит**

**K70.2 Алкогольный фиброз и склероз печени**

**K70.3 Алкогольный цирроз печени**  
Алкогольный цирроз БДУ

**K70.4 Алкогольная печеночная недостаточность**  
Алкогольная печеночная недостаточность:

- БДУ
- острая
- хроническая
- подострая
- с печеночной комой или без нее

**K70:9 Алкогольная болезнь печени неуточненная**

### ■ K71 Токсическое поражение печени

*Включены:* лекарственная:  
• идиосинкразическая (непредсказуемая) болезнь печени  
• токсическая (предсказуемая) болезнь печени

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* алкогольная болезнь печени (K70.–)  
синдром Бадда–Киари (I82.0)

**K71.0 Токсическое поражение печени с холестазом**  
Холестаз с поражением гепатоцитов  
«Чистый» холестаз

**K71.1 Токсическое поражение печени с печеночным некрозом**  
Печеночная недостаточность (острая) (хроническая), обусловленная лекарственными средствами

- K71.2** Токсическое поражение печени, протекающее по типу острого гепатита
- K71.3** Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита
- K71.4** Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического лобулярного гепатита
- K71.5** Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического активного гепатита  
Токсическое поражение печени, протекающее по типу люпоидного гепатита
- K71.6** Токсическое поражение печени с картиной гепатита, не классифицированное в других рубриках
- K71.7** Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени
- K71.8** Токсическое поражение печени с картиной других нарушений печени  
Токсическое поражение печени с:  
• очаговой узелковой гиперплазией  
• печеночными гранулемами  
• пелиоз печени  
• веноокклюзионной болезнью печени
- K71.9** Токсическое поражение печени неуточненное

■ **K72 Печеночная недостаточность, не классифицированная в других рубриках**

*Включены:* печеночная

- кома БДУ
- энцефалопатия БДУ

гепатит:

- острый
  - фульминантный
  - злокачественный
- } не классифицированный  
} в других рубриках, с  
} печеночной недостаточностью

некроз печени (клеток) с печеночной недостаточностью

желтая атрофия или дистрофия печени

*Исключены:* алкогольная печеночная недостаточность (K70.4)  
печеночная недостаточность, осложняющая:  
аборт, внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8)  
беременность, роды и послеродовой период (O26.6)  
желтуха плода и новорожденного (P55–P59)  
вирусный гепатит (B15–B19)  
в сочетании с токсическим поражением печени (K71.1)

**K72.0 Острая или подострая печеночная недостаточность**

**K72.1 Хроническая печеночная недостаточность**

**K72.9 Печеночная недостаточность неуточненная**

■ **K73 Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках**

*Исключены:* гепатит (хронический)

- алкогольный (K70.1)
- лекарственный (K71.–)
- гранулематозный НКДР (K75.3)
- реактивный неспецифический (K75.2)
- вирусный (B15–B19)

**K73.0 Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках**

**K73.1 Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках**

- K73.2** Хронический активный гепатит, не классифицированный в других рубриках  
Люповидный гепатит НКДР
- K73.8** Другие хронические гепатиты, не классифицированные в других рубриках
- K73.9** Хронический гепатит неуточненный

## ■ K74 Фиброз и цирроз печени

*Исключены:* алкогольный фиброз печени (K70.2)  
кардиальный склероз печени (K76.1)  
цирроз (печени):

- алкогольный (K70.3)
- врожденный (P78.3)
- с токсическим поражением печени (K71.7)

**K74.0** Фиброз печени

**K74.1** Склероз печени

**K74.2** Фиброз печени в сочетании со склерозом печени

**K74.3** Первичный билиарный цирроз  
Хронический негнойный деструктивный холангит

**K74.4** Вторичный билиарный цирроз

**K74.5** Билиарный цирроз неуточненный

**K74.6** Другой и неуточненный цирроз печени

Цирроз (печени):

- БДУ
- криптогенный
- крупноузловой [макронодулярный]
- мелкоузловой [микронодулярный]
- смешанного типа
- портальный
- постнекротический

## ■ K75 Другие воспалительные болезни печени

*Исключены:* хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках (K73.-)  
гепатит:

- острый или подострый (K72.0)
- вирусный (B15–B19)
- токсическое поражение печени (K71.-)

**K75.0 Абсцесс печени**

Печеночный абсцесс:

- БДУ
- холангитический
- гематогенный
- лимфогенный
- пилефлебитический

*Исключены:* амёбный абсцесс печени (A06.4)  
 холангит без абсцесса печени (K83.0)  
 пилефлебит без абсцесса печени (K75.1)

**K75.1 Флебит воротной вены**

Пилефлебит

*Исключен:* пилефлебитический абсцесс печени (K75.0)

**K75.2 Неспецифический реактивный гепатит**

**K75.3 Гранулематозный гепатит,  
не классифицированный в других рубриках**

**K75.8 Другие уточненные воспалительные болезни  
печени**

**K75.9 Воспалительная болезнь печени  
неуточненная**

Гепатит БДУ

■ **K76 Другие болезни печени**

*Исключены:* алкогольная болезнь печени (K70.-)  
 амилоидная дегенерация печени (E85.-)  
 кистозная болезнь печени (врожденная) (Q44.6)  
 тромбоз печеночной вены (I82.0)  
 гепатомегалия БДУ (R16.0)  
 тромбоз воротной вены (I81)  
 токсическое поражение печени (K71.-)

**K76.0 Жировая дегенерация печени,  
не классифицированная в других рубриках**

**K76.1 Хроническое пассивное полнокровие печени**

Кардиальный:

- цирроз (так называемый)
  - склероз
- } печени

**K76.2 Центрилобулярный геморрагический некроз  
печени**

*Исключен:* некроз печени с печеночной недостаточностью (K72.-)

**K76.3 Инфаркт печени**

**K76.4 Пелиоз печени**  
Печеночный ангиоматоз

**K76.5 Веноокклюзионная болезнь печени**  
*Исключен:* синдром Бадда–Киари (I82.0)

**K76.6 Портальная гипертензия**

**K76.7 Гепаторенальный синдром**  
*Исключен:* сопровождающий роды (O90.4)

**K76.8 Другие уточненные болезни печени**  
Очаговая узелковая гиперплазия печени  
Гепатоптоз

**K76.9 Болезнь печени неуточненная**

■ **K77\* Поражения печени при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**K77.0\* Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Гепатит (при):

- цитомегаловирусный (B25.1†)
- вызванный вирусом простого герпеса [herpes simplex] (B00.8†)
- токсоплазмозе (B58.1†)

Печеночно-селезеночный шистосомоз (B65.-†)

Портальная гипертензия при шистосомозе (B65.-†)

Поражение печени при сифилисе (A52.7†)

**K77.8\* Поражение печени при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

Гранулемы печени при:

- бериллиозе (J63.2†)
- саркоидозе (D86.8†)

## Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (K80–K87)

### ■ K80 Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]

#### K80.0 Камни желчного пузыря с острым холециститом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.2, с острым холециститом

#### K80.1 Камни желчного пузыря с другим холециститом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.2, с холециститом (хроническим)

Холецистит с холелитиазом БДУ

#### K80.2 Камни желчного пузыря без холецистита

Холецистолитиаз

Холелитиаз

Колика (рецидивирующая) желчного пузыря

Желчный камень (ущемленный)

- пузырьного протока
- желчного пузыря

} неуточненные или без холецистита

#### K80.3 Камни желчного протока с холангитом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.5, с холангитом

#### K80.4 Камни желчного протока с холециститом

Любое состояние, перечисленное в подрубрике K80.5, с холециститом (с холангитом)

#### K80.5 Камни желчного протока без холангита или холецистита

Холедохолитиаз

Желчный камень (ущемленный):

- желчного протока БДУ
- общего протока
- печеночного протока

Печеночный (ая):

- холелитиаз
- колика (рецидивирующая)

} уточненные либо без холангита или холецистита

#### K80.8 Другие формы холелитиаза

■ **K81 Холецистит**

*Исключен:* с холелитиазом (K80.-)

**K81.0 Острый холецистит**

- Абсцесс желчного пузыря
- Ангиохолецистит
- Холецистит:
  - эмфизематозный (острый)
  - гангренозный
  - гнойный
- Эмпиема желчного пузыря
- Гангрена желчного пузыря

} без камней

**K81.1 Хронический холецистит**

**K81.8 Другие формы холецистита**

**K81.9 Холецистит неуточненный**

■ **K82 Другие болезни желчного пузыря**

*Исключены:* отсутствие контрастности желчного пузыря при рентгенологическом исследовании (R93.2)  
постхолецистэктомический синдром (K91.5)

**K82.0 Закупорка желчного пузыря**

- Окклюзия
  - Стеноз
  - Сужение
- } пузырного протока или желчного пузыря  
без камней

*Исключена:* с желчнокаменной болезнью (K80.-)

**K82.1 Водянка желчного пузыря**

Мукоцеле желчного пузыря

**K82.2 Прободение желчного пузыря**

Разрыв пузырного протока или желчного пузыря

**K82.3 Свищ желчного пузыря**

- Пузырно-толстокишечный
  - Холецистодуоденальный
- } свищ

**K82.4 Холестероз желчного пузыря**

Слизистая оболочка желчного пузыря, напоминающая малину  
[«малиновый» желчный пузырь]

**K82.8 Другие уточненные болезни желчного пузыря**

Спайки Атрофия Киста Дискинезия Гипертрофия Отсутствие функции Язва	}	пузырного протока или желчного пузыря
---	---	---------------------------------------

**K82.9 Болезнь желчного пузыря неуточненная**

■ **K83 Другие болезни желчевыводящих путей**

*Исключены:* перечисленные состояния, относящиеся к:

- желчному пузырю (K81–K82)
- пузырному протоку (K81–K82)

постхолецистэктомический синдром (K91.5)

**K83.0 Холангит**

Холангит:

- БДУ
- восходящий
- первичный
- рецидивирующий
- склерозирующий
- вторичный
- стенозирующий
- гнойный

*Исключены:* холангитический абсцесс печени (K75.0)  
 холангит с холедохолитиазом (K80.3–K80.4)  
 хронический негнойный деструктивный холангит (K74.3)

**K83.1 Закупорка желчного протока**

Окклюзия Стеноз Сужение	}	желчного протока без камней
-------------------------------	---	-----------------------------

*Исключена:* с холелитиазом (K80.–)

**K83.2 Прободение желчного протока**

Разрыв желчного протока

**K83.3 Свищ желчного протока**

Холедоходуоденальный свищ

**K83.4 Спазм сфинктера Одди**

**K83.5 Желчная киста**

**K83.8 Другие уточненные болезни желчевыводящих путей**

Спайки	}	желчного протока
Атрофия		
Гипертрофия		
Язва		

**K83.9 Болезнь желчевыводящих путей неуточненная**

■ **K85 Острый панкреатит**

Абсцесс поджелудочной железы  
Некроз поджелудочной железы:

- острый
- инфекционный

Панкреатит:

- БДУ
- острый (рецидивирующий)
- геморрагический
- подострый
- гнойный

■ **K86 Другие болезни поджелудочной железы**

*Исключены:* кистозный фиброз поджелудочной железы (E84.-)  
опухоль из островковых клеток поджелудочной железы (D13.7)  
панкреатическая стеаторея (K90.3)

**K86.0 Хронический панкреатит алкогольной этиологии**

**K86.1 Другие хронические панкреатиты**

Хронический панкреатит:

- БДУ
- инфекционный
- повторяющийся
- рецидивирующий

**K86.2 Киста поджелудочной железы**

**K86.3 Ложная киста поджелудочной железы**

**K86.8 Другие уточненные болезни поджелудочной железы**

Атрофия	}	поджелудочной железы
Камни		
Цирроз		
Фиброз		

Поджелудочной железы:

- недоразвитие
- некроз:
- БДУ
- асептический
- жировой

**K86.9 Болезнь поджелудочной железы неуточненная**

■ **K87\* Поражения желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

**K87.0\*** Поражение желчного пузыря и желчевыводящих путей при болезнях, классифицированных в других рубриках

**K87.1\*** Поражение поджелудочной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках

Цитомегаловирусный панкреатит (B25.2†)

Панкреатит при эпидемическом паротите (B26.3†)

**Другие болезни органов пищеварения (K90–K93)**

■ **K90 Нарушения всасывания в кишечнике**

*Исключены:* являющиеся последствием хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (K91.2)

**K90.0 Целиакия**

Глютенчувствительная энтеропатия  
Идиопатическая стеаторея  
Нетропическая спру

- K90.1 Тропическая спру**  
Спру БДУ  
Тропическая стеаторея
- K90.2 Синдром слепой петли, не классифицированный в других рубриках**  
Синдром слепой петли БДУ  
*Исключены:* синдром слепой петли:  
• врожденный (Q43.8)  
• после хирургического вмешательства (K91.2)
- K90.3 Панкреатическая стеаторея**
- K90.4 Нарушения всасывания, обусловленные непереносимостью, не классифицированные в других рубриках**  
Нарушение всасывания, обусловленное непереносимостью:  
• углеводов  
• жира  
• белка  
• крахмала  
*Исключены:* глютенчувствительная энтеропатия (K90.0)  
непереносимость лактозы (E73.-)
- K90.8 Другие нарушения всасывания в кишечнике**  
Болезнь Уиппла† (M14.8\*)
- K90.9 Нарушение всасывания в кишечнике неуточненное**
- **K91 Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**  
*Исключены:* гастроэюнальная язва (K28.-)  
радиационный:  
• колит (K52.0)  
• гастроэнтерит (K52.0)  
• проктит (K62.7)
- K91.0 Рвота после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте**
- K91.1 Синдромы оперированного желудка**  
Синдром:  
• демпинг  
• постгастроэктопический  
• постваготомическая

**K91.2** **Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках**

Синдром слепой петли после хирургического вмешательства

*Исключено:* нарушение всасывания:

- остеомалация у взрослых (M83.2)
- остеопороз после хирургических вмешательств (M81.3)

**K91.3** **Послеоперационная кишечная непроходимость**

**K91.4** **Дисфункция после колостомии и энтеростомии**

**K91.5** **Постхолецистэктомический синдром**

**K91.8** **Другие нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**

**K91.9** **Нарушение органов пищеварения после медицинских процедур неуточненное**

■ **K92** **Другие болезни органов пищеварения**

*Исключено:* желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного (P54.0–P54.3)

**K92.0** **Кровавая рвота**

**K92.1.** **Мелена**

**K92.2** **Желудочно-кишечное кровотечение неуточненное**

Кровотечение:

- желудочное БДУ
- кишечное БДУ

*Исключены:* острый геморрагический гастрит (K29.0) кровотечения из заднего прохода и прямой кишки (K62.5) с пептической язвой (K25–K28)

**K92.8** **Другие уточненные болезни органов пищеварения**

**K92.9** **Болезнь органов пищеварения неуточненная**

- **K93\*** Поражения других органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках
  - K93.0\*** Туберкулезное поражение кишечника, брюшины и лимфатических узлов брыжейки (A18.3†)  
*Исключен:* туберкулезный перитонит (K67.3\*)
  - K93.1\*** Мегаколон при болезни Шагаса (B57.3†)
  - K93.8\*** Поражение других уточненных органов пищеварения при болезнях, классифицированных в других рубриках

# Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00–L99)

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)  
липомеланотический ретикулез (I89.8)  
новообразования (C00–D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)  
системные нарушения соединительной ткани (M30–M36)

**Этот класс содержит следующие блоки:**

- L00–L08 Инфекции кожи и подкожной клетчатки
- L10–L14 Буллезные нарушения
- L20–L30 Дерматит и экзема
- L40–L45 Папулосквамозные нарушения
- L50–L54 Крапивница и эритема
- L55–L59 Болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением
- L60–L75 Болезни придатков кожи
- L80–L99 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки

**Звездочкой отмечены следующие категории:**

- L14\* Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L45\* Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L54\* Эритема при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L62\* Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L86\* Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L99\* Другие нарушения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Инфекции кожи и подкожной клетчатки (L00–L08)

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

**Исключены:** гордеолум (H00.0)  
инфекционный дерматит (L30.3)  
местные инфекции кожи, классифицированные в классе I, такие, как:

- рожа (A46)
- эризипелоид (A26.–)
- герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex] (B00.–)
  - апогенитальная (A60.–)
- контагиозный моллюск (B08.1)
- микозы (B35–B49)
- педикулез, акариаз и другие инфекации (B85–B89)
- вирусные бородавки (B07)

панникулит

- БДУ (M79.3)
- волчаночный (L93.2)
- шеи и спины (M54.0)
- рецидивирующий [Вебера–Крисчена] (M35.6)

трещина спайки губ [заеда] (вследствие)

- БДУ (K13.0)
- кандидоза (B37.–)
- недостаточности рибофлавина (E53.0)

пиогенная гранулема (L98.0)  
опоясывающий лишай [zoster] (B02.–)

### ■ L00 Синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей

Пузырчатка новорожденного  
Болезнь Риттера

**Исключены:** токсический эпидермальный некролиз [Лайелла] (L51.2)

### ■ L01 Импетиго

**Исключены:** импетиго герпетиформное (L40.1)  
пузырчатка новорожденного (L00)

#### L01.0 Импетиго [вызванное любым организмом] [любой локализации]

Импетиго Бокхарта

**L01.1 Импетигнизация других дерматозов**

■ **L02 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул**

*Включены:* фурункул  
фурункулез

*Исключены:* области заднего прохода и прямой кишки (K61.-)  
половых органов (наружных):  
• женских (N76.4)  
• мужских (N48.2, N49.-)

**L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул лица**

*Исключены:* уха наружного (H60.0)  
века (H00.0)  
головы [любой части, кроме лица] (L02.8)  
слезных:  
• желез (H04.0)  
• путей (H04.3)  
рта (K12.2)  
носа (J34.0)  
глазницы (H05.0)  
подчелюстной (K12.2)

**L02.1 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул шеи**

**L02.2 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул туловища**

Брюшной стенки  
Спины [любой области, кроме ягодичной]  
Грудной стенки  
Паховой области  
Промежности  
Пупка

*Исключены:* молочной железы (N61)  
тазового пояса (L02.4)  
омфалит новорожденного (P38)

**L02.3 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул ягодичцы**  
Ягодичной области

*Исключена:* пилонидальная киста с абсцессом (L05.0)

**L02.4 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул конечности**

Подмышечной впадины  
Тазового пояса  
Плеча

**L02.8 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул других локализаций**

Головы [любой части, кроме лица]  
Волосистой части головы

**L02.9 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул неуточненной локализации**  
Фурункулез БДУ

■ **L03 Флегмона**

*Включен:* острый лимфангит

*Исключены:* флегмона:

- области заднего прохода и прямой кишки (K61.-)
- наружного слухового прохода (H60.1)
- наружных половых органов:
  - женских (N76.4)
  - мужских (N48.2, N49.-)
- века (H00.0)
- слезного аппарата (H04.3)
- рта (K12.2)
- носа (J34.0)
- эозинофильный целлюлит [Велса] (L98.3)
- фебрильный (острый) нейтрофильный дерматоз [Свита] (L98.2)
- лимфангит (хронический) (подострый) (I89.1)

**L03.0 Флегмона пальцев кисти и стопы**

Инфекция ногтя  
Онихия  
Паронихия  
Перионихия

**L03.1 Флегмона других отделов конечностей**

Подмышечной впадины  
Тазового пояса  
Плеча

**L03.2 Флегмона лица**

**L03.3 Флегмона туловища**

Стенки живота  
Спины [любой части]  
Грудной стенки  
Паха  
Промежности  
Пупка

*Исключен:* омфалит новорожденного (P38)

**L03.8 Флегмона других локализаций**

Головы [любой части, кроме лица]  
Волосистой части головы

**L03.9 Флегмона неуточненная**

■ **L04 Острый лимфаденит**

*Включены:* абсцесс (острый) } любого лимфатического узла, кроме брыжеечного  
 лимфаденит острый }

*Исключены:* увеличение лимфатических узлов (R59.-) болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде генерализованной лимфаденопатии (B23.1)  
 лимфаденит:  
 • БДУ (I88.9)  
 • хронический или подострый, кроме брыжеечного (I88.1)  
 • брыжеечный неспецифический (I88.0)

**L04.0 Острый лимфаденит лица, головы и шеи**

**L04.1 Острый лимфаденит туловища**

**L04.2 Острый лимфаденит верхней конечности**  
 Подмышечной впадины  
 Плеча

**L04.3 Острый лимфаденит нижней конечности**  
 Тазового пояса

**L04.8 Острый лимфаденит других локализаций**

**L04.9 Острый лимфаденит неуточненный**

■ **L05 Пилонидальная киста**

*Включены:* свищ } копчиковый(ая) или  
 пазуха } пилонидальный(ая)

**L05.0 Пилонидальная киста с абсцессом**

**L05.9 Пилонидальная киста без абсцессов**  
 Пилонидальная киста БДУ

■ **L08 Другие местные инфекции кожи и подкожной клетчатки**

**L08.0 Пиодермия**

Дерматит:  
 • гнойный  
 • септический  
 • гноеродный

*Исключена:* пиодермия гангренозная (L88)

**L08.1 Эритразма**

- L08.8 Другие уточненные местные инфекции кожи и подкожной клетчатки**
- L08.9 Местная инфекция кожи и подкожной клетчатки неуточненная**

## **Буллезные нарушения (L10–L14)**

*Исключены:* доброкачественный (хронический) семейный пемфигус [болезнь Хейли–Хейли] (Q82.8)  
синдром стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей (L00)  
токсический эпидермальный некролиз [синдром Лайелла] (L51.2)

### **■ L10 Пузырчатка [пемфигус]**

*Исключена:* пузырчатка новорожденного (L00)

**L10.0 Пузырчатка обыкновенная**

**L10.1 Пузырчатка вегетирующая**

**L10.2 Пузырчатка листовидная**

**L10.3 Пузырчатка бразильская**

**L10.4 Пузырчатка эритематозная**  
Синдром Сенира–Ашера

**L10.5 Пузырчатка, вызванная лекарственными средствами**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**L10.8 Другие виды пузырчатки**

**L10.9 Пузырчатка неуточненная**

### **■ L11 Другие акантолитические нарушения**

**L11.0 Приобретенный кератоз фолликулярный**

*Исключен:* кератоз фолликулярный (врожденный) [Дарье–Уайта] (Q82.8)

- L11.1 Преходящий акантолитический дерматоз [Гровера]
- L11.8 Другие уточненные акантолитические изменения
- L11.9 Акантолитические изменения неуточненные
- L12 Пемфигοид
  - Исключены:* герпес беременных (O26.4)  
герпетиформное импетиго (L40.1)
  - L12.0 Буллезный пемфигοид
  - L12.1 Рубцующий пемфигοид  
Доброкачественный пемфигοид слизистых оболочек [Левера]
  - L12.2 Хроническая буллезная болезнь у детей  
Юношеский герпетиформный дерматит
  - L12.3 Приобретенный буллезный эпидермолиз  
*Исключен:* буллезный эпидермолиз (врожденный) (Q81.-)
  - L12.8 Другой пемфигοид
  - L12.9 Пемфигοид неуточненный
- L13 Другие буллезные изменения
  - L13.0 Дерматит герпетиформный  
Болезнь Дюринга
  - L13.1 Субкорнеальный пустулезный дерматит  
Болезнь Снеддона-Уилкинсона
  - L13.8 Другие уточненные буллезные изменения
  - L13.9 Буллезные изменения неуточненные
- L14\* Буллезные нарушения кожи при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Дерматит и экзема (L20–L30)

*Примечание.* В этом блоке термины «дерматит» и «экзема» используются как взаимозаменяемые синонимы.

*Исключены:* хроническая (детская) гранулематозная болезнь (D71) дерматит:

- сухой кожи (L85.3)
- искусственный (L98.1)
- гангренозный (L88)
- герпетический (L13.0)
- периоральный (L71.0)
- застойный (I83.1–I83.2)

болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55–L59)

### ■ L20 Атопический дерматит

*Исключен:* ограниченный нейродерматит (L28.0)

#### L20.0 Печесуха Бенье

#### L20.8 Другие атопические дерматиты

Экзема:

- сгибательная НКДР
- детская (острая) (хроническая)
- эндогенная (аллергическая)

Нейродермит:

- атопический (локализованный)
- диффузный

#### L20.9 Атопический дерматит неуточненный

### ■ L21 Себорейный дерматит

*Исключен:* инфекционный дерматит (L30.3)

#### L21.0 Себорея головы

«Чепчик младенца»

#### L21.1 Себорейный детский дерматит

#### L21.8 Другой себорейный дерматит

#### L21.9 Себорейный дерматит неуточненный

■ **L22 Пеленочный дерматит**

Пеленочная:

- эритема
- сыпь

Псориазоподобное высыпание, вызванное пеленками

■ **L23 Аллергический контактный дерматит**

*Включена:* аллергическая контактная экзема

*Исключены:* аллергия БДУ (Т78.4)

дерматит:

- БДУ (L30.9)
- контактный БДУ (L25.9)
- пеленочный (L22)
- вызванный веществами, принятыми внутрь (L27.-)
- века (H01.1)
- простой раздражительный [irritant] контактный (L24.-)
- периоральный (L71.0)

экзема наружного уха (H60.5)

болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55-L59)

**L23.0 Аллергический контактный дерматит, вызванный металлами**

Хромом  
Никелем

**L23.1 Аллергический контактный дерматит, вызванный клейкими веществами**

**L23.2 Аллергический контактный дерматит, вызванный косметическими средствами**

**L23.3 Аллергический контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* аллергия БДУ, вызванная лекарственными средствами (Т88.7)

дерматит, вызванный приемом лекарственных средств (L27.0-L27.1)

**L23.4 Аллергический контактный дерматит, вызванный красителями**

- L23.5 Аллергический контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами**  
 Цементом  
 Инсектицидами  
 Пластиком  
 Резиной
- L23.6 Аллергический контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей**  
*Исключен:* дерматит, вызванный съеденной пищей (L27.2)
- L23.7 Аллергический контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых**
- L23.8 Аллергический контактный дерматит, вызванный другими веществами**
- L23.9 Аллергический контактный дерматит, причина не уточнена**  
 Аллергическая контактная экзема БДУ

■ **L24 Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит**

*Включена:* простая раздражительная [irritant] контактная экзема

*Исключены:* аллергия БДУ (T78.4)  
 дерматит:  
 • БДУ (L30.9)  
 • аллергический контактный (L23.-)  
 • контактный БДУ (L25.9)  
 • пеленочный (L22)  
 • вызванный веществами, принятыми внутрь (L27.-)  
 • века (H01.1)  
 • перноральный (L71.0)  
 экзема наружного уха (H60.5)  
 болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с воздействием излучения (L55-L59)

- L24.0 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный моющими средствами**
- L24.1 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный маслами и смазочными материалами**

**L24.2 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растворителями**

Растворителями:

- хлорсодержащей
- циклогексановой
- эфирной
- гликолевой
- углеводородной
- кетоновой

} группы

**L24.3 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный косметическими средствами**

**L24.4 Раздражительный контактный дерматит, вызванный лекарственными средствами при их контакте с кожей**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключены:* аллергия БДУ, вызванная лекарственными средствами (T88.7)  
дерматит, вызванный приемом лекарственных средств (L27.0–L27.1)

**L24.5 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими химическими веществами**

Цементом  
Инсектицидами

**L24.6 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный пищевыми продуктами при их контакте с кожей**

*Исключен:* дерматит, вызванный съеденной пищей (L27.2)

**L24.7 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный растениями, кроме пищевых**

**L24.8 Простой раздражительный контактный дерматит, вызванный другими веществами**

Красителями

**L24.9 Простой раздражительный контактный дерматит, причина не уточнена**

Ирритационная контактная экзема БДУ

- **L28 Простой хронический лишай и почесуха**
  - L28.0 Простой хронический лишай**  
Ограниченный нейродерматит  
Лишай БДУ
  - L28.1 Почесуха узловатая**
  - L28.2 Другая почесуха**  
Почесуха:
    - БДУ
    - Гебры
    - mitis
 Крапивница папулезная
  
- **L29 Зуд**  
*Исключены:* невротическое расчесывание кожи (L98.1)  
психогенный зуд (F45.8)
  - L29.0 Зуд заднего прохода**
  - L29.1 Зуд мошонки**
  - L29.2 Зуд вульвы**
  - L29.3 Аногенитальный зуд неуточненный**
  - L29.8 Другой зуд**
  - L29.9 Зуд неуточненный**  
Зуд БДУ
  
- **L30 Другие дерматиты**  
*Исключены:* дерматит:
  - контактный (L23–L25)
  - сухой кожи (L85.3)
  - мелкобляшечный параспориоз (L41.3)
  - застойный дерматит (I83.1–I83.2)
  - L30.0 Монетовидная экзема**
  - L30.1 Дисгидроз [помфоликс]**
  - L30.2 Кожная аутоенсибилизация**  
Кандидозная  
Дерматофитозная  
Экзематозная
  - L30.3 Инфекционный дерматит**  
Инфекционная экзема

- L30.4 Эритематозная опрелость
- L30.5 Пityриаз белый
- L30.8 Другой уточненный дерматит
- L30.9 Дерматит неуточненный  
Экзема БДУ

## Папулосквамозные нарушения (L40–L45)

### ■ L40 Псориаз

- L40.0 Псориаз обыкновенный  
Монетовидный псориаз  
Бляшечный
- L40.1 Генерализованный пустулезный псориаз  
Импетиго герпетиформное  
Болезнь Цумбуша
- L40.2 Акродерматит стойкий [Аллопо]
- L40.3 Пустулез ладонный и подошвенный
- L40.4 Псориаз каплевидный
- L40.5† Псориаз артропатический (M07.0–M07.3\*,  
M09.0\*)
- L40.8 Другой псориаз  
Сгибательный инверсный псориаз
- L40.9 Псориаз неуточненный

### ■ L41 Парапсориаз

*Исключена:* атрофическая сосудистая пойкилодермия (L94.5)

- L41.0 Пityриаз лихеноидный и оспоподобный  
острый  
Болезнь Мухи–Хабермана
- L41.1 Пityриаз лихеноидный хронический
- L41.2 Лимфоматоидный папулез
- L41.3 Мелкобляшечный парапсориаз
- L41.4 Крупнобляшечный парапсориаз

- L41.5 Сетевидный парапсориаз
- L41.8 Другой парапсориаз
- L41.9 Парапсориаз неуточненный
- L42 Питириаз розовый [Жибера]
- L43 Лишай красный плоский
  - Исключен:* лишай плоский волосистой (L66.1)
  - L43.0 Лишай гипертрофический красный плоский
  - L43.1 Лишай красный плоский буллезный
  - L43.2 Лишаевидная реакция на лекарственное средство
    - При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX)
  - L43.3 Лишай красный плоский подострый (активный)
    - Лишай красный плоский тропический
  - L43.8 Другой красный плоский лишай
  - L43.9 Лишай красный плоский неуточненный
- L44 Другие папулосквамозные изменения
  - L44.0 Питириаз красный волосистой отрубевидный
  - L44.1 Лихен блестящий
  - L44.2 Лихен линейный
  - L44.3 Лишай красный монилиформный
  - L44.4 Детский папулезный акродерматит [Джанотти-Крости синдром]
  - L44.8 Другие уточненные папулосквамозные изменения
  - L44.9 Папулосквамозные изменения неуточненные
- L45\* Папулосквамозные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках

## Крапивница и эритема (L50–L54)

*Исключены:* Лайма болезнь (A69.2)  
розацеа (L71.–)

### ■ L50 Крапивница

*Исключены:* аллергический контактный дерматит (L23.–)  
ангионевротический отек (T78.3)  
наследственный сосудистый отек (E88.0)  
отек Квинке (T78.3)  
крапивница:  
• гигантская (T78.3)  
• новорожденного (P83.8)  
• папулезная (L28.2)  
• пигментная (Q82.2)  
• сывороточная (T80.6)  
• солнечная (L56.3)

L50.0 Аллергическая крапивница

L50.1 Идиопатическая крапивница

L50.2 Крапивница, вызванная воздействием низкой или высокой температуры

L50.3 Дерматографическая крапивница

L50.4 Вибрационная крапивница

L50.5 Холинергическая крапивница

L50.6 Контактная крапивница

L50.8 Другая крапивница

Крапивница:

- хроническая
- периодическая повторяющаяся

L50.9 Крапивница неуточненная

### ■ L51 Эритема многоформная

L51.0 Небуллезная эритема многоформная

L51.1 Буллезная эритема многоформная

Синдром Стивенса–Джонсона

**L51.2 Токсический эпидермальный некролиз  
[Лайелла]**

**L51.8 Другая эритема многоформная**

**L51.9 Эритема многоформная неуточненная**

■ **L52 Эритема узловатая**

■ **L53 Другие эритематозные состояния**

*Исключены:* эритема:

- ожоговая (L59.0)
- возникающая при контактах с кожей внешних агентов (L23–L25)
- опрелость (L30.4)

**L53.0 Токсическая эритема**

При необходимости идентифицировать токсичное вещество используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключена:* неонатальная токсическая эритема (P83.1)

**L53.1 Эритема кольцевидная центробежная**

**L53.2 Эритема маргинальная**

**L53.3 Другая хроническая узорчатая эритема**

**L53.8 Другие уточненные эритематозные состояния**

**L53.9 Эритематозное состояние неуточненное**

Эритема БДУ

Эритродерма

■ **L54\* Эритема при болезнях,  
классифицированных в других  
рубриках**

**L54.0\* Эритема маргинальная при остром суставном  
ревматизме (I00†)**

**L54.8\* Эритема при других болезнях,  
классифицированных в других рубриках**

**Болезни кожи и подкожной клетчатки,  
связанные с воздействием излучения  
(L55–L59)**

- **L55 Солнечный ожог**
  - L55.0 Солнечный ожог первой степени
  - L55.1 Солнечный ожог второй степени
  - L55.2 Солнечный ожог третьей степени
  - L55.8 Другой солнечный ожог
  - L55.9 Солнечный ожог неуточненный
  
- **L56 Другие острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением**
  - L56.0 **Лекарственная фототоксическая реакция**  
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
  - L56.1 **Лекарственная фотоаллергическая реакция**  
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
  - L56.2 **Фотоконтактный дерматит [berloque dermatitis]**
  - L56.3 Солнечная крапивница
  - L56.4 Полиморфная световая сыпь
  - L56.8 Другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением
  - L56.9 Острое изменение кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением, неуточненное
  
- **L57 Изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения**
  - L57.0 **Актинический (фотохимический) кератоз**  
Кератоз:
    - БДУ
    - старческий
    - солнечный

- L57.1 **Актинический ретикулоид**
- L57.2 **Кожа ромбическая на затылке (шее)**
- L57.3 **Пойкилодермия Сиватта**
- L57.4 **Старческая атрофия (вялость) кожи**  
Старческий эластоз
- L57.5 **Актиническая [фотохимическая] гранулема**
- L57.8 **Другие изменения кожи, вызванные хроническим воздействием неионизирующего излучения**  
Кожа фермера  
Кожа моряка  
Солнечный дерматит
- L57.9 **Изменение кожи, вызванное хроническим воздействием неионизирующего излучения, неуточненное**
- **L58 Радиационный дерматит лучевой**
  - L58.0 **Острый радиационный дерматит**
  - L58.1 **Хронический радиационный дерматит**
  - L58.9 **Радиационный дерматит неуточненный**
- **L59 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением**
  - L59.0 **Эритема ожоговая [дерматит ab igne]**
  - L59.8 **Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные с излучением**
  - L59.9 **Болезнь кожи и подкожной клетчатки, связанная с излучением, неуточненная**

## Болезни придатков кожи (L60–L75)

*Исключены:* врожденные пороки наружных покровов (Q84.–)

### ■ L60      **Болезни ногтей**

*Исключены:* булавовидные ногти (R68.3)  
они́хия и парони́хия (L03.0)

L60.0      **Вросший ноготь**

L60.1      **Онихолиз**

L60.2      **Онихогрифоз**

L60.3      **Дистрофия ногтя**

L60.4      **Линии Бо**

L60.5      **Синдром желтого ногтя**

L60.8      **Другие болезни ногтей**

L60.9      **Болезнь ногтя неуточненная**

### ■ L62\*      **Изменения ногтей при болезнях, классифицированных в других рубриках**

L62.0\*      **Булавовидный ноготь при  
пахидермопериостозе (M89.4†)**

L62.8\*      **Изменения ногтей при других болезнях,  
классифицированных в других рубриках**

### ■ L63      **Гнездная алопеция**

L63.0      **Алопеция тотальная**

L63.1      **Алопеция универсальная**

L63.2      **Гнездная плешивость (лентовидная форма)**

L63.8      **Другая гнездная алопеция**

L63.9      **Гнездная алопеция неуточненная**

■ **L64 Андрогенная алопеция**

*Включен:* мужской тип плешивости

**L64.0 Андрогенная алопеция, вызванная приемом лекарственных средств**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**L64.8 Другая андрогенная алопеция**

**L64.9 Андрогенная алопеция неуточненная**

■ **L65 Другая нерубцующая потеря волос**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

*Исключена:* трихотилломания (F63.3)

**L65.0 Телогенное выпадение волос**

**L65.1 Анагенное выпадение волос**

Регенерирующие миазмы

**L65.2 Алопеция муцинозная**

**L65.8 Другая уточненная нерубцующая потеря волос**

**L65.9 Нерубцующая потеря волос неуточненная**

■ **L66 Рубцующая алопеция**

**L66.0 Алопеция пятнистая рубцующая**

**L66.1 Лишай плоский волосяной**

Фолликулярный плоский лишай

**L66.2 Фолликулит, приводящий к облысению**

**L66.3 Перифолликулит головы абсцедирующий**

**L66.4 Фолликулит сетчатый рубцующий эритематозный**

**L66.8 Другие рубцующие алопеции**

**L66.9 Рубцующая алопеция неуточненная**

■ **L67 Аномалии цвета волос и волосяного стержня**

*Исключены:* узловатые волосы (Q84.1)  
волосы бусовидные (Q84.1)  
телогенное выпадение волос (L65.0)

**L67.0 Трихорексис узловатый**

**L67.1 Изменения окраски волос**

Седина  
Поседение (преждевременное)  
Гетерохромия волос  
Полиоз:  
• БДУ  
• ограниченный приобретенный

**L67.8 Другие аномалии цвета волос и волосяного стержня**

Ломкость волос

**L67.9 Аномалия цвета волос и волосяного стержня неуточненная**

■ **L68 Гипертрихоз**

*Включена:* чрезмерная волосатость

*Исключены:* врожденный гипертрихоз (Q84.2)  
устойчивые пушковые волосы (Q84.2)

**L68.0 Гирсутизм**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нарушение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**L68.1 Гипертрихоз пушковыми волосами приобретенный**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее нарушение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**L68.2 Локализованный гипертрихоз**

**L68.3 Политрихия**

**L68.8 Другой гипертрихоз**

**L68.9 Гипертрихоз неуточненный**

■ **L70 Угри**

*Исключены:* келоидные угри (L73.0)

**L70.0 Угри обыкновенные [acne vulgaris]**

**L70.1 Угри шаровидные**

**L70.2 Угри осповидные**  
Угри некротические милиарные

**L70.3 Угри тропические**

**L70.4 Детские угри**

**L70.5 Acne excoriée des jeunes filles**

**L70.8 Другие угри**

**L70.9 Угри неуточненные**

■ **L71 Розацеа**

**L71.0 Периоральный дерматит**  
При необходимости идентифицировать лекарственный препарат, вызвавший поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**L71.1 Ринофима**

**L71.8 Другой вид розацеа**

**L71.9 Розацеа неуточненного вида**

■ **L72 Фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки**

**L72.0 Эпидермальная киста**

**L72.1 Триходермальная киста**  
Волосная киста  
Киста сальной железы

**L72.2 Стеатоцистома множественная**

**L72.8 Другие фолликулярные кисты кожи и подкожной клетчатки**

**L72.9 Фолликулярная киста кожи и подкожной клетчатки неуточненная**

- **L73 Другие болезни волосяных фолликулов**
  - L73.0 Угри келоидные
  - L73.1 Псевдофолликулит волос бороды
  - L73.2 Гидраденит гнойный
  - L73.8 Другие уточненные болезни фолликулов  
Сикоз бороды
  - L73.9 Болезнь волосяных фолликулов неуточненная
  
- **L74 Болезни мерокринных [экринных] потовых желез**  
*Исключен:* гипергидроз (R61.-)
  - L74.0 Потница красная
  - L74.1 Потница кристаллическая
  - L74.2 Потница глубокая  
Ангидроз тропический
  - L74.3 Потница неуточненная
  - L74.4 Ангидроз  
Гипогидроз
  - L74.8 Другие болезни мерокринных потовых желез
  - L74.9 Нарушение мерокринного потоотделения неуточненное  
Поражение потовых желез БДУ
  
- **L75 Болезни апокринных потовых желез**  
*Исключены:* дисгидроз [помфоликс] (L30.1)  
гидраденит гнойный (L73.2)
  - L75.0 Бромгидроз
  - L75.1 Хромгидроз
  - L75.2 Апокринная потница  
Болезнь Фокса-Фордайса
  - L75.8 Другие болезни апокринных потовых желез
  - L75.9 Поражение апокринных потовых желез неуточненное

## Другие болезни кожи и подкожной клетчатки (L80–L99)

- **L80**     **Витилиго**
  
- **L81**     **Другие нарушения пигментации**  
*Исключены:* родимое пятно БДУ (Q82.5)  
невус – см. Алфавитный указатель  
синдром Пейтца–Джигерса (Турена) (Q85.8)
- L81.0**    **Послевоспалительная гиперпигментация**
- L81.1**    **Хлоазма**
- L81.2**    **Веснушки**
- L81.3**    **Кофейные пятна [cafe au lait spots]**
- L81.4**    **Другая меланиновая гиперпигментация**  
            Лентиго
- L81.5**    **Лейкодерма, не классифицированная**  
            **в других рубриках**
- L81.6**    **Другие нарушения, связанные с уменьшением**  
            **образования меланина**
- L81.7**    **Пигментированный красный дерматоз**  
            Ангиома ползучая
- L81.8**    **Другие уточненные нарушения пигментации**  
            Пигментация железом  
            Татуировочная пигментация
- L81.9**    **Нарушение пигментации неуточненное**
  
- **L82**     **Себорейный кератоз**  
            Дерматоз папулезный черный  
            Болезнь Лезера–Трела
  
- **L83**     **Acanthosis nigricans**  
            Сливной и сетчатый папилломатоз
  
- **L84**     **Мозоли и оmozолелости**  
            Оmozолелость (callus)  
            Клиновидная мозоль (clavus)

- **L85 Другие эпидермальные утолщения**  
*Исключены:* гипертрофические состояния кожи (L91.-)
- L85.0 **Приобретенный ихтиоз**  
*Исключен:* врожденный ихтиоз (Q80.-)
- L85.1 **Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный**  
*Исключен:* наследственный кератоз ладонно-подошвенный (Q82.8)
- L85.2 **Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)**
- L85.3 **Ксероз кожи**  
 Дерматит сухой кожи
- L85.8 **Другие уточненные эпидермальные утолщения**  
 Кожный рог
- L85.9 **Эпидермальное утолщение неуточненное**
  
- **L86\* Кератодермии при болезнях, классифицированных в других рубриках**  

Фолликулярный кератоз	}	вследствие недостаточности витамина А (E50.8†)
Ксеродермия		
  
- **L87 Трансэпидермальные прободные изменения**  
*Исключена:* гранулема кольцевидная (прободная) (L92.0)
- L87.0 **Кератоз фолликулярный и парафолликулярный, проникающий в кожу [болезнь Кирле]**  
 Гиперкератоз фолликулярный проникающий
- L87.1 **Реактивный перфорирующий коллагеноз**
- L87.2 **Ползучий перфорирующий эластоз**
- L87.8 **Другие трансэпидермальные прободные нарушения**
- L87.9 **Трансэпидермальные прободные нарушения неуточненные**

- **L88 Пиодермия гангренозная**  
Дерматит гангренозный  
Омертвеваящая пиодермия
- **L89 Декубитальная язва**  
Пролежень  
Язва, вызванная гипсовой повязкой  
Язва, вызванная сдавлением  
*Исключена:* декубитальная (трофическая) язва шейки матки (N86)
- **L90 Атрофические поражения кожи**
  - L90.0 Лишай склеротический и атрофический
  - L90.1 Анетодермия Швеннингера–Буцци
  - L90.2 Анетодермия Ядассона–Пеллизари
  - L90.3 Атрофодермия Пазини–Пьерини
  - L90.4 Акродерматит хронический атрофический
  - L90.5 **Рубцовые состояния и фиброз кожи**  
Спаянный рубец (кожи)  
Шрам  
Обезображивание, вызванное рубцом  
Рубец БДУ  
*Исключены:* гипертрофический рубец (L91.0)  
келоидный рубец (L91.0)
  - L90.6 Атрофические полосы
  - L90.8 Другие атрофические изменения кожи
  - L90.9 Атрофическое изменение кожи неуточненное
- **L91 Гипертрофические изменения кожи**
  - L91.0 **Келоидный рубец**  
Гипертрофический рубец  
Келоид  
*Исключены:* угри келоидные (L73.0)  
рубец БДУ (L90.5)
  - L91.8 Другие гипертрофические изменения кожи
  - L91.9 Гипертрофическое изменение кожи неуточненное

■ **L92 Гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки**

*Исключена:* актиническая [фотохимическая] гранулема (L57.5)

**L92.0 Гранулема кольцевидная**  
Прободная гранулема кольцевидная

**L92.1 Некробиоз липоидный, не классифицированный в других рубриках**

*Исключен:* связанный с сахарным диабетом (E10–E14)

**L92.2 Гранулема лица**  
[эозинофильная гранулема кожи]

**L92.3 Гранулема кожи и подкожной клетчатки, вызванная инородным телом**

**L92.8 Другие гранулематозные изменения кожи и подкожной клетчатки**

**L92.9 Гранулематозное изменение кожи и подкожной клетчатки неуточненное**

■ **L93 Красная волчанка**

*Исключены:* волчанка:

- язвенная (A18.4)
- обыкновенная (A18.4)
- склеродермия (M34.–)
- системная красная волчанка (M32.–)

При необходимости идентифицировать лекарственное средство, вызвавшее поражение, используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**L93.0 Дискоидная красная волчанка**  
Красная волчанка БДУ

**L93.1 Подострая кожная красная волчанка**

**L93.2 Другая ограниченная красная волчанка**  
Волчанка красная глубокая  
Волчаночный панникулит

■ **L94 Другие локализованные изменения соединительной ткани**

*Исключены:* системные болезни соединительной ткани (M30–M36)

**L94.0 Локализованная склеродермия [morphea]**  
Ограниченная склеродермия

- L94.1 Линейная склеродермия
- L94.2 Обызвествление кожи
- L94.3 Склеродактилия
- L94.4 Папулы Готтрона
- L94.5 Пойкилодермия сосудистая атрофическая
- L94.6 Аньюм [дактилолиз спонтанный]
- L94.8 Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани
- L94.9 Локализованное изменение соединительной ткани неуточненное

■ **L95**    **Васкулит, ограниченный кожей, не классифицированный в других рубриках**

*Исключены:* ползучая ангиома (L81.7)  
пурпура Шенлейна-Геноха (D69.0)  
гиперчувствительный ангиит (M31.0)  
панникулит:  
• БДУ (M79.3)  
• волчаночный (L93.2)  
• шеи и спины (M54.0)  
• рецидивирующий (Вебера-Крисчена) (M35.6)  
• полиартериит узелковый (M30.0)  
ревматоидный васкулит (M05.2)  
сывороточная болезнь (T80.6)  
крапивница (L50.-)  
гранулематоз Вегенера (M31.3)

- L95.0    **Васкулит с мраморной кожей**  
Атрофия белая (бляшечная)
- L95.1    **Эритема возвышенная стойкая**
- L95.8    **Другие васкулиты, ограниченные кожей**
- L95.9    **Васкулит, ограниченный кожей, неуточненный**

■ **L97 Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках**

*Исключены:* декубитальная язва (L89)  
гангрена (R02)  
инфекции кожи (L00–L08)  
специфические инфекции, классифицированные в рубриках A00–B99  
варикозная язва (I83.0, I83.2)

■ **L98 Другие болезни кожи и подкожной клетчатки, не классифицированные в других рубриках**

**L98.0 Пиогенная гранулема**

**L98.1 Искусственный [артифициальный] дерматит**  
Невротическое расчесывание кожи

**L98.2 Лихорадочный нейтрофильный дерматоз Свита**

**L98.3 Эозинофильный целлюлит Уэлса**

**L98.4 Хроническая язва кожи, не классифицированная в других рубриках**

Хроническая язва кожи БДУ  
Тропическая язва БДУ  
Язва кожи БДУ

*Исключены:* декубитальная язва (L89)  
гангрена (R02)  
инфекции кожи (L00–L08)  
специфические инфекции, классифицированные в рубриках A00–B99  
язва нижней конечности НКДР (L97)  
варикозная язва (I83.0, I83.2)

**L98.5 Муциноз кожи**

Очаговый муциноз  
Лихен микседематозный

*Исключены:* очаговый муциноз полости рта (K13.7)  
микседема (E03.9)

**L98.6 Другие инфильтративные болезни кожи и подкожной клетчатки**

*Исключен:* гиалиноз кожи и слизистых оболочек (E78.8)

- L98.8** Другие уточненные болезни кожи и подкожной клетчатки
- L98.9** Поражение кожи и подкожной клетчатки неуточненное
- **L99\*** Другие поражения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках
- L99.0\*** Амилоидоз кожи (E85.-†)  
Узелковый амилоидоз  
Пятнистый амилоидоз
- L99.8\*** Другие уточненные изменения кожи и подкожной клетчатки при болезнях, классифицированных в других рубриках  
Сифилитическая:  
• алопеция (A51.3†)  
• лейкодерма (A51.3†, A52.7†)

## Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00–M99)

**Исключены:** отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (P00–P96)  
некоторые инфекционные и паразитарные болезни (A00–B99)  
синдром сдавления (T79.6)  
осложнения беременности, родов и послеродового периода (O00–O99)  
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99)  
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90)  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00–T98)  
новообразования (C00–D48)  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99)

Этот класс содержит следующие блоки:

M00–M25 Артропатии

- M00–M03 Инфекционные артропатии
- M05–M14 Воспалительные полиартропатии
- M15–M19 Артриты
- M20–M25 Другие поражения суставов

M30–M36 Системные поражения соединительной ткани

M40–M54 Дорсопатии

- M40–M43 Деформирующие дорсопатии
- M50–M54 Другие дорсопатии

M60–M79 Болезни мягких тканей

- M60–M63 Поражение мышц
- M65–M68 Поражения синовиальных оболочек и сухожилий
- M70–M79 Другие поражения мягких тканей

M80–M94 Остеопатии и хондропатии

- M80–M85 Нарушения плотности и структуры кости
- M86–M90 Другие остеопатии
- M91–M94 Хондропатии

M95–M99 Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани

Звездочкой отмечены следующие категории:

- M01\* Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- M03\* Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M07\* Псориазические и энтеропатические артропатии
- M09\* Ювенильный артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M14\* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках
- M36\* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M49\* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M63\* Поражения мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M68\* Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M73\* Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M82\* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках
- M90\* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

### Локализация костно-мышечного поражения

В классе XIII для обозначения локализации поражения введены дополнительные знаки, которые могут факультативно использоваться с соответствующими подрубриками. Поскольку место распространения или специальная адантация могут варьироваться в количестве используемых цифровых характеристик, предполагается, что дополнительная подклассификация по локализации должна быть помещена в идентифицируемую отдельную позицию (например, в дополнительный блок). Различные подклассификации, используемые при уточнении повреждения колена, дорсопатиях или биомеханических нарушениях, не классифицированных в других рубриках, приведены на с. 659, 666 и 697 соответственно.

0 Множественная локализация

- |   |                  |                     |  |   |         |
|---|------------------|---------------------|--|---|---------|
| 1 | Плечевая область | Ключица,<br>лопатка | Акромиально-<br>ключичный,<br>плечевой,<br>грудино-<br>ключичный | } | суставы |
| 2 | Плечо            | Плечевая<br>кость   | Локтевой сустав  |   |         |

3	Предплечье	Лучевая кость, локтевая кость	Лучезапястный сустав
4	Кисть	Запястье, пальцы, пясть	Суставы между этими костями
5	Тазовая область и бедро	Ягодичная область, бедренная кость, таз	Тазобедренный сустав, крестцово-подвздошный сустав
6	Голень	Малоберцовая кость, большеберцовая кость	Коленный сустав
7	Голеностопный сустав и стопа	Плюсна, предплюсна, пальцы стопы	Голеностопный сустав, другие суставы стопы
8	Другие	Голова, шея, ребра, череп, туловище, позвоночник	
9	Локализация неуточненная		

## Артропатии (M00–M25)

Нарушения, поражающие преимущественно периферические суставы (конечностей)

### *Инфекционные артропатии (M00–M03)*

*Примечание.* Эта группа охватывает артропатии, вызванные микробиологическими агентами. Разграничение проведено по следующим типам этиологической связи:

а) прямое инфицирование сустава, при котором микроорганизмы инвазируют синовиальную ткань и в суставе обнаруживаются микробные антигены;

б) не прямое инфицирование, которое может быть двух типов: *реактивная артропатия*, когда микробное инфицирование организма установлено, но в суставе не выявлены ни микроорганизмы, ни антигены; и *постинфекционная артропатия*, при которой микробный антиген присутствует, но выздоровление организма неокончательное и свидетельства локального размножения микроорганизма отсутствуют.

#### ■ M00 Пиогенный артрит [код локализации см. выше]

M00.0 Стафилококковый артрит и полиартрит

M00.1 Пневмококковый артрит и полиартрит

M00.2 Другие стерптококковые артриты и полиартриты

M00.8 Артриты и полиартриты, вызванные другими уточненными бактериальными возбудителями  
При необходимости идентифицировать бактериальный агент используют дополнительный код (B95–B98).

M00.9 Пиогенный артрит неуточненный  
Инфекционный артрит БДУ

■ **M01\*** **Прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* артропатия при саркоидозе (M14.8\*)  
постинфекционная и реактивная артропатия (M03.-\*)

**M01.0\*** **Менингококковый артрит (A39.8†)**

*Исключен:* постменингококковый артрит (M03.0\*)

**M01.1\*** **Туберкулезный артрит (A18.0†)**

*Исключен:* позвоночника (M49.0\*)

**M01.2\*** **Артрит при болезни Лайма (A69.2†)**

**M01.3\*** **Артрит при других бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Артрит при:

- лепре [болезнь Гансена] (A30.-†)
  - локализованной сальмонеллезной инфекции (A02.2†)
  - тифе или паратифе (A01.-†)
- Гонококковый артрит (A54.4†)

**M01.4\*** **Артрит при краснухе (B06.8†)**

**M01.5\*** **Артрит при других вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Артрит при:

- эпидемическом паротите (B26.8†)
- лихорадка О'Ньюнг-Ньюнг (A92.1†)

**M01.6\*** **Артрит при микозах (B35–B49†)**

**M01.8\*** **Артрит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **M02** **Реактивные артропатии**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* болезнь Бехчета (M35.2)  
ревматическая лихорадка (I00)

**M02.0** **Артропатия, сопровождающая кишечный шунт**

**M02.1** **Постдизентерийная артропатия**

**M02.2** **Постиммунизационная артропатия**

- M02.3** Болезнь Рейтера
- M02.8** Другие реактивные артропатии
- M02.9** Реактивная артропатия неуточненная

■ **M03\*** Постинфекционные и реактивные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках [код локализации см. выше]

*Исключено:* прямое инфицирование сустава при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках (M01.-\*)

**M03.0\*** Артрит после перенесенной менингококковой инфекции (A39.8†)

*Исключен:* менингококковый артрит (M01.0\*)

**M03.1\*** Постинфекционная артропатия при сифилисе Суставы Клаттона (A50.5†)

*Исключена:* артропатия Шарко или табетическая артропатия (M14.6\*)

**M03.2\*** Другие постинфекционные артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках

Постинфекционная артропатия при:

- энтерите, вызванном *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- вирусном гепатите (B15–B19†)

*Исключены:* вирусные артропатии (M01.4–M01.5\*)

**M03.6\*** Реактивная артропатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках  
Артропатия при инфекционном эндокардите (I33.0†)

## Воспалительные полиартропатии (M05–M14)

- **M05 Серопозитивный ревматоидный артрит**  
[код локализации см. выше]  
*Исключены:* ревматическая лихорадка (I00)  
ревматоидный артрит:
  - юношеский (M08.–)
  - позвоночник (M45)
- M05.0 Синдром Фелти**  
Ревматоидный артрит со спленомегалией и лейкопенией
- M05.1† Ревматоидная болезнь легкого (J99.0\*)**
- M05.2 Ревматоидный васкулит**
- M05.3† Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем**  
Ревматоидный(ая):
  - кардит (I52.8\*)
  - эндокардит (I39.–\*)
  - миокардит (I41.8\*)
  - миопатия (G73.7\*)
  - перикардит (I32.8\*)
  - полиневропатия (G63.6\*)
- M05.8 Другие серолозитивные ревматоидные артриты**
- M05.9 Серопозитивный ревматоидный артрит неуточненный**
- **M06 Другие ревматоидные артриты**  
[код локализации см. выше]
- M06.0 Серонегативный ревматоидный артрит**
- M06.1 Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых**  
*Исключена:* болезнь Стилла БДУ (M08.2)
- M06.2 Ревматоидный бурсит**
- M06.3 Ревматоидный узелок**
- M06.4 Воспалительная полиартропатия**  
*Исключен:* полиартрит БДУ (M13.0)
- M06.8 Другие уточненные ревматоидные артриты**
- M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный**

- **M07\*** **Псориатические и энтеропатические артропатии**  
[код локализации см. выше]  
*Исключены:* ювенильные псориатические и энтеропатические артропатии (M09.-\*)
  - M07.0\* Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия (L40.5†)
  - M07.1\* Мутилирующий артрит (L40.5†)
  - M07.2\* Псориатический спондилит (L40.5†)
  - M07.3\* Другие псориатические артропатии (L40.5†)
  - M07.4\* Артропатия при болезни Крона [регионарном энтерите] (K50.-†)
  - M07.5\* Артропатия при язвенном колите (K51.-†)
  - M07.6\* Другие энтеропатические артропатии
  
- **M08** **Юношеский [ювенильный] артрит**  
[код локализации см. выше]  
*Включен:* артрит у детей, начавшийся до 16-летнего возраста и длящийся более 3 мес  
*Исключены:* синдром Фелти (M05.0)  
юношеский дерматомиозит (M33.0)
  - M08.0 **Юношеский ревматоидный артрит**  
Ювенильный ревматоидный артрит с ревматоидным фактором или без него
  - M08.1 **Юношеский анкилозирующий спондилит**  
*Исключен:* анкилозирующий спондилит у взрослых (M45)
  - M08.2 **Юношеский артрит с системным началом**  
Болезнь Стилла БДУ  
*Исключена:* болезнь Стилла с началом у взрослых (M06.1)
  - M08.3 **Юношеский полиартрит (серонегативный)**  
Хронический ювенильный полиартрит
  - M08.4 **Пауциартикулярный юношеский артрит**
  - M08.8 **Другие юношеские артриты**
  - M08.9 **Юношеский артрит неуточненный**

■ **M09\* Юношеский [ювенильный] артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках**

[код локализации см. выше]

*Исключена:* артропатия при болезни Уиппла (M14.8\*)

**M09.0\* Юношеский артрит при псориазе (L40.5†)**

**M09.1\* Юношеский артрит при болезни Крона регионарном энтерите (K50.-†)**

**M09.2\* Юношеский артрит при язвенном колите (K51.-†)**

**M09.8\* Юношеский артрит при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **M10 Подагра**

[код локализации см. выше]

**M10.0 Идеопатическая подагра**

Подагрический бурсит

Первичная подагра

Подагрические узлы [уратные тофусы] в сердце † (I43.8\*)

**M10.1 Свинцовая подагра**

**M10.2 Лекарственная подагра**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**M10.3 Подагра, обусловленная нарушением почечной функции**

**M10.4 Другая вторичная подагра**

**M10.9 Подагра неуточненная**

■ **M11 Другие кристаллические артропатии**

[код локализации см. выше]

**M11.0 Отложение гидроксипатита**

**M11.1 Наследственный хондрокальциноз**

**M11.2 Другой хондрокальциноз**

Хондрокальциноз БДУ

**M11.8 Другие уточненные кристаллические артропатии**

**M11.9 Кристаллическая артропатия неуточненная****■ M12 Другие специфические артропатии**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* артропатия БДУ (M13.9)  
артроз (M15–M19)  
перстнечерпаловидная артропатия (J38.7)

**M12.0 Хроническая постревматическая артропатия [Жакку]****M12.1 Болезнь Кашина – Бека****M12.2 Ворсинчато-узелковый [виллонодуряный] синовит (пигментный)****M12.3 Палиндромный ревматизм****M12.4 Интермиттирующий гидрартроз****M12.5 Травматическая артропатия**

*Исключены:* посттравматический артроз:

- БДУ (M19.1)
- первого предплюсочно-плюсневое сустава (M18.2–M18.3)
- тазобедренного сустава (M16.4–M16.5)
- коленного сустава (M17.2–M17.3)
- других отдельных суставов (M19.1)

**M12.8 Другие уточненные артропатии, не классифицированные в других рубриках**  
Преходящая артропатия**■ M13 Другие артриты**

[код локализации см. выше]

*Исключен:* артроз (M15–M19)**M13.0 Полиартрит неуточненный****M13.1 Моноартрит, не классифицированный в других рубриках****M13.8 Другие уточненные артриты**  
Аллергический артрит**M13.9 Артрит неуточненный**  
Артропатия БДУ

■ **M14\* Артропатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключены:* артропатия(при):

- гематологических нарушениях (M36.2–M36.3\*)
- реакциях гиперчувствительности (M36.4\*)
- новообразованиях (M36.1\*)
- невропатическая спондилопатия (M49.4\*)
- псориагические и энтеропатические артропатии (M07.–\*)
- юношеская (M09.–\*)

**M14.0\* Подагрическая артропатия вследствие ферментных дефектов и других наследственных нарушений**

Подагрическая артропатия при:

- синдроме Леша–Нихена (E79.1†)
- серповидно-клеточных расстройствах (D57.–†)

**M14.1\* Кристаллическая артропатия при других обменных болезнях**

Кристаллическая артропатия при гиперпаратиреозидизме (E21.–†)

**M14.2\* Диабетическая артропатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .6)**

*Исключена:* диабетическая невропатическая артропатия (M14.6\*)

**M14.3\* Липоидный дерматоартрит (E78.8†)**

**M14.4\* Артропатия при амилоидозе (E85.–†)**

**M14.5\* Артропатия при других болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ**

Артропатия при:

- акромегалии и гипофизарном гигантизме (E22.0†)
- гемохроматозе (E83.1†)
- гипотиреозе (E00–E03†)
- тиреотоксикозе гипертиреозе (E05.–†)

**M14.6\* Невропатическая артропатия**

Артропатия Шарко, или табетическая артропатия (A52.1†)

Диабетическая невропатическая артропатия (E10–E14† с общим четвертым знаком .6)

**M14.8\* Артропатия при других уточненных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Артропатия при:

- эритеме:
  - многоформной (L51.-†)
  - узловатой (L52†)
- саркоидозе (D86.8†)
- болезни Уиппла (K90.8†)

**Артрозы  
(M15–M19)**

*Примечание.* В этом блоке термин «остеоартрит» использован как синоним термина «артроз» или «остеоартроз». Термин «первичный» использован в его обычном клиническом значении.

*Исключен:* остеоартрит позвоночника (M47.-)

**■ M15 Полиартроз**

*Включен:* арроз более чем одного сустава

*Исключено:* двустороннее поражение одних и тех же суставов (M16–M19)

**M15.0 Первичный генерализованный (остео)артроз****M15.1 Узлы Гебердена (с артропатией)****M15.2 Узлы Бушара (с артропатией)****M15.3 Вторичный множественный арроз**

Посттравматический полнартроз

**M15.4 Эрозивный (остео)артроз****M15.8 Другой полиартроз****M15.9 Полиартроз неуточненный**  
Генерализованный остеоартрит БДУ**■ M16 Коксартроз [артроз тазобедренного сустава]****M16.0 Первичный коксартроз двусторонний**

- M16.1 Другой первичный коксартроз**  
Первичный коксартроз:  
• БДУ  
• односторонний
- M16.2 Коксартроз в результате дисплазии двусторонний**
- M16.3 Другие диспластические коксартрозы**  
Диспластический коксартроз:  
• БДУ  
• односторонний
- M16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний**
- M16.5 Другие посттравматические коксартрозы**  
Посттравматический коксартроз:  
• БДУ  
• односторонний
- M16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние**
- M16.7 Другие вторичные коксартрозы**  
Вторичный коксартроз:  
• БДУ  
• односторонний
- M16.9 Коксартроз неуточненный**
- **M17 Гонартроз [артроз коленного сустава]**
- M17.0 Первичный гонартроз двусторонний**
- M17.1 Другой первичный гонартроз**  
Первичный гонартроз:  
• БДУ  
• односторонний
- M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний**
- M17.3 Другие посттравматические гонартрозы**  
Посттравматический гонартроз:  
• БДУ  
• односторонний
- M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние**
- M17.5 Другие вторичные гонартрозы**  
Вторичный гонартроз  
• БДУ  
• односторонний
- M17.9 Гонартроз неуточненный**

- **M18 Артроз первого запястно-пястного сустава**
  - M18.0 Первичный артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний**
  - M18.1 Другие первичные артрозы первого запястно-пястного сустава**

Первичный артроз первого запястно-пястного сустава:

    - БДУ
    - односторонний
  - M18.2 Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава двусторонний**
  - M18.3 Другие посттравматические артрозы первого запястно-пястного сустава**

Посттравматический артроз первого запястно-пястного сустава:

    - БДУ
    - односторонний
  - M18.4 Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава двусторонние**
  - M18.5 Другие вторичные артрозы первого запястно-пястного сустава**

Вторичный артроз первого запястно-пястного сустава:

    - БДУ
    - односторонний
  - M18.9 Артроз первого запястно-пястного сустава неуточненный**
- **M19 Другие артрозы**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* артроз позвоночника (M47.-)  
ригидный большой палец стопы (M20.2)  
полиартроз (M15.-)

  - M19.0 Первичный артроз других суставов**

Первичный артроз БДУ
  - M19.1 Посттравматический артроз других суставов**

Посттравматический артроз БДУ
  - M19.2 Вторичный артроз других суставов**

Вторичный артроз БДУ
  - M19.8 Другой уточненный артроз**
  - M19.9 Артроз неуточненный**

## *Другие поражения суставов (M20–M25)*

*Исключены:* суставы позвоночника (M40–M54)

### ■ M20 Приобретенные деформации пальцев рук и ног

*Исключены:* приобретенное отсутствие пальцев рук и ног (Z89.–) врожденное(ые):

- отсутствие пальцев рук и ног (Q71.3, Q72.3)
- деформации и аномалии развития пальцев рук и ног (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

#### M20.0 Деформация пальца(цев)

Деформация пальцев рук в виде бутоньерки и шеи лебедя

*Исключены:* пальцы в виде барабанных палочек  
ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] (M72.0)  
«щелкающий» палец (M65.3)

#### M20.1 Наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (приобретенное)

Бурсит большого пальца

#### M20.2 Ригидный большой палец стопы

#### M20.3 Другие деформации большого пальца стопы (приобретенные)

Внутреннее искривление большого пальца (hallus varus)

#### M20.4 Другие молоткообразные пальцы стопы (приобретенные)

#### M20.5 Другие деформации пальца(цев) стопы (приобретенные)

#### M20.6 Приобретенные деформации пальца(цев) стопы неуточненные

## ■ M21 Другие приобретенные деформации конечностей

[код локализации см. выше]

*Исключены:* приобретенное отсутствие конечности (Z89.-)  
приобретенные деформации пальцев рук и ног (M20.-)

врожденное:

- отсутствие конечностей (Q71–Q73)
  - деформации и аномалии развития конечностей (Q65–Q66, Q68–Q74)
- coxa plana (M91.2)

### M21.0 Вальгусная деформация, не классифицированная в других рубриках

*Исключены:* metatarsus valgus (Q66.6)  
пяточно-вальгусная косолапость (Q66.4)

### M21.1 Варусная деформация, не классифицированная в других рубриках

*Исключены:* metatarsus varus (Q66.2)  
tibia vara (M92.5)

### M21.2 Сгибательная деформация

### M21.3 Свисание стопы или кисти (приобретенное)

### M21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная)

*Исключена:* врожденная плоская стопа [pes planus] (Q66.5)

### M21.5 Приобретенные когтеобразная кисть, косорукокость, полая стопа (с высоким сводом) и искривленная стопа (косолапость)

*Исключена:* искривленная стопа, не уточненная как приобретенная (Q66.8)

### M21.6 Другие приобретенные деформации лодыжки и стопы

*Исключены:* деформации пальца стопы (приобретенные) (M20.1–M20.6)

### M21.7 Разная длина конечностей (приобретенная)

### M21.8 Другие уточненные приобретенные деформации конечностей

### M21.9 Приобретенная деформация конечностей неуточненная

## ■ M22 Поражения надколенника

*Исключен:* вывих надколенника (S83.0)

- M22.0 Привычный вывих надколенника
- M22.1 Привычный подвывих надколенника
- M22.2 Нарушения между надколенником и бедренной костью
- M22.3 Другие поражения надколенника
- M22.4 Хондромалация надколенника
- M22.8 Другие поражения надколенника
- M22.9 Поражение надколенника неуточненное

## ■ M23 Внутрисуставные поражения колена

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими подрубриками в рубрике M23.-; см. также примечание на с. 644.

0	Множественная локализация		
1	Передняя крестовидная связка	или	Передний рог медиального мениска
2	Задняя крестовидная связка	или	Задний рог медиального мениска
3	Внутренняя коллатеральная связка	или	Другой и неуточненный медиальный мениск
4	Наружная коллатеральная связка	или	Передний рог латерального мениска
5			Задний рог латерального мениска
6			Другой и неуточненный латеральный мениск
7	Капсулярная связка		
9	Неуточненная связка	или	Неуточненный мениск

*Исключены:* анкилоз (M24.6)

текущая травма — см. травму колена и нижней конечности (S80–S89)

деформация колена (M21.-)

поражения надколенника (M22.-)

рассекающий остеохондрит (M93.2)

повторяющиеся вывихи или подвывихи (M24.4)

• надколенника (M22.0–M22.1)

**M23.0 Кистозный мениск****M23.1 Дисковидный мениск (врожденный)****M23.2 Поражение мениска в результате старого разрыва или травмы**  
Старый разрыв рога мениска**M23.3 Другие поражения мениска**

Дегенеративный	}	мениск
Раздельный		
Фиксированный		

**M23.4 Свободное тело в коленном суставе****M23.5 Хроническая нестабильность коленного сустава****M23.6 Другие спонтанные разрывы связки(ок) колена****M23.8 Другие внутренние поражения колена**

Слабость связок колена  
Хруст в колене

**M23.9 Внутреннее поражение коленного сустава неуточненное****■ M24 Другие специфические поражения суставов**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* текущая травма – см. травмы суставов по области тела  
ганглион (M67.4)  
хруст в колене (M23.8)  
нарушения височно-нижнечелюстного сустава (K07.6)

**M24.0 Свободное тело в суставе***Исключено:* свободное тело в коленном суставе (M23.4)**M24.1 Другие нарушения суставного хряща**

*Исключены:* хондрокальциноз (M11.1–M11.2)  
внутрисуставное поражение колена (M23.–)  
нарушения метаболизма кальция (E83.5)  
охроноз (E70.2)

**M24.2 Поражение связок**

Нестабильность вследствие старой травмы связок  
Слабость связок БДУ

*Исключены:* наследственная слабость связок (M35.7)  
колена (M23.5–M23.8)

**M24.3 Патологическое смещение и подвывих сустава, не классифицированное в других рубриках**

*Исключены:* смещение или дислокация сустава:

- врожденные – см. врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)
- текущие – см. травмы суставов и связок по области тела
- повторяющиеся (M24.4)

**M24.4 Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава**

*Исключены:* надколенника (M22.0–M22.1)  
подвывих позвонков (M43.3–M43.5)

**M24.5 Контрактура сустава**

*Исключены:* приобретенные деформации конечностей (M20–M21)  
контрактура сухожилия влагалища без контрактуры сустава (M67.1)  
контрактура Дюпюитрена (M72.0)

**M24.6 Анкилоз сустава**

*Исключен:* позвоночника (M43.2)  
тугоподвижность сустава без анкилоза (M25.6)

**M24.7 Протрузия вертлужной впадины**

**M24.8 Другие уточненные поражения суставов, не классифицированные в других рубриках**  
Нестабильный тазобедренный сустав

**M24.9 Поражение сустава неуточненное**

■ **M25 Другие поражения суставов, не классифицированные в других рубриках**

[код локализации см. выше]

*Исключено:* нарушение походки и подвижности (R26.–) обывзвествление:

- суставной сумки (M71.4)
  - плеча (сустава) (M75.3)
  - сухожилия (M65.2)
- деформации, классифицированные в рубриках M20–M21  
трудности передвижения (R26.2)

**M25.0 Гемартроз**

*Исключена:* травма, текущий случай – см. травмы суставов по областям тела

**M25.1 Фистула сустава****M25.2 Болтающийся сустав****M25.3 Другая нестабильность сустава**

*Исключены:* нестабильность сустава вторичная вследствие:

- старой травмы связок (M24.2)
- удаления суставного протеза (M96.8)

**M25.4 Выпот в суставе**

*Исключен:* гидрартроз при фрамбезии (A66.6)

**M25.5 Боль в суставе****M25.6 Тугоподвижность сустава, не классифицированная в других рубриках****M25.7 Остеофит****M25.8 Другие уточненные болезни суставов****M25.9 Болезнь сустава неуточненная****Системные поражения соединительной ткани (M30–M36)**

*Включены:* аутоиммунные болезни:

- БДУ
- системные коллагеновые (сосудистые) болезни:
- БДУ
- системные

*Исключены:* аутоиммунные болезни с поражением одного органа или одного типа клеток (кодируются по рубрике соответствующего состояния)

**■ M30 Узелковый полиартериит и родственные состояния****M30.0 Узелковый полиартериит****M30.1 Полиартериит с поражением легких [Черджа–Стросса]**

Аллергический гранулематозный ангиит

**M30.2 Ювенильный полиартериит**

- M30.3 Слизисто-кожный лимфонулярный синдром [Кавасаки]**
- M30.8 Другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом**  
Полиангиит перекрестный синдром
- **M31 Другие некротизирующие васкулопатии**
- M31.0 Гиперчувствительный ангиит**  
Синдром Гудпасчера
- M31.1 Тромботическая микроангиопатия**  
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
- M31.2 Смертельная срединная гранулема**
- M31.3 Гранулематоз Вегенера**  
Некротизирующий респираторный гранулематоз
- M31.4 Синдром дуги аорты [Такаясу]**
- M31.5 Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией**
- M31.6 Другие гигантоклеточные артерииты**
- M31.8 Другие уточненные некротизирующие васкулопатии**  
Гипокомплементемический васкулит
- M31.9 Некротизирующая васкулопатия неуточненная**
- **M32 Системная красная волчанка**  
*Исключена:* красная волчанка (дискоидная) (БДУ) (L93.0)
- M32.0 Лекарственная системная красная волчанка**  
При необходимости для идентификации лекарственного средства используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- M32.1† Системная красная волчанка с поражением других органов или систем**  
Болезнь Либмана-Сакса (I39.-\*)  
Перикардит при системной красной волчанке (I32.8\*)  
Системная красная волчанка с:  
• поражением почек (N08.5\*, N16.4\*)  
• поражением легких (J99.1\*)
- M32.8 Другие формы системной красной волчанки**
- M32.9 Системная красная волчанка неуточненная**

## ■ M33 Дерматополимиозит

M33.0 Юношеский дерматомиозит

M33.1 Другие дерматомиозиты

M33.2 Полимиозит

M33.9 Дерматополимиозит неуточненный

## ■ M34 Системный склероз

*Включена:* склеродермия

*Исключены:* склеродермия:

- ограниченная (L94.0)
- новорожденного (P83.8)

M34.0 Прогрессирующий системный склероз

M34.1 Синдром CR(E)ST

Сочетание кальциноза, синдрома Рейно, дисфункции пищевода, склеродактилии и телеангиэктазии

M34.2 Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями

При необходимости идентифицировать причину используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

M34.8 Другие формы системного склероза

Системный склероз с:

- поражением легких † (J99.1\*)
- миопатией † (G73.7\*)

M34.9 Системный склероз неуточненный

## ■ M35 Другие системные поражения соединительной ткани

*Исключен:* реактивный перфорирующий коллагеноз (L87.1)

M35.0 Сухой синдром [Шегрена]

Синдром Шегрена с:

- кератоконъюнктивитом † (H19.3\*)
- поражением легких † (J99.1\*)
- миопатией † (G73.7\*)
- тубулоинтерстициальными поражениями почек † (N16.4\*)

M35.1 Другие перекрестные синдромы

Смешанное заболевание соединительной ткани

*Исключены:* полиангиитный перекрестный синдром (M30.8)

**M35.2 Болезнь Бехчета**

**M35.3 Ревматическая полимиалгия**

*Исключена:* ревматическая полимиалгия с гигантоклеточным артериитом (M31.5)

**M35.4 Диффузный (эозинофильный) фасциит**

**M35.5 Многоочаговый фибросклероз**

**M35.6 Рецидивирующий панникулит Вебера–Крисчена**

*Исключены:* панникулит:  
 • БДУ (M79.3)  
 • волчаночный (L93.2)

**M35.7 Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности**

Семейная слабость связок

*Исключены:* синдром Элерса–Данло (Q79.6)  
 слабость связок БДУ (M24.2)

**M35.8 Другие уточненные системные поражения соединительной ткани**

**M35.9 Системные поражения соединительной ткани неуточненные**

Аутоиммунная болезнь (системная) БДУ  
 Коллагеновая (васкулярная) болезнь БДУ

■ **M36\* Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключены:* артропатии при болезнях, классифицированных в других рубриках (M14.-\*)

**M36.0\* Дермато(поли) миозит при новообразованиях (C00–D48†)**

**M36.1\* Артропатия при новообразованиях (C00–D48†)**

Артропатия при:  
 • лейкозе (C91–C95†)  
 • злокачественном гистиоцитозе (C96.1†)  
 • множественной миеломе (C90.0†)

**M36.2\* Артропатия при гемофилии (D66–D68†)**

**M36.3\* Артропатия при других болезнях крови  
(D50–D76†)**

*Исключена:* артропатия при пурпуре Шенлейна–Геноха (M36.4\*)

**M36.4\* Артропатия при реакциях  
гиперчувствительности, классифицированных  
в других рубриках**

Артропатия при пурпуре Шенлейна–Геноха (D69.0†)

**M36.8\* Системные поражения соединительной ткани  
при других болезнях, классифицированных  
в других рубриках**

Системные поражения соединительной ткани при:

- гипогаммаглобулинемии (D80.–†)
- охронозе (E70.2†)

**Дорсопатии  
(M40–M54)**

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими рубриками блока «Дорсопатии», исключая рубрики M50 и M51; см. также примечание на с. 644.

0. Множественные отделы позвоночника
- 1 Область затылка, первого и второго шейных позвонков
- 2 Область шеи
- 3 Шейно-грудной отдел
- 4 Грудной отдел
- 5 Пояснично-грудной отдел
- 6 Поясничный отдел
- 7 Пояснично-крестцовый отдел
- 8 Крестцовый и крестцово-копчиковый отдел
- 9 Неуточненная локализация

## Деформирующие дорсопатии (M40–M43)

### ■ M40 Кифоз и лордоз

[код локализации см. выше]

*Исключены:* кифосколиоз (M41.–)

кифоз и лордоз:

- врожденный (Q76.4)
- после медицинских процедур (M96.–)

#### M40.0 Кифоз позиционный

*Исключен:* остеохондроз позвоночника (M42.–)

#### M40.1 Другие вторичные кифозы

#### M40.2 Другие и неуточненные кифозы

#### M40.3 Синдром прямой спины

#### M40.4 Другие лордозы

Лордоз:

- приобретенный
- позиционный

#### M40.5 Лордоз неуточненный

### ■ M41 Сколиоз

[код локализации см. выше]

*Включен:* кифосколиоз

*Исключены:* врожденный сколиоз:

- БДУ (Q67.5)
- вследствие порока развития костей (Q76.3)
- позиционный (Q67.5)

кифосколиотическая болезнь сердца (I27.1)  
после медицинских процедур (M96.–)

#### M41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз

#### M41.1 Юношеский идиопатический сколиоз

Сколиоз у подростков

#### M41.2 Другие идиопатические сколиозы

#### M41.3 Торакогенный сколиоз

#### M41.4 Нервно-мышечный сколиоз

Сколиоз вследствие церебрального паралича, атаксии Фридриха, полиомиелита и других нервно-мышечных нарушений

**M41.5 Прочие вторичные сколиозы**

**M41.8 Другие формы сколиоза**

**M41.9 Сколиоз неуточненный**

■ **M42 Остеохондроз позвоночника**

[код локализации см. выше]

**M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника**

Болезнь Кальве

Болезнь Шейермана

*Исключен:* позиционный кифоз (M40.0)

**M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых**

**M42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный**

■ **M43 Другие деформирующие дорсопатии**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* врожденный спондилолиз и спондилолистез (Q76.2)

половинчатость позвонка (Q76.3–Q76.4)

синдром Клиппеля–Фейля (Q76.1)

люмбализация и сакрализация (Q76.4)

латиспондилиз (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

искривление позвоночника при:

- остеопорозе (M80–M81)

- болезни Педжета (костей) деформирующий остеит (M88.–)

**M43.0 Спондилолиз**

**M43.1 Спондилолистез**

**M43.2 Другие сращения позвоночного столба**

Анкилоз суставов спины

*Исключены:* анкилозирующий спондилит (M45)

состояние, связанное с артродезом (Z98.1)

псевдоартроз после сращения или артродеза (M96.0)

**M43.3 Привычный атлanto-аксиальный подвывих с миелопатией**

**M43.4 Другие привычные атлanto-аксиальные подвывихи**

**M43.5 Другие привычные подвывихи позвонков**

*Исключено:* биомеханические повреждения НКДР (M99.–)

### **M43.6 Кривошея**

*Исключены:* кривошея:

- врожденная грудино-сосцевидная (Q68.0)
- текущая травма – см. травмы позвоночника по областям тела
- вследствие родовой травмы (P15.8)
- психогенная (F45.8)
- спастическая (G24.3)

### **M43.8 Другие уточненные деформирующие дорсопатии**

*Исключены:* кифоз и лордоз (M40.–)  
сколиоз (M41.–)

### **M43.9 Деформирующая дорсопатия неуточненная** Искривление позвоночника БДУ

## *Спондилопатии (M45–M49)*

### ■ **M45 Анкилозирующий спондилит**

[код локализации см. выше]

Ревматоидный артрит позвоночника

*Исключены:* артропатии при болезни Рейтера (M02.3)  
болезнь Бехчета (M35.2)  
юношеский (анкилозирующий) спондилит (M08.1)

### ■ **M46 Другие воспалительные спондилопатии** [код локализации см. выше]

#### **M46.0 Энтезопатия позвоночника**

Нарушение прикрепления связок или мышц позвоночника

#### **M46.1 Сакроилеит, не классифицированный в других рубриках**

#### **M46.2 Остеомиелит позвонков**

#### **M46.3 Инфекция межпозвоночных дисков (пиогенная)**

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97)

#### **M46.4 Дисцит неуточненный**

#### **M46.5 Другие инфекционные спондилопатии**

**M46.8 Другие уточненные воспалительные спондилопатии**

**M46.9 Воспалительные спондилопатии неуточненные**

■ **M47 Спондилез**

[код локализаций см. выше]

*Включены:* артроз или остеоартрит позвоночника  
дегенерация фасетных суставов

**M47.0<sup>†</sup> Синдром сдавления передней спинальной или позвоночной артерии (G99.2\*)**

**M47.1 Другие спондилезы с миелопатией**  
Спондилогенное сдавление спинного мозга † (G99.2\*)

*Исключен:* подвывих позвонков (M43.3–M43.5)

**M47.2 Другие спондилезы с радикулопатией**

**M47.8 Другие спондилезы**

Шейный спондилез

Пояснично-крестцовый спондилез

Грудной спондилез

} без миелопатии  
или радикулопатии

**M47.9 Спондилез неуточненный**

■ **M48 Другие спондилопатии**

[код локализации см. выше]

**M48.0 Спинальный стеноз**

Хвостовой каудальный стеноз

**M48.1 Анкилозирующий гиперостоз Форестье**

Диффузный идиопатический скелетный гиперостоз

**M48.2 «Целующиеся» позвонки**

**M48.3 Травматическая спондилопатия**

**M48.4 Перелом позвоночника, связанный с перенапряжением**

Перегрузочный [стрессовый] перелом позвоночника

**M48.5 Разрушение позвонка, не классифицированное в других рубриках**

Разрушение позвонка БДУ

Клиновидная деформация позвонка БДУ

*Исключены:* разрушение позвонка при остеопорозе (M80.–)  
текущая травма – см. травмы по областям тела

**M48.8 Другие уточненные спондилопатии**  
Осификация задней продольной связки

**M48.9 Спондилопатия неуточненная**

■ **M49\* Спондилопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
[код локализации см. выше]

*Исключены:* псориатическая и энтеропатическая артропатии (M07.-\*, M09.-\*)

**M49.0\* Туберкулез позвоночника (A18.0†)**  
Горб Потта

**M49.1\* Бруцеллезный спондилит (A23.-†)**

**M49.2\* Энтеробактериальный спондилит (A01–A04†)**

**M49.3\* Спондилопатии при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключена:* нейропатическая спондилопатия при спинной сухотке (M49.4\*)

**M49.4\* Нейропатическая спондилопатия**

Нейропатическая спондилопатия при:

- сирингомиелии и сирингобульбии (G95.0†)
- спинной сухотке [tabes dorsalis] (A52.1†)

**M49.5\* Разрушение позвоночника при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Метастатический перелом позвоночника (C79.5†)

**M49.8\* Спондилопатии при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

## *Другие дорсопатии* (M50–M54)

*Исключены:* текущая травма – см. травмы позвоночника по областям тела  
дисцит БДУ (M46.4)

### ■ M50 Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела

*Включены:* поражения межпозвоночного диска шейного отдела с болевым синдромом  
поражения межпозвоночных дисков шейно-грудного отдела

M50.0† Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией (G99.2\*)

M50.1 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией

*Исключен:* плечевой радикулит БДУ (M54.1)

M50.2 Смещение межпозвоночного диска шейного отдела другого типа

M50.3 Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела

M50.8 Другие поражения межпозвоночного диска шейного отдела

M50.9 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела неуточненное

### ■ M51 Поражения межпозвоночных дисков других отделов

*Включены:* поражения межпозвоночных дисков грудного, пояснично-грудного и пояснично-крестцового отделов

M51.0† Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с миелопатией (G99.2\*)

M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией

Ишиас вследствие поражения межпозвоночного диска

*Исключен:* поясничный радикулит БДУ (M54.1)

**M51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска**  
 Люмбаго вследствие смещения межпозвоночного диска

**M51.3 Другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска**

**M51.4 Узлы [грыжи] Шморля**

**M51.8 Другое уточненное поражение межпозвоночного диска**

**M51.9 Поражение межпозвоночного диска неуточненное**

■ **M53 Другие дорсопатии, не классифицированные в других рубриках**  
 [код локализации см. выше]

**M53.0 Шейно-черепной синдром**  
 Заднешейный симпатический синдром

**M53.1 Шейно-плечевой синдром**  
*Исключены:* поражение межпозвоночного диска шейного отдела (M50.-)  
 инфраторакальный синдром [поражение плечевого сплетения] (G54.0)

**M53.2 Спинальная нестабильность**

**M53.3 Крестцово-копчиковые нарушения, не классифицированные в других рубриках**  
 Кокцигодиния

**M53.8 Другие уточненные дорсопатии**

**M53.9 Дорсопатия неуточненная**

■ **M54 Дорсалгия**  
 [код локализации см. выше]

*Исключена:* психогенная дорсалгия (F45.4)

**M54.0 Панникулит, поражающий шейный отдел и позвоночник**

*Исключены:* панникулит:

- БДУ (M79.3)
- волчаночный (L93.2)
- рецидивирующий [Вебера–Крисчена] (M35.6)

**M54.1 Радикулопатия**

Неврит или радикулит:

- плечевой БДУ
- поясничный БДУ
- пояснично-крестцовый БДУ
- грудной БДУ

Радикулит БДУ

*Исключены:* невралгия и неврит БДУ (M79.2)

радикулопатия при:

- поражении межпозвоночного диска шейного отдела (M50.1)
- поражении межпозвоночного диска поясничного и других отделов (M51.1)
- спондилезе (M47.2)

**M54.2 Цервикалгия***Исключена:* цервикалгия в результате поражения межпозвоночного диска (M50.-)**M54.3 Ишиас***Исключены:* поражение седалищного нерва (G57.0) - ишиас:

- вызванный поражением межпозвоночного диска (M51.1)
- с люмбаго (M54.4)

**M54.4 Люмбаго с ишиасом***Исключено:* вызванное поражением межпозвоночного диска (M51.1)**M54.5 Боль внизу спины**

Поясничная боль

Напряжение внизу спины

Люмбаго БДУ

*Исключены:* люмбаго:

- вследствие смещения межпозвоночного диска (M51.2)
- с ишиасом (M54.4)

**M54.6 Боль в грудном отделе позвоночника***Исключена:* вследствие поражения межпозвоночного диска (M51.-)**M54.8 Другая дорсалгия****M54.9 Дорсалгия неуточненная**

Боль в спине БДУ

## Болезни мягких тканей (M60–M79)

### Болезни мышц (M60–M63)

*Исключены:* дерматополимиозит (M33.–)  
мышечные дистрофии и миопатии (G71–G72)  
миопатии при:

- амилоидозе (E85.–)
- узелковом полиартериите (M30.0)
- ревматоидном артрите (M05.3)
- склеродермии (M34.–)
- синдроме Шегрена (M35.0)
- системной красной волчанке (M32.–)

#### ■ M60 Миозит

[код локализации см. выше]

##### M60.0 Инфекционный миозит

Тропический миозит

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительные коды (B95–B97).

##### M60.1 Интерстициальный миозит

##### M60.2 Гранулема мягких тканей, вызванная попаданием инородного тела, не классифицированная в других рубриках

*Исключена:* гранулема кожи и подкожной ткани, вызванная попаданием инородного тела (L92.3)

##### M60.8 Другие миозиты

##### M60.9 Миозит неуточненный

#### ■ M61 Кальцификация и оссификация мышцы

[код локализации см. выше]

##### M61.0 Миозит оссифицирующий травматический

##### M61.1 Миозит оссифицирующий прогрессирующий Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая

**M61.2 Паралитическая кальцификация и оссификация мышц**

Оссифицирующий миозит в сочетании с квадриплегией или параплегией

**M61.3 Кальцификация и оссификация мышц, связанные с ожогами**

Оссифицирующий миозит, связанный с ожогами

**M61.4 Другая кальцификация мышцы**

*Исключены:* кальцифицирующий тендинит (M65.2)  
• плеча (M75.3)

**M61.5 Другая оссификация мышцы****M61.9 Кальцификация и оссификация мышцы неуточненная****■ M62 Другие поражения мышцы**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* судорога и спазм (R25.2)  
миалгия (M79.1)  
миопатия:  
• алкогольная (G72.1)  
• лекарственная (G72.0)  
синдром «негнувшегося человека» (G25.8)

**M62.0 Расхождение мышцы****M62.1 Другой разрыв мышцы (нетравматический)**

*Исключены:* разрыв сухожилия (M66.-)  
травматический разрыв мышц – см. травмы мышц по областям тела

**M62.2 Ишемический инфаркт мышцы**

*Исключены:* синдром славления (T79.6)  
травматическая ишемия мышцы (T79.6)  
ишемическая контрактура Фолькмана (T79.6)

**M62.3 Синдром иммобилизации (параплегический)****M62.4 Контрактура мышцы**

*Исключена:* контрактура сустава (M24.5)

**M62.5 Истощение и атрофия мышц, не классифицированные в других рубриках**  
Атрофия мышц при отсутствии функциональной нагрузки на них НКДР

**M62.6 Мышечная деформация**

*Исключена:* текущая травма – см. травма мышц по области тела

**M62.8 Другие уточненные поражения мышц**

Мышечная грыжа (оболочки)

**M62.9 Нарушения мышц неуточненные**

■ **M63\* Поражения мышцы при болезнях, классифицированных в других рубриках**

*Исключены:* миопатия при:

- эндокринных болезнях (G73.5\*)
- нарушениях обмена веществ (G73.6\*)

**M63.0\* Миозиты при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Миозит при:

- лепре [болезни Гансена] (A30.–†)
- сифилисе (A51.4†, A52.7†)

**M63.1\* Миозиты при протозойной и паразитарной инфекциях, классифицированных в других рубриках**

Миозит при:

- цистицеркозе (B69.8†)
- шистосомозе бильгарциозе (B65.–†)
- токсоплазмозе (B58.8†)
- трихинеллезе (B75†)

**M63.2\* Миозит при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Миозит при микозе (B35–B49†)

**M63.3\* Миозит при саркоидозе (D86.8†)**

**M63.8\* Другие мышечные расстройства при болезнях, классифицированных в других рубриках**

## Поражения синовиальных оболочек и сухожилий (M65–M68)

### ■ M65 Синовиты и теносиновиты

[код локализации см. выше]

*Исключены:* хронический крепитирующий синовит кисти и запястья (M70.0)  
текущая травма – см. травмы связки или сухожилия по областям тела  
болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70.–)

#### M65.0 Абсцесс оболочки сухожилия

При необходимости идентифицировать бактериальный агент используют дополнительный код (B95–B96).

#### M65.1 Другие инфекционные (тено)синовиты

#### M65.2 Кальцифицирующий тендинит

*Исключен:* плеча (M75.3)  
уточненные тендиниты (M75–M77)

#### M65.3 Щелкающий палец

Узелковая болезнь сухожилия

#### M65.4 Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]

#### M65.8 Другие синовиты и теносиновиты

#### M65.9 Синовит и теносиновит неуточненный

### ■ M66 Спонтанный разрыв синовиальной оболочки и сухожилия

[код локализации см. выше]

*Включены:* разрывы тканей, вызванные приложением к ним обычных усилий, как следствие уменьшения прочности тканей

*Исключен:* синдром сдавления ротатора (M75.1)  
травматический разрыв (при приложении к нормальным тканям чрезмерной силы) – см. травмы сухожилия по областям тела

#### M66.0 Разрыв подколенной кисты

**M66.1 Разрыв синовиальной оболочки**

Разрыв синовиальной кисты

*Исключен:* разрыв подколенной кисты (M66.0)

**M66.2 Спонтанный разрыв сухожилий разгибателей**

**M66.3 Спонтанный разрыв сухожилий сгибателей**

**M66.4 Спонтанный разрыв других сухожилий**

**M66.5 Спонтанный разрыв неуточненных сухожилий**

Разрыв мышечно-сухожильного соединения нетравматический

■ **M67 Другие поражения синовиальных оболочек и сухожилий**

*Исключены:* ладонный фасциальный фиброматоз Дюпюитрена (M72.0)

тендинит БДУ (M77.9)

ксантоматоз, локализованный в сухожилиях (E78.2)

**M67.0 Короткое пяточное [ахиллово] сухожилие (приобретенное)**

**M67.1 Другая контрактура сухожилия (влагалища)**

*Исключена:* с контрактурой сустава (M24.5)

**M67.2 Синовиальная гипертрофия, не классифицированная в других рубриках**

*Исключен:* ворсинчато-узелковый [виллонодулярный] синовит (пигментный) (M12.2)

**M67.3 Мигрирующий синовит**

Токсический синовит

*Исключен:* палиндромный ревматизм (M12.3)

**M67.4 Ганглион**

Ганглион сустава или сухожилия (влагалища)

*Исключены:* киста:

- синовиальной сумки
  - синовиальной оболочки
- } (M71.2–M71.3)
- ганглион при фрамбезии (A66.6)

**M67.8 Другие уточненные поражения синовиальной оболочки и сухожилия**

**M67.9 Поражение синовиальной оболочки и сухожилия неуточненное**

- **M68\*** Поражения синовиальных оболочек и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках
  - M68.0\* Синовит и теносиновит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках
    - Синовит и теносиновит при:
      - гонорее (A54.4†)
      - сифилисе (A52.7†)
      - туберкулезе (A18.0†)
  - M68.8\* Другие поражения синовиальной оболочки и сухожилий при болезнях, классифицированных в других рубриках

### *Другие болезни мягких тканей (M70–M79)*

- **M70** Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением [код локализации см. выше]
  - Включены:* профессиональные болезни мягких тканей
  - Исключены:* бурсит:
    - БДУ (M71.9)
    - плеча (M75.5)
    - энтезопатии (M76–M77)
  - M70.0 Хронический крепитирующий синовит кисти и запястья
  - M70.1 Бурсит кисти
  - M70.2 Бурсит локтевого отростка
  - M70.3 Другие бурситы локтевого сустава
  - M70.4 Препателлярный бурсит
  - M70.5 Другие бурситы коленного сустава
  - M70.6 Бурсит большого вертела (бедренной кости)  
Тендинит большого вертела

**M70.7 Другие бурситы бедра**

Седалищный бурсит

**M70.8 Другие болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением**

**M70.9 Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением, неуточненные**

■ **M71 Другие бурсопатии**

[код локализации см. выше]

*Исключены:* бурсит большого пальца стопы (M20.1)  
бурситы, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (M70.-)  
энтезопатии (M76-M77)

**M71.0 Абсцесс синовиальной сумки**

**M71.1 Другие инфекционные бурситы**

**M71.2 Синовиальная киста подколенной области [Бейкера]**

*Исключена:* с разрывом (M66.0)

**M71.3 Другая киста синовиальной сумки**

Синовиальная киста БДУ

*Исключена:* синовиальная киста с разрывом (M66.1)

**M71.4 Отложение кальция в синовиальной сумке**

*Исключено:* в плече (M75.3)

**M71.5 Другие бурситы, не классифицированные в других рубриках**

*Исключены:* бурсит:

- БДУ (M71.9)
- плеча (M75.5)
- коллатеральный большеберцовый Пеллегрини-Штиды (M76.4)

**M71.8 Другие уточненные бурсопатии**

**M71.9 Бурсопатия неуточненная**

Бурсит БДУ

■ **M72 Фибробластические нарушения**

[код локализации см. выше]

*Исключен:* ретроперитонеальный фиброматоз (D48.3)

- M72.0** Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]
- M72.1** Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев
- M72.2** Подошвенный фасциальный фиброматоз  
Подошвенный фасциит
- M72.3** Узелковый фасциит
- M72.4** Псевдосаркоматозный фиброматоз
- M72.5** Фасциит, не классифицированный в других рубриках  
*Исключены:* фасциит:
  - диффузный (эозинофильный) (M35.4)
  - узелковый (M72.3)
  - подошвенный (M72.2)
- M72.8** Другие фибробластические нарушения
- M72.9** Фибробластические нарушения неуточненные

■ **M73\*** Поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках  
[код локализации см. выше]

- M73.0\*** Гонококковый бурсит (A54.4†)
- M73.1\*** Сифилитический бурсит (A52.7†)
- M73.8\*** Другие поражения мягких тканей при болезнях, классифицированных в других рубриках

■ **M75** Поражения плеча

*Исключен:* синдром плечо-кисть (M89.0)

- M75.0** Адгезивный капсулит плеча  
«Замерзшее плечо»  
Периартрит плеча
- M75.1** Синдром сдавления ротатора плеча  
Сдавление ротатора или супрастенальное рассечение или разрыв (полный) (неполный), не уточненный как травматический  
Супраспинальный синдром
- M75.2** Тендинит двуглавой мышцы

**M75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча**

Отложение кальция в синовиальной сумке плеча

**M75.4 Синдром удара плеча**

**M75.5 Бурсит плеча**

**M75.8 Другие поражения плеча**

**M75.9 Поражение плеча неуточненное**

■ **M76 Энтезопатии нижней конечности, исключая стопу**

[код локализации см. выше]

*Примечание.* Описательные термины «бурсит», «капсулит» и «тендинит» часто применяются без четкой дифференциации для различных нарушений периферических связок или прикреплений мышц; большинство этих состояний собраны вместе под термином «энтезопатии», являющимся общим для повреждений этих локализаций.

*Исключен:* бурсит вследствие нагрузки, перегрузки и давления (M70.-)

**M76.0 Тендинит ягодичных мышц**

**M76.1 Тендинит поясничных мышц**

**M76.2 Шпора подвздошного гребешка**

**M76.3 Подвздошный большеберцовый связочный синдром**

**M76.4 Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды]**

**M76.5 Тендинит области надколенника**

**M76.6 Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия**  
Бурсит пяточного [ахиллова] сухожилия

**M76.7 Тендинит малоберцовой кости**

**M76.8 Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу**

Синдром передней большеберцовой мышцы  
Тендинит задней большеберцовой мышцы

**M76.9 Энтезопатия нижней конечности неуточненная**

## ■ M77 Другие энтезопатии

[код локализации см. выше]

*Исключены:* бурсит:

- БДУ (M71.9)
- вследствие нагрузки, перегрузки и давления (M70.-)
- остеофит (M25.7)
- энтезопатия позвоночника (M46.0)

**M77.0 Медиальный эпикондилит**

**M77.1 Латеральный эпикондилит**

Локоть теннисиста

**M77.2 Периартериит запястья**

**M77.3 Пяточная шпора**

**M77.4 Метатарзалгия**

*Исключена:* метатарзалгия Мортона (G57.6)

**M77.5 Другие энтезопатии стопы**

**M77.8 Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках**

**M77.9 Энтезопатия неуточненная**

Костная шпора БДУ

Капсулит БДУ

Периартрит БДУ

Тендинит БДУ

## ■ M79 Другие болезни мягких тканей, не классифицированные в других рубриках

[код локализации см. выше]

*Исключена:* боль в мягких тканях психогенная (F45.4)

**M79.0 Ревматизм неуточненный**

Фибромиалгия

Фиброзит

*Исключен:* налицдромный ревматизм (M12.3)

**M79.1 Миалгия**

*Исключен:* миозит (M60.-)

**M79.2 Невралгия и неврит неуточненные**

*Исключены:* мононевропатии (G56–G58)

радикулит:

- БДУ
  - плечевой
  - пояснично-крестцовый
- ишиас (M54.3–M54.4)

} (M54.1)

**M79.3 Панникулит неуточненный**

*Исключены:* панникулит:

- волчаночный (L93.2)
- шеи и позвоночника (M54.0)
- рецидивирующий [Вебера – Кристчена] (M35.6)

**M79.4 Гипертрофия (подколенной) жировой подушечки**

**M79.5 Остаточное инородное тело в мягких тканях**

*Исключены:* гранулема (вызванная попаданием инородного тела в):

- кожу и подкожную ткань (L92.3)
- мягких тканей (M60.2)

**M79.6 Боль в конечности**

**M79.8 Другие уточненные поражения мягких тканей**

**M79.9 Болезнь мягких тканей неуточненная**

**Остеопатии и хондропатии  
(M80–M94)**

*Нарушения плотности и структуры кости  
(M80–M85)*

■ **M80 Остеопороз с патологическим переломом**

[код локализации см. выше]

*Включены:* остеопоротическое разрушение и заклинивание позвонка

*Исключены:* разрушение позвонка БДУ (M48.5)  
патологический перелом БДУ (M84.4)  
клиновидная деформация позвонка БДУ (M48.5)

- M80.0 Постменопаузный остеопороз с патологическим переломом**
- M80.1 Остеопороз с патологическим переломом после удаления яичников**
- M80.2 Остеопороз с патологическим переломом, вызванный обездвиженностью**
- M80.3 Постхирургический остеопороз с патологическим переломом, вызванный нарушением всасывания в кишечнике**
- M80.4 Лекарственный остеопороз с патологическим переломом**  
При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- M80.5 Идиопатический остеопороз с патологическим переломом**
- M80.8 Другой остеопороз с патологическим переломом**
- M80.9 Остеопороз с патологическим переломом неуточненный**
- **M81 Остеопороз без патологического перелома**  
[код локализации см. выше]  
*Исключен:* остеопороз с патологическим переломом (M80.-)
- M81.0 Постменопаузный остеопороз**
- M81.1 Остеопороз после удаления яичников**
- M81.2 Остеопороз, вызванный обездвиженностью**  
*Исключена:* атрофия Зудека (M89.0)
- M81.3 Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания**
- M81.4 Лекарственный остеопороз**  
Для идентификации лекарственного средства используют дополнительный код внешних причин (класс XX).
- M81.5 Идиопатический остеопороз**
- M81.6 Локализованный остеопороз [Лекена]**  
*Исключена:* атрофия Зудека (M89.0)

**M81.8 Другие остеопорозы**

Старческий остеопороз

**M81.9 Остеопороз неуточненный**

■ **M82\* Остеопороз при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
[код локализации см. выше]

**M82.0\* Остеопороз при множественном миеломатозе (C90.0†)**

**M82.1\* Остеопороз при эндокринных нарушениях (E00–E34†)**

**M82.8\* Остеопороз при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

■ **M83 Остеомаляция у взрослых**

[см. вышеуказанный код локализации]

*Исключены:* остеомаляция:

- детская и юношеская (E55.0)
- витамин-D-резистентная (E83.3)
- почечная остеодистрофия (N25.0)
- рахит (активный) (E55.0)
- последствия (E64.3)
- витамин-D-резистентный (E83.3)

**M83.0 Послеродовая остеомаляция**

**M83.1 Старческая остеомаляция**

**M83.2 Остеомаляция вследствие нарушения всасывания**

Постхирургическая остеомаляция у взрослых вследствие нарушения всасывания

**M83.3 Остеомаляция у взрослых вследствие недостаточности питания**

**M83.4 Костная болезнь, связанная с алюминием**

**M83.5 Другие лекарственные остеомаляции у взрослых**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**M83.8 Другая остеомаляция у взрослых**

**M83.9 Остеомаляция у взрослых неуточненная**

- **M84    Нарушения целостности кости**  
[код локализации см. выше]
- M84.0    Плохое срастание перелома**
- M84.1    Несрастание перелома [псевдоартроз]**  
*Исключен:* псевдоартроз после сращения или артродеза (M96.0)
- M84.2    Замедленное сращение перелома**
- M84.3    Стрессовые переломы,  
не классифицированные в других рубриках**  
Стрессовые переломы БДУ  
*Исключен:* перегрузочный [стрессовый] перелом позвоночника (M48.4)
- M84.4    Патологические переломы,  
не классифицированные в других рубриках**  
Патологический перелом БДУ  
*Исключены:* разрушение позвонка БДУ (M48.5)  
патологический перелом при остеопорозе (M80.-)
- M84.8    Другие нарушения целостности кости**
- M84.9    Нарушение целостности кости неуточненное**
- **M85    Другие нарушения плотности  
и структуры кости**  
[код локализации см. выше]
- Исключены:* несовершенный остеогенез (Q78.0)  
остеопетроз [окаменение кости] (Q78.2)  
остеопойкилоз (Q78.8)  
множественная фиброзная дисплазия костей (Q78.1)
- M85.0    Фиброзная дисплазия  
(избирательная, одной кости)**  
*Исключена:* фиброзная дисплазия челюсти (K10.8)
- M85.1    Флюороз скелета**
- M85.2    Гиперостоз черепа**
- M85.3    Остеит вследствие отложения минеральных  
солей (склерозирующий)**
- M85.4    Единичная киста кости**  
*Исключена:* единичная киста кости челюсти (K09.1–K09.2)
- M85.5    Аневризматическая костная киста**  
*Исключена:* аневризматическая киста кости челюсти (K09.2)

**M85.6 Другие кисты костей**

*Исключены:* киста кости челюсти БДУ (K09.1–K09.2)  
остеит фиброзно-кистозный генерализованный  
[костная болезнь Реклингхаузена] (E21.0)

**M85.8 Другие уточнения нарушения плотности и структуры костей**

Гиперостоз костей, кроме черепных

*Исключен:* диффузный идиопатический скелетный гиперостоз  
[DISH] (M48.1)

**M85.9 Нарушение плотности и структуры кости неуточненное**

*Другие остеопатии  
(M86–M90)*

*Исключены:* остеопатии после медицинских процедур (M96.–)

■ **M86 Остеомиелит**

[код локализации см. выше]

При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (B95–B97).

*Исключены:* остеомиелит:

- вызванный сальмонеллой (A01–A02)
- челюсти (K10.2)
- позвоночника (M46.2)

**M86.0 Острый гематогенный остеомиелит**

**M86.1 Другие формы острого остеомиелита**

**M86.2 Подострый остеомиелит**

**M86.3 Хронический многоочаговый остеомиелит**

**M86.4 Хронический остеомиелит с дренированным синусом**

**M86.5 Другие хронические гематогенные остеомиелиты**

**M86.6 Другой хронический остеомиелит**

**M86.8 Другой остеомиелит**

Абсцесс Броди

**M86.9 Остеомиелит неуточненный**  
Костная инфекция БДУ  
Периостит без упоминания об остеомиелите

■ **M87 Остеонекроз**  
[код локализации см. выше]

*Включен:* аваскулярный некроз кости

*Исключены:* остеохондропатии (M91–M93)

**M87.0 Идиопатический асептический некроз кости**

**M87.1 Лекарственный остеоонекроз**

При необходимости идентифицировать лекарственное средство используют дополнительный код внешних причин (класс XX).

**M87.2 Остеонекроз, обусловленный перенесенной травмой**

**M87.3 Другой вторичный остеоонекроз**

**M87.8 Другой остеоонекроз**

**M87.9 Остеонекроз неуточненный**

■ **M88 Болезнь Педжета (костей)**  
[деформирующий остеоит]  
[код локализации см. выше]

**M88.0 Поражение черепа при болезни Педжета**

**M88.8 Поражение других костей при болезни Педжета**

**M88.9 Болезнь (костей) Педжета неуточненная**

■ **M89 Другие болезни костей**  
[код локализации см. выше]

**M89.0 Алгонейродистрофия**

Синдром плечо–кисть

Атрофия Зудека

Симпатическая рефлекторная дистрофия

**M89.1 Преждевременное сращение эпифиза с диафизом**

**M89.2 Другие нарушения роста и развития костей**

**M89.3 Гипертрофия костей**

**M89.4 Другая гипертрофическая остеоартропатия**

Болезнь Мари–Бамбергера  
Пахидермопериостоз

**M89.5 Остеолиз**

**M89.6 Остеопатия после полиомиелита**

Для идентификации перенесенного полиомиелита используют дополнительный код (B91).

**M89.8 Другие уточненные поражения костей**

Кортикальный гиперостоз у детей  
Посттравматическая субпериостальная (надкостничная) оссификация

**M89.9 Болезнь костей неуточненная**

■ **M90\* Остеопатии при болезнях, классифицированных в других рубриках**  
[код локализации см. выше]

**M90.0\* Туберкулез костей (A18.0†)**

*Исключен:* туберкулез позвоночника (M49.0\*)

**M90.1\* Периостит при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Вторичный сифилитический периостит (A51.4†)

**M90.2\* Остеопатия при других инфекционных болезнях, классифицированных в других рубриках**

Остеомиелит:

- эхинококковый (B67.2†)
- гонококковый (A54.4†)
- сальмонеллезный (A02.2†)

Сифилитическая остеопатия или остеохондропатия (A50.5†, A52.7†)

**M90.3\* Остеонекроз при кессонной болезни (T70.3†)**

**M90.4\* Остеонекроз вследствие гемоглобинопатии (D50–D64†)**

**M90.5\* Остеонекроз при других болезнях, классифицированных в других рубриках**

**M90.6\* Деформирующий остеоит при новообразованиях (C00–D48†)**

Деформирующий остеоит при злокачественных новообразованиях в костях (C40–C41†)

**M90.7\* Переломы костей при новообразованиях (C00–D48†)***Исключен:* перелом позвоночника при новообразованиях (M49.5\*)**M90.8\* Остеопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках**  
Остеопатия при почечной дистрофии (N25.0†)**Хондропатии (M91–M94)***Исключены:* хондропатии после медицинских процедур (M96.–)**■ M91 Юношеский остеохондроз бедра и таза**  
[код локализации см. выше]*Исключено:* соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое) (M93.0)**M91.0 Юношеский остеохондроз таза**

Юношеский остеохондроз:

- вертлужной впадины
- подвздошного гребешка [Бьюкенена]
- седалищно-лобкового синхондроза [Ван-Нека]
- лонного сочленения [Пирсона]

**M91.1 Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга–Калве–Пертеса]****M91.2 Соха plana**

Деформация бедра после перенесенного юношеского остеохондроза

**M91.3 Псевдококсалгия****M91.8 Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза**

Юношеский остеохондроз после устранения врожденного вывиха бедра

**M91.9 Юношеский остеохондроз бедра и таза неуточненный**

■ **M92 Другие юношеские остеохондрозы**

**M92.0 Юношеский остеохондроз плечевой кости**

Остеохондроз (юношеский)

- головки дистального мышелка плечевой кости [Паннера]
- головки плечевой кости [Хааса]

**M92.1 Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости**

Остеохондроз (юношеский)

- нижней части локтевой кости [Бериса]
- головки лучевой кости [Брейлсфорда]

**M92.2 Юношеский остеохондроз кисти**

Остеохондроз (юношеский):

- полулунной кости запястья [Кинбека]
- головок костей пясти [Моклера]

**M92.3 Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей**

**M92.4 Юношеский остеохондроз надколенника**

Остеохондроз (юношеский):

- первичный, пателлярного центра [Келера]
- вторичный, пателлярного центра [Синдинга-Ларсена]

**M92.5 Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей**

Остеохондроз (юношеский):

- проксимального конца большеберцовой кости [Бланта]
- бугорка большеберцовой кости [Осгуда-Шлаттера]

**M92.6 Юношеский остеохондроз предплюсны**

Остеохондроз (юношеский):

- пяточной кости [Севера]
- аномальной кости, расположенной между ладьевидной костью предплюсны и головкой таранной кости [Хаглуанда]
- таранной кости [Диаса]
- ладьевидной кости предплюсны [Келера]

**M92.7 Юношеский остеохондроз плюсны**

Остеохондроз (юношеский):

- пятой плюсневой кости [Излена]
- второй плюсневой кости [Фрейберга]

**M92.8 Другой уточненный юношеский остеохондроз**

Пяточный апофизит

**M92.9 Юношеский остеохондроз неуточненный**

Апофизит

Эпифизит

Остеохондрит

Остеохондроз

} уточненный как юношеский,  
неуточненной локализации

■ **M93 Другие остеохондропатии**

*Исключен:* остеохондроз позвоночника (M42.-)

**M93.0 Соскальзывание верхнего эпифиза бедренной кости (нетравматическое)**

**M93.1 Болезнь Кинбека у взрослых**  
Остеохондроз полулунной кости запястья у взрослых

**M93.2 Рассекающий остеохондрит**

**M93.8 Другие уточненные остеохондропатии**

**M93.9 Остеохондропатия неуточненная**

Апофизит

Эпифизит

Остеохондрит

Остеохондроз

} не уточненный как взрослого или юношеский, неуточненной локализации

■ **M94 Другие поражения хрящей**

[код локализации см. выше]

**M94.0 Синдром хрящевых реберных соединений [Титце]**

**M94.1 Рецидивирующий полихондрит**

**M94.2 Хондромалация**

*Исключена:* хондромалация надколенника (M22.4)

**M94.3 Хондролит**

**M94.8 Другие уточненные поражения хрящей**

**M94.9 Поражение хряща неуточненное**

## Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани (M95–M99)

### ■ M95 Другие приобретенные деформации костно-мышечной системы и соединительной ткани

*Исключены:* приобретенное(ые):

- отсутствие конечностей и органов (Z89–Z90)
  - деформации конечностей (M20–M21)
- врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы (Q65–Q79)  
 деформирующие дорсопатии (M40–M43)  
 челюстно-лицевые аномалии [включая аномалии прикуса] (K07.–)  
 костно-мышечные нарушения после медицинских процедур (M96.–)

#### M95.0 Приобретенная деформация носа

*Исключено:* искривление носовой перегородки (J34.2)

#### M95.1 Деформация ушной раковины, вызванная травмой и последующим перихондритом

*Исключены:* другие приобретенные деформации ушной раковины (H61.1)

#### M95.2 Другие приобретенные деформации головы

#### M95.3 Приобретенная деформация шеи

#### M95.4 Приобретенная деформация грудной клетки и ребер

#### M95.5 Приобретенная деформация таза

*Исключена:* медицинская помощь матери в связи с установленным или предполагаемым несоответствием размеров таза и плода (O33.–)

#### M95.8 Другие уточненные приобретенные деформации костно-мышечной системы

#### M95.9 Приобретенные деформации костно-мышечной системы неуточненные

■ **M96 Поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках**

*Исключены:* артропатия, сопровождающая кишечный шунт (M02.0)  
нарушения, связанные с остеопорозом (M80–M81)  
наличие функциональных имплантатов и других протезов (Z95–Z97)

**M96.0 Псевдоартроз после сращения или артрореза**

**M96.1 Постламинэктомический синдром, не классифицированный в других рубриках**

**M96.2 Пострадиационный кифоз**

**M96.3 Постламинэктомический кифоз**

**M96.4 Постхирургический лордоз**

**M96.5 Пострадиационный сколиоз**

**M96.6 Перелом после установки ортопедического имплантата суставного протеза или костной пластинки**

*Исключены:* осложнения, связанные с внутренними ортопедическими устройствами, имплантатами или трансплантатами (T84.-)

**M96.8 Другие поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур**

Нестабильность сустава вследствие удаления суставного протеза

**M96.9 Поражение костно-мышечной системы после медицинских процедур неуточненное**

## ■ M99 Биомеханические нарушения, не классифицированные в других рубриках

*Примечание.* Эту рубрику не следует использовать, если состояние может быть отнесено к какой-либо другой рубрике

Следующие дополнительные пятые знаки, обозначающие локализацию поражения, даны для факультативного использования с соответствующими подрубриками в рубрике M99.-; см. также указанный код локализации на с. 644.

0 Область головы	шейно-затылочная область
1 Область шеи	шейно-грудная область
2 Область груди	пояснично-грудная область
3 Область поясницы	пояснично-крестцовая область
4 Область крестца	крестцово-копчиковая (сакроилиарная) область
5 Область таза	бедренная, лобковая область
6 Нижняя конечность	
7 Верхняя конечность	плечелючичная, грудиноключичная область
8 Грудная клетка	реберно-хрящевая, реберно-позвоночная, грудинохрящевая область
9 Область живота и другие	

**M99.0** Сегментарная или соматическая дисфункция

**M99.1** Подвывиховый комплекс (вертебральный)

**M99.2** Стеноз неврального канала при подвывихе

**M99.3** Костный стеноз неврального канала

**M99.4** Соединительнотканый стеноз неврального канала

**M99.5** Межпозвоночный дисковый стеноз неврального канала

- M99.6 Костный и подвывиховый стеноз межпозвоночных отверстий**
- M99.7 Соединительнотканый и дисковый стеноз межпозвоночных отверстий**
- M99.8 Другие биомеханические нарушения**
- M99.9 Биомеханическое нарушение неуточненное**

*Перевод с английского*  
М. В. МАКСИМОВОЙ, С. К. ЧЕМЯКИНОЙ, А. Ю. САФРОНОВОЙ

*Издательский редактор*  
А. Г. ТРУШЕВСКАЯ

**МКБ-10, том I (часть 1)**

Лицензия ЛП № 010215 от 29.04.97.

Подписано в печать 10.02.98. Формат 70x100/16. Бумага кн.-журн.  
Печать высокая. Усл. печ. л. 57,2. Заказ № 70.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Медицина»,  
101000, Москва, Петроверигский пер., 6/8.

Текст отпечатан с готовых диапозитивов во Владимирской книжной  
типографии Комитета Российской Федерации по печати.  
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 7.

Качество печати соответствует качеству  
представленных диапозитивов.