

УДК 621.85.057; 629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РОЛИКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ Технические условия

ОСТ 1 00839-76

На 3 страницах

Взамен 181АТУ

Распоряжением Министерства от 29 декабря 1976 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ролики направляющих тяг управления самолетом, работающие в контакте с дюралевыми и стальными тягами при радиальных нагрузках не более 40 кгс и температуре окружающей среды от минус 60° до плюс 60°С и в контакте со стальными тягами при нагрузках свыше 40 кгс и температуре окружающей среды не более плюс 100°С.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

№ изм.

№ изв.

7

7213

3074

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

4.3. Масса ящика с роликами должна быть не более 20 кг.

4.4. Маркировка тары должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 1 00582-72..

4.5. В каждом ящике должны быть упакованы ролики только одного обозначения.

4.6. Каждая партия роликов должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта. В документе должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение;
- дата изготовления.

4.7. Транспортирование роликов должно производиться любым видом транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.8. Ролики должны храниться на стеллажах, установленных в сухом помещении, согласно действующей в отрасли документации.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие роликов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации) и хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок службы 3 года с момента изготовления.

№ изм.	№ изв.	Илл. № дубликата Илл. № подлинника	3074

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ОСТ 1 00839-76
РОЛИКИ НАПРВЛЯЮЩИХ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ
Технические условия

№ изм	Номера страниц				Номер "Изв об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Заменинных	Новых	Аннулированных				
1	2	-	-	-	7213	<i>W-t</i>	24.04.78	1.01.79г.