

УДК 621.649.4:629.7.06

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## МУФТЫ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

### Технические условия

ОКП 75 9580

ОСТ 1 00961-80

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1987 г.

№ изм.	1	2
№ изв.	10125	10578

Распоряжением Министерства от 22 февраля 1980 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на муфты, предназначенные для термомеханического соединения (в дальнейшем изложении - муфты ТМС) трубопроводов гидравлических, топливных и газовых систем летательных аппаратов.

Изм. № дубликата	4298
Изм. № подлинника	

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Муфты ТМС должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 13681-80.

1.2. На поверхности муфт ТМС не допускаются трещины, заусенцы, вмятины и другие механические повреждения.

**2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

2.1. Для приемки предъявляются муфты ТМС одного размера партиями. Партия должна состоять из муфт одного обозначения, одной партии материала и одного типоразмера.

2.2. При приемке муфты ТМС подвергаются контролю:

- по размерам - 3 % муфт, входящих в партию, но не менее 2 шт.;
- по внешнему виду - 100 % муфт; осмотр проводится невооруженным глазом.

**3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ**

3.1. Муфты ТМС обертывать поштучно в бумагу по ГОСТ 16295-82 и упаковывать в деревянный ящик по ГОСТ 2991-85, выложенный внутри бумагой по ГОСТ 8828-75.

3.2. В каждый ящик упаковывать муфты ТМС одного типоразмера и из одной партии металла.

3.3. Масса ящика брутто не должна превышать 32 кг.

3.4. На торцевой стороне ящика с помощью трафарета стойкой краской должны быть нанесены:

- обозначение муфт;
- предприятие-изготовитель;
- получатель;
- место назначения.

3.5. Детали должны храниться на стеллажах, установленных в сухом помещении и должны быть защищены от механических повреждений и пыли.

3.6. Муфты, подвергнутые упаковке, хранятся и транспортируются всеми видами транспортных средств при категории условий хранения и транспортирования Л по ГОСТ 9.014-78.

№ изм.	1	2
№ изв.	10125	10578

Изм. № дубликата	4286
Изм. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2	-	-	-	8738	<i>Кудряв</i>	2.02.88	01.07.88
1	1,2	-	-	-	10578	<i>Кудряв</i>	10.02.84	01.07.84