

УДК 669.14-418.2:629.7.027.24

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12083-75**ЛЕНТЫ ПРУЖИНЯЩИЕ
Конструкция и размеры**

На 4 страницах

Взамен 5699А

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 8 июля 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пружинящие ленты, применяемые в обтюраторах.
2. Конструкция и размеры пружинящих лент должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное




ГР 4459 от 18.07.75

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
2604Лит. изм.
№ изв.1
62462
80303
100135
1822

Rz80/√(√)



Размеры, мм

Типо-размер	S	L	t	n	L ₁	r	r ₁	Длина раз-вертки	Масса 100шт., кг
1	1,6	165	20	8	160	4	30	171	0,107
2		190		9	180			196	0,117
3		210		10	200			217	0,136
4		230		11	220			237	0,149
5		245		12	240			253	0,159
6		275	24	11	264	8	40	282	0,177
7		292		12	288			300	0,188
8		320		13	312			328	0,206
9		348		14	336			357	0,224
10		368		15	360			377	0,238
11		396		16	384			404	0,254
12		416		17	408			426	0,267
13		444		18	432			455	0,286
14	2,5	468	19	456	10	60	479	0,470	
15		511	18	504			522	0,512	
16		542	19	532			553	0,543	
17		572	20	560			584	0,573	
18		602	21	588			614	0,602	
19		630	22	616			643	0,631	

Лит.изм. 2 3
 № изв. 8030 10013

Ив. № дубликата
 Ив. № подлинника 2604

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ченных	новых	анну- лиро- ванных				
2	1, 3	-	5	-	8030	<i>Ромаш</i>	27.06.80	14.04.81
3	1, 2, 3	-	4	-	10013	<i>Кудряв</i>	11.12.80	01.01.87
6	1	-	-	-	12721	<i>Лит</i>		8.11.2000

2604

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника