
Группа У17 удк 683.564 ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ **NCT 1 00528-71** ОТКРЫВАТЕЛЬ БУТЫЛОК На 4 страницах Технические требования Взамен 1027 АТ Проверено в 1980 г. Срок действия продлен до 01.07.86 ОКЛ 75 7819 Срок действия продлен до 01.07.92 19 71 r. Nº 087-16 Распоряжением Министерства от 25 ноября срок введения установлен с 1/1У 1972 r. Несоблюдение стандарта преследуется по закону 8 1. Настоящий стандарт распространяется на открыватель бутылок (в дальнейшем - открыватель), устанавливаемый стационарно. Открыватель предназначен для быстрого внятия металлических крышек (пробок) со стандартных бутылок на самолетах и вертолетах гражданской авиации. нв. № подлиника няв. Не дубликата ΠΡ 352 or 21.11.74 Издание официальное Перепечатка воспрещена

OCT 1 00528-71 Crp. 2

- 2. Открыватель должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочему чертежу, утвержденному в установленном порядке.
- 3. Габаритные и присоединительные размеры открывателя должны соответствовать указанным на чертеже.



- 4. Материал и покрытия всех элементов открывателя должны обеспечивать:
- а) устойчивость к изменению температуры окружающего воздуха в пределах от плюс 60 до минус 60° C;
 - б) эксплуатацию в различных климатических условиях;
- в) коррозионную стойкость при влажности окружающего воздуха 95-98% и температуре от плюс 20 до плюс 25° С.
- 5. Внешний вид открывателя должен отвечать требованиям современной технической эстетики и соответствовать эталонному образцу, утвержденному предприятием-разработчиком.
- 6. Неуказанные предельные отклонения размеров отливки по ГОСТ 26645-85, II класс точности.
 - 7. Масса вткрыватеня не должна быть более 0,07 кг.

№ дубляната Ие подлинина

| OC. | T 1 | 00 | 528 | -71 | Crp. | 3 |
|-----|-----|----|-----|-----|------|---|
| | | | | | | |

| | OCT 1 00528-71 Cap. 3 |
|--------------------------------------|---|
| | 8. Гарантийный срок службы открывателя устанавливается в лет с мо- мента установки на объекте. |
| | Пример записи открывателя бутылок в технической документации и при заказе: |
| | Открыватель бутылок ОСТ 1 00528-71 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 2 10953 | |
| 8527 | |
| Лит.изм. <u>№ изв.</u> | |
| | |
| 185 | |
| | - |
| | |
| IBTA | |
| Инв. № дублината Инв. № подлинина | |
| H H H H | |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № ИЗМ. | Номера страниц | | | | Howen | | | |
|-----------|----------------|-------|-------|--------------------------|-------|----------|----------|-------------------------------|
| | изме- | заме- | новых | анну— лиро⊸ ванных | 06 | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| 1 | 1,2,3 | 1 | 4 | - \ | 8527 | Was fine | 30 11.21 | 1.07-82 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |