

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ  
от 19 декабря 2005 г. N 796

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ,  
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ  
ПОЕЗДОВ И МАНЕВРОВОЙ РАБОТОЙ

В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой.

Министр  
М.Ю.ЗУРАБОВ

Утвержден  
Приказом  
Министерства здравоохранения  
и социального развития  
Российской Федерации  
от 19 декабря 2005 г. N 796

ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ,  
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ  
И МАНЕВРОВОЙ РАБОТОЙ

N п/п	Наименование болезней, степень нарушения функции организма	Группы профессий и должностей, работа в которых противопоказана <1>	Примечания	
1	2	3	4	5
Класс I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни <2>				
1	Хронические формы и последствия инфекционных и паразитарных болезней: <3>			
	а) с выраженным нарушением функции органов и систем систем в	1 - 6	1 - 6	Упорно текущие, прогрессирующие тяжелые инфекционные болезни; последствия инфекционных и паразитарных заболеваний в виде нарушения функции органов и степени, предусмотренной подпунктом а) соответствующего пункта настоящего Перечня
2	Туберкулез органов дыхания: <4>			

	а) активный туберкулез и выраженными и нарушениями каверны по и	1 - 6	1 - 6	Активный туберкулез органов дыхания с наличием всех видов и форм или с бактериовыделения и/или распада; активный туберкулез и органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада; трансформированные в процессе лечения и тонкостенные кистоподобные полости (заживление и открытому типу); большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) и недостаточностью II степени; последствия хирургического и лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) и недостаточностью II степени
I	б) последствия хирургического туберкулеза с дыхательной недостаточностью степени	1	1.1.1	Остаточные изменения в легких, последствия лечения, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью степени
3	Туберкулез других органов и систем:			
	а) активный прогрессирующий лимфоузлов, или отсутствие	1 - 6	1 - 6	Генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем, независимо от характера течения, давности и исхода; прогрессирующий туберкулез позвоночника, трубчатых костей и суставов, сопровождающийся натечными абсцессами или свищами; туберкулез глаз с прогрессирующим снижением зрительных функций; распространенные и обезображеные формы туберкулеза кожи; туберкулез мочеполовых органов с распадом и (или) бактериовыделением; прогрессирующий туберкулез перикарда, брюшины и внутрибрюшных желудка, кишечника, печени, селезенки, ЛОР-органов другой локализации; метатуберкулезный нефросклероз, остаточные изменения и последствия перенесенного туберкулеза органов мочевыделительной системы, одной почки после ее удаления при нарушении функции оставшейся почки, последствия другого хирургического лечения почек и мочевыводящих путей при наличии хронической почечной недостаточности или значительного нарушения выделительной функции
4	Лепра	1 - 6	1 - 6	При приеме на работу граждане, в семье которых соответствующим органом здравоохранения зарегистрирован больной лепрой, признаются не годными к работе
5	Болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека: без			Не применяется к носителям вируса иммунодефицита клинической манифестации
	а) проявившиеся в виде	1 - 6	1 - 6	

инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований, других состояний				
Класс II. Новообразования				
6 Злокачественные тканей новообразования:		Злокачественные новообразования всех органов и (кроме опухолей нервной системы)		
а) тяжелого, прогрессирующего ранее течения с выраженным удалением нарушением функции лимфоидной, органов и систем или отказе от	1 - 6	1 - 6	Злокачественные новообразования с метастазами и осложнениями, а также рецидив заболевания после проведенного лечения; невозможность радикального новообразования, злокачественные заболевания кроветворной и родственной им тканей при отсутствии временном эффекте от проводимого лечения, при лечения злокачественного новообразования	
б) с медленно прогрессирующим частотой течением, год, незначительным систем нарушением функции	1 - 6	1	Заболевания с медленно прогрессирующим течением, длительным положительным эффектом от лечения, обострения, не превышающей одного раза в календарный с незначительным нарушением функции органов и	
в) после проведения радикального эффективного лечения протекающий без нарушения функции или	1 - 6	1.1.1	Злокачественные новообразования после проведения радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно лимфолейкоз без анемии, геморрагического синдрома большой массы опухоли	
7 Доброкачественные систем новообразования:		Доброкачественные новообразования всех органов и (кроме опухолей нервной системы)		
а) с выраженным нарушением функции органов и систем пунктов	1 - 6	1 - 6	Доброкачественные новообразования или последствия удаления с нарушением функции органов и систем в предусмотренной подпунктами а) соответствующих настоящего Перечня	
Класс III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм				
8 Анемии: с другие виды		Апластические анемии, хронические анемии, связанные питанием, хронические гемолитические анемии и хронических анемий		
а) прогрессирующие и выраженной степени с резистентные упорным течением	1 - 6	1 - 6	Апластические анемии; врожденные и приобретенные хронические анемии тяжелой и средней степени, к проводимому лечению	
б) легкой степени	1 - 6	1	Врожденные и приобретенные хронические анемии степени, резистентные к проводимому лечению	

в) эпизодического эпизода	1	1.1.1	Состояние после эффективного лечения первичного аутоиммунной гемолитической анемии
9 Геморрагические геморрагические			Хронические коагулопатии, тромбоцитопении, диатезы, агранулоцитоз, гистиоцитозные синдромы,
состояния, другие			
болезни крови и кроветворных органов, отдельные состояния, вовлекающие иммунный механизм:			sarкоидоз, иммунодефициты
а) тяжелые	1 - 6	1 - 6	Хронические коагулопатии тяжелой степени, хроническая пурпурита с частыми рецидивами, рецидивирующий кожно- абдоминальный геморрагический васкулит, вторичные полицитемии с ишемическими осложнениями, саркоидоз развернутой стадии, гистиоцитоз легких с дыхательной недостаточностью, хронические иммунодефициты тяжелой средней тяжести с инфекционными осложнениями
б) средней тяжести стадии,	1 - 6	1	Хронические коагулопатии средней степени тяжести, хроническая пурпурита с редкими рецидивами, хронический рецидивирующий кожно-суставной васкулит, вторичная полицитемия без осложнений, саркоидоз в начальной гистиоцитоз легких без дыхательной недостаточности
в) легкой степени рецидивирующий	1 - 6	1.1.1	Хронические коагулопатии легкой степени, кожный васкулит, хронический иммунодефицит легкой степени
			без инфекционных осложнений

Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ

10 Болезни щитовидной железы: хронический			Врожденная йодная недостаточность, другие формы гипотиреоза, эутиреоидный зоб, тиреотоксикоз, тиреоидит
а) тяжелые и средней степени тяжести с выраженным нарушением функции	1 - 6	1 - 6	Кретинизм, заболевания щитовидной железы с тиреотоксикозом II и III степени или увеличением щитовидной железы IV и V степени, декомпенсированный гипотиреоз тяжелой и средней степени, рецидив зоба струмэктомии
б) легкой степени заболевания	1 - 6	1	Заболевания щитовидной железы с тиреотоксикозом I или увеличением щитовидной железы III степени, декомпенсированный гипотиреоз легкой степени, щитовидной железы с эутиреозом, устойчивым только постоянного медикаментозного лечения
в) компенсированные	1	1.1.1	Состояние после успешной струмэктомии с эутиреозом, устойчивым без лекарств
11 Сахарный диабет:			Сахарный диабет 1 и 2 типа

а) тяжелый сахарный	1 - 6	1 - 6	Сахарный диабет 1 типа независимо от тяжести и диабет 2 типа тяжелого течения
б) средней степени компенсации тяжести	1 - 6	1	Сахарный диабет 2 типа средней тяжести при углеводного обмена пероральным приемом сахаропонижающих препаратов
в) легкого течения литр	1	1.1.1	Сахарный диабет 2 типа легкой тяжести, при котором гликемия в течение суток не превышает 8,9 ммоль на (160 мг %) и легко нормализуется диетой
12   Заболевания других эндокринных желез, недостаточность коры питания, ожирение: стойкие			Гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз и другие нарушения типофиза, синдром Иценко-Кушинга, первичный гиперальдостеронизм, хроническая недостаточность надпочечников и другие эндокринные нарушения, формы недостаточности питания, ожирение
а) тяжелые и ожирение	1 - 6	1 - 6	Болезни эндокринных органов декомпенсированные или приведшие к поражению нервной, сердечно-сосудистой других систем и органов в степени, предусмотренной подпунктами а) соответствующих пунктов Перечня; с индексом массы тела более 40, недостаточность индексом массы тела ниже 17, рецидивы после лечения эндокринных заболеваний
б) средней степени постоянной тяжести нервной, степени, пунктов индексом	1 - 6	1 - 3	Болезни и синдромы, компенсированные на фоне поддерживающей терапии или приведшие к поражению сердечно-сосудистой и других систем и органов в предусмотренной подпунктами б) соответствующих настоящего Перечня, недостаточность питания с массы тела ниже 18,5
в) легкого течения после гипофиза, индексом	1	1.1.1	Легкие формы эндокринных заболеваний, состояния эффективного оперативного лечения заболеваний парашитовидных желез, надпочечников, ожирение с массы тела более 35
Класс V. Психические расстройства - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, работник			представляет решение врачебной психиатрической комиссии
			Класс VI. Болезни нервной системы
13   Воспалительные заболевания центральной			Хронические воспалительные заболевания центральной нервной системы или последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы
нервной системы:			
а) тяжелые и рецидивирующие	1 - 6	1 - 6	Хронические и рецидивирующие энцефалиты, менингиты, миелиты и энцефаломиелиты; последствия острых

				энцефалитов, менингитов, миелитов, энцефаломиелитов
в основных				виде одного или нескольких стойких выраженных
				неврологических синдромов
б) с умеренно центральной выраженными проявлениями	1 - 6	1 - 3		Последствия острых воспалительных заболеваний нервной системы со стойким умеренным астеническим синдромом или стойким умеренно выраженным синдромом вегетативной дистонии
в) с легкими проявлениями синдромом	1	1.1.1		Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы со стойким легким астеническим или легким синдромом вегетативной дистонии
14   Системные атрофии, экстрапирамидные другие нарушения, дегенеративные и системы, демиелинизирующие генеза, болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, энцефалопатии:				Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные и двигательные нарушения, дегенеративные и демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы, энцефалопатии любого типа
и стадии и головного и	1 - 6	1 - 6		опухоли головного и спинного мозга
				Болезнь Гентингтона, атаксия, миелопатия, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, паралитические синдромы независимо от этих болезней и синдромов; дистонию, экстрапирамидные двигательные нарушения тяжелой и средней степени, энцефалопатию со стойкими и умеренно выраженными основными неврологическими синдромами, опухоли спинного мозга и последствия их удаления
б) с легкими функциональными неврологическими нарушениями функций	1 - 6	1.1.1		Дистония, экстрапирамидные и двигательные нарушения легкой степени, энцефалопатия с легкими синдромами без нарушения профессионально значимых
15   Эпизодические и церебральные пароксизмальные расстройства расстройства нервной системы:				Эпилепсия, мигрень, преходящие транзиторные ишемические приступы и родственные синдромы, сна и бодрствования, расстройства сознания
а) тяжелые, мигрень, все прогрессирующие и с опасным прогнозом	1 - 6	1 - 6		Эпилепсия, тяжелая и средней степени тяжести виды преходящих церебральных ишемических приступов, нарколепсия и катаплесия, расстройства сознания, обусловленные хроническими заболеваниями, эпизоды диффузной спонтанной активности и затяжной спонтанной активности на электроэнцефалограмме без клинической манифестации

б) легкие функциональные отклонения без клинической манифестации	1	1	Короткие эпизоды очаговой спонтанной активности на электроэнцефалограмме при отсутствии других неврологических синдромов
16 Поражения отдельных VI, IX, нервов, нервных корешков и сплетений, миопатии болезни нервно- мышечного синапса и мышц:			Поражение тройничного, лицевого а также III, IV, X черепных нервов, поражения нервных корешков и сплетений,mono- и полиневропатию, миастению,
а) с выраженным полиневропатии, нарушением функции корешков, миастения	1 - 6	1 - 6	Тяжелые и среднетяжелые, прогрессирующие миопатии, поражения отдельных нервов, нервных протекающие с обострениями более 2 раз за календарный год, генерализованная миастения или локальная тяжелой или средней степени
б) с частичным нарушением функции	1 - 6	1; 3 - 6, кроме начальников и инженеров	Легкие полиневропатии, поражения отдельных нервов нервных сплетений и корешков, миопатия, миастения частичным нарушением чувствительных и двигательных функций и обострениями более 3 раз за календарный год
в) с незначительным нарушением функции двигательных	1	1.1.1	Легкие полиневропатии, поражения отдельных нервов нервных сплетений и корешков, миопатии, миастении незначительным нарушением чувствительных и функций и редкими обострениями
Класс VII. Болезни глаза и его придаточного аппарата			
17 Болезни век, слезных заболевания путей, глазницы и лагофталм, конъюнктивы:			Хронические воспалительные и дегенеративные век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы, птоз века
а) с нарушением функции стойкий глаза нарушением заболевания	1 - 6	1 - 6	Недостаточность век для полного закрытия глаза, заворот или выворот века, нарушающий функцию глаза, опущение века на одном из глаз, сращение век с функции глаза, язвенный блефарит, хронические конъюнктивы, слезных путей и глазницы с упорным слезотечением и/или нарушением функций глаза
б) с частыми обострениями без нарушения функции глаза календарный	1 - 6	1	Хронический конъюнктивит со значительно выраженной инфилтратией подслизистой ткани, при безуспешном стационарном лечении, частые, более 2 раз за год рецидивы воспалительных заболеваний
18 Болезни склеры, роговицы, радужной разрывы оболочки, стекловидного			Хроническое воспаление, рубцы и помутнения роговицы, хронический иридоциклит, катаракта, отслойка и сетчатки, неудаленное инородное тело, паралитическое

и	тела, глазного яблока,			другие формы косоглазия, диплопия и другие нарушения
	сетчатки; катаракта и			бинокулярного зрения, афакия, вывих хрусталика,
	другие болезни глаза и			хориоретинальное воспаление
	его придаточного			
	аппарата:			
	a) с нарушением	1 - 6	1 - 6	Хронические воспалительные рецидивирующие
	прогрессирующие			заболевания, большие рубцы и помутнения роговицы с
	зрительных функций			нарушением зрения; наличие инородного тела внутри
	глаза,			стойкое косоглазие более 10 градусов, диплопия,
	афакия,			двухсторонняя артифакция, нестабильное положение
	стойкая			интраокулярной линзы, склонность ее к вывиху,
	перерождение			гипертензия в артифакичном глазу, кистозное
				фильтрационной подушки
	b) без нарушения	1 - 6	1	Хронические воспалительные заболевания, ограниченные
	зрительных функций			рубцы и помутнение роговицы без признаков
	стойкое			прогрессирования и нарушения зрительных функций,
				косоглазие до 10 градусов
	v) переходящие	1	1.1.1	Выраженная степень скрытого косоглазия (гетерофории),
				неосложненная односторонняя артифакия
19	Глаукома:			Все виды глаукомы
	a) нестабилизированная	1 - 6	1 - 6	Глаукома III и IV стадии независимо от компенсации,
				глаукома I и II стадии нестабилизированная,
				некомпенсированная
	b) компенсированная	1 - 6	1	Глаукома II стадии компенсированная и стабилизированная
	медицинско-			оперативно или медикаментозно и I стадии
	бета-			стабилизированная, компенсированная миотиками или
				блокаторами
	v) компенсированная без	1	1.1.1	Глаукома I стадии оперированная с хорошим результатом
	лекарств			компенсированная без миотиков или бета-блокаторов

21	Болезни зрительного			Неврит зрительного нерва, другие болезни II пары
	нерва, зрительных			черепно-мозговых нервов
	путей:			
	a) тяжелой степени	1 - 6	1 - 6	Заболевания тяжелой степени с нарушением функции
	зрения,			соответствующей подпункту а) пункта 29 настоящего
				Перечня
	b) средней степени	1 - 6	1, кроме   Заболевания умеренной степени с нарушением функции	
	настоящего			кочегара   зрения, соответствующей подпункту б) пункта 29
				Перечня

в) легкой степени зрения	1	1.1.1	Заболевания легкой степени без нарушения функции
22 Понижение зрения, аномалии нарушение рефракции и световой аккомодации, аномалии цветового зрения: <5>			Сужение полей зрения, снижение остроты зрения, рефракции и аккомодации, снижение темновой и адаптации зрения, аномалии цветового зрения
а) высокой степени зрения с ниже хирургической	1 - 6	1 - 6	Ночная слепота, сужение полей зрения на 30 и более градусов в любом меридиане, понижение остроты коррекцией сферической линзой не сильнее +/- 5 д, цилиндрической - не сильнее +/- 2 д на лучшем глазу 0,7, на худшем - ниже 0,3, состояние после коррекции исходного нарушения рефракции выше 6 д независимо от результата, врожденные и устойчивые приобретенные ахроматопсия, протанопия, дейтеранопия, протаномалия и дейтераномалия "типа "А""
б) умеренной степени ослеплению, не анизометропия	1 - 6	1, кроме кочегара	Снижение сумеречного зрения и устойчивости к сужению полей зрения от 20 до 29 градусов в любом меридиане, понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой не сильнее +/- 3 д, цилиндрической сильнее +/- 2 д ниже 0,8 на каждом глазу, более 2 д, состояние после хирургической коррекции исходного нарушения рефракции выше 4 д или операции лазерной интрастомальной коррекции независимо от результата, врожденная и устойчивая приобретенная протаномалия и дейтераномалия типа "В"
в) минимальной степени любом цилиндрической - врожденная и	1	1.1.1	Снижение полей зрения на 10 и более градусов в меридиане, понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой не сильнее +/- 1,5 д, не сильнее +/- 1 д ниже 1,0 на каждом глазу, устойчивая приобретенная протаномалия и дейтераномалия типа "С"
Класс VIII. Болезни уха и сосцевидного отростка			
23 Болезни среднего уха, внутреннего уха и отростка сосцевидного отростка: <6>			Хронические воспалительные, дегенеративные и другие болезни среднего, внутреннего уха и сосцевидного отростка
а) тяжелые, часто дисфункция, рецидивирующие или поражения уха	1 - 6	1 - 6	Лабиринтит, лабиринтная fistula, лабиринтная болезнь Меньера и другие хронические болезни и внутреннего уха с нарушением вестибулярной функции, воспалительные упорно текущие хронические заболевания с частыми обострениями более 2 раз за календарный год

	слуховой функции				нарушением слуховой функции; отосклероз
	б) часто сосцевидного рецидивирующие без за нарушения после вестибулярной функции	1	1	Хронические воспалительные заболевания уха и отростка, протекающие с обострениями 2 и более раза календарный год без нарушения функции; состояния слухоулучшающих операций	
	и в) редко рецидивирующие без нарушения функции	1	1.1.1	Хронические заболевания внутреннего, среднего уха сосцевидного отростка с редкими обострениями, без нарушения функции	
24	Кондуктивная, нейросенсорная и туюухость другая потеря слуха, другие болезни уха:			Стойкая двухсторонняя или односторонняя кондуктивная, нейросенсорная кохлеарная и ретрокохлеарная вследствие врожденных и приобретенных заболеваний	
	а) значительной на степени на 30 одном ухе	1 - 6	1 - 6	Снижение остроты слуха при тональной аудиометрии речевых частотах (500, 1000, 2000 герц) более чем декибел (среднеарифметическое значение) даже на	
	б) умеренной степени	1 - 6	1	Снижение остроты слуха при тональной аудиометрии речевых частотах от 21 до 30 децибел (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе	
	в) легкой степени	1	1.1.1	Снижение остроты слуха при тональной аудиометрии речевых частотах от 11 до 20 децибел (среднеарифметическое значение) даже на одном ухе	
	Класс IX. Болезни системы кровообращения				
25	Хронические ревматические болезни пороком серда: <7>			Исходы острой или повторной ревматической лихорадки (активного ревматизма) в виде кардиосклероза с или без порока сердца	
	а) с выраженным стадии нарушениями функции желудочка	1 - 6	1 - 6	Недостаточность общего кровообращения II - III и/или значительная гипертрофия стенки левого (эхографически более 1,3 см)	
	б) с умеренными нарушениями функции	1 - 6	1	Недостаточность общего кровообращения I стадии	
	в) с легкими функциональными изменениями	1	1.1.1	Умеренные изменения на ЭКГ и ЭХОКГ без недостаточности общего кровообращения и гипертрофии левого желудочка	
26	Болезни, (эссенциальная) характеризующиеся гипертензия повышенным кровяным давлением: <8>			Гипертензивная (гипертоническая) болезнь (гипертензия) и симптоматическая артериальная	
	а) с очень высоким	1 - 6	1 - 6	Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия)	

III	риском осложнений				стадии, гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) I или II стадии при выраженному кризовом течении, гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) I или II стадии с очень высоким риском сосудистых осложнений, резистентных к терапии
I или I	б) с высоким риском	1 - 6	1.1.1	Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) II стадии с высоким или очень высоким риском осложнений	
I	в) со средним риском	1	1.1.1	Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) стадии со средним риском сосудистых осложнений	
27	Ишемическая болезнь			Хронические формы ишемической болезни сердца	
	серда: <9>				
c	а) с опасным прогнозом	1 - 6	1 - 6	Постинфарктный кардиосклероз; стабильная стенокардия напряжения II - III функционального класса; ишемия миокарда с толерантностью к нагрузке ниже I функционального класса; ишемическая кардиомиопатия недостаточностью общего кровообращения; синдромы "оглушения", гибернации миокарда; состояние после коронарного шунтирования, рецидив стенозирования артерий, аортокоронарной ангиопластики, тромбоз стентов после коронаропластики	
aorto-					
после					
	б) с умеренными	1 - 6	1 - 6, кроме	Стенокардия напряжения I функционального класса; начальников и безболевая ишемия миокарда с толерантностью к нагрузке I функционального класса	
	функциональными		инженеров		
физической					
	нарушениями				
	в) после эффективной	1 - 6	1, кроме	Состояние после эффективной коронарной ангиопластики инструкторов; отсутствие стенокардии напряжения или безболевой коррекции	
при			инструкторов		
ишемии					
	малоинвазивной				
	ишемии				
	коррекции				
	2 - 6, кроме				
	начальников и				
	инженеров				
28	Хронические болезни			Хронические болезни сердца не ишемического генеза,	
	миокарда, эндокарда,			первичные и вторичные кардиомиопатии, дистрофии	
	перикарда и клапанного			пролапс митрального клапана, врожденные пороки	
сердца					
	аппарата,				
	кардиомиопатии: <10>				
	а) прогрессирующие с	1 - 6	1 - 6	Недостаточность общего кровообращения II - III	
	стадии			и/или выраженной гипертрофией стенки левого	
				(эхографически более 1,3 см); идиопатическая	
				гипертрофическая, дилатационная или рестриктивная	
				кардиомиопатия, пролапс митрального клапана 3	
				отсутствии недостаточности общего кровообращения	
	б) с умеренными	1 - 6	1	Недостаточность общего кровообращения I стадии	

	нарушениями функции			
	в) с легкими изменениями на   функциональными изменениями	1	1.1.1	хронические заболевания сердца с умеренными   ЭКГ и ЭХОКГ без недостаточности общего кровообращения,   пролапс митрального клапана 1 - 2 степени
29	Нарушения ритма и хронических проводимости: <11>			Первичные (врожденные) и вторичные на фоне   заболеваний миокарда стойкие, рецидивирующие или   пароксизмальные аритмии и блокады сердца
	а) высоких градаций   риска	1 - 6	1 - 6	Нарушения ритма и проводимости высоких градаций:   атриовентрикулярная блокада II и III степени;   двухпучковая блокада - блокада левой ножки пучка   Гиса,   блокада правой ножки пучка Гиса и блокада передней   ветви   левой ножки пучка Гиса, блокада правой ножки пучка   Гиса и   блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса;   (синдром   трохпучковая блокада;   ритма;   сино-атриальная блокада;     синдром преждевременного возбуждения желудочков     WPW, синдром LGL) с пароксизмальными нарушениями     предсердно-желудочковая диссоциация, интерферентная     диссоциация;     остановка сердца в анамнезе;     все формы пароксизмальной суправентрикулярной и     желудочковой тахикардии;     фибрилляция и трепетание предсердий пароксизмальной     постоянной формы, фибрилляция и трепетание желудочков     в анамнезе, в том числе после имплантации дефибриллятора     кардиовертера;     парные, групповые, полиморфные желудочковые     частые одиночные мономорфные желудочковые     экстрасистолы;   частые 720 за сутки);     экстрасистолы   синдром слабости синусового узла, парасистолия;     желудочка,   синдром Бругада, аритмогенная дисплазия правого       врожденный или приобретенный хронический синдром     удлиненного интервала Q - T
	б) после успешной   малоинвазивной   коррекции	1 - 6	1	Имплантация эффективно работающего кардиостимулятора,   состояние после успешной малоинвазивной хирургической   деструкции аритмогенных зон
	в) низких градаций   риска	1	1.1.1	Аритмии сердца низких градаций:   частые и/или групповые суправентрикулярные   частые одиночные мономорфные желудочковые   при отсутствии органической патологии сердца;   атриовентрикулярная блокада I ст.;   блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса;   блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса;   полная блокада правой ножки пучка Гиса;   синдром преждевременного возбуждения желудочков   WPW, синдром LGL) без пароксизмальных нарушений   миграция суправентрикулярного водителя ритма,

эктопические				замещающие суправентрикулярные ритмы при отсутствии органической патологии сердца
30   Болезни аорты, тромбангиит, магистральных и артериальных периферических артерий и вен: <12>				Облитерирующий атеросклероз, эндартериит, артоартериит, аневризма и расслоение аорты, и артериовенозные аневризмы, атеросклероз, тромбоз воротной или полой вены, тромбофлебит, флеботромбоз, варикозное расширение вен нижней конечности и локализаций, ангиотрофоневрозы
других				
а) со значительным нарушением кровообращения и ишемиях функций полной подвздошных дистального часто конечностей	1 - 6	1 - 6	Артериальные и артериовенозные аневризмы магистральных сосудов; облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбангиит, артоартериит при декомпенсированных конечностях (гангренозно-некротическая стадия); атеросклероз брюшного отдела аорты с частичной или облитерацией просвета ее висцеральных ветвей, артерий с резким нарушением функций органов и кровообращения; тромбоз воротной или полой вены; рецидивирующий тромбофлебит, флеботромбоз, посттромботическая и варикозная болезнь нижних индуративно-язвенных форм с хронической венной недостаточностью III степени; наличие имплантированного кава-фильтра; ангиотрофоневрозы II - III стадии с продолжительным болевым синдромом, посинением скованностью движений на холода при безуспешном стационарном лечении	
б) с умеренным нарушением кровообращения и функций недостаточностью	1 - 6	1 - 6, кроме 2.1, 2.2, 5.4	Облитерирующий эндартериит, тромбангиит, артоартериит кроме 2.1, 2.2, атеросклероз сосудов нижних конечностей II стадии; посттромботическая или варикозная болезнь отечно-индуративной формы с хронической венной недостаточностью II степени	
в) с незначительным нарушением кровообращения и функций недостаточности	1 - 6, кроме 2.1, 2.2, 5.4	1.1.1	Облитерирующий эндартериит, тромбангиит, атеросклероз сосудов нижних конечностей I стадии; посттромботическая или варикозная болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венной I степени, ангиотрофоневрозы I стадии	
31   Гипотензия:				Хронические формы артериальной гипотензии
а) с потерей сознания	1 - 6	1 - 6	Все формы хронической артериальной гипотензии с потерей сознания в анамнезе	
б) стойкая без 60 мм нарушений сознания	1 - 6	1	Стойкая артериальная гипотензия в покое ниже 100 и прт. ст. при отсутствии головокружения и потери	
в) ортостатическая	1	1.1.1	Ортостатическая артериальная гипотензия без потери	

				сознания в анамнезе
32	Геморрой: <13>			
	а) осложненные формы с обострениями	1 - 6	1 - 6	Осложненные формы с обострениями (более 3 раз в календарный год)
	б) с редкими обострениями при успешном лечении	1.1.1	1.1.1	Редкие обострения (2 - 3 раза в календарный год)
Класс X. Болезни органов дыхания				
33	Болезни верхних полипы  дыхательных путей:   голосовых			Вазомоторный и аллергический ринит, озена, синусит, носа и синусов, киста или мукоцеле носового синуса, хронический ларингит (гипертрофический), болезни складок и гортани
	а) тяжелые с выраженным нарушением функции	1 - 6	1 - 6	Тяжелые формы болезней со стойким нарушением дыхания
34	Астма: астма			Эксогенная, эндогенная, смешанная бронхиальная
	а) тяжелой и средней степени тяжести течения	1 - 6	1 - 6	Среднетяжелого и тяжелого течения (III и IV степени)
	б) легкая степень тяжести течения	1 - 6	1	Легкого течения (II степени)
	в) интермиттирующая степень течения	1	1.1.1	Интермиттирующего течения (I степени)
35	Хронические болезни хроническая   нижних дыхательных   поражения   вызванные внешними   агентами, другие   респираторные болезни,   поражающие главным   образом   интерстициальную   ткань, другие болезни   плевры и органов   дыхания:			Хронический бронхит, эмфизема легких, другая   обструктивная легочная болезнь, бронхоспастическая   болезнь, пневмокониозы, хронические химические   легких, хронические болезни плевры
	а) прогрессирующие с выраженной   дыхательной   недостаточностью   радикального   недостаточностью	1 - 6	1 - 6	Тяжелые формы болезней с хронической дыхательной   недостаточностью II и III степени, состояние после   перенесенного спонтанного пневмоторакса без   устранения его причины
	б) средней тяжести   радикального   сохранения в	1,   кроме 1.1.2,   1.1.1, 1.2,   кроме   помошников	Болезни средней степени тяжести с дыхательной   недостаточностью I степени, состояние после   устранения причин спонтанного пневмоторакса и   полном объеме функции дыхания	
Класс XI. Болезни органов пищеварения				

36	Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:				Хронические болезни пищевода, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты и
	a) с тяжелым нарушением функции питания или прогностически опасные или операции упадком	1 - 6	1 - 6		Хронические болезни пищевода, двенадцатиперстной кишки с тяжелым часто рецидивирующим течением с упадком (индекс массы тела менее 18,5) и/или с выраженным кровотечением или прободением в анамнезе; экстирпация субтотальная резекция желудка, последствия других на желудке со стойким демпинг синдромом, диареей, питания
	b) с умеренным нарушением функции резекции	1 - 6	1, кроме кочегара		Болезни пищевода с умеренным нарушением прохождения пищи, нарушением функции календарный год с умеренным нарушением функции; последствия стволовой или селективной ваготомии, желудка, наложения желудочно-кишечного анастомоза
	c) без нарушений функции	1, кроме 1.1.2, 1.4	1.1.1		Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки редкими обострениями
37	Грыжи: <14> брюшной				Грыжи (паховая, бедренная, пупочная, передней стенки, диафрагмальная, поясничная, запирательная, забрюшинная, седалищная, интерстициальная, кишечная, внутрибрюшная); рецидивирующие грыжи различной локализации
	a) больших и умеренных размеров или либо рецидивные диафрагмы и частными вентральными при	1 - 6	1 - 6		Больших размеров наружные грыжи, требующие для ручного пособия или горизонтального положения тела нарушающие функцию внутренних органов; диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация других грыжи, нарушающие функцию органов или с (более 2 раз за календарный год) ущемлениями; грыжи, повторно рецидивные грыжи, грыжи, появляющиеся физических нагрузках, кашле
	b) небольших размеров	1.1.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, кроме старшего мастера, бригадира, инженера	1.1.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, кроме старшего мастера, бригадира, инженера		Пупочная грыжа в пределах физиологического кольца
38	Болезнь Крона и сосудистые язвенный колит, другие болезни кишечника и синдром брюшины: <15> прохода и свищ, выпадение				Болезнь Крона и язвенный колит, хронические болезни кишечника и брюшины, дивертикулярная болезнь тонкой (или толстой кишки), хронический энтерит, раздраженного кишечника, свищи области заднего прямой кишки (свищ заднего прохода, прямокишечный аноректальный свищ), выпадение заднего прохода,

				прямой кишки, кишечные свиши, брюшинные спайки
а) тяжелые и средней степени тяжести	1 - 6	1 - 6		Болезнь Крана независимо от тяжести, тяжелое течение других болезней с частыми обострениями и наличием осложнений: кишечные свиши, перфорации, образование инфилтратов; состояния после резекции тонкой или кишки, сопровождающиеся нарушением пищеварения и нарушением питания (индекс массы тела менее 18,5), выпадение прямой кишки I - III стадии;
толстой противоестественный завершающий сфинктера парапроктит нарушения брюшинные парапроктит				задний проход, кишечный или каловый свиши как этап хирургического лечения; недостаточность заднего прохода II - III степени; хронический со стойкими или часто открывающимися свищами без пищеварения и питания, наложение желудочно-кишечного коультия с редкими проявлениями демпинг-синдрома; спайки с нарушениями эвакуаторной функции, требующими повторного стационарного лечения; хронический с редкими до 2 раз за календарный год обострениями
б) легкие функций, не	1.1.1	1.1.1		С редко рецидивирующими течением; болезни кишечника, брюшинные спайки с незначительным нарушением требующие стационарного лечения
39  Хронические болезни фиброз и фиброз и флебит желчевыводящих путей, поджелудочной железы: болезнь с закупорка желчного холангита, другие фиброз,				Болезни печени: алкогольная, токсическая, хроническая печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы: болезнь с закупорка желчного холангита, другие фиброз,
				печеночная недостаточность, хронический гепатит, цирроз печени и другие воспалительные болезни воротной вены, некроз, инфаркт), жировая дегенерация печени, портальная гипертензия; желчнокаменная ("немые" камни, камни желчного пузыря с холециститом, холангитом, без холангита или холецистита), желчного пузыря, водянка желчного пузыря, свищ пузыря; другие болезни желчевыводящих путей: закупорка желчного протока, свищ желчного протока; хронический панкреатит алкогольной этиологии, хронические панкреатиты (инфекционный, повторяющийся, рецидивирующий, киста (ложная киста), атрофии, цирроз, камни поджелудочной железы
а) тяжелые цитолизом, гипертензией III	1 - 6	1 - 6		Декомпенсированное поражение печени (с высоким гипоальбуминемией, холестазом, портальной степени); состояния после резекции печени, наложения билиодигестивных анастомозов; осложнения после хирургического лечения (желчный свищ и др.), желчнокаменная болезнь, осложненная холециститом, холангитом, печеночными коликами, исходы деструктивных панкреатитов в виде кисты, тяжелого фиброза, состояния после резекции поджелудочной железы с

исходом в псевдокисту					
б) средней тяжести более 2 камни	1 - 6	1	Декомпенсации умеренной степени с цитолизом не норм (при отсутствии гипербилирубинемии и/или с портальной гипертензией I - II степени); немые желчного пузыря без признаков холецистита, холангита, хронический панкреатит с клиническими проявлениями внешнесекреторной недостаточности, умеренно рецидивирующего течения без выраженных осложнений		
в) легкие течения, после	1, кроме 1.1.2, 1.4	1.1.1	Заболевания печени и поджелудочной железы легкого малоактивные, без портальной гипертензии, состояния хирургического лечения желчнокаменной болезни без осложнений и нарушения функции		
Класс XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки					
40 Хронические болезни кожи и подкожной клетчатки:					
а) тяжелые язвенная	1 - 6	1 - 6	Пузирчатка, независимо от ее тяжести, тяжелый генерализованный прогрессирующий псориаз, диффузный нейродермит, распространенная экзема, хроническая пиодермия		
б) средней тяжести 2 раз за	1	1	Дискоидная красная волчанка, рецидивирующие более календарный год аллергодерматозы		
в) легкие несущие	4.2 (только вагонов)	4.2 (только вагонов)	Дерматозы с поражением открытых участков кожи, стойкие выраженные косметические дефекты		
Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани					
41 Артропатии Рейтера, инфекционного и артриты, воспалительного и обменного происхождения, системные поражения соединительной ткани: <16>			Ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, болезнь узелковый периартрит, грануллематоз Вегенера, связанные с инфекцией, другие системные заболевания соединительной ткани, метаболические артриты		
а) со значительным и зависимости от умеренным нарушением функций, стойкими и нарушениями; изменениями и частыми функций обострениями	1 - 6	1 - 6	Системные болезни соединительной ткани вне выраженности изменений со стороны органов и систем, частоты обострений и степени функциональных ревматоидный артрит и анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) со значительными нарушениями или их системные формы со стойкой утратой способности исполнять профессиональные обязанности; медленно прогрессирующие формы воспалительных и обменных		

				заболеваний с умеренно выраженным экссудативно-
				пролиферативными изменениями и функциональной
системных				недостаточностью суставов (II ФК) при отсутствии
			проявлений	
б) с незначительным редкими нарушением функций и редкими обострениями	1	1.1.1	Хронические заболевания суставов и позвоночника с (раз в год и реже) обострениями (I ФК)	
42 Хирургические болезни и поражения крупных артроз суставов, хрящей, суставов остеопатии, хондропатии: <17>			Анкилоз крупного сустава, патологическая подвижность, стойкая контрактура сустава, искусственный сустав, крупных суставов, дефект костей, вывихи крупных	
а) со значительным фиброзным нарушением функций функциональной значительным (наличие менее 2 мм) за синдрома, щели на нестабильностью кости; крупных физических (разболтанностью)	1 - 6	1 - 6	Анкилоз крупного сустава в порочном положении, анкилоз, искусственный сустав при плохой компенсации; патологическая подвижность (не опорный сустав) или стойкая контрактура сустава со ограничением движений; выраженный деформирующий грубых костных разрастаний суставных концов не артроз крупных суставов с частыми (2 и более раза календарный год) рецидивами обострений болевого разрушениями суставного хряща (ширина суставной рентгенограмме менее 2 мм) или деформацией оси конечностей; дефект костей более 1 см с конечности; асептический некроз головки бедренной части (3 и более раза за календарный год) вывихи суставов, возникающие вследствие незначительных нагрузок, с выраженной неустойчивостью или рецидивирующими синovитом сустава, сопровождающиеся умеренно выраженной атрофией мышц конечностей	
б) с умеренным нарушением функций крупных ограничением крупных	1 - 6	1 - 6, кроме 2	Искусственный сустав с хорошей функциональной компенсацией; деформирующий артроз в одном из суставов (ширина суставной щели на рентгенограмме мм) без болевого синдрома, с незначительным объема движений; стойкие контрактуры одного из суставов с умеренным ограничением объема движений	
в) с незначительным нарушением функций нарушения	1	1.1.1	Стойкие контрактуры одного из крупных суставов с незначительным ограничением объема движений, без профессионально значимых функций	
43 Остеомиелит: <18>				
а) с ежегодными обострениями и наличием свищей	1 - 6	1 - 6	Остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно незаживающих или открывающихся свищей не реже 1 раза за календарный год, остеомиелит	

(в)					том числе и первично хронический) с ежегодными и   обострениями при отсутствии секвестральных полостей и   секвестров
и	б) с редкими при   обострениями	1	1.1.1	1.1.1	Остеомиелит с редкими (раз в 2 - 3 года) обострениями   отсутствии секвестральных полостей и секвестров
	44   Болезни позвоночника и их последствия (кроме врожденных деформаций и пороков развития):				
	a) со значительным и   нарушением функций и   недостаточностью	1 - 6	1 - 6	1 - 6	Травматическая спондилопатия (болезнь Кюмеля);   остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные   неструктурные сколиозы III степени) с умеренной   деформацией грудной клетки и дыхательной   II степени по рестриктивному типу; распространенный   деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз   множественными массивными клювовидными разрастаниями   области межпозвонковых сочленений с болевым   спондилолистез I и II степени (смещение на 1/4 и   поперечного диаметра тела позвонка соответственно)   болевым синдромом; состояния после удаления   межпозвонковых дисков
	b) с умеренным степени,   нарушением функций и   поверхности	1, 5, 6	1, 5.1, 5.2, 6	1, 5.1, 5.2, 6	Фиксированные приобретенные искривления позвоночника,   сопровождающиеся ротацией позвонков (сколиоз II   остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией   более позвонков со снижением высоты передней   тела позвонка в 2 и более раза и др.) с незначительной   деформацией грудной клетки и дыхательной   I степени по рестриктивному типу; ограниченный   деформирующий спондилез (поражение тел 3 и более   позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение   более межпозвонковых дисков) с болевым синдромом   значительных физических нагрузках и четкими   признаками деформаций
	в) с незначительным заболевания);   нарушением функций и   (грыжи	1.1.1	1.1.1	1.1.1	Искривления позвоночника, в том числе   остеохондропатический кифоз (конечная стадия   изолированные явления деформирующего спондилеза и   межпозвонкового остеохондроза без нарушения функций;   бессимптомное течение межпозвонкового остеохондроза   (Шморля)
	45   Отсутствие, деформации, дефекты кисти и палецев, деформации стоп:				
	a) с выраженным	1 - 6	1 - 6	1 - 6	Отсутствие одной или двух кистей на уровне кистевых

нарушением функций суставов концов пальцев кистях; плоско- приобретенные которых				суставов; по 3 пальца на уровне пястно-фаланговых на каждой кисти; по 4 пальца на уровне дистальных основных фаланг на каждой кисти; первого и второго   на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих патологические конская, пятчная, варусная, полая, вальгусная, эквиво-варусная стопы и другие,   в результате травм или заболеваний;   необратимые резко выраженные искривления стоп, при   невозможна пользование рабочей (форменной) обувью;   отсутствие кисти на уровне пястных костей;   отсутствие на одной кисти: 3 пальцев на уровне   фаланговых суставов; 4 пальцев на уровне дистальных   основных фаланг; первого и второго пальцев на   пястно-фаланговых суставов; первого пальца на   межфалангового сустава и второго - пятого пальцев   уровне дистальных концов средних фаланг;   первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов   обеих кистях;   повреждение локтевой и лучевой артерий либо каждой   в отдельности с резким нарушением кровообращения   пальцев или развитием ишемической контрактуры   кисти;   застарелые вывихи или дефекты 3 и более пястных   разрушение, дефекты и состояние после артропластики   более пястно-фаланговых суставов;   застарелые повреждения или дефекты сухожилий   или более пальцев проксимальнее уровня пястных   контрактура Дюпюитрена при нарушении профессионально   значимых функций;   совокупность застарелых повреждений 3 и более   приводящих к стойкой контрактуре или значительным   нарушениям трофики (анестезия, гипостезия и другие   расстройства);   синдром карпального или латерального канала;   продольное III степени или поперечное III - IV   плоскостопие с выраженным болевым синдромом,   контрактурой пальцев и наличием артроза в суставах   среднего отдела стопы; отсутствие всех пальцев или   стопы на любом ее уровне;   стойкая комбинированная контрактура всех пальцев   стопах при их когтистой или молоткообразной
(б) с незначительным суставом   нарушением функций третьего -   фаланг   уровнем   по 3   фаланг на   пястно-	1, 6	1, 6.1	Отсутствие первого пальца на уровне межфалангового   и второго пальца на уровне основной фаланги или   пятого пальцев на уровне дистальных концов средних   на одной кисти; второго - четвертого пальцев на   дистальных концов средних фаланг на одной кисти;   пальца на уровне проксимальных концов средних   каждой кисти; первого или второго пальца на уровне	

на				фалангового сустава на одной кисти; первого пальца
- на				уровне межфалангового сустава на правой (для левши
уровне				левой) кисти или на обеих кистях; 2 пальцев на
кисти;				proxимального конца основной фаланги на одной
обеих				дистальных фаланг второго - четвертого пальцев на
функций;				кистях при сохранении профессионально значимых
сустава;				застарелые вывихи, остеохондропатии кистевого
пальцев на				застарелые повреждения сухожилий сгибателей 2
пальца				уровне пластных костей и длинного сгибателя первого
				при сохранении профессионально значимых функций;
сустава				совокупность повреждений структур кисти, кистевого
функций				и пальцев, сопровождающихся умеренным нарушением
гипостезии				кисти и трофическими расстройствами (анестезии,
менее 2				и др.), умеренным нарушением кровообращения не

46	Приобретенные			Приобретенное укорочение конечностей, в том числе
	деформации			вследствие угловой деформации костей после переломов
	конечностей,			
	вызывающие нарушение			
	функций:			
	a) со значительным	1 - 6	1 - 6	Укорочение руки более 5 см или ноги более 5 см
	нарушением функций			
	b) с умеренным и	1 - 6	1 - 6	Укорочение ноги от 2 см до 5 см включительно
	незначительным			
	нарушением функций			
	b) без нарушения	1	1.1.1	Укорочение ноги до 2 см или руки до 5 см при
	сохранении			
	функций			профессионально значимых функций

#### Класс XIV. Болезни мочеполовой системы

47	Хронические			Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром,
другие	заболевания почек:			гломеруллярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный
				нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит,
				пиелонефрит), сморщенная почка, амилоидоз почек,
	другие			нефропатии
	a) с хронической	1 - 6	1 - 6	Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром,
	почечной			гломеруллярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный
	недостаточностью II -			нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит,
	III степени			пиелонефрит), сморщенная почка, амилоидоз почек,
	другие			нефропатии с хронической почечной недостаточностью
	II -			III степени
	b) с хронической	1 - 6,	1.1.1	Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром,
	почечной	кроме		гломеруллярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный
	недостаточностью I		инженеров и	нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит,
	степени		начальников	пиелонефрит), сморщенная почка, амилоидоз почек,
	другие			

				нефропатии с хронической почечной недостаточностью
			I степени	
в) без хронической почечной недостаточности	1.1.1	1.1.1	Хронический гломерулонефрит, нефротический синдром, гломерулярные болезни, хронический тубулоинтерстициальный нефрит (инфекционный интерстициальный нефрит, пиелонефрит), амилоидоз почек, другие нефропатии	
без				хронической почечной недостаточности
48 Болезни почек, (гидронефроз, мочевыводящих путей и мужских половых цистит, органов: <19> болезни			Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (пионефроз), пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почек и мочеточников, другие заболевания мочевого пузыря, невенерический уретрит, структура уретры, другие болезни уретры, мужских половых органов	
а) со значительным нарушением функций вазоренальной нарушения	1 - 6	1 - 6	Заболевания, сопровождающиеся значительно выраженным нарушениями выделительной функции почек: мочекаменная болезнь с поражением обеих почек при неудовлетворительных результатах лечения (камни, гидронефроз, пионефроз, вторичный пиелонефрит, не поддающийся лечению, и др.); двухсторонний нефроптоз II - III стадии с постоянным болевым синдромом, вторичным пиелонефритом, гипертензией; тазовая дистопия почек; отсутствие одной почки при наличии любой степени функции оставшейся почки; доброкачественная гиперплазия предстательной железы	
III - при от пузыря; пузырно- отхождением почек; редкими почек; другой			IV стадии со значительным нарушением мочевыделения неудовлетворительных результатах лечения или отказе него; состояния после резекции или пластики мочевого склероз шейки мочевого пузыря, сопровождающейся мочеточниковым рефлюксом и вторичным двухсторонним хроническим пиелонефритом или гидронефрозом; мочекаменная болезнь с частыми (3 и более раза за календарный год) приступами почечной колики, камней, умеренным нарушением выделительной функции одиночные (до 0,5 см) камни почек, мочеточников с (менее 3 раз за календарный год) приступами почечной колики, одиночные (0,5 см и более) камни почек, мочеточников без нарушения выделительной функции мелкие (до 0,5 см) одиночные конкременты почек, мочеточников, подтвержденные только ультразвуковым исследованием, без патологических изменений в моче; нефункционирующая почка без нарушения функции почки; односторонний нефроптоз III стадии; односторонняя тазовая дистопия почки;	

односторонних				склероз шейки мочевого пузыря при вторичных изменениях мочевыделительной системы (односторонний гидроуретер, гидронефроз, вторичный пиелонефрит и стриктура уретры, требующая бужирования 2 раза в календарный год при удовлетворительных результатах лечения; двухсторонний нефроптоз II стадии с незначительными клиническими проявлениями и незначительным нарушением выделительной функции почек; односторонний нефроптоз II стадии с вторичным пиелонефритом; хронические болезни мочевыделительной системы (цистит, уретрит) с частыми (3 и более раза за календарный год) обострениями, требующими стационарного лечения; дистопия почек с незначительным нарушением
др.);				

(цистит, уретрит)				
поясничная				
выделительной			функции	

  

б) с незначительным нарушением функций	1	1.1.1	Отсутствие одной почки без нарушения функции другой; состояния после инструментального удаления или самостоятельного отхождения одиночного камня из мочевыводящих путей (лоханка, мочеточник, мочевой пузырь) без повторного камнеобразования; состояния после камней мочевыделительной системы; доброкачественная гиперплазия предстательной железы I - II стадии; односторонний нефроптоз II стадии без нарушения выделительной функции почки и при отсутствии патологических изменений в моче
--	---	-------	--

49	Выпадения, свищи и другие невоспалительные болезни женских половых органов, эндометриоз: <20>			
	а) со значительным и умеренным нарушением функции матки	1 - 6	1 - 6	Эндометриоз с выраженным клиническими проявлениями, частыми (3 и более раза за календарный год) требующими стационарного лечения; полное выпадение или влагалища, свищи с вовлечением половых органов (мочеполовые, кишечнополовые) при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него, опущение половых органов

**Класс XVII. Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения**

50	Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения: <21>			Пункт применяется в случаях невозможности лечения врожденных пороков развития, отказа от лечения или неудовлетворительных результатов
	а) со значительным и умеренным нарушением функций подковообразная	1 - 6	1 - 6	Остеосклероз (остеопетроз, мраморная болезнь); отсутствие сегмента конечности; дисплазии, удвоение почек и их элементов, почка, аномалии мочеточников или мочевого пузыря с

полового						умеренным нарушением выделительной функции;
выступами						мононочная или промежностная гипоспадия, свищ  мочеиспускательного канала от корня до середины
см или						члена;  О-образное искривление ног при расстоянии между
внутренними						внутренних мышцелков бедренных костей от 12 до 20  X-образное искривление при расстоянии между
функцию						лодыжками голеней от 12 до 15 см;  ихтиоз рецессивный (черный и чернеющий), доминантный
ношение						простой);  рецидивирующие дермоидные кисты копчика после
						неоднократного (3 раза и более) радикального
						хирургического лечения;
						наследственные кератодермии ладоней, нарушающие
						костей, а также подошв, затрудняющие ходьбу и
						обуви

Класс XIX. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов

51	Последствия травм					Ближайшие и отдаленные (через год или более с
момента						травмы) последствия травм головного или спинного
головного и спинного						мозга, осложнения
мозга,						осложнения травматических повреждений центральной
нервной						системы
	травматических					
	повреждений ЦНС,					
	переломы костей черепа					
	(переломы костей					
	черепа,					
	лицевых костей, в том					
	числе нижней и верхней					
	челюстей, другие					
	переломы костей					
	черепа) : <22>					
	а) со значительным и	1 - 6		1 - 6	Последствия травм с наличием инородного тела в	
полости	умеренным нарушением				черепа, с дефектом костей свода и основания черепа	
до 20					кв. см, замещенным пластическим материалом, или до	
8 кв.	функции				см, не замещенным пластическим материалом; дефекты	
и					деформации челюстно-лицевой области после ранений	
и травм,					не замещенные трансплантатами; анкилозы височно-	
					нижнечелюстных суставов; ложные суставы нижней	
челюсти,					контрактуры челюстно-лицевой области при отсутствии	
					эффекта от лечения, в том числе хирургического,	
или отказе					от него;	
					последствия травм головного или спинного мозга,	
при					которых сохраняются очаговые симптомы и умеренное	
					расстройство функций: парез, ограничивающий функцию	
					конечности;	
неустойчивости					выраженные мозжечковые расстройства в форме	
					при ходьбе, нистагма, чувствительных нарушений;	
					травматический арахноидит, гидроцефалия с выраженным	
					повышением внутричерепного давления, эпилептическими	
					припадками;	
которых					последствия травм головного и спинного мозга, при	
					имеются отдельные рассеянные органические знаки,	

нервной						вегетативно-сосудистая неустойчивость и незначительные явления астенизации без нарушения двигательных, чувствительных, координаторных и других функций
или						системы; последствия травматического повреждения головного
признаков						спинного мозга, травматический арахноидит без повышения внутричерепного давления, при которых в
органические						неврологическом статусе выявляются рассеянные
анизорефлексия,						знаки (асимметрия черепной иннервации и легкие расстройства чувствительности и др.),
сочетающиеся						со стойкими астеноневротическими проявлениями и
старые						вегетативно-сосудистой неустойчивостью, а также
						вдавленные переломы черепа без признаков органического
						поражения и нарушения функций
б) без нарушения	1	1.1.1	Черепно-мозговая травма ( сотрясение головного			
мозга) в			анамнезе за последние 3 календарных года			
функции			медицинскими документами) без нарушения двигательных,			
(подтверждается			чувствительных, координационных, конгитивных и			
других			функций нервной системы при полном восстановлении			
			способностей исполнять профессиональные обязанности			
52	Последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломы костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, других трубчатых костей), в том числе на фоне остеопороза и остеомаляции:					
тел	а) со значительным и умеренным нарушением функций позвоночника;	1 - 6	1 - 6	Последствия переломов, вывихов и переломо-вывихов		
				позвонков после хирургического лечения с применением		
				спондило- и корпородеза; отдаленные последствия		
				множественных переломов тел позвонков с выраженной		
				сколиотической или кифотической деформацией		
				неправильно сросшиеся множественные вертикальные		
				костей таза с нарушением целого тазового кольца;		
				последствия центрального вывиха головки бедренной		
				(анкилоз или деформирующий артроз тазобедренного		
				деформацией суставных концов и оси конечности, с		
				суставной щели менее 2 мм); осложненные переломы		
				трубчатых костей со значительным нарушением функции		
				конечности (I - III);		
				отдаленные последствия перелома тел двух позвонков		
				клиновидной деформацией II - III степени; последствия		

целости				односторонних переломов костей таза с нарушением
кости с				тазового кольца при неудовлетворительных результатах
шейки				лечения;
компрессии				последствия центрального вывиха головки бедренной
и				умеренным нарушением функции конечности; переломы
при				бедра при неудовлетворительных результатах лечения;
сустава (I)				компрессионные переломы тел позвонков I степени
переломов				и их последствия с незначительным болевым синдромом
переломы				кифотической деформацией позвонков II степени;
функции				переломы шейки бедра с использованием остеосинтеза
остеомаляции				незначительном нарушении функции тазобедренного
				степени);
				неудаленные металлические конструкции (после
				костей) при отказе от их удаления; осложненные
				длинных трубчатых костей с умеренным нарушением
				конечности;
				последствия переломов на фоне остеопороза и
б) без нарушения	1		1.1.1	Последствия перелома дужек, отростков позвонков
без				нарушения функций позвоночника и болевого синдрома
функций				лечения; осложненные переломы длинных трубчатых
после				нарушения функции конечности. Сросшиеся изолированные
костей без				переломы отдельных костей таза без деформации
тазового				кольца
53 Травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая травма): <23>				
а) со значительным бронхолегочного	1 - 6		1 - 6	Состояния и последствия ранений и травм
нарушением функций				аппарата с дыхательной недостаточностью III степени;
				аневризма сердца или аорты; резекция пищевода,
				наложение желудочно-кишечного соусьта, резекция
желудка или				толстой кишки при значительном нарушении функций
тонкой или				пищеварения (не поддающийся лечению демпинг-синдром,
				упорные поносы и др.) или выраженному упадке питания
				(индекс массы тела 18,5 и менее); наложение
				билиодigestивных анастомозов; желчные или
панкреатические				свиши при неудовлетворительных результатах лечения;
				резекция доли печени или части поджелудочной железы;
				отсутствие почки при нарушении функции оставшейся
				почки независимо от степени его выраженности;
полный				разрыв промежности. При наличии инородного тела,
				расположенного в корне легкого, в сердце или вблизи

или					крупных сосудов, независимо от наличия осложнений
проводится по					функциональных нарушений освидетельствование
				подпункту а); отсутствие селезенки	
б) с незначительным	1	1.1.1		Состояния, наступившие не ранее 6 месяцев с момента	
нарушением функции				получения ранения или травмы после перенесенных	
атипичных				резекций легких без дыхательной недостаточности,	
				торакотомий или лапаротомий в целях остановки	
				кровотечения, ликвидации пневмо- или гемоторакса,	
ушивания				ран кишечника, желудка, печени с исходом в	
выздоровление					
54 Последствия повреждения					
аорты, магистральных					
и периферических					
артерий и вен:					
и	a) со значительным	1 - 6	1 - 6	Последствия реконструктивных операций на крупных	
	нарушением			магистральных (аорта, подвздошная, бедренная,	
	и			брехиоцефальная артерия, воротная или полая вена)	
	кровообращения и			периферических сосудах при сохраняющемся выраженным	
	функций			нарушении кровообращения и прогрессирующем течении	
				заболевания	
и	б) с умеренным и	1 - 6	1 - 6,	Последствия реконструктивных операций на магистральных	
	незначительным		кроме 2.1 и 4	периферических сосудах с незначительным нарушением	
	нарушением			кровообращения	
	кровообращения и				
	функций				
	в) без нарушения	1.1.1	1.1.1	Повреждения магистральных артерий и вен в анамнезе	
	кровообращения и				
	функций				

<1> Группы профессий и должностей, работа в которых противопоказана, приведены в соответствии с Перечнем профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. N 1020 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 37, ст. 4506).

<2> Перечень заболеваний приведен в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

<3> Последствия инфекционных и паразитарных болезней в виде нарушений функций органов и систем организма человека предусмотрены подпунктами б) и в) соответствующих пунктов настоящего Перечня.

<4> При неэффективности лечения или отказе от него работники освидетельствуются на наличие заболевания, предусмотренного подпунктом а) настоящего пункта.

<5> При понижении у работников (кроме кочегаров) I группы, предусмотренной Перечнем профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. N 1020, остроты бинокулярного зрения без коррекции ниже 0,6 дается заключение "годен с коррекцией зрения", рекомендуется и проверяется на предрейсовых медицинских осмотрах наличие у них запасных очков.

<6> При понижении слуховой функции применяется пункт 24 настоящего Перечня.

<7> При нарушениях ритма и проводимости сердца применяется пункт 29 настоящего Перечня.

<8> При определении степени риска симптоматической артериальной гипертензии после

- хирургической коррекции учитывается степень снижения артериального давления.
- <9> При нарушениях ритма и проводимости сердца применяется пункт 29 настоящего Перечня.
- <10> При нарушениях ритма и проводимости сердца применяется пункт 29 настоящего Перечня.
- <11> Аритмии и блокады сердца, возникающие как временный симптом острой патологии миокарда, не являются основанием для применения данного пункта. Переход стойких и рецидивирующих нарушений ритма и проводимости высокой градации в низкую, спонтанно или под влиянием антиаритмических препаратов, не является признаком стабилизации и не исключает применения подпункта а) настоящего пункта.
- <12> При наличии показаний освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него пригодность к работе определяется в зависимости от выраженности патологического процесса. Наличие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии является противопоказанием для лиц, работающих в группе 1.1.1.
- <13> При наличии показаний освидетельствуемым предлагается хирургическое или консервативное лечение, при удовлетворительных результатах лечения данный пункт не применяется. В случае неудовлетворительных результатов лечения или отказа от него освидетельствование проводится по подпунктам а), б) в зависимости от выраженности вторичной анемии и частоты обострений. К частым обострениям геморроя относятся случаи, когда освидетельствуемый 3 и более раза за календарный год находится на стационарном лечении с длительными (1 месяц и более) сроками госпитализации по поводу кровотечения, тромбоза и воспаления или выпадения геморроидальных узлов, а также когда заболевание осложняется повторными кровотечениями, требующими стационарного лечения.
- <14> При наличии грыжи предлагается хирургическое лечение. После успешного лечения настоящий пункт не применяется. Основанием для применения настоящего пункта является рецидив заболевания, отказ от лечения, а также противопоказания для его проведения (однократный рецидив грыжи после хирургического лечения не дает оснований для применения подпункта а) настоящего пункта).
- <15> При выпадении прямой кишки, кишечных или каловых свищах, недостаточности сфинктера освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение, при успешности которого настоящий пункт не применяется. В случае рецидива заболевания или отказа от лечения заключение выносится по подпунктам а) или б) настоящего пункта.
- <16> Хронические формы реактивных артритов, начальные стадии ревматоидных артритов, болезни Бехтерева без нарушения функции суставов не являются основанием для применения настоящего пункта.
- <17> Заключение о категории годности к работе при заболеваниях костей и суставов выносится, как правило, после стационарного обследования и лечения. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него заключение выносится по подпунктам а) или б) настоящего пункта в зависимости от функции конечности или сустава.
- <18> Остеомиелитический процесс считается законченным при отсутствии обострения, секвестральных полостей и секвестров в течение 3 и более лет.
- <19> Односторонний или двухсторонний нефроптоз I стадии без болевого синдрома и нарушений выделительной функции почек не является основанием для применения данного пункта для работающих.
- <20> Незначительные опущения стенок влагалища, рубцовые и спаечные процессы в области малого таза без болевого синдрома не являются основанием для применения настоящего пункта.
- <21> Сакрализация V поясничного или лumbализация I крестцового позвонка, незаращение дужек указанных позвонков, гипоспадия у коронарной борозды не являются основанием для применения настоящего пункта.
- <22> Дефект костей черепа после костно-пластиической трепанации определяется как дефект, замещенный аутокостью. Накладываемые после черепно-мозговой травмы диагностические фрезевые отверстия суммируются в дефект костей черепа, замещенный соединительно-тканым рубцом.
- <23> По настоящему пункту освидетельствуются лица с последствиями хирургического лечения воспалительных заболеваний и аномалий развития бронхолегочного аппарата. При последствиях ранений сердца, перикарда, оперативного удаления инородных тел из средостения в области крупных сосудов освидетельствование осуществляется в зависимости от стадии нарушения общего кровообращения, наличия дыхательной недостаточности.

#### Примечание.

Пункты настоящего Перечня соответствуют группам заболеваний, при которых возможны нарушения профессионально значимых функций и развитие пароксизмальных состояний:

подпункт (а) включает заболевания, их осложнения, синдромы, приводящие к тяжелым расстройствам профессионально значимых функций;

подпункт (б) включает заболевания, осложнения и синдромы, приводящие к расстройствам

профессионально значимых функций средней степени;  
подпункт (в) включает заболевания, осложнения и синдромы, приводящие к расстройствам профессионально значимых функций легкой степени.