

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ
от 12 апреля 2011 г. N 302н**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ
И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,
от 05.12.2014 N 801н)

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказываю:

1. Утвердить:

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно приложению N 1;

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению N 2;

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению N 3.

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677).

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

Министр
Т.ГОЛИКОВА

Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

N п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>, <2>	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <3>, <4>, <5>	Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>	Дополнительные исследования
1. Химические факторы					
1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм					
1.1.1.	Аллергены, "А"	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Аллерголог	*Специфическая аллергодиагностика Спирометрия с бронходилатационной пробой*	Аллергические систем.
1.1.2.	Канцерогены, "К"	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Онколог *Уролог	*УЗИ органов-мишеней Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Доброкачественные локализации, ск

1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию, "Р"	1 раз в год	Хирург *Уролог *Эндокринолог *Онколог	УЗИ органов малого таза	Дисплазия и лейо-Новообразования злокачественные половых органов
1.1.4.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного ^Ф и смешанного типа действия, включая:				
1.1.4.1.	Кремний диоксид кристаллический (а-кварц, а-кристобалит, а-тридимит) ^{ФКА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин	Тотальные дис-дыхательных пут-Искривления н-функции носовог-Хронические заб-частотой обостре-Аллергические за-Хронические ре-частотой обостре-
1.1.4.2.	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния ^К - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин	Тотальные дис-дыхательных пут-Искривления н-носовому дыхани-Хронические заб-частотой обостре-Аллергические за-Хронические ре-частотой обостре-
1.1.4.3.	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:				
1.1.4.3.1.	Асбесты природные (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто-	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дис-заболевания вер-Гиперпластическ

	резина ^{ФК}		*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания Доброкачественная локализации, скл
1.1.4.3.2.	Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, оливин, апатиты, слюды, дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы перлит, форстерит; стекловолокно, стеклянная и минеральная вата, пыль стекла и стеклянных строительных материалов ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания Хронические заболевания частотой обострения
1.1.4.3.3.	Цемент, ферромагнетит, аэрозоли железорудных и полиметаллических концентратов, металлургических агломератов ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания Хронические заболевания частотой обострения
1.1.4.4.	Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой шлифовки, получения металлических порошков ^{ФА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовому дыханию

			*Аллерголог	антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания Хронические заболевания частотой обострения
1.1.4.5.	Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих ^Ф	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года. *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции заболевания верхних Искавления носового носовому дыхательным Хронические заболевания частотой обострения Хронические заболевания частотой обострения год.
1.1.4.6.	Углерода пыли, в том числе:				
1.1.4.6.1.	Антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли ^Ф	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1- антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искавления носового носовому дыхательным Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания работе с аэрозолями действием. Доброкачественные локализации, склероз Хронические заболевания частотой обострения
1.1.4.6.2.	Алмазы природные, искусственные, металлизированные ^Ф	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в	Тотальные дисфункции дыхательных путей

			*Онколог *Аллерголог	двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Аллергические реакции работе с аэрозольным действием. Доброкачественные перерождения. Хронические заболевания частотой обострения
1.1.4.6.3.	Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый ^{ФК}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание альфа1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовому дыханию Хронический гипертрофический ринит Хронические заболевания частотой обострения Аллергические реакции работе с аэрозольным действием. Доброкачественные новообразования локализации, структуры Хронические заболевания частотой обострения
1.1.4.6.4.	Сажи черные промышленные ^{ФК}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание альфа1-антитрипсин *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Аллергические

					работе с аэро- действием. Доброкачествен локализации, скл Хронические ре частотой обостре
1.1.4.7.	Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы ^А	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза пульсоксиметрия*	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Искривления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические систем при ра аллергенным де Хронические ре частотой обостре год.
1.1.4.8.	Сварочные аэрозоли, в том числе:				
1.1.4.8.1.	содержащие марганец ^А (20% и более), никель ^{АК} , хром ^{АК} , соединения фтора, бериллий ^{РКА} , свинец и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода) ^{ФКА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1- антитрипсин *биомикроскопия переднего отрезка глаза. При наличии свинца в аэрозоле: АЛК, КП мочи, пульсоксиметрия*	Тотальные д заболевания вер Искривления нос носовому дыхани Эрозия и язва нос Хронические заб частотой обостре Аллергические систем при р обладающими ал Хронические ре

					частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Полинейропатии
1.1.4.8.2.	содержащие менее 20% марганца ^{РА} , а также оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды азота, углерода) ^{ФКА}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Хирург Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсина *биомикроскопия переднего отрезка глаза пульсоксиметрия*	Дисплазия и лей Новообразования женских и мужск Тотальные дис заболевания вер Искавления нос носовому дыхани Хронические заб частотой обостре Аллергические систем при р обладающими ал Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Полинейропатии
1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой					
1.2.1.	Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия Ретикулоциты метгемоглобин *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин, АСТ, АЛТ *рентгенография грудной клетки в двух проекциях (1 раз в 2 года)	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Хронические заб частотой обостре Хронические ре частотой обостре

					год. Метгемоглобин Искривления носовому дыханию
1.2.2.	Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегид ^{АКР} , ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты, *Базофильная зернистость эритроцитов *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания частотой обострения Тотальные заболевания дыхательных путей Аллергические заболевания переднего отрезка Выраженные заболевания нервной системы Искривления носовому дыханию
1.2.3.	Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фтор-ацетон, хлорацетофенон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог Оториноларинголог *Аллерголог	Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Хронические заболевания Тотальные заболевания дыхательных путей Хронические заболевания Хронические гепатиты раз в год. Аллергические заболевания систем. Выраженные заболевания нервной системы Искривления носовому дыханию
1.2.4.	Алюминий и его соединения, в том числе:				
1.2.4.1.	Алюминий, его сплавы и неорганические соединения ^Ф , корунд белый	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные заболевания верхних Гиперпластические

			*Аллерголог	*рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 4 года *ретикулоциты * *базофильная зернистость эритроцитов *специфическая алергодиагностика пульсоксиметрия*	Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения
1.2.4.2.	Алюмоплатиновые катализаторы ^A	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные заболевания верхних дыхательных путей Искривления носовому дыханию Хронические заболевания частотой обострения Аллергические заболевания Хронические заболевания частотой обострения в год.
1.2.5.	Амины, амиды органических кислот, анилиды и прочие производные: NN-диметилформамид ^P , NN-диметилацетамид ^P , капролактамы ^{AP} и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог *Уролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания частотой обострения Хронические заболевания частотой обострения в год. Тотальные заболевания дыхательных путей Аллергические заболевания путей и передних отделов Хронические заболевания с частотой обострения в календарный год Выраженные расстройства нервной системы

1.2.6.	Бериллий и его соединения ^{АКР}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Хирург *Уролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин *количественное содержание α1-антитрипсина *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *пульсоксиметрия	Аллергические систем. Хронические заболевания частотой обострения Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический ринит Хронические респираторные заболевания частотой обострения год. Дисплазия и лейомиома Новообразования злокачественные половых органов
1.2.7.	Бор и его соединения, в том числе:				
1.2.7.1.	тетраборкарбид ^Ф , Борнитрид ^Ф , тетрабортритрицидид ^Ф , борная кислота и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхания заболевания верхних дыхательных путей Искривления носовой перегородки носовому дыханию
1.2.7.2.	Бороводороды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия	Тотальные дисфункции дыхания Искривления носовой перегородки носовому дыханию
1.2.8.	Галогены, в том числе:				
1.2.8.1.	хлор, бром ^А , йод ^А , соединения с водородом, оксиды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхания аллергические заболевания Хронические заболевания

					частотой обострения Хронические рецидивы частотой обострения год. Хронические заболевания Искривления носового носового дыхания
1.2.8.2.	фтор и его соединения: аммоний фторид^p, барий дифторид^p, гидрофторид^p, калий фторид^p, литий фторид^p, натрий фторид^p, криолит^p, олово фторид^p	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог Хирург Офтальмолог *Ортопед (по показаниям) *Стоматолог *Уролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 2 года *остеоденситометрия длинных трубчатых костей *билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *определение фтора в моче	Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический Эрозия слизистой оболочки Хронические заболевания частотой обострения год. Хронические рецидивы аппарата с (остеоартрозы, остеосклероз, другие). Хронические рецидивы частотой обострения год. Хронические рецидивы отрезка глаза. Дисплазия и лейкоплакия Новообразования злокачественные половых органов Искривления носового носового дыхания
1.2.9.	Карбонилдихлорид (фосген)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в	Хронические заболевания частотой обострения

			*Невролог *Офтальмолог	двух проекциях 1 раз в 2 года Билирубин АСТ АЛТ *ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *биомикроскопия переднего отрезка глаза	год. Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические ре частотой обостре год. Искривления нос носовому дыхани
1.2.10.	Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин (гептил) ^К	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог *Оториноларинголог *Онколог	Спирометрия Ретикулоциты Метгемоглобин Тельца Гейнца *АЛТ, АСТ *билирубин *время кровотечения *УЗИ органов брюшной полости	Хронические заб Снижение гемог менее 120 г/л у ж Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы
1.2.11.	Дибензодиоксины полихлорированные (ПХДД) ^К , дибензофураны полихлорированные (ДБФ), дифенилы (ДФ) ^К	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог *Уролог *Онколог	Спирометрия Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин *АЛТ, АСТ *УЗИ органов брюшной полости *ЭНМГ *ЭЭГ	Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Искривления нос носовому дыхани
1.2.12.	Кадмий и его соединения ^К , кадмий ртуть теллур (твердый раствор) ^К , октадеканоат кадмия ^К	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Хирург *Стоматолог *Уролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *рентгенография длинных трубчатых костей после консультации	Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб системы. Аллергические

			*Онколог *Аллерголог	специалистов *билирубин *АЛТ, АСТ *мочевина, креатинин крови *УЗИ почек и мочевыделительной системы *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	систем. Хронические аппарата с поража структуры (остео остеосклероз, и другие). Искривления нос носовому дыханию
1.2.13.	Карбонилы металлов: железо пентакарбонил, кобальт гидотетракарбонил ^А и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *пульсоксиметрия	Тотальные де заболевания вер Хронические заб обострения 2 раз Хронические ре частотой обостре год. Кардиомиопатия Искривления нос носовому дыханию
1.2.14.	Кетоны, в том числе:				
1.2.14.1.	Кетоны алифатические, ароматические 1- фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он (метилэтилкетон) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Аллерголог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов *специфическая аллергодиагностика	Тотальные де заболевания вер Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Искривления нос носовому дыханию
1.2.14.2.	Пропан-2-он ^Р (ацетон)	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог	Ретикулоциты Базофильная зернистость	Хронические ре частотой обостре

			Хирург Оториноларинголог *Уролог	эритроцитов Время кровотечения	год. Снижение гемоглобина менее 120 г/л у ж. Выраженные расстройства нервной системы Дисплазия и лейкоцитоз Новообразования злокачественные опухоли половых органов
1.2.15.	Кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), бутановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (изовалериановая), этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая (изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; синтетические жирные кислоты	1 раз в 2 года	Офтальмолог Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания Хронические рецидивы частотой обострения год. Искавления носового носового дыхания
1.2.16.	Бензол-1,3-дикарбоновая ^А (изофталевая) и бензол-1,4-дикарбоновая ^А (терефталевая) кислоты; кислот органических ангидриды и соли: 1,5-диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитурат натрия ^Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Офтальмолог *Аллерголог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические системы. Снижение гемоглобина менее 120 г/л у ж. Выраженные расстройства нервной системы Хронические рецидивы частотой обострения год.
1.2.17.	Кобальт ^А , ванадий, молибден, вольфрам ^Ф , тантал ^Ф , ниобий ^Ф и их соединения и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *пульсоксиметрия	Аллергические системы. Хронические рецидивы частотой обострения

					год. Хронические заб обострения 2 раз Искривления нос носовому дыхани
1.2.18.	Кремния органические соединения ^А (силаны): трихлор(хлорметил) силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АСТ, АЛТ, билирубин	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Хронические заб частотой обостре год. Аллергические систем. Искривления нос носовому дыхани
1.2.19.	Марганец ^Р и его соединения: марганец карбонат гидрат ^{АР} , марганец нитрат гексагидрат ^{АР} , марганец сульфат пентагидрат ^А , марганец трикарбонилциклопентадиен ^Р и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Хирург *Уролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *ЭНМГ *ЭЭГ	Тотальные дис дыхательных пут Выраженные ра нервной системы Аллергические систем. Дисплазия и лей Новообразования злокачественные половых органов Искривления нос носовому дыхани
1.2.20.	Медь, золото, серебро и их соединения, в том числе:				
1.2.20.1.	Медь и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дис

			*Невролог *Аллерголог *Дерматовенеролог *Окулист	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АЛТ, АСТ *медь в крови *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия *Биомикроскопия переднего отрезка глаза	дыхательных путей Хронические заболевания Хронические заболевания кожи за календарный Искривления носовому дыханию Нарушения обоняния (дегенерация).
1.2.20.2.	Золото ^А и его соединения		Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АЛТ, АСТ	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания Хронические заболевания кожи за календарный Искривления носовому дыханию
1.2.20.3.	Серебро ^Р и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания Хронические заболевания кожи за календарный Искривления носовому дыханию
1.2.21.	Металлы щелочные, щелочно-земельные, редкоземельные и их соединения, в том числе:				
1.2.21.1.	натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного бисдикарбонилкобальта и прочие; кальций, магний,	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические ре

	стронций, барий, магний меди ^Ф , магний додекаборид и прочие; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:			*пульсоксиметрия	частотой обострения год. Хронические заболевания частотой обострения год. Искавления носового дыхания
1.2.21.2.	ванадий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43) ^Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Уролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *специфическая алергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные заболевания верхних Хронические заболевания частотой обострения год. Искавления носового дыхания
1.2.22.	Литий и его соединения	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна *УЗИ щитовидной железы	Заболевания зрения Выраженные расстройства нервной системы
1.2.23.	Мышьяк и его неорганические ^{КР} и органические соединения	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Метгемоглобин Тельца Гейнца Ретикулоциты Билирубин АЛТ АСТ биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек *специфическая алергодиагностика	Тотальные заболевания верхних отрезка глаза. Хронические заболевания Хронические заболевания частотой обострения год. Полинейропатии Выраженные расстройства нервной системы Новообразования доброкачественные (в анамнезе). Снижение гемоглобина

					менее 120 г/л у ж Искривления нос носовому дыхани
1.2.24.	Никель и его соединения ^{AK} гептаникель гексасульфид ^{AK} , никель тетракарбонил ^{AKP} , никель хром гексагидрофосфат ^{AK} , никеля соли ^{AK}	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Стоматолог *Офтальмолог *Онколог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Тотальные дл заболевания вер Гиперпластическ Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даж органов дыхан болезни зубов, мешающее захв протезов, анкил челюстной арт вызывающая н носовой перегород дыхания; хронич Аллергические систем. Новообразования доброкачественн анамнезе). Хронические ре частотой обостре год.
1.2.25.	Озон	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергдиагностика	Тотальные дл заболевания вер Хронические заб частотой обостре год.

1.2.26.	Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан ^{КР} (этилена оксид), 1,2-эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил) оксиран ^{АК} (эпихлоргидрин)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Хронические ре частотой обостре год. Тотальные дл заболевания вер Заболевания г течения часто календарный год. Выраженные ра нервной системы Искривления н носовому дыхани
1.2.27.	Олово и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог	Спирометрия	Тотальные дл заболевания вер Искривления н носовому дыхани
1.2.28.	Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий ^А , диАммоний дихлорпалладий ^А , осмий, иридий, платина, диАммоний гексахлорплатинат ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дл заболевания вер Искривления н носовому дыхани Заболевания пер и аллергического Хронические ре частотой обостре год.
1.2.29.	Ртуть ^Р и ее соединения: ртуть	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Стоматолог *Уролог	Ртуть в моче *психологическое тестирование *ЭЭГ *биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза *тонометрия	Хронические периферической. Выраженные ра нервной системы Болезни зубов стоматит, пародо

				*периметрия	Катаракта. Глаукома.
1.2.30.	Свинец, в том числе:				
1.2.30.1.	свинец и его неорганические соединения ^p	1 раз в 2 года	Невролог Отоларинголог *Офтальмолог *Стоматолог *Уролог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов АЛК или КП в моче *свинец в крови *офтальмоскопия глазного дна *ЭНМГ *ЭЭГ	Содержание гем менее 120 г/л у ж Выраженные ра нервной системы Полинейропатии Хронические заб Нейросенсорная
1.2.30.2.	свинца органические соединения: тетраэтилсвинец, 1,4-дигидрооксибензол свинец аддукт и прочие	1 раз в 2 года	Невролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог *Стоматолог	Ретикулоциты Базофильная зернистость эритроцитов *офтальмоскопия глазного дна *ЭНМГ *ЭЭГ	Выраженные ра нервной системы Полинейропатии Содержание гем менее 120 г/л у ж Хронические периферической Хронические заб
1.2.31.	Селен, теллур и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Хроническая обо обострения 2 раз Тотальные дл заболевания вер Искривления но носовому дыхани
1.2.32.	Сера и ее соединения, в том числе:				
1.2.32.1.	серы оксиды, кислоты	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог	Спирометрия *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дл заболевания вер Хронические заб

			*Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	частотой обостр год. Хронические ре частотой обостр год. Хронические за (век, конъюнктив частотой обостр год. Искривления но носовому дыхани
1.2.32.2.	дигидросульфид (сероводород) дигидросульфид (сероводород) смесь с углеводородами C ₁₋₅	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заб частотой обостр год. Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, р частотой обостр год. Хронические ре частотой обостр год. Полинейропатии Выраженные ра нервной системы Искривления но носовому дыхани
1.2.32.3.	углерод дисульфид ^p (сероуглерод)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Стоматолог *Дерматовенеролог	*Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ *биомикроскопия переднего	Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже

			*Оториноларинголог *Уролог	отрезка глаза	органов дыхания; болезни зубов, мешающее захват протезов, анкил челюстной арт вызывающая н носовой перегород дыхания; хронич Полинейропатии Невротические, соматоформные Выраженные ра нервной системы Хронические заб конъюнктивы, р частотой обостре год.
1.2.32.4.	тиолы (меркаптаны): метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан) и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаз	Тотальные дис дыхательных пут Гиперпластическ Выраженные ра нервной системы Искривления нос носовому дыхани
1.2.32.5.	триметилтиопероксидикар-бондиамид ^А (тиурам Д)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	*билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные д заболевания вер Гиперпластическ Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы

					Искривления носовому дыханию
1.2.33.	Спирты, в том числе:				
1.2.33.1.	алифатические одно- и многоатомные, ароматические и их производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2-этоксиэтанол ^P , бензилкарбинол ^P , этан-1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол (пропиленгликоль) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог	*офтальмоскопия глазного дна *психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства нервной системы Полинейропатии Хронические заболевания конъюнктивы, р частотой обострения год.
1.2.33.2.	метанол	1 раз в год	Невролог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна Поля зрения Острота зрения *Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства нервной системы Полинейропатии Заболевания зрения
1.2.34.	Сурьма ^{PA} и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия	Тотальные заболевания верхних Гиперпластические Хронические р частотой обострения год. Искривления носовому дыханию
1.2.35.	Таллий, индий, галлий и их соединения	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Базофильная зернистость эритроцитов Ретикулоциты *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ	Полинейропатии Выраженные расстройства нервной системы Тотальные заболевания верхних Заболевания г

				*ГГТП *ЭЭГ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	течения, часто календарный год Хронические ре придатков с час календарный год Искривления нос носовому дыхани
1.2.36.	Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные д заболевания вер отрезка глаза. Хронические заб частотой обостре год.
1.2.37.	Углерод оксид ^Р	1 раз в 2 года	Невролог *Уролог	Карбоксигемоглобин *ретикулоциты	Выраженные ра нервной системы Заболевания пер
1.2.38.	Углеводороды ароматические: бензол ^{КР} и его производные: (толуол ^Р , ксилол ^Р , стирол и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	Ретикулоциты Эритроциты с * базофильной зернистостью билирубин АЛТ, АСТ *ГГТП *Психологическое тестирование *ЭЭГ, *ЭНМГ *биомикроскопия сред глаза *УЗИ внутренних органов	На работу, свя женщины не доп Содержание гем менее 120 г/л у в/л, тромбоцит Полинейропатии Выраженные ра нервной системы Доброкачествен склонные к пере Нарушения сопровождаящи кровотечениями Хронические ре частотой обостре

					год. Заболевания г течения, часто календарный год
1.2.39.	Углеводородов ароматических amino- и нитросоединения и их производные: аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол (метил-аланин), аминонитро-бензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминифенолы, 2-метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диамино-бензолы ^A (фенилен-диамины), 1-амино-3-хлорбензол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Дерматовенеролог	Ретикулоциты Эритроциты с базофильной зернистостью Билирубин *АЛТ, АСТ, ГГТП *биомикроскопия сред глаза	Содержание гем менее 120 г/л у ж Катаракта (при р Заболевания г течения, часто календарный год Полинейропатии Выраженные ра нервной системы Невротические, соматоформные Хронические ре частотой обостре год.
1.2.40.	Изоцианаты: 4-метилфенилен-1,3-диизоцианат ^A (толуилендиизоцианат), 3-метилфенилизоцианат ^A и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Биомикроскопия сред глаза *эритроциты с базофильной зернистостью * *пульсоксиметрия	Тотальные д заболевания вер Хронические за частотой обостре год. Аллергические за Выраженные ра нервной системы
1.2.41.	1-амино-2-метибензол ^K (о-толуидин), бензидин ^K , бета-нафтиламин ^K	1 раз в 2 года	Уролог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Невролог *Онколог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *УЗИ почек и мочевыводящих путей *цистоскопия	Заболевания мо обострения 2 и б Доброкачествен системы, склонн Выраженные ра

					нервной системы
1.2.42.	Углеводородов ароматических галогенопроизводные: хлорбензол, (хлорметил)бензол ^А (хлортолуол; бензилхлорид), бромбензол ^А , трихлорбензол, трифтор-метилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (хлорфенолы), 4-ди-хлорметил-1,2,3,5,5-гексахлорциклопент-1-ен ^А и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин *АСТ, АЛТ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дис-заболевания верхних Аллергические за- Хронические за- частотой обостре- Содержание гем- менее 120 г/л у ж- Выраженные ра- нервной системы
1.2.43.	Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, нафтолы, бенз(а)пирен ^{КР} , дибенз(а,һ)антрацен ^К , антрацен, бензантрон, бенз(а)антрацен ^К , фенантрен, 4-гидрокси-3-(Зоксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран ^Р и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов *специфическая алергодиагностика	Заболевания к- (гиперкератозы, множественные Содержание гем- менее 120 г/л у в/л. Тотальные дис- заболевания верх- Аллергические за- Хронические за- частотой обостре- год. Заболевания г- течения часто календарный год
1.2.44.	Углеводороды гетероциклические: фуран ^А , фуран-2-альдегид ^А (фурфураль), пиридин и его соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Ретикулоциты *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические ре- частотой обостре- год. Содержание гем- менее 120 г/л у ж-

					Тотальные дерматозы заболевания верхних дыхательных путей Аллергические заболевания Хронический гипертонический криз
1.2.45.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, в том числе:				
1.2.45.1.	метан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Невролог *Дерматовенеролог *Аллерголог	*ретикулоциты *билирубин, АСТ, АЛТ *специфическая алергодиагностика	Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
1.2.45.2.	бута-1,3-диен ^{КР} (1,3-бутадиен, дивинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	*билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов	Заболевания верхних дыхательных путей, склонные к дискератозы, пиломикозы и невусы и другие
1.2.45.3.	скипидар ^А , 1,7,7триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он (камфара)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, переднего отрезка глаза
1.2.46.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:				
1.2.46.1.	дихлорметан ^Р (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан (четырёххлористый углерод) ^Р , трихлорметан (хлороформ), хлорметан ^Р (хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Стоматолог *Офтальмолог *Уролог	Спирометрия *билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания верхних дыхательных путей, гонимые течения, часто календарный год Заболевания мочевыводящих путей, течения с частыми календарный год

	(хлоропрен) ^Р , тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан) ^Р , 1,1,1-(2,2,2 трихлорэтилден) бис (4хлорбензол) ^Р (ДДТ) и пр.				Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже органов дыхан болезни зубов, мешающее захва протезов, анкил челюстной арт вызывающая н носовой перегород дыхания; хронич Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы
1.2.46.2.	хлорэтен ^{КР} (винилхлорид, хлорвинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Хирург Стоматолог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Ретикулоциты Билирубин АЛТ, АСТ *ГГТП, *рентгенография кистей *РВГ *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек	Заболевания г течения, часто календарный год Заболевания, пре гипертоническая ишемическая бо перикарда, даже органов дыхан болезни зубов, мешающее захва протезов, анкил челюстной арт вызывающая н носовой перегород дыхания; хронич Хронические ре

					частотой обострений в год. Выраженные расстройства нервной системы Заболевания периферического ангиоспазм (синдром Рейно) Системные поражения Ревматоидный артрит
1.2.47.	Углеводородов алифатических amino- и нитросоединения и их производные (метиламин, этиленимин ^A , 1,6-диаминогексан (гексаметилендиамин) ^A , циклогексиламин и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Ретикулоциты *метгемоглобин *тельца Гейнца *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дерматозы заболевания верхних дыхательных путей Гиперпластический насморк Аллергические заболевания Снижение гемоглобина менее 120 г/л у женщин Заболевания верхних дыхательных путей склонные к переносу
1.2.48.	Гидроксibenзол ^P (фенол) и его производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Аллерголог	Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, кожи и слизистых Снижение гемоглобина менее 120 г/л у женщин
1.2.49.	Фосфор и его соединения, в том числе:				
1.2.49.1.	фосфор и его неорганические соединения (белый, красный фосфор, фосфен, фосфиды металлов, галогениды фосфора и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Стоматолог *Офтальмолог *Дерматовенеролог *Невролог *Ортопед *Аллерголог Хирург	Спирометрия *рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет *билирубин *активность холинэстеразы *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Болезни полости рта хронический гингивит Тотальные дерматозы заболевания верхних дыхательных путей Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Хронические заболевания слухового аппарата с поражениями

				*специфическая аллергодиагностика	
1.2.49.2.	органические соединения фосфора - трикрезилфосфат ^Р и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Стоматолог *Офтальмолог *Уролог *Ортопед *Аллерголог	Спирометрия *рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет *билирубин *активность холинэстеразы *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Полинейропатии Болезни полости рта хронический гингивит Тотальные дисфункции заболевания верхних Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Хронические заболевания аппарата с поражением
1.2.50.	Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохиноны ^А , антрахинон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции заболевания верхних Аллергические заболевания Аллергические заболевания
1.2.51.	Хром (VI) триоксид ^{КР} , диХромтриоксид ^А , хром трихлорид гексагидрат ^А , хромовая кислота ^{АК} и ее соли соединения хрома и сплавы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхательных путей Эрозия и язва носоглотки Аллергические заболевания путей и кожи. Хронические заболевания частотой обострения год. Хронические заболевания (век, конъюнктивит) Заболевания верхних склонные к перерождению Хронические заболевания частотой обострения год.
1.2.52.	Цианистые соединения, в том числе:				

1.2.52.1.	цианистоводородная кислота, ее соли, галоген- и другие производные (цианистый калий, хлорциан, цианамид и прочие); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, бензонитрил и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Стоматолог *Офтальмолог *Эндокринолог	Спирометрия АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза Исследование уровня ТТГ, Т3, Т4	Заболевания, пре- гипертоническая ишемическая бо- перикарда, даже органов дыхан- болезни зубов, мешающее захва- протезов, анкил- челюстной арт- вызывающая н- носовой перегород- дыхания; хронич- Хронические заб- Хронические ре- частотой обостре- и аллергодермат- Выраженные ра- нервной системы Заболевания щит- Амблиопия.
1.2.52.2.	акрилонитрил ^{РА}	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Аллерголог	*АЛТ, АСТ *билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза спирометрия	Тотальные дис- заболевания вер- Аллергические за- Хронические заб- частотой обостре- год. Выраженные ра- нервной системы Хронические ре- частотой обостре- и аллергодермат
1.2.53.	Цинк и его соединения ^А	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дис-

			Дерматовенеролог *Аллерголог		дыхательных путей Аллергические путей и кожи. Хронические заболевания частотой обострения год.
1.2.54.	Эфиры сложные кислот органических, в том числе:				
1.2.54.1.	эфиры сложные уксусной кислоты (этилацетат, бутилацетат, 2-метоксиэтилацетат ^Р , 2-этоксиэтилацетат ^Р и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Уролог	*Билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ Спирометрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей Полинейропатии Хронические заболевания частотой обострения год.
1.2.54.2.	эфиры сложные акриловой кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Спирометрия *Билирубин *АСТ *АЛТ	Тотальные дисфункции дыхательных путей Заболевания желудочно-кишечного течения часто календарный год Хронические заболевания частотой обострения год.
1.2.54.3.	эфиры сложные фталевой и терефталевой кислот: дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат), диметилбензол-1,2-дикарбо-нат (диметилтерефталат) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия Базофильная эритроцитоз зернистость *билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции дыхательных путей Аллергические путей и кожи. Хронические заболевания частотой обострения год. Хронические за

					системы с частотой обострения 1 раз в 2 года
1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая:					
1.3.1.	Красители и пигменты органические (азокрасители, бензидиновые ^к , фталоцианиновые, хлортиазиноновые, антрахиноновые, триарилметановые, тиоин-диглоидные, полиэфирные и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Уролог Отоларинголог *Офтальмолог *Онколог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек	Хронические респираторные заболевания с частотой обострения 1 раз в 2 года. Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие. Заболевания мочеполовой системы с частотой обострения 1 раз в 2 года. Новообразования
1.3.2.	Пестициды, в том числе:				
1.3.2.1.	хлорорганические ^А (метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *билирубин *АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие. Аллергические заболевания дыхательных путей и кожи. Хронические заболевания мочеполовой системы с частотой обострения 1 раз в 2 года. Сенсоневральная тугоухость. Искривления носовой перегородки. Тотальные дисфункции дыхательных путей. Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы. Содержание гемоглобина

					менее 130 г/л у м
1.3.2.2.	фосфорорганические (метафос, метилэтил- тиофос, меркаптофос, карбофос, М-81, рогоз, дифлос, хлорофос, глифосфат, гордона, валексон, диазинон, диметоат, малатион, паратионметил, хлорфенвинфос и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты Холинэстераза *билирубин *АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течения, часто календарный год Хронические заб частотой обостре год. Хронические за системы с част календарный год Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дл заболевания вер Сенсоневральная Искавления но носовому дыха Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.3.	ртутьорганические (этилмеркурхлорид диметилртуть и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог *Дерматовенеролог Отоларинголог *Стоматолог по показаниям *Офтальмолог *Аллерголог	Анализ мочи на ртуть *анализ крови на ртуть *мочевина, креатинин крови *ЭЭГ, психологическое тестирование *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Выраженные ра нервной системы Хронические за системы с част календарный год Заболевания г течения, часто календарный год Тотальные дл заболевания вер

					Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы
1.3.2.4.	производные кислот карбаминовых: (каторана-вадекс, дихлоральмочевина, метурин, фенуроп, севин ^А , манеб ^А , дикрезил, ялан, эптам, карбатион ^А , цинеб ^А , карбофуран, карбосульфам, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десмедифам, фенмедифам и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *тельца Гейнца *метгемоглобин *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания глазного аппарата, часто рецидивирующие, календарный год Хронические респираторные заболевания с частотой обострения более 4 раз в год и аллергодерматиты Тотальные дисфункции органов дыхания заболевания верхних дыхательных путей Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин
1.3.2.5.	производные кислот алифатических хлорированных (хлоруксусной, трихлоруксусной и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АСТ, АЛТ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дисфункции органов дыхания заболевания верхних дыхательных путей
1.3.2.6.	производные кислоты хлорбензойной	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания глазного аппарата, часто рецидивирующие, календарный год Аллергические заболевания органов дыхания, путей и кожи. Хронические заболевания органов пищеварения, системы с частыми обострениями, календарный год Тотальные дисфункции органов дыхания дыхательных путей Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин

					менее 130 г/л у м
1.3.2.7.	производные кислоты хлороксиуксусной: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д), аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4ДА), 4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота (МСРА)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течения, часто календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.8.	кислоты хлорфеноксимасляной производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течения, часто календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.9.	кислот карбоновых анилиды галоидозамещенные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог	*АСТ, АЛТ *ГГТП	Заболевания г течения, часто

			Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.10.	производные мочевины и гуанедина	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Эндокринолог *Невролог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ щитовидной железы *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течения, часто календарный год Аллергические путей и кожи. Хронические за системы с част календарный год Тотальные дис дыхательных пут Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м Заболевания ш функции.
1.3.2.11.	производные симмтразинов: атразин, прометрин, тербутрин и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог	*ретикулоциты * *АСТ, *АЛТ	Выраженные ра нервной системы

1.3.2.12.	гетероциклические соединения различных групп: зоокумарин, ратиндан, морестан, пирамин, тиазон	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дис заболевания вер Хронические заб конъюнктивы, ро Выраженные ра нервной системы
1.3.2.13.	хлорацетоанилиды (ацето-хлор, алахлор, метазахлор, метолахлор)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания г течение, часто календарный год Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дис заболевания вер Сенсоневральная Искривления нос носовому дыхани Хронические заб конъюнктивы, ро Содержание гем менее 130 г/л у м
1.3.2.14.	пиретроиды (бифентрин, перметрин, фенвалерат, лямбдацигалотрин, цыгалотрин, дельтаметрин и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заб конъюнктивы, ро Тотальные дис дыхательных пут
1.3.2.15.	производные сульфанил-мочевины (хлорсульфурон, римсульфурон, хлорсульфоксим, метмульфуронметил,	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП	Заболевания г течение, часто календарный год

	трибунуронметил, ти-фенсульфуронметил и прочие)		*Эндокринолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхательных путей Сенсоневральная Искривления носового носового дыхания Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин Заболевания щитовидной функции.
1.3.2.16.	азолы (бромконазол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазол, триадименол, прохлораз, имозалил и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая алергодиагностика	Заболевания гортани течения, часто рецидивирующие календарный год Аллергические заболевания путей и кожи. Хронические заболевания системы с частыми обострениями календарный год Сенсоневральная Искривления носового носового дыхания Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин
1.3.3.	Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды и прочие) ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ	Тотальные дисфункции заболевания верхних Хронические заболевания частотой обострения

				*биомикроскопия переднего отрезка глаза	и аллергодермат Хронические заб конъюнктивы, ро Хронические заб частотой обостре год.
1.3.4.	Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресспорошки, волокна, в том числе:				
1.3.4.1.	амипопласты ^A , мочевино- формальдегидные (карбомидные) смолы, карбопласты	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *пульсоксиметрия	Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные дист дыхательных пут Аллергические за Хронические заб частотой обостре год.
1.3.4.2.	полиакрилаты: полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз), полиакрилонитрил, полиакриламид и прочие (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Тотальные д заболевания вер Хронические заб частотой обостре год. Гиперпластическ Выраженные ра нервной системы
1.3.4.3.	полиамиды ^A (капрон, нейлон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические за

			Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические респираторные заболевания с частотой обострения более 4 раз в год и аллергодерматозы Аллергические заболевания
1.3.4.4.	поливинилхлорид ^{АК} (ПВХ, винилпласты, перхлорвиниловая смола), в том числе:				
1.3.4.4.1.	в условиях производства	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог	Спирометрия	Тотальные дисфункции дыхательных путей
1.3.4.4.2.	в условиях применения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Хирург *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Рентгенография кистей 1 раз в 4 года Билирубин АЛТ АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости *неспецифическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	заболевания верхних дыхательных путей Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие календарный год Заболевания вен склонные к тромбозам гиперпластический кератоз дискератозы, пилломатозы и невусы и другие доброкачественные новообразования Облитерирующие заболевания артерий в зависимости от систематизации Болезнь и синдром Рейно Диффузные заболевания соединительной ткани Выраженные расстройства нервной системы Хронические заболевания органов дыхания системы с частотой обострения более 4 раз в календарный год
1.3.4.4.3.	полимер (1метилэтилен) бензола с этилбензолом ^Р	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Уролог	Спирометрия Ретикулоциты биомикроскопия среднего отрезка глаза *билирубин, АЛТ, АСТ	Содержание гемоглобина менее 120 г/л у мужчин и менее 110 г/л у женщин в/л, тромбоцитопения Нарушения

				*ГГТП *пульсоксиметрия	сопровождаящие кровотечениями Доброкачественные системы и кожи, Катаракта.
1.3.4.5.	полиолефины (полиэтилены, полипропилены ^А (горячая обработка)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Хронические и дыхания, кожи, г
1.3.4.6.	полисилоксаны (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные д заболевания дых
1.3.4.7.	полистиролы (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Содержание гем менее 120 г/л у в/л, тромбоцитов Аллергические з при работе с по горячей прессов
1.3.4.8.	полиуретаны ^А (пенополиуретан и прочие) (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные д заболевания вер Хронические заб частотой обостре год. Хронические ре частотой обостре и аллергодермат
1.3.4.9.	полиэфиры (лавсан и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические з

			*Невролог *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	
1.3.4.10.	угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дис- дыхательных пут Гиперпластическ Хронические заб частотой обостре год. Аллергические за
1.3.4.11.	фенопласты ^А (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дис- заболевания вер Гиперпластическ Хронические заб частотой обостре год. Хронические ре частотой обостре и аллергодермат
1.3.4.12.	фторопласты (политетра-фторэтилен, тефлон и прочие; производство и термическая обработка)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дис- заболевания вер Гиперпластическ Хронические заб частотой обостре год. Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Хронические за системы с част календарный год

1.3.4.13.	фурановые полимеры ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические з переднего отрезк
1.3.4.14.	эпоксидные полимеры ^А (эпоксидные смолы, компаунды, клеи и прочие) Производство и применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические з переднего отрезк
1.3.5.	Смеси углеводородов: нефти, бензины ^Р , керосины, уайт-спирит ^Р , мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолы ^К , пеки ^К , возгоны каменноугольных смол и пеков ^К , масла минеральные ^К (не полностью очищенные минеральные масла, сланцевые смолы ^{АК} и масла ^{АК})	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости	Тотальные дл заболевания вер Заболевания ве склонные к ларингит, гипер множественные Хронические заб Заболевания г течения, часто календарный год Содержание гем менее 120 г/л у ж Хронические за системы с част календарный год
1.3.6.	Бисхлорметиловый и хлорметиловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан ^К	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего	Тотальные дл заболевания вер Заболевания ве склонные к дискератозы, пи и невусы и други Заболевания г

				отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	течения, часто календарный год Содержание гем менее 120 г/л у ж Хронические за системы с част календарный год
1.3.7.	Газы шинного производства ^к , вулканизационные ^к	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дл заболевания вер Заболевания ве склонные к гиперпластическ дискератозы, пи и невусы и други Заболевания г течения, часто календарный год Содержание гем менее 120 г/л у ж Хронические за системы с част календарный год
1.3.8.	Агрохимикаты, в том числе:				
1.3.8.1.	фосфорные удобрения (аммофос, нитрофоска и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	метгемоглобин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дл заболевания вер Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Метгемоглобине
1.3.8.2.	азотные удобрения (нитрат аммония -	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	метгемоглобин	Тотальные дл

	аммиачная селитра, нитриты натрия, калия и прочие)		Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	заболевания вер Хронические ре частотой обостре и аллергодермат Метгемоглобине
1.3.9.	Вредные производственные факторы фармакологических производств, в том числе				
1.3.9.1.	антибиотики ^А (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *микологические исследования	Аллергические систем. Кандидоз, микро глубокие. Дисбактериоз ЖК Ревматизм, систе Хронические заб
1.3.9.2.	противоопухолевые препараты ^{АК}				
1.3.9.2.1.	производство	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	Содержание гем менее 120 г/л у в/л, тромбоцит Аллергические систем. Заболевания ве склонные к гиперпластическ дискератозы, пи и невусы и други Хронические ре частотой обостре год.
1.3.9.2.2.	применение	1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дис

			Дерматовенеролог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов	дыхательных путей Содержание гемоглобина не менее 120 г/л у мужчин и 110 г/л у женщин, тромбоцитоз Аллергические заболевания систем. Заболевания веки, склонные к гиперпластическим изменениям, дискератозы, птеригии и невусы и другие Хронические рецидивы с частотой обострения не более 1 раз в год.
1.3.9.3.	сульфаниламиды ^А (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические заболевания переднего отрезка глаза Тотальные дисфункции дыхательных путей
1.3.9.4.	Гормоны ^К , в том числе:				
1.3.9.4.1.	производство	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог Невролог *Эндокринолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия рентгенография грудной клетки в двух проекциях *билирубин, АСТ, АЛТ *ЩФ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *гормональный профиль *специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания переднего отрезка глаза Тотальные дисфункции дыхательных путей Дисбактериоз кишечника Заболевания эндокринной системы Выраженные нарушения нервной системы Остеопороз.
1.3.9.4.2.	применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевания

			Оториноларинголог Офтальмолог *Эндокринолог *Невролог *Онколог *Аллерголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях *билирубин, АСТ, АЛТ *ЩФ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *гормональный профиль *специфическая аллергодиагностика	переднего отрезка Тотальные дисфункции дыхательных путей Дисбактериоз легких Заболевания эндокринной системы Выраженные расстройства нервной системы
1.3.9.5.	витамины ^А (производство, применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия	Аллергические системы. Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические рецидивы с частотой обострений 1 раз в год.
1.3.9.6.	наркотики, психотропные препараты (производство)	1 раз в год	Невролог *Аллерголог	*Психологическое тестирование *Билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *специфическая аллергодиагностика	Выраженные расстройства нервной системы Аллергические системы. Тотальные дисфункции дыхательных путей
1.3.9.7.	лекарственные препараты, не вошедшие в п. п. 1.3.8.1 - 1.3.8.6 (производство)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Аллергические системы. Тотальные дисфункции дыхательных путей Хронические рецидивы с частотой обострений 1 раз в год.

2. Биологические факторы

2.1.	Грибы продуценты ^А , белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи ^А , комбикорма ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог *Стоматолог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *микроскопия мокроты *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *микологические исследования	Аллергические систем. Кандидоз, микозы глубокие. Дисбактериоз ЖКТ. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год.
2.2.	Ферментные препараты ^А , биостимуляторы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП	Аллергические систем. Тотальные дисфункции дыхательных путей. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год. Заболевания желудочно-кишечного тракта, часто рецидивирующие в календарный год.
2.3.	Аллергены для диагностики и лечения ^А , компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты ^А	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия, рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *HBsAg, а-HBCOR IgM, А-HCV-IgG ВИЧ (при согласии работника)	Аллергические систем. Кандидоз, микозы глубокие. Дисбактериоз. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год. Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год.
2.4.	Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3 - 4 групп	1 раз в год	Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Офтальмолог	Анализ кала на яйца гельминтов *специфические диагностические исследования	Хронические заболевания с частотой обострения 1 раз в год.

	патогенности (опасности) или гельминтами		*Аллерголог *Инфекционист *Фтизиатр	*осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *микроскопия мокроты на БК трехкратно исследования на гельминтозы и протозоозы	Аллергические переднего отрезка Хронические геп выраженной ак уровня АЛТ и нормальных знач
2.5.	Материалы, зараженные или подозрительные на заражение, в том числе:				
2.5.1.	микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности (опасности)	1 раз в год	*Инфекционист Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Стоматолог *Аллерголог	*специфические диагностические исследования *специфическая аллергодиагностика исследования на гельминтозы и протозоозы	Хронические ре частотой обостре год. Аллергические переднего отрезка Хронические геп выраженной ак уровня АЛТ и нормальных знач
2.5.2.	вирусами гепатитов В ^к и С ^к , СПИДа	1 раз в год	*Инфекционист Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	HBs-Ag, анти-HBc-Ig (суммарные), анти-HCV-Ig (суммарные), ИФА HCV- Ag/At, ИФА HIV-Ag/At, ГГТП, ЩФ; ВИЧ (при наличии согласия работника) *билирубин, АСТ, АЛТ *специфические диагностические исследования *УЗИ органов брюшной полости *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Хронические ре частотой обостре год. Аллергические переднего отрезка Хронические геп выраженной ак уровня АЛТ и нормальных знач
2.6.	Биологические токсины (яды животных,	1 раз в год	Дерматовенеролог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические

	рыб, растений)		Невролог Оториноларинголог *Аллерголог		систем. Полинейропатии Выраженные расстройства нервной системы
2.7.	Пыль животного и растительного происхождения ^{АФ} (с примесью диоксида кремния ^{АФ} , зерновая ^{АФ} , лубяная ^{АФ} , хлопчатобумажная ^{АФ} , хлопковая ^{АФ} , льняная ^{АФ} , шерстяная ^{АФ} , пуховая ^{АФ} , натурального шелка хлопковая мука (по белку) ^А , мучная ^{АФ} , древесная твердых пород деревьев ^{АФК} , торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака ^А и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *осмотр переднего отрезка глаза	Тотальные дисфункции дыхательных путей Гиперпластический бронхит Искажения носового дыхания Хронические заболевания дыхательной системы и кожи. Хронические заболевания с частыми обострениями
3. Физические факторы					
3.1.	Ионизирующие излучения ^К , радиоактивные вещества ^К и другие источники ионизирующих излучений	1 раз в год	Офтальмолог Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Хирург *Онколог	Ретикулоциты Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна Острота зрения с коррекцией и без нее *УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы *Маммография (женщины)	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин Содержание лейкоцитов менее 4,0 тр/л Содержание тромбоцитов менее 150 тр/л Облитерирующие заболевания в зависимости от систем органов Болезнь и синдромы Лучевая болезнь Злокачественные новообразования Доброкачественные новообразования ношению специфическим заболеваниям Глубокие микозы Острота зрения с коррекцией и без нее глазу и 0,2 Д - на расстоянии 5 м Рефракция склеры близорукость пр

					гиперметропия д Катаракта радиа
3.2.	Неионизирующие излучения, в том числе:				
3.2.1.	электромагнитное излучение оптического диапазона (излучение от лазеров III и IV классов опасности)	1 раз в 2 года	Офтальмолог Дерматовенеролог Невролог	Ретикулоциты Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	Катаракта ослож Хронические ре придатков с час календарный год Дегенеративно-д глаз. Хронические заб Выраженные ра нервной системы
3.2.2.	электромагнитное поле, включая:				
3.2.2.1.	электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Эндокринолог *Дерматовенеролог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия глазного дна *базофильная зернистость эритроцитов *гормональный статус *биомикроскопия сред глаза	Катаракта ослож Дегенеративно-д глаз. Выраженные ра нервной системы
3.2.2.2.	электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты, *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные ра нервной системы
3.2.2.3.	электростатическое поле, постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия *офтальмоскопия глазного дна	Выраженные ра нервной системы Катаракта ослож Дегенеративно-д глаз.

3.2.2.4.	электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Острота зрения офтальмотонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	Катаракта осложненная Дегенеративно-дистрофические изменения глаз. Выраженные расстройства функции нервной системы
3.2.2.5.	измененное геомагнитное поле (экранированные помещения, заглубленные сооружения)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные расстройства функции нервной системы
3.3.	Ультрафиолетовое излучение ^к	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Офтальмолог Оториноларинголог *Невролог *Онколог	Офтальмоскопия глазного дна Биомикроскопия сред глаза Острота зрения	Дегенеративно-дистрофические изменения глаз. Хронические заболевания Катаракта. Лагофталм. Острота зрения глазу и 0,2 на другом глазу Миопия свыше 4 диоптрий Д при предварительном периодическом контроле 5,0 Д и/или гиперметропия Хронические заболевания придатков с частотой календарный год Заболевания века склонные к рецидивам гиперпластическим процессам дискератозы, птеригии и невусы и другие

3.4.	Вибрация				
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург *Дерматовенеролог	Паллестезиометрия Острота зрения *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов, *ЭНМГ *рентгенография кистей *исследование вестибулярного анализатора *капилляроскопия	Облитерирующие заболевания в зависимости от степени тяжести. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения не менее 1 раза в календарный год. Выраженные расстройства функции периферической нервной системы. Нарушение функции периферической нервной системы. Этиология. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения не менее 1 раза в календарный год. Высокая или средняя степень тяжести. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения не менее 1 раза в календарный год. Высокая или средняя степень тяжести.
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург	Паллестезиометрия острота зрения с коррекцией *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов *ЭНМГ *исследование вестибулярного анализатора *аудиометрия	Облитерирующие заболевания в зависимости от степени тяжести. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения не менее 1 раза в календарный год. Выраженные расстройства функции периферической нервной системы. Нарушение функции периферической нервной системы. Этиология. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения не менее 1 раза в календарный год. Высокая или средняя степень тяжести.

					Стойкое (3 и 6) этиологии одно шепотная речь м слуха, выражен нарушений слуха
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)					
3.5.	Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог	Аудиометрия *исследование анализатора вестибулярного	При приеме на р Стойкие (3 и 6) двусторонняя кондуктивная выраженности, выраженных и слуха (глухота и I Нарушения фун этиологии. При периодичес в зависимости классификации работающих в ус легкая степень с при наличии отр по данным иссле пороговой ауди частот; умеренная сте тугоухости) - при течение года) по при тональной п диапазоне частот патологии (гипе заболевания цен базилярная нед

					сердца, яз двенадцатиперст
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)					
3.6.	Ультразвук контактный, воздушный	1 раз в 2 года	Невролог Хирург *Оториноларинголог *Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов *ЭНМГ *исследование вестибулярного анализатора *офтальмоскопия глазного дна	Хронические за системы с част календарный год Облитерирующи зависимости от с ангиоспазм. Болезнь и синдро Выраженные ра нервной системы
3.7.	Инфразвук	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог *Офтальмолог	Исследование вестибулярного анализатора *офтальмоскопия глазного дна	Нарушения функ этиологии. Выраженные ра нервной системы
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)					
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог Хирург	Термометрия *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов	Хронические за системы с част календарный год Заболевания со компенсации. Болезнь и синдро Выраженные ра нервной системы Хронические во придатков с час календарный год Хронические заб обострения 3 и б

					Хронический тонзиллит заболевания органов зрения Хронические респираторные заболевания частотой обострения 3 и более раз в год. Ишемическая болезнь сердца стенокардия ФК II и III степени
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая болезнь Хронические болезни сердца недостаточность кровообращения Выраженные расстройства функции нервной системы Хронические заболевания органов дыхания обострения 3 и более раз в год. Хронические респираторные заболевания частотой обострения 3 и более раз в год. Катаракта.
3.10.	Тепловое излучение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая болезнь Хронические болезни сердца недостаточность кровообращения Ишемическая болезнь сердца стенокардия ФК II и III степени Выраженные расстройства функции нервной системы Хронические респираторные заболевания частотой обострения 3 и более раз в год. Катаракта. Хронические заболевания органов дыхания обострения 3 и более раз в год. ИБС: безболевая форма

3.11.	Повышенное и пониженное давление окружающей газовой и водной среды	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Дерматовенеролог Стоматолог Врач по водолазной медицине	Ретикулоциты базофильная зернистость эритроцитов Биомикроскопия сред глаза Рентгенографическое исследование околоносовых пазух офтальмоскопия глазного дна *офтальмотонометрия	Гипертоническая Хронические б недостаточность Ишемическая бо средний. Хронические ре частотой обостре год. Выраженные ра нервной системы Хронические за системы с част календарный год Облитерирующи зависимости от с Болезнь и синдро Варикозная и тр конечностей, лим Заболевания ске обострения 3 раз Хронические бо. любой степени в Болезни зубов, мешающее захва протезов, анкил челюстной артрит Хронические околоносовых па
3.12.	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в год	Офтальмолог Невролог	Острота зрения Тонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации	Катаракта ослож Дегенеративно-д глаз. Выраженные ра нервной системы

				Исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация подпунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа.					
4.2.	Пониженная гравитация (невесомость)	1 раз в год	Невролог Хирург Офтальмолог Отоларинголог Дерматовенеролог Аллерголог Стоматолог Уролог Эндокринолог	Острота зрения Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) УЗИ периферических сосудов Рентгенографическое исследование околоносовых пазух *Рентгенография суставов, позвоночника *Спирометрия *Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций; *ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время,	Острые и хронические последствия. Аномалии развития

				тромбиновое время, время кровотечения	
4.3.	Повышенная гравитация (перегрузки)	1 раз в год	Невролог Хирург Офтальмолог Отоларинголог Дерматовенеролог Аллерголог Стоматолог Уролог Эндокринолог	Острота зрения Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) УЗИ периферических сосудов Рентгенографическое исследование околоносовых пазух *Рентгенография суставов, позвоночника *Спирометрия *Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций; *ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время, тромбиновое время, время кровотечения	Острые и хронические последствия. Аномалии развития
4. Факторы трудового процесса					
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза)	1 раз в год	Невролог Хирург Офтальмолог	Острота зрения динамометрия *офтальмоскопия глазного дна *УЗИ периферических сосудов и	Хронические заболевания системы с частотой календарный год

	вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше)		Оториноларинголог	ЭНМГ *рентгенография суставов, позвоночника Исследование функции вестибулярного аппарата	Заболевания скелета обострения 3 раз в год Облитерирующие заболевания артерий в зависимости от степени поражения Болезнь и синдром Рейтера Варикозное расширение вен тромбофлебит, геморрой Выраженный энтероколит кишки. Опущение (выпадение) желудка Хронические воспалительные заболевания придатков с частыми рецидивами в календарный год Гипертоническая болезнь Хронические болезни сердца недостаточность кровообращения Ишемическая болезнь сердца средний. Миопия высокой степени близорукость. Дистрофические изменения сетчатки Нарушения функции слуха этиологии.
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация подпунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа.					
4.4.	Сенсорные нагрузки, в том числе:				
4.4.1.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации	1 раз в год	Офтальмолог *Невролог	Острота зрения Офальмотонометрия для лиц старше 40 лет	Острота зрения медосмотре нижнего при периодическом

	рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)			скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие Биомикроскопия сред глаза	глазу и 0,5 на другом глазу Аномалии рефракции миопия выше -0,5 Д астигматизм выше -0,5 Д миопия выше -0,5 Д астигматизм выше -0,5 Д Отсутствие бинокулярного зрения Снижение аккомодации Лагофталм. Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Заболевания зрительного нерва
4.4.2.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Офтальмолог *Невролог	Острота зрения Офталмометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет Исследование бинокулярного зрения Цветовосприятие	Острота зрения глазу и 0,2 на другом глазу Аномалии рефракции миопия выше -0,5 Д астигматизм выше -0,5 Д осмотрах: миопия выше -0,5 Д, астигматизм выше -0,5 Д 6,0 Д, астигматизм выше -0,5 Д Отсутствие бинокулярного зрения Снижение аккомодации Лагофталм. Хронические заболевания конъюнктивы, роговицы Заболевания зрительного нерва
4.4.3.	Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Острота зрения Офталмометрия для лиц старше 40 лет Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет Исследование бинокулярного зрения	Острота зрения глазу и 0,6 на другом глазу не менее 0,7 на другом глазу повторном периоде Аномалии рефракции гиперметропия и астигматизм при предварительном исследовании гиперметропия выше -0,5 Д

				зрения Цветовосприятие Биомикроскопия сред глаза *специфическая аллергодиагностика	повторных периодов Снижение аккомодации Нарушение цветовой информационной функции Лагофталм. Хронические воспалительные заболевания зрительного яблока. Заболевания зрительного
--	--	--	--	---	---

<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченными знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,
от 05.12.2014 N 801н)

Наименование работ и профессий	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <1>, <2>, <3>	Лабораторные и функциональные исследования <1>, <2>	Дополнительные медицинские
1. Работы на высоте, верхолазные работы <5>, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая:	1 раз в год	Невролог Офтальмолог Хирург Оториноларинголог (только для верхолазных работ)	Острота зрения Поля зрения Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора	1) Грыжи, препятствующие р ущемлению 2) Хронические заболевания системы с обострениями 3 и 3) Хроническая ишемия моз энцефалопатия) 4) Заболевания любой этиол функции вестибулярного ап нистагм (болезнь Меньера, ,

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)			
1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Хирург	Острота зрения Поля зрения Аудиометрия

кризы любой этиологии и др.

5) Нарушение функции вестибулярной системы любой этиологии

6) Стойкое понижение слуха любой этиологии одно- и двустороннее (на расстоянии не менее 3 м), за исключением случаев, когда степень тугоухости незначительна (у лиц, прошедших обучение, в том числе обучение приемам выполнения работ)

7) Болезни органов зрения:

а) острота зрения без коррекции ниже 0,2 - на одном;

б) ограничение поля зрения;

в) не поддающиеся лечению слезотечение;

г) миопия высокой степени;

8) Рецидивирующий тромбоз вен нижних конечностей

9) Беременность и период лактации

1) Грыжи, препятствующие респираторному ущемлению

2) Хронические заболевания

		Оториноларинголог (только для работ на высоте)	Исследование вестибулярного анализатора
1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Острота зрения Аудиометрия

системы с обострениями 3 и

3) Хроническая ишемия мозга (энцефалопатия)

4) Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- и двустороннее не менее 3 м)

5) Нарушение функции вестибулярной этиологии

6) Заболевания любой этиологии, нарушающие функцию вестибулярного аппарата: лабиринтит, нистагм (болезнь Меньера, доброкачественный пароксизмальный нистагм), кризы любой этиологии и др.

7) Болезни органов зрения:

а) острота зрения без коррекции ниже 0,2 - на другом;

б) ограничение поля зрения;

в) не поддающиеся лечению воспалительные заболевания слезотечение;

г) миопия высокой степени;

8) Рецидивирующий тромбоз вен нижних конечностей

9) Беременность и период лактации

1) Нарушение функции вестибулярной этиологии

лифтов противопоказаний нет)		Оториноларинголог	Исследование вестибулярного анализатора	2) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двустороннее (не менее 3 м) 3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом или 0,7 зрения 4) Беременность и период лактации
2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года	Офтальмолог Оториноларинголог Невролог	Острота зрения Поля зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия	1) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двустороннее (не менее 3 м) (кроме работ за исключением отсутствия выраженных нарушений слуха (глухоты, тугоухости) у лиц, прошедших обучение безопасному выполнению работ 2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом 3) Стойкое слезотечение, не связанное с заболеваниями 4) Ограничение поля зрения меридианов 5) Нарушение функции вестибулярного аппарата этиологии 6) Беременность и период лактации
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)				
3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной	1 раз в 2 года	Невролог Хирург	Острота зрения Исследование вестибулярного	1) Рецидивирующий тромбоз вен нижних конечностей

обработке, охране и восстановлению лесов		Оториноларинголог Офтальмолог	анализатора Аудиометрия Реовазография сосудов конечностей	2) Грыжи, препятствующие р ущемлению при выполнении 3) Хронические заболевания системы с обострениями 3 р при выполнении работ сред 4) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двусторо менее 3 м) 5) Нарушение функции вести этиологии 6) Заболевания любой этиол функции вестибулярного ап нистагм (болезнь Меньера, кризы любой этиологии и др 7) Острота зрения с коррекц ниже 0,2 - на другом 8) Беременность и период л
4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая:	1 раз в год	Невролог Офтальмолог Хирург Оториноларинголог Стоматолог Дерматовенеролог	Острота зрения Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора ФГДС АЛТ АСТ Билирубин УЗИ брюшной полости	1) Грыжи с наклоном к у кишки 2) утратил силу 3) Нарушение функции вести этиологии 4) Заболевания любой этиол функции вестибулярного ап нистагм (болезнь Меньера, кризы любой этиологии и др
4.1. Работы в нефтяной и газовой				

промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении				5) Хронические заболевания системы с обострениями 3 и более раз в год
4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях				6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом глазу 7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с обострениями 2 раза в год
4.3. Геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом)				9) Хронические заболевания с обострениями 2 раза и более в год 10) Бронхиальная астма 11) Хронические воспалительные заболевания матки и придатков, обостряющиеся более 2 раз в календарный год
4.4. Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях				12) Хронические болезни почек 13) Болезни полости рта, зубов, десен: гингивит, стоматит, пародонтоз, множественный кариес 14) Хронические рецидивирующие заболевания

--	--	--	--

частотой обострения 4 раза

15) Беременность и период

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года	Офтальмолог Оториноларинголог Невролог Дерматовенеролог Стоматолог	Спирометрия Острота зрения Поля зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия
6. Работы, непосредственно связанные с применением	1 раз в год	Невролог Офтальмолог	Спирометрия Исследование функции

1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,2 - на другом с коррекцией

2) Ограничение поля зрения

3) Стойкое слезотечение, не связанное с

4) Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- и двустороннее (на расстоянии менее 3 м)

5) Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии

6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, включая приступы пароксизмального нистагма (болезнь Меньера, доброкачественный пароксизмальный нистагм), кризы любой этиологии и др.

7) Хронические рецидивирующие заболевания, вызывающие обострения 4 раза и более за год

8) Заболевания, препятствующие выполнению работниками службы газнадзора

9) Беременность и период лактации

1) Хронические заболевания органов дыхания, вызывающие обострения 4 раза и более за год

легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах		Оториноларинголог Дерматовенеролог	вестибулярного аппарата	2) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двустороннее (менее 3 м) 3) Нарушение функции вестибулярного аппарата этиологии 4) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата: нистагм (болезнь Меньера, доброкачественный пароксизмальный позиционный нистагм), кризы любой этиологии и др. 5) Стойкое слезотечение, не связанное с заболеваниями глаз 6) Хронические рецидивирующие обострения 4 раза и более за год 7) Беременность и период лактации
7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение	1 раз в год	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Дерматовенеролог Хирург	Острота зрения Поля зрения Аудиометрия Исследование вестибулярной функции	1) Отсутствие конечности, кисты, нарушение функции хвата, парезы 2) Заболевания сосудов (облитерация, варикозное расширение вен) 3) Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с частотой обострений 4 раза и более за год 4) Хронические рецидивирующие обострения 4 раза и более за год 5) Острота зрения с коррекцией 0,2 - на другом или 0,7 на одном глазу, 0,3 - на другом на другом

				6) Ограничение поля зрения меридианов 7) Стойкое понижение слуха этиологии, одно- и двустороннее не менее 3 м) 8) Нарушение функции вестибулярной этиологии 9) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата нистагм (болезнь Меньера, лабиринтит) кризы любой этиологии и др. 10) Беременность и период
8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной	1 раз в год	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Острота зрения Поля зрения Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора *ЭНМГ	1) Заболевания сердечно-сосудистой наличия компенсации 2) Хронические заболевания системы с частотой обострения год 3) Хронические заболевания обострения 3 раза и более за 4) Болезни зубов, полости рта захватыванию загубника, нагноение альвеолярная пиоррея, стоматит контрактуры нижней челюсти 5) Общее физическое недоразвитие двигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования

--	--	--	--

выполнению работ в против

7) Грыжи (все виды)

8) Облитерирующие заболе
степени компенсации

9) Варикозная болезнь и ре
нижних конечностей и гемо
другие нарушения лимфоот

10) Искривление носовой пе
носового дыхания

11) Хронические заболевания
частотой обострения 3 раза

12) Хронические заболевания

13) Стойкое понижение слух
этиологии, одно- или двусто
речь менее 3 м)

14) Нарушение функции вест
этиологии

15) Заболевания любой этио
функции вестибулярного апп
нистагм (болезнь Меньера, л
кризы любой этиологии и др

16) Понижение остроты зрен
0,5 - на другом, коррекция н

17) Хронические заболевания
органические недостатки ве

9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Поля зрения Аудиометрия

смыканию, свободному дви

18) Ограничение поля зрени

19) Болезни эндокринной си
лекарственной коррекции

20) Беременность и период

1) Заболевания сердечно-со
наличии компенсации

2) Хронические заболевания
системы с частотой обостре
год

3) Хронические заболевания
обострения 3 раза и более з

4) Болезни зубов, полости р
захватыванию загубника, на
альвеолярная пиоррея, стом
контрактуры нижней челюст

5) Общее физическое недор
двигательного аппарата

6) Доброкачественные ново
выполнению работ в против

7) Грыжи (все виды)

8) Облитерирующие заболе
степени компенсации

9) Варикозная болезнь и ре

--	--	--	--

- нижних конечностей и геморагические высыпания, другие нарушения лимфооттока
- 10) Искривление носовой перегородки, нарушение носового дыхания
- 11) Хронические заболевания ЛОР-органов с частотой обострения 3 раза в год
- 12) Хронические заболевания среднего уха
- 13) Стойкое понижение слуха (по данным аудиометрии, этиологии, одно- и двустороннее, не менее 3 м)
- 14) Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии
- 15) Заболевания любой этиологии, приводящие к нарушению функции вестибулярного аппарата: лабиринтит, перилимфатический фистулит, менiereвская болезнь (болезнь Меньера), кризы любой этиологии и др.
- 16) Понижение остроты зрения (на одном, другом, 0,5 - на другом, коррекция не требуется)
- 17) Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, органические недостатки позвоночника, приводящие к ограничению сгибанию, разгибанию, свободному движению
- 18) Ограничение поля зрения
- 19) Болезни эндокринной системы, требующие лекарственной коррекции
- 20) Беременность и период грудного вскармливания

10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)	1 раз в 2 года	Офтальмолог Невролог Оториноларинголог	Поля зрения Острота зрения Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия	1) Острота зрения с коррекцией 0,2 - на другом 2) Нарушение функции вестибулярной этиологии 3) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата, лабиринтизм (болезнь Меньера, кризы любой этиологии и др.) 4) Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- или двустороннее (за исключением речи менее 3 м), за исключением выраженных и значительно выраженных (глухота и III, IV степень тугоухости), препятствующее профессиональному обучению и безопасным методам и приему 5) Ограничение поля зрения меридианов 6) Беременность и период лактации
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)				
11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Аудиометрия	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы с частотой обострения 3 раза и более в год 2) Хронические заболевания системы с частотой обострения 3 раза и более в год 3) Хронические заболевания системы с частотой обострения 3 раза и более в год

--	--	--	--

- 4) Болезни зубов, полости рта, препятствующие захватыванию загубника, нагноения, альвеолярная пиоррея, стоматиты, контрактуры нижней челюсти
- 5) Общее физическое недоразвитие, двигательного аппарата
- 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в против
- 7) Грыжи (все виды)
- 8) Облитерирующие заболевания, препятствующие степени компенсации
- 9) Варикозная болезнь и ревматизм нижних конечностей и геморройды, другие нарушения лимфооттока
- 10) Искривление носовой перегородки, препятствующее носового дыхания
- 11) Хронические заболевания, препятствующие частотой обострения 3 раза в год
- 12) Хронические заболевания, препятствующие
- 13) Стойкое понижение слуха, препятствующее этиологии, одно- или двустороннее, препятствующее речь менее 3 м)
- 14) Нарушение функции вестибулярного аппарата, препятствующее этиологии
- 15) Заболевания любой этиологии, препятствующие

				функции вестибулярного аппарата, лабиринтит, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтопатии), кризы любой этиологии и др. 16) Понижение остроты зрения до 0,5 - на другом, коррекция не требуется 17) Хронические заболевания органов зрения, органические недостатки веки, косоглазие, смыканию, свободному движению 18) Ограничение поля зрения 19) Болезни эндокринной системы, не требующие лекарственной коррекции 20) Беременность и период послеродового восстановления
12. Подземные работы	1 раз в год	Оториноларинголог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Поля зрения Аудиометрия *Офтальмоскопия глазного дна	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, наличие компенсации 2) Хронические заболевания органов дыхания, системы с частотой обострения 1 раз в год 3) Хронические заболевания органов зрения, обострения 3 раза и более в год 4) Хронические болезни зубов, десен, мешающее захватыванию пищи, установка протезов, альвеолярная пиоррея, пародонтоз, анкилозы и контрактуры нижней челюсти 5) Общее физическое недоразвитие, слабость двигательного аппарата

--	--	--	--

- 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в против...
- 7) Грыжи (все виды)
- 8) Облитерирующие заболевания в степени компенсации
- 9) Варикозная болезнь и ре... нижних конечностей и гемор... другие нарушения лимфоот...
- 10) Искривление носовой пе... носового дыхания
- 11) Хронические заболевания обострения 3 раза и более з...
- 12) Стойкое понижение слуха этиологии одно- и двусторон... не менее 3 м)
- 13) Нарушение функции вес... этиологии
- 14) Заболевания любой этио... функции вестибулярного апп... нистагм (болезнь Меньера, ... кризы любой этиологии и др...
- 15) Понижение остроты зрен... 0,5 - на другом, коррекция н...
- 16) Хронические заболевания органические недостатки ве... смыканию, свободному дви...

				17) Ограничение поля зрения 18) Болезни эндокринной системы, требующие лекарственной коррекции
13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Острота зрения Поля зрения	1) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 1 раз в год 2) Заболевания органов кровообращения, требующие лекарственной компенсации 3) Болезни зубов, полости рта, челюстей и аппарата (отсутствие зубов, пародонтоз, пародонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти) 4) Глаукома 5) Хронические заболевания органов пищеварения 6) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 раза в год 7) Искривление носовой перегородки, затрудняющее носовое дыхание 8) Деформация грудной клетки, затрудняющая дыхание и затрудняющая работу в противогазах 9) Доброкачественные опухоли органов дыхания и затрудняющая работу в противогазах 10) Хронические заболевания органов дыхания 11) Заболевания вестибулярного аппарата

--	--	--	--

12) Понижение остроты зрения
0,5 - на другом, коррекция н

13) Хронические заболевания
органические недостатки ве
смыканию, свободному дви

14) Ограничение поля зрения

15) Стойкое понижение слуха
этиологии одно- и двусторон
не менее 3 м), за исключени
значительно выраженных на
степень тугоухости)

16) Заболевания любой этио
функции вестибулярного апп
нистагм (болезнь Меньера, д
кризы любой этиологии и др

17) Беременность и период

(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря,	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при
---	-------------	--	--

Заболевания и бактерионосители

1) брюшной тиф, паратифы,

2) гельминтозы;

3) сифилис в заразном периоде

4) лепра;

5) педикулез;

оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта			поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	6) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинический лишай, свищи на открытых частях тела; 7) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с поражением кожи, туберкулезной волчанки и др. 8) гонорея (все формы) на срок 12 месяцев после окончания антибиотикотерапии и получения первого контроля; 9) инфекции кожи и подкожной клетчатки работников акушерских и хирургических отделений патологии новорожденных, занятых изготовлением и ремонтом изделий из резины, пластика, металла; 10) оспа
15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, брюшной сальмонеллез; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заражном периоде; 4) лепра; 5) педикулез; 6) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актинический лишай, свищи на открытых частях тела; 7) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с поражением кожи, туберкулезной волчанки и др.

			поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	
16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	

внелегочный туберкулез с не
туберкулезной волчанки ли

8) гонорея (все формы) на ср
антибиотиками и получения
первого контроля;

9) инфекции кожи и подкож
работников, занятых изгото
продуктов;

10) оза

Заболевания и бактерионосители

1) брюшной тиф, паратифы,

2) гельминтозы;

3) сифилис в заразном пери

4) лепра;

5) педикулез;

6) заразные кожные заболе
микроспория, парша, актин
свищами на открытых частях

7) заразные и деструктивные
внелегочный туберкулез с не
туберкулезной волчанки ли

8) гонорея (все формы) на ср
антибиотиками и получения
первого контроля;

				9) инфекции кожи и подкожной клетчатки, акушерских и хирургических патологий новорожденных, изготовлением и реализацией 10) озепа
17. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев	Заболевания и бактерионосительство 1) брюшной тиф, паратифы, брюшного тифа; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки лица; 7) гонорея (все формы) на срок не менее 10 дней после приема антибиотиками и получения первого контроля; 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки, акушерских и хирургических патологий отделений патологии новорожденных, занятых изготовлением и реализацией 9) озепа

18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы) - толчком к развитию заболеваний с обслуживанием детей, - на фоне антибиотикотерапии и получения первого контроля; 8) оспа
19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Инфекционист	Флюорография легких Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде 4) лепра;

			работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиномикозы, свищи на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки лица; 7) гонорея (все формы) на срок не менее 1 года после окончания антибиотиками и получения первого контроля; 8) оза
--	--	--	--	---

(п. 19 в ред. Приказа Минздрава России от 15.05.2013 N 296н)

20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также социальных приютах и домах престарелых	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заражном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиномикозы, свищи на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки лица; 7) гонорея (все формы) - тол детских дошкольных учрежд
--	--------------------	---	--	--

				с обслуживанием детей, - на антибиотиками и получения первого контроля; 8) озепа
21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заражном периоде 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела 6) заразные и деструктивные заболевания: внегочечный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки лица 7) гонорея (все формы) - толчком к развитию в детских дошкольных учреждениях с обслуживанием детей, - на антибиотиками и получения первого контроля; 8) озепа
22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы,

		Стоматолог *Инфекционист	Мазки на гонорею при поступлении на работу	2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с наличием туберкулезной волчанки или язвы; 7) гонорея (все формы) - толчком к заболеванию могут быть детские дошкольные учреждения, с обслуживанием детей, - на фоне приема антибиотиками и получения первого контроля; 8) озаена
23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела

				6) заразные и деструктивные внелегочный туберкулез с не туберкулезной волчанки ли 7) гонорея (все формы); 8) озепа
24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заражном период 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания микроспория, парша, актин свищами на открытых частях 6) заразные и деструктивные внелегочный туберкулез с не туберкулезной волчанки ли 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожн
25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в	Заболевания и бактерионосители 1) брюшной тиф, паратифы, 2) гельминтозы; 3) сифилис в заражном период

			дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям	4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки и др.; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки
26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, брюшной дисентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заражном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиния, свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез с некрозом, туберкулезной волчанки и др.; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки

				9) озена
27. Управление наземными транспортными средствами:	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Оториноларинголог Хирург Дерматовенеролог *Эндокринолог	Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра) Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Цветовосприятие Определение полей зрения Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	
27.1. категории "А"				1) Острота зрения с коррекцией не ниже 0,2 - на худшем. Допуск к управлению транспортными средствами при дальнозоркости 8,0 D, в то время как при близорукости и астигматизме - 3,0 D (сумма не должна превышать 8,0 D). Разница в рефракции не должна превышать 3,0 D. 2) Отсутствие зрения на одной или обеих глазах (без коррекции) не хуже 0,8 (без коррекции) на другом глазу. 3) Центральная скотома абсолютная или относительная, скотомы и наличие изменений в периферическом зрении, указанных в п. 1 не допускаются (допуск без ограничений). 4) Состояние после рефракционной хирургии (кератотомия, кератотомия, рефракционная кератопластика) не должно ухудшать зрение лица через 3 месяца после операции. Зрение с коррекцией не ниже 0,6 на левом и правом глазах.

--	--	--	--

худшем.

5) Допустимая коррекция пр
8,0 D, в том числе контактные
(сумма сферы и цилиндра не
Разница в силе линз двух гла
отсутствии осложнений и ис
от +8,0 до -8,0 D. При невозм
дооперационную рефракцию
пригодности решаются поло
21,5 до 27,0 мм.

6) Искусственный хрусталик,
Допускаются стажированны
коррекцией не ниже 0,6 на л
худшем. Допустимая коррек
дальнозоркости 8,0 D, в том
астигматизме - 3,0 D (сумма
превышать 8,0 D). Разница в
превышать 3,0 D, нормально
осложнений в течение полу

7) Хронические заболевания
сопровожающиеся значите
зрения, стойкие изменения
оболочек, парезы мышц век
ограничивающие движение
оперативного лечения с пол
осуществляется индивидуал

8) Хроническое, не поддающ
воспаление слезного мешка
лечению слезотечение.

9) Паралитическое косоглаз

--	--	--	--

содружественного движения.

10) Стойкая диплопия вследствие

11) Спонтанный нистагм при отведении глаз от среднего положения.

12) Ограничение поля зрения по меридианам.

13) Нарушение цветоощущения.

14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва: ретинит, атрофия зрительного нерва.

15) Глаукома.

16) Отсутствие одной верхней конечности или стопы, а также деформация конечности, затрудняющая их движение. Допускается лица с одной ампутированной конечностью, если ампутированная культя не мешает движению. В коленном суставе ампутированная конечность сохранена.

17) Отсутствие пальцев или фаланг пальцев в межфаланговых суставах:

отсутствие двух фаланг безымянного пальца левой руки;

отсутствие или неподвижность среднего пальца правой руки или полное сведение пальцев;

отсутствие или неподвижность безымянного пальца левой руки или полное сведение пальцев;

сохранении хватательной функции. Решение о приеме к управлению решается индивидуальным

--	--	--	--

18) Укорочение нижней конечности более 2 см. (по освидетельствуемым могут быть случаи, когда конечность не имеет дефекта тканей и суставов, объем движений в конечности более 75 см (от большого вертела бедра).

19) Отсутствие верхней конечности или нижней конечности на любом уровне, нарушение подвижности в конечности.

20) Травматические деформации конечностей с наличием выраженной неврологической симптоматики, препятствующей управлению транспортным средством, при наличии незначительной неврологической симптоматики допуск осуществляется индивидуальным переосвидетельствованием.

21) Полная глухота на одно ухо, при которой на другое ухо менее 3 м слышимость разговорной речи на каждое ухо, при частичной глухоте, глухонемоте допуск осуществляется индивидуальным переосвидетельствованием (с исключением отсутствия слуха на оба уха, выраженных нарушений слуха (глухота, тугоухости)).

22) Хроническое одностороннее воспаление среднего уха, осложненное грануляциями или полипом, холестеатомой, фистульным симптомом (после хирургического лечения хорошим результатом вопроса).

23) Хронический гнойный мастоидит, мастоидэктомии (киста, свищ).

--	--	--	--

- 24) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата (близорукость, глаукома, головокружения, нистагм (близорукость, глаукома, вестибулярные кризы любой этиологии).
- 25) Болезни эндокринной системы со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем (допуск к вождению решается индивидуально при условии переосвидетельствования по согласованию с эндокринологом).
- 26) Ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения, Фибрилляция ритма высокой градации ли (допуск к вождению решает ежегодного переосвидетельствования лечения у кардиолога).
- 27) Гипертоническая болезнь (допуск к вождению решает ежегодного переосвидетельствования и рекомендаций кардиолога).
- 28) Болезни бронхолегочной дыхательной недостаточности (недостаточностью 2 - 3 ст. (допуск к вождению решается индивидуально после обследования пульмонолога).
- 29) Выпадение матки и влагалищно-пузырно-влагалищные свищи (нарушением целостности сфинктера яичка или семенного канатика вызывающие ограничения и

				препятствующих управлению
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)				
27.2. категории "А1"				1) Острота зрения ниже 0,5 на худшем глазу (с коррекцией) при остроте зрения ниже 0,8 2) Утратил силу 3) Отсутствие верхней конечности или нижней конечности на любом уровне нарушения подвижности в к 4) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата: головокружения, нистагм (бесконтрольные) вестибулярные кризы любой 5) Выпадение матки и влагалища, пузырно-влагалищные свищи с нарушением целостности сфинктера яичка или семенного канатика, вызывающие ограничения и препятствующих управлению
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)				
27.3. категории "В"				1) Медицинские противопоказания настоящей графы подпункта 2) Понижение остроты зрения 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией) 3) Отсутствие зрения на одном глазу 0,8 (без коррекции) на другом

				4) Для водителей такси и водителей оперативных служб (скорая помощь, противопожарная служба, милиция, служба, военная автомобильная служба) с коррекцией не ниже 0,8 на одном глазу. Допустимая коррекция при миопии не более 6,0 D, в том числе контактными линзами (сумма сферы и цилиндра не более 6,0 D). Разница в силе линз двух глаз не более 2,0 D.
27.4. категории "B1"				1) Медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, указанные в пункте 28.1 настоящей графы. 2) Состояние после рефракционной операции на оболочке - допускаются к вождению транспортных средств операции при остроте зрения не менее 0,8 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на втором глазу.
27.5. категории "BE"				Медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, указанные в настоящей графе.
27.6. категории "C"				1) Медицинские противопоказания к вождению транспортных средств, указанные в настоящей графе подпункта 28.1 настоящей графы. 2) Острота зрения с коррекцией не менее 0,4 - на другом. Допустимая коррекция при гиперметропии 8,0 D, в том числе при астигматизме - 3,0 D (сумма сферической и цилиндрической составляющих не превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не превышать 3,0 D. 3) Отсутствие зрения на одном глазу не менее 0,8 (без коррекции) на другом глазу. Разница в силе линз двух глаз не превышать 3,0 D.

			4) Восприятие разговорной речи на расстоянии менее 3 м, шепота на расстоянии менее 3 м, слуха при полной глухоте на одно ухо на расстоянии менее 3 м на другом; понимание разговорной речи не менее 50% при переводе с русского языка на свой родной; допуске стажированных водителей транспортных средств при ежегодном переосвидетельствовании. 5) Отсутствие одной верхней конечности или стопы, а также деформации, затрудняющая их движение. 6) Отсутствие пальцев или фаланг межфаланговых суставов рук и ног, сохранный хватательной функции. 7) Травматические деформации конечностей с наличием выраженной неврологической симптоматики. 8) Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, Фибрилляция предсердий, Высокой градации либо сочетание. 9) Гипертоническая болезнь 1 ст. допуск осуществляется при условии ежегодного освидетельствования. 10) Диабет (все виды и формы). 11) Рост ниже 150 см (вопрос о допуске при отставании физического развития). 12) Беременность и период лактации.
27.7. категории "C1"	1 раз в 2 года		Медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами настоящей графы.

27.8. категории "CE"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания настоящей графы.
27.9. категории "D"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания настоящей графы. 2) При дефектах речи и логических формах - для водителей пассажирских транспортных средств осуществляется индивидуальное обследование.
27.10. категории "D1"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания настоящей графы. 2) При дефектах речи и логических формах - для водителей пассажирских транспортных средств осуществляется индивидуальное обследование.
27.11. категории "D1E"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания настоящей графы.
27.12. Трамвай, троллейбус	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания настоящей графы. 2) Водители трамвая и троллейбуса, а также искусственными водителями.
27.13. Трактора и другие самоходные машины	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания настоящей графы.
27.14. Мини-трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п.	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания настоящей графы.
27.15. Автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания настоящей графы, кроме состояний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно.

				1) Отсутствие одной верхней конечности (или деформация кисти, значительная) 2) Отсутствие пальцев или фаланг пальцев (или также неподвижность в межфаланговых суставах конечностей: отсутствие двух или трех пальцев правой или левой руки; отсутствие одного или более пальцев на правой или левой руке; отсутствие одного пальца; отсутствие одного пальца (при сохранении фаланг); отсутствие кисти вопрос о допуске к управлению транспортным средством индивидуально). 3) Отсутствие верхней конечности 4) Состояние после рефракционной операции (или оболочки) - допускаются к вождению транспортного средства после операции при остроте зрения на лучшем глазу, не ниже 0,3
27.16. Мотоколяски для инвалидов	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания к управлению транспортным средством настоящей графы, кроме состояний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно 1) Отсутствие одной верхней конечности (или деформация кисти, значительная) 2) Отсутствие пальцев или фаланг пальцев (или также неподвижность в межфаланговых суставах конечностей: отсутствие двух или трех пальцев правой или левой руки; отсутствие одного или более пальцев на правой или левой руке; отсутствие одного пальца; отсутствие одного пальца (при сохранении фаланг); отсутствие кисти)

				одного пальца (при сохранении функции кисти вопрос о допуске к управлению автомобилем решается индивидуально). 3) Отсутствие верхней конечности 4) Состояние после рефракционной операции на роговой оболочке - допускаются к вождению автомобиля операции при остроте зрения не хуже, чем в лучшем глазу, не ниже 0,2 -
--	--	--	--	---

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верховлазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

Приложение N 3
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ
РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>.

<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <1>.

<1> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается:

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);
дата рождения лица, поступающего на работу (работника);
наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);
наименование должности (профессии) или вида работы;
вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы:

направление;

паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);

паспорт здоровья работника (при наличии);

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:

10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;

10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению

работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (приложение N 1 к Приказу) (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу) (далее - Перечень работ).

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;

результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с пунктом 43 настоящего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:

КонсультантПлюс: примечание.

В связи с принятием Федеральных законов от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N 426-ФЗ с 1 января 2014 года аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную оценку условий труда. О применении результатов аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с ранее действовавшим порядком, см. часть 4 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ.

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке <1>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных

факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности;

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577).

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка.

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии).

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 настоящего Порядка.

32. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с "Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550).

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет.

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к

работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности.

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе

женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования (заключение не дано);

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-10;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.

45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает и анализирует результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет обобщенные сведения в Федеральный Центр профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган управления здравоохранением данного субъекта Российской Федерации.

47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Минздравсоцразвития России.

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;

<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;

злокачественные новообразования любой локализации <1>;

<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца:

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени;

активные формы туберкулеза любой локализации;
осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;
хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;
хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;
неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;
хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;
хронические заболевания кожи:
хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;
псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия;
вульгарная пузырчатка;
хронический необратимый распространенный ихтиоз;
хронический прогрессирующий атопический дерматит;
хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;
беременность и период лактации <1>;
привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <1>;

<1> Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне факторов.

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и Перечне работ.
